MADELEINE
Tomo I
Fundamento, blindaje y significado

David Rico Ochoa

18 de abril de 2026

Índice general

1. Preludio y marco **1**

2. Integración editorial reciente **2**

2.1. Principio de doble registro 2

2.2. Lectura sobria de D0 2

2.3. Lectura abierta de D1 2

2.4. Línea editorial D0–D7 3

2.5. Cláusula de alcance 3

3. Primitivos **4**

3.1. Origen canónico 4

3.2. Resolución mínima 4

3.3. Ventana local 4

4. Medida y doble registro **5**

4.1. Conteo y medida 5

4.2. Doble registro 5

4.3. Regla mínima de actualización 5

4.4. Cláusula de alcance 5

5. Involución mínima **6**

5.1. Simetría estructural mínima 6

5.2. Fijación del origen 6

5.3. Inversión orientada 6

5.4. Cláusula de alcance 6

6. Plano carlesino **7**

6.1. Canales direccionales 7

6.2. Estado direccional 7

6.3. Involución estructural de opuestos 7

6.4. Lecturas compatibles 7

6.5. Cláusula de alcance 8

7. Trayectoria mínima **9**

7.1. Sucesión estructural 9
7.2. Estado inicial 9
7.3. Paso estructural 9
7.4. Compatibilidad con oposición 9
7.5. Lectura por canales 10
7.6. Cláusula de alcance 10

8. Lectura proyectada **11**
8.1. Lectura primitiva y lectura derivada 11
8.2. Proyección canónica 11
8.3. Compatibilidad estructural 11
8.4. Memoria de orientación 11
8.5. Compatibilidad con trayectoria 12
8.6. Cláusula de alcance 12

9. Coherencia mínima **13**
9.1. Compatibilidad local 13
9.2. Coherencia de trayectoria 13
9.3. Coherencia y oposición 13
9.4. Coherencia y proyección 13
9.5. Condición mínima de fallo 14
9.6. Cláusula de alcance 14

10. Acumulación mínima **15**
10.1. Registro acumulativo 15
10.2. Acumulación sobre trayectoria 15
10.3. Acumulación y coherencia 15
10.4. Acumulación y oposición 15
10.5. Condición mínima de persistencia 15
10.6. Cláusula de alcance 16

11. Criterio mínimo de régimen verificable **17**
11.1. Dominio verificable 17
11.2. Criterio mínimo 17
11.3. Persistencia local 17
11.4. Compatibilidad con oposición y proyección 17
11.5. Condición mínima de salida 18
11.6. Cláusula de alcance 18

Capítulo 1

Preludio y marco

Tomo I fija el lenguaje fuerte del sistema.

Observación 1.1. En la arquitectura de publicación vigente, Tomo I funciona como volumen fundacional principal de MADELEINE.

Observación 1.2. Su tarea es hacer visible, en una sola pieza editorial, el fundamento del sistema, su línea de lectura sobria y el núcleo estructural mínimo necesario para sostener el resto del corpus.

Observación 1.3. El antiguo bloque denominado Base Axiomática queda absorbido, para fines de publicación, dentro de este Tomo I. Sus materiales pueden conservarse técnicamente como soporte interno, pero el volumen fundacional público del sistema es este tomo.

Observación 1.4. Tomo II recibe desde aquí el canon intermedio de organización operativa y Tomo III recibe, desde Tomo II, la capa metodológica, curatorial y de proyección disciplinada.

Capítulo 2

Integración editorial reciente

2.1. Principio de doble registro

Observación 2.1. Conviene fijar de forma explícita la separación entre tránsito y extensión. Esta separación no reemplaza el doble registro ya introducido en el núcleo; lo precisa en una forma más apta para publicación general.

Definición 2.2. Sea X un fenómeno legible dentro de una ventana declarada $\mathcal{W}$. Se introduce la expresión

$$\mu(X;\mathcal{W}) = (n_T(X;\mathcal{W}), \delta_E(X;\mathcal{W})).$$

La primera componente cuenta pasos, eventos o transiciones distinguibles. La segunda mide diferencias extensivas dentro del marco declarado.

Observación 2.3. La cláusula verbal correspondiente debe leerse así: si una diferencia pertenece a la naturaleza del tránsito, se cuenta; si pertenece a la naturaleza de la extensión, se mide; si un fenómeno mezcla ambas naturalezas, su desdoblamiento debe declararse antes de formalizarlo.

2.2. Lectura sobria de D0

Observación 2.4. D0 no debe cargarse con una metafísica excesiva ni con una magnitud plena prematura. Su sobriedad es una virtud del sistema.

Definición 2.5. La forma recomendada para su lectura es

$$\mathfrak{D}_0 = (\mathrm{sub}_0, R_{\mathrm{sub}}, (\varepsilon, \mu, \mathcal{W}), \text{perpetuosidad}).$$

Observación 2.6. Aquí, sub_0 funciona como símbolo canónico del origen estructural; R_{sub} como operador de referencia; $(\varepsilon, \mu, \mathcal{W})$ como conjunto mínimo de moduladores de legibilidad; y "perpetuosidad" nombra únicamente la condición basal de permanencia del referente.

2.3. Lectura abierta de D1

Definición 2.7. La formulación editorial mínima de D1 puede fijarse como

$$(\mathfrak{D}_1, \tau_1, T_1, \psi_1, \text{trayectoria abierta fluctuante, Cronos primitivo}).$$

Observación 2.8. En este régimen puede haber deformación, ondulación y torsión local del trayecto, pero no autoencuentro estructural suficiente para producir clausura.

Observación 2.9. La transición hacia D2 debe declararse por umbral:

$$\psi_1 \geq \psi_{\mathrm{cl}}^* \Longrightarrow \mathfrak{D}_1 \to \mathfrak{D}_2.$$

Toda transición fuerte debe entrar con criterio, umbral y trazabilidad.

2.4. Línea editorial D0–D7

Observación 2.10. La secuencia dimensional mínima no debe leerse aquí como tabla escolar de etiquetas, sino como línea de regímenes sucesivos donde el canon permanece fuerte y las lecturas operativas se alojan en él sin sustituirlo.

- D0 — perpetuosidad: referencia basal y ancla de legibilidad.
- D1 — Cronos primitivo: trayectoria abierta fluctuante, con dirección y orden pero sin clausura.
- D2 — clausura fluida: aparición de autocierre dinámico y propagación límite autocontenida.
- D3 — red colmena: coexistencia coherente de trayectorias como tejido relacional.
- D4 — enlace o captura resonante: primer régimen no trivial de estabilidad geométrica y coherencia volumétrica.
- D5 — persistencia o inercia operativa: continuidad geométrica en banda y estabilidad prolongada.
- D6 — memoria: persistencia histórica del trayecto y acumulación estructural.
- D7 — confinamiento diferencial: selectores, dominancias y precursores locales de colapso como lecturas operativas admitidas.

2.5. Cláusula de alcance

Observación 2.11. MADELEINE no postula que la existencia deba obedecer a nuestras descripciones para realizarse. Postula únicamente que, bajo un marco declarado, ciertas diferencias pueden contarse, ciertas extensiones pueden medirse y ciertas transiciones pueden organizarse de forma trazable hasta el límite que la resolución, la ventana, la unidad escalar relativa y la reproducibilidad efectiva sostengan. Más allá de ese alcance, toda prolongación debe leerse como hipótesis, expansión o reserva.

Capítulo 3

Primitivos

3.1. Origen canónico

Definición 3.1. El símbolo sub_0 denota el origen canónico del sistema. Toda coordenada, medida u operación se interpreta de manera relativa a sub_0.

Observación 3.2. La introducción de sub_0 fija una referencia interna de arranque estructural. No valida por sí sola relaciones posteriores que dependan de desarrollos adicionales.

3.2. Resolución mínima

Definición 3.3. El símbolo ε denota la resolución mínima legible del sistema, esto es, el primer paso positivo distinguible.

Observación 3.4. La función de ε es impedir el colapso entre ausencia y primer desplazamiento legible. Su introducción fija granularidad mínima, pero no implica por sí sola estabilidad global de regímenes posteriores.

3.3. Ventana local

Definición 3.5. La ventana $\mathcal{W}$ declara el dominio local de lectura dentro del cual una configuración puede ser distinguida, comparada y evaluada sin ambigüedad inmediata.

Observación 3.6. La noción de ventana es local: organiza lectura, comparación y contraste dentro de un dominio declarado, sin agotar por sí sola la arquitectura completa del sistema.

Capítulo 4

Medida y doble registro

4.1. Conteo y medida

Definición 4.1. Si una diferencia pertenece al tránsito, se cuenta; si pertenece a la extensión, se mide. Si mezcla ambas capas, el sistema debe declarar primero el desdoblamiento de lectura.

Observación 4.2. Esta cláusula separa dos funciones que no deben confundirse: registrar paso y registrar magnitud. La mezcla no queda prohibida, pero sí sometida a declaración explícita.

4.2. Doble registro

Definición 4.3. La medida estructural μ se expresa mediante un doble registro

$$\mu := (n, \delta),$$

donde n representa el conteo externo y δ la subfase interna del proceso de lectura.

Definición 4.4. Si se requiere una magnitud inducida, se admite la expresión

$$|\mu| := n + \delta \cdot \varepsilon.$$

Observación 4.5. La magnitud inducida no reemplaza al doble registro. Solo proporciona una lectura derivada cuando la comparación de estados lo exige.

4.3. Regla mínima de actualización

Definición 4.6. La subfase interna δ evoluciona dentro del rango discreto declarado por el sistema. Cuando la subfase reinicia su ciclo, el conteo externo n se incrementa en una unidad.

Observación 4.7. Esta regla fija una medida con espesor interno. No equivale todavía a una dinámica completa, pero sí establece una forma mínima de acumulación legible.

4.4. Cláusula de alcance

Observación 4.8. La introducción del doble registro fija una gramática mínima para contar y medir sin colapsar ambas operaciones. No valida por sí sola todos los regímenes posteriores que dependan de medición estructural.

Capítulo 5

Involución mínima

5.1. Simetría estructural mínima

Axioma 5.1. Existe una aplicación $\mathcal{J}$ tal que, para todo estado x dentro del dominio declarado,

$$\mathcal{J}(\mathcal{J}(x)) = x.$$

Observación 5.2. La involución mínima fija una regla de retorno por doble aplicación. Su función en esta base no es agotar toda dualidad posible, sino declarar una simetría estructural mínima de inversión.

5.2. Fijación del origen

Axioma 5.3. El origen canónico sub_0 es punto fijo de la involución:

$$\mathcal{J}(\mathrm{sub}_0) = \mathrm{sub}_0.$$

Observación 5.4. La fijación de sub_0 permite conservar una referencia estable al atravesar inversión, oposición o retorno. Esta cláusula no extiende todavía su efecto a todos los regímenes posteriores.

5.3. Inversión orientada

Axioma 5.5. Cuando una magnitud posee orientación declarada, la involución mínima actúa como inversión de orientación.

Observación 5.6. Esta cláusula no debe leerse como ontología global. En la Base Axiomática solo fija una forma mínima de oposición legible cuando el sistema ha declarado orientación.

5.4. Cláusula de alcance

Observación 5.7. La introducción de $\mathcal{J}$ establece una simetría mínima suficiente para distinguir inversión, retorno y oposición sin ambigüedad inmediata. No valida por sí sola toda arquitectura ulterior de dualidad, cambio de régimen o colapso estructural.

Capítulo 6

Plano carlesino

6.1. Canales direccionales

Definición 6.1. El plano carlesino se fija como una estructura de seis canales direccionales

$$(+x, -x, +y, -y, +z, -z),$$

tratados como componentes independientes.

Observación 6.2. La direccionalidad no se reduce aquí a un signo sobre un único eje. Cada par de opuestos se declara como doble canal estructuralmente distinguible.

6.2. Estado direccional

Definición 6.3. Un estado direccional se representa mediante el 6-vector

$$p = (p_{+x}, p_{-x}, p_{+y}, p_{-y}, p_{+z}, p_{-z}).$$

Definición 6.4. El origen canónico se identifica con el estado nulo

$$\mathrm{sub}_0 \equiv (0, 0, 0, 0, 0, 0).$$

Observación 6.5. Esta representación fija una lectura primitiva por canales. No impone todavía una métrica completa ni una interpretación física del espacio.

6.3. Involución estructural de opuestos

Definición 6.6. La involución mínima actúa sobre el estado direccional intercambiando canales opuestos:

$$\mathcal{J}(p_{+x}, p_{-x}, p_{+y}, p_{-y}, p_{+z}, p_{-z}) = (p_{-x}, p_{+x}, p_{-y}, p_{+y}, p_{-z}, p_{+z}).$$

Observación 6.7. Aplicada dos veces, la involución recupera el estado inicial. En este bloque, su función es declarar simetría estructural entre opuestos dentro de la representación por canales.

6.4. Lecturas compatibles

Definición 6.8. La estructura de seis canales admite dos niveles de lectura compatibles:

1. una lectura primitiva por canales no negativos;

2. una lectura proyectada derivada, obtenida por diferencia entre canales opuestos.

Observación 6.9. La lectura proyectada no reemplaza la lectura primitiva. Ambas capas se consideran compatibles siempre que la proyección se declare como derivada y no como estructura originaria.

6.5. Cláusula de alcance

Observación 6.10. La introducción del plano carlesino fija una organización mínima de direcciones, oposición y estado direccional sin colapsar memoria de orientación. No valida por sí sola toda geometría ulterior del sistema.

Capítulo 7

Trayectoria mínima

7.1. Sucesión estructural

Definición 7.1. Una trayectoria mínima es una sucesión finita o infinita de estados

$$\gamma = (p_0, p_1, p_2, \dots)$$

tal que cada estado pertenece al dominio estructural declarado del sistema.

Observación 7.2. Esta definición fija una forma mínima de continuidad discreta. No impone todavía ley dinámica, métrica completa ni interpretación física del tránsito.

7.2. Estado inicial

Definición 7.3. Toda trayectoria mínima puede declararse relativa a un estado inicial p_0. Cuando no se indique otra referencia, el arranque canónico se entiende relativo a sub_0.

Observación 7.4. La referencia inicial organiza lectura, comparación y acumulación. No obliga a que toda trayectoria efectiva comience en sub_0, pero sí mantiene a sub_0 como origen canónico disponible.

7.3. Paso estructural

Definición 7.5. Se llama paso estructural al tránsito entre dos estados consecutivos p_k y p_{k+1} de la trayectoria.

Definición 7.6. Una trayectoria es legible si cada paso estructural puede distinguirse dentro de la resolución mínima declarada por ε y dentro de la ventana local $\mathcal{W}$.

Observación 7.7. La legibilidad de la trayectoria depende de primitivas ya fijadas: origen, resolución y ventana. Por eso este bloque pertenece al núcleo y no a una capa meramente derivada.

7.4. Compatibilidad con oposición

Definición 7.8. Una trayectoria mínima es compatible con la involución $\mathcal{J}$ si la aplicación de $\mathcal{J}$ a cada estado produce otra trayectoria formalmente bien definida dentro del mismo dominio declarado.

Observación 7.9. Esta compatibilidad no identifica la trayectoria con su opuesta. Solo declara que el sistema puede tratar ambas dentro de una misma gramática estructural.

7.5. Lectura por canales

Definición 7.10. Si los estados de la trayectoria se expresan en la representación carlesina, cada paso puede leerse como variación de uno o más canales del 6-vector direccional.

Observación 7.11. La trayectoria no presupone todavía una ley de actualización fina de canales. Solo declara que el tránsito puede expresarse en esa base cuando dicha representación ha sido adoptada.

7.6. Cláusula de alcance

Observación 7.12. La trayectoria mínima fija una gramática elemental de sucesión, paso y legibilidad. No valida por sí sola estabilidad global, periodicidad, coherencia o régimen dinámico completo.

Capítulo 8

Lectura proyectada

8.1. Lectura primitiva y lectura derivada

Definición 8.1. La lectura primitiva de un estado direccional conserva la representación por canales

$$p = (p_{+x}, p_{-x}, p_{+y}, p_{-y}, p_{+z}, p_{-z}).$$

Definición 8.2. La lectura proyectada es una representación derivada obtenida por diferencia entre canales opuestos.

Observación 8.3. La lectura proyectada no reemplaza la estructura primitiva. Su función es ofrecer una reducción compatible cuando se desea comparar direcciones mediante coordenadas derivadas.

8.2. Proyección canónica

Definición 8.4. Dado un estado direccional p, se define su lectura proyectada por

$$x := p_{+x} - p_{-x}, \qquad y := p_{+y} - p_{-y}, \qquad z := p_{+z} - p_{-z}.$$

Observación 8.5. Estas magnitudes deben leerse como coordenadas derivadas. No constituyen la forma originaria del estado dentro de la base carlesina.

8.3. Compatibilidad estructural

Definición 8.6. La lectura primitiva y la lectura proyectada son compatibles si la segunda puede obtenerse a partir de la primera sin ambigüedad de interpretación dentro del dominio declarado.

Observación 8.7. La compatibilidad no implica equivalencia total entre ambas lecturas. La estructura por canales conserva información que la proyección puede comprimir.

8.4. Memoria de orientación

Observación 8.8. La lectura primitiva conserva memoria de orientación porque distingue tránsito por canales opuestos aun cuando la lectura proyectada produzca una misma coordenada derivada final.

Observación 8.9. Por esta razón, la proyección se admite como herramienta derivada de lectura y no como sustitución completa de la estructura primitiva.

8.5. Compatibilidad con trayectoria

Definición 8.10. Si una trayectoria mínima se expresa por estados direccionales, su lectura proyectada se obtiene aplicando la proyección a cada uno de sus estados.

Observación 8.11. La trayectoria proyectada es derivada respecto de la trayectoria primitiva. Su utilidad depende de la conservación suficiente de la información requerida para el análisis local.

8.6. Cláusula de alcance

Observación 8.12. La lectura proyectada fija una forma derivada de comparación y reducción. No autoriza por sí sola a identificar la proyección con la totalidad de la estructura originaria.

Capítulo 9

Coherencia mínima

9.1. Compatibilidad local

Definición 9.1. Una configuración posee coherencia mínima dentro de una ventana $\mathcal{W}$ si sus componentes pueden ser leídas, comparadas y mantenidas sin contradicción estructural inmediata en el dominio declarado.

Observación 9.2. La coherencia mínima no equivale a estabilidad global ni a clausura completa. Solo fija una condición local de compatibilidad legible entre los elementos presentes.

9.2. Coherencia de trayectoria

Definición 9.3. Una trayectoria mínima es coherente en sentido local si sus pasos estructurales pueden leerse sucesivamente dentro de la resolución ε y de la ventana $\mathcal{W}$ sin pérdida inmediata de diferenciación.

Observación 9.4. Esta definición no exige periodicidad, equilibrio ni persistencia prolongada. Exige únicamente que el tránsito no colapse de forma instantánea la legibilidad del recorrido.

9.3. Coherencia y oposición

Definición 9.5. Una configuración es compatible con la coherencia mínima respecto de la involución $\mathcal{J}$ si la inversión declarada conserva una gramática estructural legible dentro del mismo dominio.

Observación 9.6. La oposición no destruye necesariamente coherencia. Puede seguir siendo legible siempre que la estructura admita inversión sin contradicción inmediata.

9.4. Coherencia y proyección

Definición 9.7. La lectura proyectada de una configuración o trayectoria es coherente en sentido derivado si puede obtenerse a partir de la lectura primitiva sin ambigüedad local incompatible con el dominio declarado.

Observación 9.8. La coherencia derivada depende de la coherencia de la estructura primitiva y no la sustituye.

9.5. Condición mínima de fallo

Definición 9.9. Se considera que una configuración pierde coherencia mínima cuando, dentro de la ventana $\mathcal{W}$, deja de ser posible distinguir de forma legible sus componentes, sus pasos o sus oposiciones bajo la resolución declarada.

Observación 9.10. Esta condición de fallo es local. No implica todavía diagnóstico completo del régimen ni tipología final de colapso.

9.6. Cláusula de alcance

Observación 9.11. La coherencia mínima fija una condición local de lectura compatible entre estructura, trayectoria, oposición y proyección. No valida por sí sola acumulación estable, memoria persistente ni régimen dinámico completo.

Capítulo 10

Acumulación mínima

10.1. Registro acumulativo

Definición 10.1. Existe acumulación mínima cuando una sucesión de diferencias legibles puede conservarse como registro estructural sin colapsar de inmediato en indistinción.

Observación 10.2. La acumulación mínima no implica todavía memoria persistente ni estabilidad larga. Solo fija la posibilidad de que lo leído no desaparezca instantáneamente como si no hubiera sido registrado.

10.2. Acumulación sobre trayectoria

Definición 10.3. Una trayectoria mínima admite acumulación si sus pasos estructurales pueden incorporarse sucesivamente a un registro compatible con la resolución ε y con la ventana $\mathcal{W}$.

Observación 10.4. Esta cláusula no exige todavía una ley cuantitativa completa de acumulación. Solo declara que el tránsito puede dejar rastro legible dentro del dominio local.

10.3. Acumulación y coherencia

Definición 10.5. La acumulación mínima es compatible con la coherencia local cuando el registro de diferencias no destruye la legibilidad estructural de la configuración o trayectoria acumulada.

Observación 10.6. No toda acumulación preserva coherencia. Esta definición solo admite acumulación cuando el registro sigue siendo tratable sin contradicción inmediata dentro del dominio declarado.

10.4. Acumulación y oposición

Definición 10.7. Una acumulación es compatible con la involución $\mathcal{I}$ si el registro acumulado puede ser invertido sin perder de manera inmediata su gramática estructural básica.

Observación 10.8. Esta compatibilidad no fuerza simetría perfecta entre acumulación e inversión. Solo exige que la oposición siga siendo legible como transformación del registro.

10.5. Condición mínima de persistencia

Definición 10.9. Se dice que una diferencia posee persistencia mínima si permanece registrable al menos a través de un paso adicional de lectura dentro de la resolución declarada.

Observación 10.10. La persistencia mínima es una condición débil. Su función aquí es distinguir entre diferencia instantánea no retenida y diferencia que alcanza un primer umbral de conservación.

10.6. Cláusula de alcance

Observación 10.11. La acumulación mínima fija una posibilidad elemental de conservación estructural. No valida por sí sola memoria fuerte, invariancia de largo alcance ni régimen dinámico estabilizado.

Capítulo 11

Criterio mínimo de régimen verificable

11.1. Dominio verificable

Definición 11.1. Se dice que una configuración o trayectoria entra en dominio verificable cuando sus diferencias, sus pasos y su registro acumulativo pueden ser leídos de forma coherente dentro de una ventana $\mathcal{W}$ y bajo la resolución ε.

Observación 11.2. La verificabilidad no equivale todavía a estabilidad fuerte ni a clausura total del régimen. Solo declara que el sistema ha alcanzado un umbral suficiente de legibilidad estructural para ser tratado sin ambigüedad inmediata.

11.2. Criterio mínimo

Definición 11.3. Una configuración satisface el criterio mínimo de régimen verificable si concurren localmente las siguientes condiciones:

1. existe legibilidad de sus componentes;
2. existe legibilidad de sus pasos estructurales;
3. existe coherencia mínima dentro del dominio declarado;
4. existe acumulación mínima no colapsada de forma inmediata.

Observación 11.4. Estas condiciones no agotan la descripción completa de un régimen. Funcionan como umbral mínimo de admisibilidad estructural.

11.3. Persistencia local

Definición 11.5. Se llama persistencia local al mantenimiento de legibilidad estructural a través de una sucesión finita de pasos dentro de la misma ventana $\mathcal{W}$.

Observación 11.6. La persistencia local fortalece el paso desde la mera diferencia puntual hacia una primera forma de régimen verificable, pero no implica todavía invariancia de largo alcance.

11.4. Compatibilidad con oposición y proyección

Definición 11.7. El criterio mínimo de régimen verificable se considera compatible con la involución $\mathcal{J}$ y con la lectura proyectada cuando ambas operaciones conservan una gramática estructural legible dentro del dominio declarado.

Observación 11.8. Esta compatibilidad no exige equivalencia total entre estructura primitiva, estructura invertida y proyección. Solo exige que ninguna de estas operaciones destruya de inmediato la verificabilidad local.

11.5. Condición mínima de salida

Definición 11.9. Se considera que una configuración sale del dominio verificable cuando pierde de forma local alguna de las condiciones mínimas de legibilidad, coherencia o acumulación exigidas por este bloque.

Observación 11.10. La salida del dominio verificable no clasifica todavía el tipo final de colapso. Solo marca que el régimen ya no puede sostenerse como estructuralmente tratable en el sentido mínimo adoptado.

11.6. Cláusula de alcance

Observación 11.11. El criterio mínimo de régimen verificable fija un umbral de entrada al tratamiento disciplinado de configuraciones y trayectorias. No equivale aún a una teoría completa de regímenes, estabilidad madura o taxonomía final de comportamientos.