स्वास्थ्य एवं प्राथमिक चिकित्सा

Important Practice Questions

स्वास्थ्य की संकल्पना · प्रश्न 1-2

1 WHO की मूल स्वास्थ्य परिभाषा में कौन-से तीन आयाम स्पष्ट रूप से शामिल हैं?

1. सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक
2. शारीरिक, आर्थिक और राजनीतिक
3. मानसिक, व्यावसायिक और आर्थिक
4. शारीरिक, मानसिक और सामाजिक

सही उत्तर: शारीरिक, मानसिक और सामाजिक

व्याख्या: **WHO** की मूल परिभाषा में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण शामिल हैं। स्वास्थ्य को केवल रोग का अभाव नहीं माना गया है। आर्थिक, भावनात्मक और अन्य आयाम व्यापक अध्ययन में उपयोगी हैं, लेकिन उन्हें मूल परिभाषा में बताए तीन शब्दों का स्थान नहीं देना चाहिए। परिभाषा और बाद के विस्तृत वर्गीकरण का अंतर समझना आवश्यक है।

2 तनाव को पहचानना, भावनाओं को संभालना और जरूरत पर सहायता लेना मुख्यतः किस स्वास्थ्य आयाम से संबंधित है?

1. पर्यावरणीय एवं भौतिक स्वास्थ्य
2. मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य
3. आर्थिक एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य
4. शारीरिक एवं पेशीय स्वास्थ्य

सही उत्तर: मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य

व्याख्या: मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में भावनाओं की समझ, परिस्थिति से सामना करने की क्षमता और उपयुक्त सहायता लेना महत्वपूर्ण है। तनाव होना अपने-आप मानसिक रोग का अंतिम निदान नहीं है। समस्या की अवधि, गंभीरता और दैनिक कार्य पर प्रभाव देखे जाते हैं। शारीरिक तथा सामाजिक आयाम जुड़े रह सकते हैं, लेकिन यहाँ वर्णित कौशल का प्रमुख संबंध मानसिक देखभाल से है।

स्वास्थ्य की संकल्पना

Concepts and Dimensions of Health

प्रश्न 3-4

3 स्वास्थ्य और बीमारी की निरंतरता का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है?

1. स्वास्थ्य की स्थिति केवल बीमारी होने पर बदलती है
2. स्वास्थ्य की स्थिति जन्म के समय स्थायी रूप से तय होती है
3. स्वास्थ्य की स्थिति केवल एक जाँच से पूरी तय होती है
4. स्वास्थ्य की स्थिति समय और परिस्थिति के साथ बदल सकती है

सही उत्तर: स्वास्थ्य की स्थिति समय और परिस्थिति के साथ बदल सकती है

व्याख्या: स्वास्थ्य को गतिशील निरंतरता के रूप में समझा जा सकता है। व्यक्ति की कार्यक्षमता, जोखिम, सामाजिक परिस्थिति और देखभाल समय के साथ बदलते हैं। किसी दिन रोग न मिलना भविष्य की पूरी सुरक्षा का प्रमाण नहीं है। इसी तरह दीर्घकालीन रोग वाला व्यक्ति उपचार और सहयोग से बेहतर जीवन तथा कार्यक्षमता प्राप्त कर सकता है।

4 किस उदाहरण में स्वास्थ्य का सामाजिक निर्धारक सबसे स्पष्ट है?

1. रोगी की नाड़ी की गति को चिकित्सक द्वारा दर्ज करना
2. शरीर के तापमान को उपकरण से नियमित रूप से मापना
3. रक्त के नमूने की प्रयोगशाला में निर्धारित जाँच करना
4. असुरक्षित आवास और आय की कमी से सेवा तक पहुँच बाधित होना

सही उत्तर: असुरक्षित आवास और आय की कमी से सेवा तक पहुँच बाधित होना

व्याख्या: आवास, आय, शिक्षा और काम जैसी परिस्थितियाँ स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक (**Social Determinants**) हैं। ये भोजन, जोखिम तथा सेवा तक पहुँच प्रभावित कर सकती हैं। ताप, नाड़ी और प्रयोगशाला जाँच स्वास्थ्य आकलन की गतिविधियाँ हैं। सामाजिक कारण पहचानने से समाधान केवल दवा तक सीमित नहीं रहता और संबंधित व्यवस्था में सुधार की जरूरत स्पष्ट होती है।

स्वास्थ्य की संकल्पना

Concepts and Dimensions of Health

प्रश्न 5-6

5 निम्न में स्वास्थ्य समस्या का वस्तुनिष्ठ संकेत कौन-सा है?

1. व्यक्ति द्वारा बताई गई थकावट	2. व्यक्ति द्वारा बताया गया मतली का अनुभव
3. उपकरण से मापा गया बढ़ा शरीर ताप	4. व्यक्ति द्वारा बताया गया सिरदर्द

सही उत्तर: उपकरण से मापा गया बढ़ा शरीर ताप

व्याख्या: संकेत (**Sign**) वह है जिसे निरीक्षण या मापन से पहचाना जा सकता है, जैसे बढ़ा तापमान। लक्षण (**Symptom**) व्यक्ति का अनुभव है, जैसे सिरदर्द या मतली। दोनों निदान में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। किसी एक संकेत या लक्षण से हर बार अंतिम रोग तय नहीं होता; चिकित्सकीय संदर्भ और अन्य जाँच की जरूरत हो सकती है।

6 किसी क्षेत्र में निर्धारित अवधि के दौरान रोग के नए मामलों से संबंधित माप कौन-सा है?

1. कुल जनसंख्या मृत्यु का माप	2. नवीन रोग घटना का माप
3. कुल विद्यमान रोग का माप	4. औसत जीवित रहने का माप

सही उत्तर: नवीन रोग घटना का माप

व्याख्या: रोग घटना (**Incidence**) नए मामलों से संबंधित है। रोग व्यापकता (**Prevalence**) किसी समय या अवधि में विद्यमान मामलों से संबंधित होती है। सही माप के लिए समय, जनसमूह और गणना की परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए। नए मामले और पहले से मौजूद मामले मिलाकर उन्हें केवल नई घटना कहना अवधारणात्मक गलती है।

स्वास्थ्य की संकल्पना

Concepts and Dimensions of Health

प्रश्न 7-8

7 सामाजिक स्वास्थ्य का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन-सा है?

1. आँखों की दृष्टि और श्रवण क्षमता की जाँच कराना
2. शरीर का वजन और कमर का घेरा दर्ज करना
3. सम्मानपूर्ण संबंध और समुदाय में सहभागिता बनाए रखना
4. मांसपेशियों की शक्ति और सहनशक्ति नियमित मापना

सही उत्तर: सम्मानपूर्ण संबंध और समुदाय में सहभागिता बनाए रखना

व्याख्या: सामाजिक स्वास्थ्य में दूसरों से सम्मानपूर्ण संबंध, सहयोग और समुदाय में सहभागिता महत्वपूर्ण हैं। इसका अर्थ केवल मित्रों की संख्या या सामाजिक समारोह में उपस्थित होना नहीं है। शारीरिक क्षमता और मापन अलग आयाम की जानकारी देते हैं। व्यक्ति की परिस्थिति और सहयोग का वातावरण सामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित कर सकता है।

8 रुग्णता और मृत्यु-दर में मूल अंतर कौन-सा है?

1. रुग्णता पोषण और मृत्यु-दर स्वच्छता से संबंधित है
2. रुग्णता बीमारी और मृत्यु-दर मृत्यु से संबंधित है
3. रुग्णता मृत्यु और मृत्यु-दर बीमारी से संबंधित है
4. रुग्णता उपचार और मृत्यु-दर टीकाकरण से संबंधित है

सही उत्तर: रुग्णता बीमारी और मृत्यु-दर मृत्यु से संबंधित है

व्याख्या: रुग्णता (**Morbidity**) बीमारी तथा उसके प्रभाव से और मृत्यु-दर (**Mortality Rate**) निर्धारित जनसमूह तथा समय में मृत्यु से संबंधित है। दोनों स्वास्थ्य स्थिति के अलग पहलू बताते हैं। किसी रोग की बीमारी अधिक होना और उससे मृत्यु अधिक होना एक ही बात नहीं है। उपचार, पहचान और जनसमूह की स्थिति इनके संबंध को प्रभावित कर सकते हैं।

व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता

Personal Health and Hygiene

प्रश्न 9-10

9 भोजन तैयार करने से पहले हाथ साफ करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है?

1. हाथों से भोजन में रोगकारक पहुँचने का जोखिम कम करना
2. भोजन में प्रोटीन की मात्रा को सीधे अधिक करना
3. भोजन में पानी की मात्रा को सीधे कम करना
4. भोजन में ऊर्जा की मात्रा को सीधे अधिक करना

सही उत्तर: हाथों से भोजन में रोगकारक पहुँचने का जोखिम कम करना

व्याख्या: हाथों की सफाई भोजन के दूषण और संक्रमण के जोखिम को कम करती है। उँगलियों, नाखूनों और हाथ की दूसरी सतहों की उचित सफाई जरूरी है। यह भोजन के ऊर्जा या प्रोटीन मान को सीधे नहीं बढ़ाती। भोजन तैयार करने की स्वच्छता, सुरक्षित पानी और उचित भंडारण मिलकर सुरक्षा की श्रृंखला बनाते हैं।

10 हाथों पर दिखाई देने वाली गंदगी होने पर सामान्यतः कौन-सा तरीका अधिक उपयुक्त है?

1. केवल हाथों को हवा में कुछ देर सुखाना
2. केवल सूखे कपड़े से हाथों को हल्का पोंछना
3. केवल सुगंधित पदार्थ से हाथों को छिड़कना
4. साबुन और पानी से हाथों की उचित सफाई

सही उत्तर: साबुन और पानी से हाथों की उचित सफाई

व्याख्या: दिखाई देने वाली गंदगी में साबुन और पानी उपयुक्त सामान्य दिशा है। हाथ साफ हों तो उपयुक्त अल्कोहल-आधारित हैंड रब कुछ परिस्थितियों में विकल्प हो सकता है। गंदगी हटाना और सूक्ष्मजीव का जोखिम कम करना अलग लेकिन जुड़े कार्य हैं। केवल सुगंध या सूखा पोंछना उचित हाथ-सफाई का बराबर विकल्प नहीं है।

व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता

Personal Health and Hygiene

प्रश्न 11-12

11 दाँत और मसूड़ों की नियमित देखभाल के लिए कौन-सा व्यवहार उपयुक्त है?

1. मसूड़ों से रक्त आने पर सफाई पूरी तरह बंद करना
2. दर्द शुरू होने पर ही ब्रश का उपयोग और जाँच
3. कठोर नुकीली वस्तु से दाँतों के बीच नियमित सफाई
4. उपयुक्त फ्लोराइड टूथपेस्ट से नियमित सफाई और जरूरत पर जाँच

सही उत्तर: उपयुक्त फ्लोराइड टूथपेस्ट से नियमित सफाई और जरूरत पर जाँच

व्याख्या: नियमित दंत स्वच्छता और उपयुक्त फ्लोराइड टूथपेस्ट दाँतों की देखभाल में उपयोगी हैं। मसूड़ों से रक्त आना या लगातार दर्द चिकित्सा समीक्षा की जरूरत बता सकता है। नुकीली वस्तु से चोट हो सकती है। दंत देखभाल में सफाई, भोजन की आदतें और आवश्यक पेशेवर जाँच साथ जुड़ती हैं; केवल दर्द आने तक इंतजार उचित नहीं है।

12 मासिक धर्म की स्वच्छता में सबसे उपयुक्त सामान्य दिशा कौन-सी है?

1. सुगंधित पदार्थ, कम बदलाव और हाथों की अनदेखी
2. साफ सामग्री, सुरक्षित बदलाव और हाथों की सफाई
3. साझा सामग्री, बिना धुलाई उपयोग और अधिक सुगंध
4. गीली सामग्री, लंबे समय तक उपयोग और कम सफाई

सही उत्तर: साफ सामग्री, सुरक्षित बदलाव और हाथों की सफाई

व्याख्या: साफ और उपयुक्त सामग्री, जरूरत के अनुसार बदलाव, हाथों की सफाई और सुरक्षित निपटान मासिक धर्म देखभाल के महत्वपूर्ण भाग हैं। बार-बार असामान्य दर्द, दुर्गंध या अन्य समस्या में स्वास्थ्य सलाह लें। केवल सुगंध स्वच्छता का प्रमाण नहीं है। जानकारी, निजी स्थान और सामग्री तक पहुँच भी व्यवहार को प्रभावित करती है।

व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता

Personal Health and Hygiene

प्रश्न 13-14

13 माता से शिशु को तैयार प्रतिरक्षी मिलने का उदाहरण किस प्रकार की प्रतिरक्षा है?

1. कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा
2. प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा
3. प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा
4. कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा

सही उत्तर: प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा

व्याख्या: माता से मिलने वाले तैयार प्रतिरक्षी प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा (**Natural Passive Immunity**) का उदाहरण हैं। शिशु का शरीर इस प्राप्त सुरक्षा के लिए स्वयं वही प्रतिरक्षी बनाकर स्मृति विकसित नहीं करता। यह सुरक्षा सीमित समय की हो सकती है। टीकाकरण से उत्पन्न सक्रिय प्रतिरक्षा का तंत्र अलग है, इसलिए मातृ सुरक्षा टीकों की पूरी जरूरत समाप्त नहीं करती।

14 टीकाकरण के बाद शरीर द्वारा प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया विकसित होना सामान्यतः किस वर्ग में आता है?

1. प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा
2. कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा
3. कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा
4. प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा

सही उत्तर: कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा

व्याख्या: टीकाकरण में शरीर प्रतिजन की प्रतिक्रिया में अपनी प्रतिरक्षा विकसित करता है; यह कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा (**Artificial Active Immunity**) है। तैयार प्रतिरक्षी देना निष्क्रिय सुरक्षा से जुड़ा है। सक्रिय प्रतिक्रिया बनने में समय लगता है और स्मृति विकसित हो सकती है। प्रत्येक टीके का कार्यक्रम और सुरक्षा समान नहीं होते।

व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता

Personal Health and Hygiene

प्रश्न 15-16

15 स्वास्थ्यप्रद दिनचर्या की सबसे संतुलित योजना कौन-सी है?

1. केवल कठिन व्यायाम, कम नींद और अनियमित भोजन
2. केवल भोजन की मात्रा, लंबे विश्राम और कम गतिविधि
3. उचित भोजन, नियमित गतिविधि, नींद और मानसिक देखभाल
4. केवल स्वच्छ कपड़े, कम भोजन और दिनभर निष्क्रियता

सही उत्तर: उचित भोजन, नियमित गतिविधि, नींद और मानसिक देखभाल

व्याख्या: व्यक्तिगत स्वास्थ्य में भोजन, गतिविधि, नींद, स्वच्छता और मानसिक देखभाल जुड़े हैं। केवल एक आदत अच्छी होने से बाकी जरूरतें पूरी नहीं होतीं। गतिविधि व्यक्ति की आयु और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार होनी चाहिए। टिकाऊ दिनचर्या परिवार तथा काम की परिस्थिति से मेल खाती है और आवश्यक स्वास्थ्य समीक्षा का भी स्थान रखती है।

16 औषधि-सुरक्षा के लिए कौन-सा व्यवहार सबसे उपयुक्त है?

1. दवा की मात्रा केवल परिचित की सलाह पर बदलना
2. निर्धारित निर्देश समझना और समस्या पर पेशेवर सलाह लेना
3. दवा का नाम देखकर सभी बीमारियों में उपयोग करना
4. दूसरे व्यक्ति की बची दवा समान लक्षण पर लेना

सही उत्तर: निर्धारित निर्देश समझना और समस्या पर पेशेवर सलाह लेना

व्याख्या: दवा का चयन, मात्रा और अवधि रोग तथा व्यक्ति के अनुसार होते हैं। मिलते-जुलते लक्षण समान उपचार का प्रमाण नहीं हैं। निर्देश समझना, एलर्जी की जानकारी देना और समस्या पर सलाह लेना सुरक्षित व्यवहार है। विशेषकर एंटीबायोटिक का अनावश्यक उपयोग हानि तथा प्रतिरोध की समस्या से जुड़ सकता है।

पर्यावरण एवं प्रदूषण

Environment and Pollution

प्रश्न 17-18

17 भूमि के पास वायुमंडल में बनने वाली ओज़ोन को मुख्यतः किस प्रकार का प्रदूषक माना जाता है?

1. द्वितीयक ध्वनि प्रदूषक
2. प्राथमिक मृदा प्रदूषक
3. प्राथमिक वायु प्रदूषक
4. द्वितीयक वायु प्रदूषक

सही उत्तर: द्वितीयक वायु प्रदूषक

व्याख्या: भूमि के पास ओज़ोन संबंधित पदार्थों की वायुमंडलीय प्रतिक्रियाओं से बन सकती है, इसलिए यह द्वितीयक प्रदूषक (**Secondary Pollutant**) का उदाहरण है। सीधे स्रोत से निकले प्रदूषक प्राथमिक कहलाते हैं। समतापमंडल की सुरक्षा देने वाली ओज़ोन परत और भूमि के पास प्रदूषणकारी ओज़ोन अलग संदर्भ हैं।

18 सूक्ष्म कणिकीय पदार्थ की श्रेणी पीएम 2.5 का मुख्य आधार क्या है?

1. वायुगतिक व्यास लगभग 2.5 mm या अधिक होना
2. वायुगतिक व्यास लगभग 250 µm या कम होना
3. वायुगतिक व्यास लगभग 25 µm या अधिक होना
4. वायुगतिक व्यास लगभग 2.5 µm या कम होना

सही उत्तर: वायुगतिक व्यास लगभग 2.5 µm या कम होना

व्याख्या: पीएम 2.5 की पहचान छोटे वायुगतिक व्यास वाले कणों से है। ये पीएम 10 के व्यापक आकार-समूह के भीतर आते हैं। आकार, मात्रा, संपर्क की अवधि और पदार्थ की प्रकृति स्वास्थ्य प्रभाव को प्रभावित करते हैं। सूक्ष्म और मोटे कणों को अलग समझना जरूरी है; माइक्रोमीटर और मिलीमीटर में बड़ा अंतर है।

पर्यावरण एवं प्रदूषण

Environment and Pollution

प्रश्न 19-20

19 जल में जैव-अवक्रमण योग्य कार्बनिक पदार्थ बढ़ने पर जैविक ऑक्सीजन माँग सामान्यतः कैसे प्रभावित होती है?

1. माँग घट सकती है और घुलित ऑक्सीजन बढ़ सकती है
2. माँग शून्य हो सकती है और ऑक्सीजन अप्रभावित रहती है
3. माँग बढ़ सकती है और घुलित ऑक्सीजन घट सकती है
4. माँग समाप्त हो सकती है और घुलित ऑक्सीजन स्थिर रहती है

सही उत्तर: माँग बढ़ सकती है और घुलित ऑक्सीजन घट सकती है

व्याख्या: सूक्ष्मजीव कार्बनिक पदार्थ विघटित करते हुए ऑक्सीजन उपयोग करते हैं। ऐसे पदार्थ अधिक हों तो जैविक ऑक्सीजन माँग (**BOD**) बढ़ सकती है और जल की घुलित ऑक्सीजन (**DO**) घट सकती है। दोनों एक ही माप नहीं हैं। कम उपलब्ध ऑक्सीजन जलीय जीवन प्रभावित कर सकती है; वास्तविक स्थिति ताप और अन्य कारणों पर भी निर्भर है।

20 सुपोषण की प्रक्रिया में प्रारंभिक प्रमुख कारण कौन-सा है?

1. जल में ऑक्सीजन और प्रकाश का पूरी तरह अभाव
2. जल में वायु और सूर्यप्रकाश की मात्रा का अचानक समाप्त होना
3. जल में तापमान और खनिजों का स्थायी रूप से शून्य होना
4. जल में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे पोषकों की अधिकता

सही उत्तर: जल में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे पोषकों की अधिकता

व्याख्या: सुपोषण (**Eutrophication**) में अतिरिक्त पोषक पदार्थ शैवाल और संबंधित वृद्धि को बढ़ावा दे सकते हैं। बाद में जैविक सामग्री के विघटन से ऑक्सीजन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। यह केवल “जल में भोजन अधिक होना” नहीं, जलीय व्यवस्था में बदलाव है। कृषि बहाव तथा मलजल जैसे स्रोत नियंत्रण की योजना में महत्वपूर्ण हैं।

पर्यावरण एवं प्रदूषण

Environment and Pollution

प्रश्न 21-22

21 खाद्य शृंखला के ऊँचे स्तर पर स्थायी विषैले पदार्थ की सांद्रता बढ़ना क्या कहलाता है?

1. जैव आवर्धन
2. जैव रूपांतरण
3. जैव संचय
4. जैव विघटन

सही उत्तर: जैव आवर्धन

व्याख्या: जैव आवर्धन (**Biomagnification**) में खाद्य शृंखला के क्रमिक ऊँचे स्तरों पर पदार्थ की सांद्रता बढ़ सकती है। जैव संचय (**Bioaccumulation**) एक जीव में समय के साथ संचय से संबंधित है। दोनों जुड़े हो सकते हैं, लेकिन समानार्थी नहीं हैं। यह समस्या विशेषकर स्थायी और शरीर से धीरे निकलने वाले पदार्थों में महत्वपूर्ण है।

22 ध्वनि प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभाव के बारे में कौन-सा कथन उचित है?

1. केवल पाचन प्रभावित होता है और श्रवण सुरक्षित रहता है
2. श्रवण के साथ नींद और तनाव भी प्रभावित हो सकते हैं
3. केवल त्वचा प्रभावित होती है और तनाव अप्रभावित रहता है
4. केवल श्रवण प्रभावित होता है और नींद अप्रभावित रहती है

सही उत्तर: श्रवण के साथ नींद और तनाव भी प्रभावित हो सकते हैं

व्याख्या: अत्यधिक ध्वनि श्रवण, नींद, तनाव, ध्यान और कुछ अन्य स्वास्थ्य परिणाम प्रभावित कर सकती है। प्रभाव ध्वनि की तीव्रता, अवधि तथा संपर्क की परिस्थिति पर निर्भर है। ध्वनि नियंत्रण केवल कान ढकने तक सीमित नहीं; स्रोत, संचरण और संपर्क कम करना भी आवश्यक है। गैर-श्रवण प्रभावों की अनदेखी अधूरा दृष्टिकोण है।

पर्यावरण एवं प्रदूषण

Environment and Pollution

प्रश्न 23-24

23 समतापमंडल की ओज़ोन परत का मुख्य सुरक्षात्मक कार्य क्या है?

1. धरती से निकलने वाले अवरक्त विकिरण का बड़ा भाग रोकना
2. भूतल की सारी ऊष्मा को सीधे अंतरिक्ष में भेजना
3. सूर्य से आने वाले दृश्य प्रकाश को पूरी तरह रोकना
4. हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का बड़ा भाग सोखना

सही उत्तर: हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का बड़ा भाग सोखना

व्याख्या: समतापमंडलीय ओज़ोन सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का महत्वपूर्ण भाग सोखती है। परत का क्षय त्वचा, आँख और पारितंत्र के जोखिम से जुड़ सकता है। भूमि के पास ओज़ोन स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने वाला प्रदूषक हो सकती है। एक ही पदार्थ का पर्यावरणीय कार्य उसके स्थान और परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है।

24 अम्लीय निक्षेपण में प्रमुख योगदान देने वाला युग्म कौन-सा है?

1. सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड
2. कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस
3. ऑक्सीजन और सामान्य नाइट्रोजन गैस
4. क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जल की भाप

सही उत्तर: सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड

व्याख्या: सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में प्रतिक्रियाओं के बाद अम्लीय पदार्थ बना सकते हैं। अम्लीय निक्षेपण वर्षा और सूखे कणों, दोनों से जुड़ सकता है। इससे जल, मृदा और संवेदनशील सामग्री प्रभावित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का जल में प्रभाव और प्रमुख प्रदूषणकारी अम्लीय निक्षेपण को एक जैसा नहीं समझना चाहिए।

पर्यावरण एवं प्रदूषण

Environment and Pollution

प्रश्न 25-26

25 प्राकृतिक ग्रीनहाउस प्रभाव और वर्तमान मानवजनित तापवृद्धि में कौन-सा संबंध उचित है?

1. प्राकृतिक प्रभाव केवल समुद्र में है, तापवृद्धि भूमि पर रहती है
2. प्राकृतिक प्रभाव समाप्त है, तापवृद्धि उससे असंबंधित रहती है
3. प्राकृतिक प्रभाव ध्वनि बनाता है, तापवृद्धि ध्वनि से बढ़ती है
4. प्राकृतिक प्रभाव जीवन में सहायक है, अतिरिक्त वृद्धि ताप बढ़ाती है

सही उत्तर: प्राकृतिक प्रभाव जीवन में सहायक है, अतिरिक्त वृद्धि ताप बढ़ाती है

व्याख्या: प्राकृतिक ग्रीनहाउस प्रभाव पृथ्वी को जीवन के अनुकूल ताप देने में योगदान करता है। मानव गतिविधियों से संबंधित अतिरिक्त ग्रीनहाउस गैसें ऊष्मा संतुलन बदलकर तापवृद्धि बढ़ा सकती हैं। ग्रीनहाउस प्रभाव और ओज़ोन क्षय अलग प्रक्रियाएँ हैं। जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य संबंध गर्मी, भोजन, जल और अन्य जोखिमों से बनता है।

26 घरेलू अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन की प्रारंभिक दिशा कौन-सी है?

1. गीला और सूखा अपशिष्ट मिलाकर नाली में बहाना
2. स्रोत पर उपयुक्त पृथक्करण और अलग जोखिम वाली सामग्री की पहचान
3. इलेक्ट्रॉनिक और भोजन अपशिष्ट एक साथ जलाना
4. सभी प्रकार का अपशिष्ट एक साथ मिलाकर खुले में रखना

सही उत्तर: स्रोत पर उपयुक्त पृथक्करण और अलग जोखिम वाली सामग्री की पहचान

व्याख्या: स्रोत पर पृथक्करण से गीले, सूखे और विशेष जोखिम वाले अपशिष्ट का उचित प्रबंधन आसान होता है। इलेक्ट्रॉनिक, रासायनिक और धारदार सामग्री की जरूरत अलग हो सकती है। खुले में जलाना वायु प्रदूषण तथा अन्य हानि बढ़ा सकता है। पृथक्करण के बाद संग्रह, उपचार और सुरक्षित निपटान की व्यवस्था भी जुड़नी चाहिए।

जल जनित रोग

Waterborne Diseases

प्रश्न 27-28

27 ORS में ग्लूकोज़ और सोडियम साथ रखने का मुख्य आधार क्या है?

1. आँत में पानी को पूरी तरह बाहर निकालने की क्षमता
2. आँत में भोजन का पाचन पूरी तरह रोकने की क्षमता
3. आँत में सभी रोगजनकों को तुरंत समाप्त करने की क्षमता
4. आँत में सह-अवशोषण से पानी के अवशोषण में सहायता

सही उत्तर: आँत में सह-अवशोषण से पानी के अवशोषण में सहायता

व्याख्या: **ORS** में सोडियम और ग्लूकोज़ का सह-अवशोषण पानी ग्रहण करने में सहयोग देता है। इसका प्रमुख उद्देश्य निर्जलीकरण तथा इलेक्ट्रोलाइट की कमी का प्रबंधन है। यह हर रोगजनक को मारने या दस्त का कारण समाप्त करने की दवा नहीं है। गंभीर निर्जलीकरण और खतरे के संकेत में समय पर चिकित्सा आवश्यक है।

28 WHO की कम-परासरणीयता वाले मानक ORS की कुल परासरणीयता लगभग कितनी है?

1. 245 mOsm/L
2. 145 mOsm/L
3. 345 mOsm/L
4. 445 mOsm/L

सही उत्तर: 245 mOsm/L

व्याख्या: कम-परासरणीयता वाले मानक **ORS** की कुल परासरणीयता लगभग 245 mOsm/L है। इसकी संरचना में सोडियम और ग्लूकोज़ का उचित संतुलन महत्वपूर्ण है। पैकेट में नमक या चीनी अपनी ओर से बढ़ाने से सांद्रता बदलती है। संख्या की जानकारी के साथ सही पानी की मात्रा और सुरक्षित तैयारी समझना आवश्यक है।

जल जनित रोग

Waterborne Diseases

प्रश्न 29-30

29 बाजार के ORS पैकेट को तैयार करने की सबसे सही सामान्य दिशा कौन-सी है?

1. पूरा पैकेट लेबल पर बताई साफ पानी की मात्रा में घोलना
2. पूरा पैकेट पानी के स्थान पर गाढ़े दूध में घोलना
3. पूरा पैकेट अतिरिक्त नमक और चीनी मिलाकर घोलना
4. पूरा पैकेट हर आकार में आधे गिलास पानी में घोलना

सही उत्तर: पूरा पैकेट लेबल पर बताई साफ पानी की मात्रा में घोलना

व्याख्या: अलग पैकेट अलग पानी की मात्रा के लिए हो सकते हैं, इसलिए लेबल का निर्देश महत्वपूर्ण है। पूरे पैकेट को निर्धारित साफ पानी में घोलें; अपनी ओर से अतिरिक्त नमक या चीनी न बढ़ाएँ। कम पानी में घोलने से अनुचित सांद्रता बन सकती है। तैयार घोल का सुरक्षित भंडारण और निर्धारित समय के बाद त्याग भी जरूरी है।

30 हैजा का प्रमुख रोगकारक कौन-सा है?

1. एंटअमीबा हिस्टोलिटिका
2. साल्मोनेला टाइफी
3. शिगेला डिसेन्टेरिए
4. विब्रियो कोलेरी

सही उत्तर: विब्रियो कोलेरी

व्याख्या: हैजा **Vibrio cholerae** के चयनित रोगकारी प्रकारों से संबंधित है। बहुत अधिक जलयुक्त दस्त से तेजी से निर्जलीकरण संभव है। साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड, शिगेला जीवाणुजनित पेचिश और एंटअमीबा अमीबायसिस से जुड़े हैं। रोगकारक का अंतर पहचानना उपयोगी है, लेकिन केवल मल का स्वरूप देखकर अंतिम निदान नहीं किया जाता।

जल जनित रोग

Waterborne Diseases

प्रश्न 31-32

31 टाइफाइड में स्वस्थ दिखाई देने वाला वाहक क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है?

1. लक्षण कम होने पर रोगकारक के फैलने की संभावना समाप्त होती है
2. लक्षण कम होने पर भी रोगकारक के उत्सर्जन से संक्रमण फैल सकता है
3. लक्षण कम होने पर व्यक्ति की सभी जाँच स्वतः सुरक्षित होती हैं
4. लक्षण कम होने पर हाथों की सफाई की जरूरत समाप्त होती है

सही उत्तर: लक्षण कम होने पर भी रोगकारक के उत्सर्जन से संक्रमण फैल सकता है

व्याख्या: वाहक (**Carrier**) बिना स्पष्ट बीमारी के रोगकारक बाहर निकाल सकता है। खाद्य सुरक्षा, हाथों की सफाई और उचित पहचान इसलिए महत्वपूर्ण हैं। स्वास्थ्य दिखना संक्रमण-जोखिम का पूर्ण प्रमाण नहीं है। टाइफाइड का मूल्यांकन और उपचार योग्य सेवा से जुड़ा है; वाहक स्थिति को सामाजिक बहिष्कार के बजाय वैज्ञानिक देखभाल से संभालना चाहिए।

32 जीवाणुजनित और अमीबी पेचिश का सही रोगकारक युग्म कौन-सा है?

1. शिगेला और एंटअमीबा हिस्टोलिटिका
2. रोटावायरस और विब्रियो कोलेरी
3. पोलियोवायरस और क्रिप्टोस्पोरिडियम
4. जियार्डिया और साल्मोनेला टाइफी

सही उत्तर: शिगेला और एंटअमीबा हिस्टोलिटिका

व्याख्या: शिगेला जीवाणुजनित पेचिश और **Entamoeba histolytica** अमीबी पेचिश से संबंधित हैं। पेचिश में रक्त तथा श्लेष्म वाला मल हो सकता है, लेकिन कारण की पुष्टि आवश्यक है। सामान्य जलयुक्त दस्त और पेचिश की पहचान अलग रखें। सभी दस्त में एक जैसी दवा या स्वतः एंटीबायोटिक उपयोग करना उचित दिशा नहीं है।

जल जनित रोग

Waterborne Diseases

प्रश्न 33-34

33 गर्भावस्था में गंभीर तीव्र यकृत रोग के विशेष जोखिम से संबंधित जल-संबंधी संक्रमण कौन-सा है?

1. रोटावायरस दस्त
2. हेपेटाइटिस ई
3. जियार्डियासिस
4. पोलियो संक्रमण

सही उत्तर: हेपेटाइटिस ई

व्याख्या: हेपेटाइटिस E में गर्भवती व्यक्ति, विशेषकर कुछ संक्रमण-परिस्थितियों में, गंभीर रोग का अधिक जोखिम रख सकता है। यह महत्वपूर्ण चिकित्सकीय चेतावनी है। सभी हेपेटाइटिस समान प्रसार या समान जोखिम नहीं रखते। गर्भावस्था में पीलिया या अन्य संदिग्ध लक्षण पर शीघ्र चिकित्सा चाहिए; सुरक्षित पानी और स्वच्छता रोकथाम में उपयोगी हैं।

34 मुख्यतः मल-मुख मार्ग से जुड़े वायरल हेपेटाइटिस का युग्म कौन-सा है?

1. हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई
2. हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस डी
3. हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी
4. हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी

सही उत्तर: हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई

व्याख्या: हेपेटाइटिस A और E मुख्यतः मल-मुख मार्ग तथा दूषित पानी-भोजन से संबंधित हो सकते हैं। B और C का प्रमुख प्रसार संदर्भ अलग है। पीलिया एक संकेत है, हर स्थिति में एक ही संक्रमण का नाम नहीं। कारण पहचानने के लिए चिकित्सा और जाँच की जरूरत होती है; बचाव रोग के मार्ग के अनुसार बदलता है।

जल जनित रोग

Waterborne Diseases

प्रश्न 35-36

35 बाढ़ के पानी में पशु-मूत्र के दूषण और त्वचा के कट से संबंधित प्रमुख जोखिम कौन-सा है?

1. लेप्टोस्पायरोसिस
2. डिफ्थीरिया
3. कण्ठमाला
4. सामान्य इन्फ्लुएंज़ा

सही उत्तर: लेप्टोस्पायरोसिस

व्याख्या: **Leptospira** जीवाणु संक्रमित पशु के मूत्र से दूषित पानी या मृदा में हो सकता है। त्वचा के कट और श्लेष्म सतह से संपर्क संक्रमण का मार्ग बन सकता है। इसलिए इसे केवल दूषित पानी पीने वाली बीमारी मानना अधूरा है। बाढ़ के संपर्क से बचाव, सुरक्षा और संदिग्ध बीमारी में समय पर चिकित्सा आवश्यक हैं।

36 किस रोगकारक के लिए सामान्य क्लोरीनीकरण की सीमा विशेष महत्वपूर्ण है?

1. क्रिप्टोस्पोरिडियम
2. साल्मोनेला टाइफी
3. विब्रियो कोलेरी
4. शिगेला के जीवाणु

सही उत्तर: क्रिप्टोस्पोरिडियम

व्याख्या: **Cryptosporidium** के ओओसिस्ट सामान्य क्लोरीन स्तरों के प्रति अधिक सहनशील होते हैं। इसलिए केवल क्लोरीन डालना हर परिस्थिति में पूरा समाधान नहीं है। मान्य छनन, उबालना और सुरक्षित जल की अन्य बाधाएँ संदर्भ के अनुसार महत्वपूर्ण हैं। क्लोरीनीकरण उपयोगी होते हुए भी सभी रोगजनक और रासायनिक दूषण पर समान प्रभाव नहीं रखता।

वायु जनित रोग

Airborne and Respiratory Diseases

प्रश्न 37-38

37 संक्रामक श्वसन कणों के बारे में आधुनिक समझ के अनुसार कौन-सा कथन उचित है?

1. हर कण का प्रसार केवल पाँच माइक्रोमीटर की सीमा से तय होता है
2. हर बड़ा कण संक्रमण रहित और हर छोटा कण संक्रामक होता है
3. हर कण की दूरी केवल रोगी की आयु से निश्चित होती है
4. कणों के आकार में निरंतरता होती है और कई कारक प्रसार प्रभावित करते हैं

सही उत्तर: कणों के आकार में निरंतरता होती है और कई कारक प्रसार प्रभावित करते हैं

व्याख्या: श्वसन कणों के आकार और व्यवहार में निरंतरता होती है। आकार के साथ वेंटिलेशन, दूरी, अवधि तथा वातावरण प्रसार प्रभावित करते हैं। साँस द्वारा ग्रहण और निकट सतह पर प्रत्यक्ष जमाव संबंधित मार्ग हैं। एक कठोर आकार-सीमा से हर संक्रमण-स्थिति का निर्णय करना आधुनिक समझ को अत्यधिक सरल बना देता है।

38 भीड़ वाले बंद कमरे में श्वसन संक्रमण का जोखिम कम करने की सबसे उपयुक्त संयुक्त दिशा कौन-सी है?

1. केवल प्रकाश बदलना, दरवाजा बंद रखना और दूरी घटाना
2. केवल सुगंध छिड़कना, खिड़की बंद रखना और भीड़ बढ़ाना
3. बेहतर वेंटिलेशन, भीड़ कम करना और परिस्थिति के अनुसार सुरक्षा
4. केवल फर्श चमकाना, हवा बंद रखना और लंबे संपर्क बढ़ाना

सही उत्तर: बेहतर वेंटिलेशन, भीड़ कम करना और परिस्थिति के अनुसार सुरक्षा

व्याख्या: वेंटिलेशन साझा हवा में कणों की सांद्रता कम करने में सहयोग दे सकता है। भीड़, संपर्क की अवधि और जरूरत के अनुसार मास्क जैसे उपाय साथ महत्वपूर्ण हैं। केवल सतह चमकना हवा के जोखिम का प्रमाण नहीं है। एक उपाय को पूर्ण सुरक्षा मानने के बजाय जोखिम के कई स्तरों पर काम करना उपयोगी है।

वायु जनित रोग

Airborne and Respiratory Diseases

प्रश्न 39-40

39 निष्क्रिय टीबी संक्रमण और सक्रिय टीबी रोग में कौन-सा अंतर उचित है?

1. दोनों में रोगजनक शरीर में उपस्थित नहीं होता है
2. निष्क्रिय संक्रमण में संक्रामकता अधिक; सक्रिय रोग में नहीं होती
3. दोनों में प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से संक्रामक होता है
4. निष्क्रिय संक्रमण में सामान्यतः संक्रामकता नहीं; सक्रिय रोग में संभव है

सही उत्तर: निष्क्रिय संक्रमण में सामान्यतः संक्रामकता नहीं; सक्रिय रोग में संभव है

व्याख्या: टीबी संक्रमण होना और सक्रिय रोग होना अलग हैं। निष्क्रिय संक्रमण में व्यक्ति सामान्यतः बीमार महसूस नहीं करता और संक्रामक नहीं होता। सक्रिय फुफ्फुसीय रोग में प्रसार संभव है, लेकिन संक्रामकता का चिकित्सकीय आकलन होता है। किसी सकारात्मक संक्रमण परीक्षण को सीधे हर व्यक्ति की सक्रिय बीमारी या संक्रामकता का प्रमाण नहीं माना जाता।

40 बीसीजी टीके की भूमिका के बारे में सबसे उचित कथन कौन-सा है?

1. केवल पहले से सक्रिय टीबी रोग समाप्त करता है
2. केवल वयस्कों में सामान्य जुकाम का उपचार करता है
3. हर आयु में हर टीबी संक्रमण को पूर्णतः रोकता है
4. बच्चों में गंभीर टीबी के कुछ रूपों से सुरक्षा में उपयोगी है

सही उत्तर: बच्चों में गंभीर टीबी के कुछ रूपों से सुरक्षा में उपयोगी है

व्याख्या: **BCG** विशेषकर बच्चों में गंभीर टीबी, जैसे टीबी मैनिंजाइटिस और प्रसारित रोग, से सुरक्षा में महत्वपूर्ण है। इसे हर आयु में हर संक्रमण के विरुद्ध पूर्ण सुरक्षा नहीं समझना चाहिए। टीकाकरण सक्रिय टीबी के उपचार का विकल्प नहीं है। रोग की जाँच, उपचार और प्रसार नियंत्रण की जरूरत अलग बनी रहती है।

वायु जनित रोग

Airborne and Respiratory Diseases

प्रश्न 41-42

41 डिफ्थीरिया टॉक्सॉइड और एंटीटॉक्सिन का सही संबंध कौन-सा है?

1. टॉक्सॉइड सामान्य साबुन और एंटीटॉक्सिन सामान्य लवण है
2. टॉक्सॉइड तैयार प्रतिरक्षी और एंटीटॉक्सिन निष्क्रिय विष है
3. टॉक्सॉइड रक्तस्राव रोकता और एंटीटॉक्सिन हड्डी जोड़ता है
4. टॉक्सॉइड टीकाकरण में और एंटीटॉक्सिन उपचार में उपयोगी है

सही उत्तर: टॉक्सॉइड टीकाकरण में और एंटीटॉक्सिन उपचार में उपयोगी है

व्याख्या: टॉक्सॉइड संशोधित निष्क्रिय विष पर आधारित टीका-घटक है, जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया विकसित करता है। डिफ्थीरिया एंटीटॉक्सिन उपचार में विष के प्रभाव को नियंत्रित करने की भूमिका रखता है। दोनों का नाम विष से जुड़ा है लेकिन उपयोग अलग है। संदिग्ध डिफ्थीरिया तत्काल चिकित्सकीय मूल्यांकन तथा उपचार की जरूरत है।

42 काली खाँसी के प्रमुख रोगकारक का सही नाम कौन-सा है?

1. विब्रियो कोलेरी
2. बोर्डेटेला पर्टुसिस
3. साल्मोनेला पैराटाइफी
4. एंटअमीबा हिस्टोलिटिका

सही उत्तर: बोर्डेटेला पर्टुसिस

व्याख्या: काली खाँसी या **Pertussis** का प्रमुख रोगकारक **Bordetella pertussis** है। प्रारंभिक सामान्य-जुकाम जैसा चरण और बाद के खाँसी-दौरे अलग हो सकते हैं। शिशु में जोरदार विशिष्ट आवाज के बिना साँस रुकने जैसी गंभीर समस्या भी संभव है। रोग पहचान और टीकाकरण की जानकारी उपयोगी हैं; हर खाँसी एक ही कारण से नहीं होती।

वायु जनित रोग

Airborne and Respiratory Diseases

प्रश्न 43-44

43 कोपलिक धब्बे किस रोग की पहचान में विशेष रूप से संबंधित हैं?

1. इन्फ्लुएंज़ा	2. रूबेला
3. खसरा	4. कण्ठमाला

सही उत्तर: खसरा

व्याख्या: कोपलिक धब्बे (**Koplik Spots**) खसरे के संदर्भ में मुख की अंदरूनी सतह पर पहचाने जाते हैं। खसरे में बुखार, खाँसी, नाक और आँख के लक्षण तथा बाद में चकत्ता हो सकता है। रूबेला और अन्य रोगों की पहचान अलग है। केवल चकत्ता देखकर अंतिम कारण तय करना पर्याप्त नहीं; जोखिम और चिकित्सकीय आकलन भी महत्वपूर्ण हैं।

44 जन्मजात रूबेला सिंड्रोम का विशेष संबंध किस स्थिति से है?

1. वृद्धावस्था में सामान्य जुकाम की लंबी अवधि से	2. किशोरावस्था में मांसपेशियों के साधारण खिंचाव से
3. गर्भावस्था में विशेषकर शुरुआती अवधि के रूबेला संक्रमण से	4. वयस्क अवस्था में त्वचा की हल्की खरोंच से

सही उत्तर: गर्भावस्था में विशेषकर शुरुआती अवधि के रूबेला संक्रमण से

व्याख्या: गर्भावस्था में रूबेला, विशेषकर पहली तिमाही में, गर्भस्थ शिशु के लिए गंभीर जोखिम बना सकता है। जन्मजात रूबेला सिंड्रोम (**CRS**) में चयनित जन्मजात समस्याएँ हो सकती हैं। रोग हल्का दिखने पर भी गर्भावस्था का संदर्भ महत्वपूर्ण है। टीकाकरण और गर्भावस्था से संबंधित निर्णय उपयुक्त स्वास्थ्य सलाह के अनुसार होने चाहिए।

वायु जनित रोग

Airborne and Respiratory Diseases

प्रश्न 45-46

45 इन्फ्लुएंज़ा के एंटीजेनिक ड्रिफ्ट और शिफ्ट का उचित अंतर कौन-सा है?

1. ड्रिफ्ट बड़े बदलाव और शिफ्ट छोटे क्रमिक बदलाव से संबंधित है
2. ड्रिफ्ट केवल दवा से और शिफ्ट केवल भोजन से होता है
3. ड्रिफ्ट छोटे क्रमिक बदलाव और शिफ्ट बड़े बदलाव से संबंधित है
4. ड्रिफ्ट केवल जीवाणु में और शिफ्ट केवल परजीवी में होता है

सही उत्तर: ड्रिफ्ट छोटे क्रमिक बदलाव और शिफ्ट बड़े बदलाव से संबंधित है

व्याख्या: **Antigenic Drift** में क्रमिक छोटे बदलाव होते हैं। **Antigenic Shift** इन्फ्लुएंज़ा A में बड़े बदलाव तथा संबंधित पुनर्संयोजन से जुड़ा है। ऐसे बड़े बदलाव महामारी की संभावना से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन हर बदलाव महामारी नहीं बनाता। दोनों अवधारणाएँ रोगकारक में परिवर्तन बताती हैं, व्यक्ति के शरीर ताप में बदलाव नहीं।

46 चिकनपॉक्स और शिंगल्स का सही संबंध कौन-सा है?

1. एक ही विषाणु के प्रारंभिक संक्रमण और पुनर्सक्रियण से संबंध
2. एक ही परजीवी के भोजन और जल प्रसार से संबंध
3. अलग-अलग कवकों के दो असंबंधित संक्रमण से संबंध
4. अलग-अलग जीवाणुओं के दो असंबंधित संक्रमण से संबंध

सही उत्तर: एक ही विषाणु के प्रारंभिक संक्रमण और पुनर्सक्रियण से संबंध

व्याख्या: **Varicella-Zoster Virus** का प्रारंभिक संक्रमण चिकनपॉक्स और बाद का पुनर्सक्रियण शिंगल्स से संबंधित है। शरीर में निष्क्रिय अवस्था का इतिहास महत्वपूर्ण है। दोनों के लक्षण और प्रसार का संदर्भ एक जैसा नहीं है। शिंगल्स वाले व्यक्ति से संवेदनशील व्यक्ति में वायरस पहुँचने पर चिकनपॉक्स हो सकता है; “शिंगल्स सीधे पकड़ा” कहना अधूरा है।

सरकारी स्वास्थ्य संगठन

Government and Intergovernmental Organizations

प्रश्न 47-48

47 WHO का संविधान प्रभावी होने और संगठन की स्थापना से संबंधित सही वर्ष कौन-सा है?

1. 1948	2. 1946
3. 1945	4. 1950

सही उत्तर: 1948

व्याख्या: **WHO** का संविधान 1946 में अपनाया गया, लेकिन 7 अप्रैल 1948 को प्रभावी हुआ। यही स्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण तारीख है। संविधान का अंगीकरण और प्रभावी होना अलग ऐतिहासिक घटनाएँ हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल से जुड़ा है। केवल दस्तावेज के वर्ष को देखकर संगठन की स्थापना का उत्तर नहीं तय करना चाहिए।

48 WHO के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय का नगर कौन-सा है?

1. नई दिल्ली	2. जिनेवा
3. काहिरा	4. मनीला

सही उत्तर: नई दिल्ली

व्याख्या: दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है। **WHO** का वैश्विक मुख्यालय जिनेवा, पूर्वी भूमध्यसागर क्षेत्र का काहिरा और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र का मनीला है। मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय और देश कार्यालय अलग संस्थागत स्तर हैं। नगर की पहचान के साथ कार्यालय का स्तर समझना भ्रम कम करता है।

सरकारी स्वास्थ्य संगठन

Government and Intergovernmental Organizations

प्रश्न 49-50

49 यूनिसेफ की संस्थागत प्रकृति का सबसे उचित वर्णन कौन-सा है?

1. स्वतंत्र राष्ट्रीय परिवार नियोजन संघ
2. चिकित्सकों का स्वैच्छिक पेशेवर संघ
3. संयुक्त राष्ट्र तंत्र का बाल-केंद्रित कोष
4. भारत सरकार का चिकित्सा शिक्षा आयोग

सही उत्तर: संयुक्त राष्ट्र तंत्र का बाल-केंद्रित कोष

व्याख्या: **UNICEF** संयुक्त राष्ट्र का कोष है और बच्चों की स्वास्थ्य, पोषण, विकास तथा संरक्षण की जरूरतों में योगदान देता है। इसे सामान्य NGO या भारत के सरकारी विभाग के बराबर नहीं कहा जाता। समान सामाजिक उद्देश्य वाले संगठनों की संरचना अलग हो सकती है। संस्था की पहचान नाम, गठन और कार्य, तीनों से समझें।

50 संस्था और उसके प्रमुख कार्य का सही युग्म कौन-सा है?

1. भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण - चिकित्सा शिक्षा का नियमन
2. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद - जैवचिकित्सकीय शोध
3. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग - खाद्य गुणवत्ता का नियमन
4. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र - औषधि आयात की केंद्रीय अनुमति

सही उत्तर: भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद - जैवचिकित्सकीय शोध

व्याख्या: **ICMR** का प्रमुख संबंध जैवचिकित्सकीय और स्वास्थ्य शोध से है। **NMC** चिकित्सा शिक्षा तथा पेशे के नियमन, **FSSAI** खाद्य सुरक्षा और **NCDC** रोग नियंत्रण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी से जुड़े हैं। संस्थाएँ सहयोग कर सकती हैं, लेकिन प्रमुख कार्य को आपस में बदल देना सही नहीं है। शोध, नियमन और सेवा के स्तर का अंतर महत्वपूर्ण है।

सरकारी स्वास्थ्य संगठन

Government and Intergovernmental Organizations

प्रश्न 51-52

51 भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण के कानून और गठन-वर्ष का सही युग्म कौन-सा है?

1. कानून 2008 और गठन 2006
2. कानून 2013 और गठन 2005
3. कानून 2006 और गठन 2008
4. कानून 2005 और गठन 2013

सही उत्तर: कानून 2006 और गठन 2008

व्याख्या: **Food Safety and Standards Act**, 2006 के अंतर्गत **FSSAI** का गठन 2008 में हुआ। कानून पारित होना और संस्था बनना अलग घटनाएँ हैं। इसका प्रमुख कार्य खाद्य सुरक्षा तथा मानकों से संबंधित है। यह चिकित्सा शिक्षा या हर औषधि की अनुमति का निकाय नहीं है। संस्था का वर्ष उसके कानूनी आधार के साथ समझना उपयोगी है।

52 भारत में औषधियों के केंद्रीय नियमन से संबंधित संगठन कौन-सा है?

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र
2. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
3. केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन
4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान

सही उत्तर: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन

व्याख्या: **CDSCO** केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है। औषधि नियमन की केंद्रीय और राज्य स्तर की भूमिकाएँ संबंधित व्यवस्था के अनुसार होती हैं। **FSSAI** खाद्य सुरक्षा, **NHSRC** तकनीकी स्वास्थ्य प्रणाली सहयोग और **NIHFW** प्रशिक्षण तथा संबंधित कार्य से जुड़े हैं। नाम में “स्वास्थ्य” होने से सभी संस्थाएँ एक ही अनुमति नहीं देतीं।

सरकारी स्वास्थ्य संगठन

Government and Intergovernmental Organizations

प्रश्न 53-54

53 आभा स्वास्थ्य खाता संख्या का मुख्य उद्देश्य क्या है?

1. डिजिटल स्वास्थ्य पहचान और संबंधित अभिलेखों से जुड़ना
2. हर रोग के लिए सभी दवाओं की स्वतः अनुमति देना
3. अस्पताल भर्ती का सभी लोगों के लिए समान बीमा देना
4. हर चिकित्सक की डिग्री का स्वतः पंजीकरण करना

सही उत्तर: डिजिटल स्वास्थ्य पहचान और संबंधित अभिलेखों से जुड़ना

व्याख्या: **ABHA** स्वास्थ्य पहचान और सहमति-आधारित डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा खाता है। इसे अस्पताल भर्ती बीमा या हर सेवा की भुगतान गारंटी का पर्याय नहीं समझना चाहिए। **ABDM** की डिजिटल व्यवस्था और **PM-JAY** जैसी वित्तीय सहायता की पहचान अलग है। पहचान, सेवा की पात्रता और भुगतान तीन अलग अवधारणाएँ हो सकती हैं।

54 समुदाय कार्यकर्ता और प्रमुख भूमिका का सही युग्म कौन-सा है?

1. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता - पोषण और बाल विकास से सहयोग
2. सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी - खाद्य कानून का निर्माण
3. बहुउद्देशीय कार्यकर्ता - केंद्रीय दवा अनुमति का निर्णय
4. आशा कार्यकर्ता - सभी चिकित्सा डिग्रियों का नियमन

सही उत्तर: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता - पोषण और बाल विकास से सहयोग

व्याख्या: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पोषण, बाल विकास और संबंधित समुदाय सहयोग में योगदान देती हैं। **ASHA** का संबंध जानकारी, सहभागिता और सेवा से संपर्क से है। विभिन्न कार्यकर्ता एक ही परिवार के साथ सहयोग कर सकते हैं, लेकिन अधिकार और प्रशिक्षण अलग हैं। समुदाय कार्यकर्ता की भूमिका को राष्ट्रीय नियामक संस्था की शक्ति से नहीं मिलाना चाहिए।

सरकारी स्वास्थ्य संगठन

Government and Intergovernmental Organizations

प्रश्न 55-56

55 राष्ट्रीय ग्रामीण और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के आरंभ का सही क्रम कौन-सा है?

1. ग्रामीण 2005 और शहरी 2013
2. ग्रामीण 2013 और शहरी 2005
3. ग्रामीण 1948 और शहरी 2008
4. ग्रामीण 2008 और शहरी 1948

सही उत्तर: ग्रामीण 2005 और शहरी 2013

व्याख्या: **NRHM** 2005 में शुरू हुआ। **NUHM** 2013 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उप-मिशन के रूप में जुड़ा। ग्रामीण तथा शहरी जरूरत की व्यवस्था संबंधित लेकिन अलग संदर्भ रखती है। **NHM** व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण का ढाँचा है, किसी एक भवन या प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र का नाम नहीं।

56 राष्ट्रीय पोषण संस्थान का प्रमुख कार्यक्षेत्र कौन-सा है?

1. चिकित्सा डिग्री का वैधानिक पंजीकरण
2. सभी अस्पतालों के बीमा भुगतान का संचालन
3. पोषण संबंधी शोध और वैज्ञानिक मार्गदर्शन
4. औषधि आयात की केंद्रीय अनुमति

सही उत्तर: पोषण संबंधी शोध और वैज्ञानिक मार्गदर्शन

व्याख्या: राष्ट्रीय पोषण संस्थान (**NIN**) का प्रमुख संबंध पोषण शोध, आहार तथा संबंधित वैज्ञानिक जानकारी से है। शोध, नियमन और वित्तीय सेवा संचालन अलग कार्य हैं। पोषण संबंधी मार्गदर्शन जनसमूह और प्रमाण के अनुसार विकसित होता है। किसी व्यक्ति की चिकित्सा जरूरत तय करते समय सामान्य पोषण जानकारी के साथ व्यक्तिगत चिकित्सकीय संदर्भ भी महत्वपूर्ण है।

गैर-सरकारी स्वास्थ्य संगठन

Non-Governmental Health Organizations

प्रश्न 57-58

57 रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट आंदोलन के तीन घटकों का सही समूह कौन-सा है?

1. अंतरराष्ट्रीय समिति, अंतरराष्ट्रीय महासंघ और राष्ट्रीय सोसायटियाँ
2. भारतीय चिकित्सा संघ, स्वास्थ्य मंत्रालय और जिला परिषद
3. परिवार नियोजन संघ, चिकित्सा आयोग और राज्य अस्पताल
4. विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और राष्ट्रीय पोषण संस्थान

सही उत्तर: अंतरराष्ट्रीय समिति, अंतरराष्ट्रीय महासंघ और राष्ट्रीय सोसायटियाँ

व्याख्या: आंदोलन में **ICRC**, **IFRC** और राष्ट्रीय रेड क्रॉस तथा रेड क्रेसेंट सोसायटियाँ शामिल हैं। उनकी भूमिकाएँ संबंधित हैं लेकिन पहचान अलग है। भारतीय रेड क्रॉस भारत की राष्ट्रीय सोसायटी है; वह **ICRC** या **IFRC** का दूसरा नाम नहीं। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य संस्थाओं को इस आंदोलन के तीन घटक नहीं कहा जाता।

58 किसी NGO को सरकारी अनुदान मिलने से उसकी प्रकृति के बारे में कौन-सा निष्कर्ष उचित है?

1. वह अनुदान मिलते ही अंतरसरकारी संस्था में बदल जाता है
2. उसका गठन और संचालन देखे बिना सरकारी विभाग नहीं माना जा सकता
3. वह अनुदान मिलते ही मंत्रालय का अनिवार्य प्रशासनिक भाग बनता है
4. वह अनुदान मिलते ही सभी नियामक अधिकार प्राप्त कर लेता है

सही उत्तर: उसका गठन और संचालन देखे बिना सरकारी विभाग नहीं माना जा सकता

व्याख्या: धन का स्रोत और संस्थागत पहचान अलग बातें हैं। सरकारी अनुदान या साझेदारी से NGO की मूल पहचान अपने-आप सरकारी विभाग नहीं बनती। गठन, प्रशासन और वास्तविक अधिकार देखें। गैर-लाभकारी संस्था में कर्मचारी तथा खर्च हो सकते हैं; प्रमुख आधार संसाधनों का सामाजिक उद्देश्य के लिए उपयोग और जवाबदेही है।

गैर-सरकारी स्वास्थ्य संगठन

Non-Governmental Health Organizations

प्रश्न 59-60

59 रेड क्रॉस की निष्पक्षता और तटस्थता का सही अंतर कौन-सा है?

1. निष्पक्षता जरूरत पर सहायता और तटस्थता संघर्ष में पक्ष न लेना है
2. निष्पक्षता केवल सदस्य को सेवा और तटस्थता पहचान पर सेवा देना है
3. निष्पक्षता संघर्ष में पक्ष लेना और तटस्थता लाभ पर सहायता देना है
4. निष्पक्षता दवा न देना और तटस्थता प्रशिक्षण न देना है

सही उत्तर: निष्पक्षता जरूरत पर सहायता और तटस्थता संघर्ष में पक्ष न लेना है

व्याख्या: निष्पक्षता (**Impartiality**) में भेदभाव के बिना आवश्यकता और उसकी गंभीरता के अनुसार सहायता है। तटस्थता (**Neutrality**) संघर्ष तथा संबंधित विवाद में पक्ष लेने से दूरी है। दोनों अलग प्रश्नों का उत्तर देते हैं। स्वतंत्रता मानवीय निर्णय की स्वायत्तता से जुड़ती है; सहयोग करना अपने-आप इन सिद्धांतों का विरोध नहीं है।

60 भारतीय परिवार नियोजन संघ और अंतरराष्ट्रीय नियोजित पितृत्व महासंघ के स्थापना-वर्ष का सही युग्म कौन-सा है?

1. भारतीय संघ 1919 और अंतरराष्ट्रीय महासंघ 1920
2. भारतीय संघ 1952 और अंतरराष्ट्रीय महासंघ 1949
3. भारतीय संघ 1949 और अंतरराष्ट्रीय महासंघ 1952
4. भारतीय संघ 1920 और अंतरराष्ट्रीय महासंघ 1919

सही उत्तर: भारतीय संघ 1949 और अंतरराष्ट्रीय महासंघ 1952

व्याख्या: **FPA India** 1949 और **IPPF** 1952 में स्थापित हुए। राष्ट्रीय सदस्य संघ तथा अंतरराष्ट्रीय महासंघ अलग स्तर की संस्थाएँ हैं। इनके कार्य का संबंध यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य से है। भारत का सरकारी परिवार नियोजन कार्यक्रम और यह स्वैच्छिक संघ एक ही संस्था नहीं हैं, भले उनके कार्यक्षेत्र में सहयोग संभव हो।

गैर-सरकारी स्वास्थ्य संगठन

Non-Governmental Health Organizations

प्रश्न 61-62

61 संगठन और रोग-विशेष कार्य का सही युग्म कौन-सा है?

1. हिंद कुष्ठ निवारण संघ - इन्फ्लुएंज़ा टीके का नियमन
2. हेल्पएज इंडिया - हर जलजनित रोग की प्रयोगशाला पुष्टि
3. भारतीय बाल कल्याण परिषद - औषधि आयात की अनुमति
4. भारतीय क्षयरोग संघ - तपेदिक संबंधी स्वैच्छिक सहयोग

सही उत्तर: भारतीय क्षयरोग संघ - तपेदिक संबंधी स्वैच्छिक सहयोग

व्याख्या: भारतीय क्षयरोग संघ (**TAI**) क्षयरोग की जागरूकता और स्वैच्छिक सहयोग से जुड़ा है। **HKNS** का संबंध कुष्ठ रोग तथा प्रभावित व्यक्तियों के सामाजिक सहयोग से है। HelpAge वृद्ध कल्याण और **ICCW** बाल कल्याण से जुड़े हैं। रोग-विशेष स्वैच्छिक संगठन तथा सरकारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम की संस्थागत पहचान अलग रहती है।

62 हेल्पएज इंडिया की प्रमुख पहचान किस समूह की जरूरतों से जुड़ी है?

1. केवल किशोर खिलाड़ियों की भर्ती से
2. वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य और कल्याण से
3. केवल नवजात शिशुओं की प्रसव देखभाल से
4. केवल चिकित्सा छात्रों की परीक्षा से

सही उत्तर: वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य और कल्याण से

व्याख्या: HelpAge India वृद्ध व्यक्तियों की स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच, देखभाल, आर्थिक सुरक्षा और सम्मान से संबंधित काम करता है। सभी वृद्ध की जरूरत समान नहीं है। सहायता में व्यक्ति की प्राथमिकता तथा सहभागिता महत्वपूर्ण हैं। बाल कल्याण, चिकित्सा नियमन और वृद्ध कल्याण के संगठनों की पहचान को अलग रखना चाहिए।

गैर-सरकारी स्वास्थ्य संगठन

Non-Governmental Health Organizations

प्रश्न 63-64

63 अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति और महासंघ के स्थापना-वर्ष का सही क्रम कौन-सा है?

1. समिति 1949 और महासंघ 1920
2. समिति 1920 और महासंघ 1949
3. समिति 1919 और महासंघ 1863
4. समिति 1863 और महासंघ 1919

सही उत्तर: समिति 1863 और महासंघ 1919

व्याख्या: **ICRC** का गठन 1863 और **IFRC** का 1919 में हुआ। भारतीय रेड क्रॉस 1920 से संबंधित राष्ट्रीय सोसायटी है। समिति की प्रमुख भूमिका संघर्ष में संरक्षण तथा सहायता और महासंघ की राष्ट्रीय सोसायटियों के सहयोग से जुड़ी है। तिथियों को संबंधित संस्थागत स्तर के साथ पढ़ने से भ्रम कम होता है।

64 मेदसाँ साँ फ्रोंतिएर की मुख्य पहचान कौन-सी है?

1. भारत सरकार का परिवार कल्याण विभाग
2. राष्ट्रीय चिकित्सा डिग्री नियामक आयोग
3. स्वतंत्र चिकित्सा मानवीय सहायता संगठन
4. संयुक्त राष्ट्र का खाद्य वितरण कार्यक्रम

सही उत्तर: स्वतंत्र चिकित्सा मानवीय सहायता संगठन

व्याख्या: **Médecins Sans Frontières** (**MSF**) कठिन परिस्थितियों में स्वतंत्र चिकित्सा मानवीय सहायता से जुड़ा संगठन है। संघर्ष, महामारी और आपदा में इसकी भूमिका हो सकती है। इसे **WHO** का विभाग, रेड क्रॉस का घटक या सरकारी नियामक नहीं कहा जाता। समान संकट में विभिन्न संगठन अलग विशेषज्ञताओं से योगदान दे सकते हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा

Primary Health Care

प्रश्न 65-66

65 प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सही अंतर कौन-सा है?

1. पहला एक भवन और दूसरा व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण है
2. पहला केवल दवा और दूसरा केवल स्वास्थ्य कानून है
3. पहला व्यापक दृष्टिकोण और दूसरा एक प्रकार का संस्थान है
4. पहला केवल बीमा और दूसरा केवल खाद्य व्यवस्था है

सही उत्तर: पहला व्यापक दृष्टिकोण और दूसरा एक प्रकार का संस्थान है

व्याख्या: **Primary Health Care** सेवा, सामाजिक निर्धारक और जनसशक्तीकरण का व्यापक दृष्टिकोण है। **Primary Health Centre** भारत की व्यवस्था में एक संस्थान है। दोनों के लिए **PHC** संक्षेप मिल सकता है, इसलिए संदर्भ देखें। प्राथमिक चिकित्सा तत्काल सहायता है और प्राथमिक रोकथाम रोग होने से पहले की कार्रवाई; वे भी अलग अवधारणाएँ हैं।

66 दूरस्थ परिवार को परिवहन सहायता देकर सेवा की बाधा कम करना किस सिद्धांत का सबसे स्पष्ट उपयोग है?

1. केवल संस्थागत केंद्रीकरण
2. केवल तकनीकी मानकीकरण
3. न्यायसंगत वितरण
4. केवल औषधि पंजीकरण

सही उत्तर: न्यायसंगत वितरण

व्याख्या: न्यायसंगत वितरण (**Equity**) में वास्तविक जरूरत और बाधा के अनुसार सहयोग दिया जाता है। सभी को एक जैसी व्यवस्था देना हमेशा बराबर पहुँच नहीं बनाता। दूरस्थ व्यक्ति के लिए परिवहन जैसी सहायता अवसर बेहतर कर सकती है। इसका अर्थ दूसरे लोगों की आवश्यक सेवा समाप्त करना नहीं, वंचित समूह की बाधा कम करना है।

प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा

Primary Health Care

प्रश्न 67-68

67 सामुदायिक सहभागिता का सबसे पूरा उदाहरण कौन-सा है?

1. समस्या, योजना, कार्य और समीक्षा में समुदाय की भूमिका	2. केवल तैयार निर्देश सुनने के लिए समुदाय की उपस्थिति
3. केवल फोटो खिंचाने के लिए समुदाय की उपस्थिति	4. केवल सामग्री पाने के लिए समुदाय का पंजीकरण

सही उत्तर: समस्या, योजना, कार्य और समीक्षा में समुदाय की भूमिका

व्याख्या: सहभागिता (**Participation**) में लोगों की जानकारी और निर्णय की भूमिका शामिल है। केवल उपस्थित होना या सामग्री लेना पूर्ण भागीदारी का प्रमाण नहीं है। महिलाओं तथा वंचित समूह की आवाज भी सुनें। समुदाय का सहयोग सार्वजनिक संस्थाओं की जिम्मेदारी समाप्त नहीं करता; संसाधन और निर्णय का वास्तविक अवसर भी आवश्यक हैं।

68 स्वास्थ्य और जल विभाग का संयुक्त दूषण नियंत्रण किस सिद्धांत का उदाहरण है?

1. केवल औषधीय उपचार	2. अंतरक्षेत्रीय समन्वय
3. केवल व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता	4. केवल अंतर्विभागीय पदोन्नति

सही उत्तर: अंतरक्षेत्रीय समन्वय

व्याख्या: अलग क्षेत्रों का सहयोग **Intersectoral Coordination** है। पानी और स्वास्थ्य के संबंध में उपचार, सुरक्षित जल और स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई जुड़ सकती है। दो अस्पतालों का रेफरल स्वास्थ्य क्षेत्र के भीतर समन्वय है; वह अलग क्षेत्रों की भागीदारी का पूरा उदाहरण नहीं। समस्या के निर्धारक समझने से उपयुक्त विभागों की भूमिका स्पष्ट होती है।

प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा

Primary Health Care

प्रश्न 69-70

69 उपयुक्त प्रौद्योगिकी चुनने का सबसे सही आधार कौन-सा है?

1. केवल खरीद मूल्य और उपकरण की चमकदार बनावट
2. केवल बड़ा आकार और अधिक बिजली की खपत
3. प्रभावशीलता, सुरक्षा, स्वीकार्यता और टिकाऊ उपयोग
4. केवल नया मॉडल और बाहरी विज्ञापन की लोकप्रियता

सही उत्तर: प्रभावशीलता, सुरक्षा, स्वीकार्यता और टिकाऊ उपयोग

व्याख्या: **Appropriate Technology** समस्या तथा स्थानीय क्षमता से मेल खाती वैज्ञानिक व्यवस्था है। प्रभावशीलता, सुरक्षा, प्रशिक्षण, रखरखाव और लागत साथ देखे जाते हैं। सस्ता लेकिन गलत परिणाम देने वाला उपकरण उपयुक्त नहीं है। महँगी तकनीक भी जरूरत और संचालन क्षमता के अनुसार उचित हो सकती है; कीमत अकेला निर्णय नहीं है।

70 अल्मा-अता में बताए आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा-घटकों में कौन-सा शामिल है?

1. हर स्वास्थ्य केंद्र में अंग प्रत्यारोपण की सेवा
2. परिवार नियोजन सहित मातृ एवं बाल स्वास्थ्य
3. हर परिवार में निजी गहन चिकित्सा इकाई
4. हर गाँव में स्वतंत्र हृदय शल्यक्रिया की सेवा

सही उत्तर: परिवार नियोजन सहित मातृ एवं बाल स्वास्थ्य

व्याख्या: अल्मा-अता के आठ आवश्यक घटकों में परिवार नियोजन सहित मातृ-बाल स्वास्थ्य शामिल है। शिक्षा, पोषण, जल-स्वच्छता, टीकाकरण, स्थानिक रोग, सामान्य उपचार और आवश्यक दवा भी इस आधार में हैं। यह न्यूनतम व्यापक दिशा थी। विशेषज्ञ सेवाएँ जरूरत पर रेफरल से जुड़ती हैं; उन्हें हर स्थानीय केंद्र पर होना आवश्यक घटक नहीं कहा गया।

प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा

Primary Health Care

प्रश्न 71-72

71 स्थानीय प्राथमिक केंद्र पर जोखिम-समूह की रोग स्क्रीनिंग रोकथाम के किस स्तर से मुख्यतः संबंधित हो सकती है?

1. केवल प्राथमिक रोकथाम	2. केवल तृतीयक रोकथाम
3. केवल प्राथमिक चिकित्सा	4. द्वितीयक रोकथाम

सही उत्तर: द्वितीयक रोकथाम

व्याख्या: स्क्रीनिंग से शुरुआती पहचान तथा आगे की कार्रवाई की दिशा बनती है, इसलिए यह द्वितीयक रोकथाम में आ सकती है। सेवा का स्थान प्राथमिक केंद्र होने से रोकथाम का स्तर प्राथमिक नहीं बन जाता। संस्थागत स्तर और कार्रवाई का उद्देश्य अलग आधार हैं। स्क्रीनिंग संकेत है; अंतिम निदान तथा आवश्यक पुष्टि की व्यवस्था जुड़नी चाहिए।

72 1978 के अल्मा-अता सम्मेलन से संबंधित सही आयोजक युग्म कौन-सा है?

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ	2. भारतीय रेड क्रॉस और क्षयरोग संघ
3. राष्ट्रीय पोषण संस्थान और चिकित्सा आयोग	4. भारतीय चिकित्सा संघ और हेल्पएज

सही उत्तर: विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ

व्याख्या: **WHO** और **UNICEF** ने 1978 का प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा सम्मेलन संयुक्त रूप से आयोजित किया था। घोषणा ने स्वास्थ्य, समान अवसर और जनभागीदारी को महत्वपूर्ण दिशा दी। 2018 की अस्ताना घोषणा ने प्रतिबद्धता को फिर बल दिया। सम्मेलन, घोषणा और बाद में दस्तावेज प्रकाशित होने की तारीख अलग हो सकती हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा

Primary Health Care

प्रश्न 73-74

73 सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का सबसे पूरा अर्थ कौन-सा है?

1. केवल एक रोग की दवा सभी केंद्रों पर उपलब्ध होना
2. जरूरी गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ सभी को बिना वित्तीय कठिनाई के मिलना
3. केवल अस्पताल भर्ती का एक कार्ड सभी को जारी होना
4. केवल हर गाँव में एक नया भवन बन जाना

सही उत्तर: जरूरी गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ सभी को बिना वित्तीय कठिनाई के मिलना

व्याख्या: **UHC** में आवश्यक सेवा की पहुँच, गुणवत्ता और वित्तीय सुरक्षा साथ शामिल हैं। बीमा कार्ड, दवा या भवन योगदान दे सकते हैं, पर अकेले पूर्ण कवरेज नहीं बनाते। यात्रा, जाँच और सेवा का खर्च परिवार को प्रभावित कर सकता है। व्यवस्था का मूल्यांकन उन लोगों से भी करें जो अब तक सेवा से छूट रहे हैं।

74 उच्चतर अस्पताल के उपचार के बाद स्थानीय सेवा को अनुवर्ती जानकारी देना मुख्यतः क्या मजबूत करता है?

1. केवल संस्था की ऊँचाई और भवन
2. देखभाल की निरंतरता और वापस रेफरल
3. केवल रोग का नाम और विज्ञापन
4. केवल पर्चियों की संख्या और प्रतीक्षा

सही उत्तर: देखभाल की निरंतरता और वापस रेफरल

व्याख्या: **Back Referral** तथा उचित जानकारी से स्थानीय दवा, समीक्षा और आगे की देखभाल जुड़ सकती है। केवल व्यक्ति को ऊपर भेजना पूर्ण समन्वय नहीं है। रेफरल पूरा होना, सेवा तक पहुँचना और वापस जुड़ना महत्वपूर्ण हैं। जानकारी साझा करना गोपनीयता तथा आवश्यक सहमति के उचित ढाँचे में होना चाहिए।

घरेलू दुर्घटनाएँ एवं प्राथमिक सहायता

Home Accidents and First Aid

प्रश्न 75-76

75 एक वयस्क प्रतिक्रिया नहीं दे रहा और बीच-बीच में केवल हाँफ रहा है। तत्काल उपयुक्त दिशा कौन-सी है?

1. आपात मदद बुलाकर छाती दबाने की सहायता शुरू करना
2. सामान्य थकावट मानकर भोजन देने की व्यवस्था
3. सामान्य साँस मानकर केवल पानी पिलाने की व्यवस्था
4. सामान्य नींद मानकर लंबे समय की प्रतीक्षा

सही उत्तर: आपात मदद बुलाकर छाती दबाने की सहायता शुरू करना

व्याख्या: **Agonal Gasping** सामान्य श्वसन नहीं है। प्रतिक्रिया न मिलना और सामान्य साँस का अभाव हृदयगति रुकने का संदेह है। भारत में 112 पर सहायता बुलाएँ, **AED** मँगवाएँ और **CPR** शुरू करें। सामान्य सहायक नाड़ी खोजने में देरी न करे। बेहोश व्यक्ति के मुँह में पानी या भोजन देना जोखिम बढ़ाता है।

76 वयस्क की छाती दबाने के लिए सामान्य गति और गहराई का सही युग्म कौन-सा है?

1. 100 से 120 प्रति मिनट और 5 से 6 cm
2. 140 से 160 प्रति मिनट और 8 से 9 cm
3. 60 से 80 प्रति मिनट और 1 से 2 cm
4. 40 से 60 प्रति मिनट और 3 से 4 cm

सही उत्तर: 100 से 120 प्रति मिनट और 5 से 6 cm

व्याख्या: वयस्क **CPR** में 100 से 120 दबाव प्रति मिनट और लगभग 5 से 6 cm गहराई सामान्य दिशा है। छाती को पूरा वापस उठने दें और व्यवधान कम रखें। बचाव साँस देने में प्रशिक्षित हों तो 30:2 का क्रम उपयोग होता है; अन्यथा कॉल संचालक के अनुसार लगातार दबाव दें। ये वयस्क माप शिशु पर लागू नहीं हैं।

घरेलू दुर्घटनाएँ एवं प्राथमिक सहायता

Home Accidents and First Aid

प्रश्न 77-78

77 एक वर्ष से कम सचेत शिशु में गंभीर गले की रुकावट के लिए उपयुक्त प्रशिक्षित क्रम कौन-सा है?

1. पीठ प्रहार और छाती के थ्रस्ट बदल-बदलकर
2. पीठ प्रहार और पेट के थ्रस्ट बदल-बदलकर
3. पैर पकड़ना और जोर से झकझोरना बदल-बदलकर
4. पानी पिलाना और पेट की मालिश बदल-बदलकर

सही उत्तर: पीठ प्रहार और छाती के थ्रस्ट बदल-बदलकर

व्याख्या: शिशु में अधिकतम 5 पीठ प्रहार और असर न हो तो अधिकतम 5 छाती के थ्रस्ट की प्रशिक्षित तकनीक उपयोग होती है। पेट के दबाव नहीं दिए जाते। सिर और गर्दन को सहारा चाहिए। राहत पर प्रयास रोकें; अचेत होने पर बाल जीवनरक्षक सहायता और आपात निर्देश लें। अंधाधुंध उँगली डालना उचित नहीं है।

78 रक्त बहते घाव में काँच का बड़ा टुकड़ा गहराई में फँसा है। सबसे उचित प्रारंभिक दिशा क्या है?

1. वस्तु जोर से दबाकर घाव के भीतर धकेलना
2. वस्तु घुमाकर निकालना और घाव में पाउडर भरना
3. वस्तु न निकालकर आसपास दबाव और चिकित्सा की व्यवस्था
4. वस्तु तुरंत खींचकर सीधे गहराई में उँगली डालना

सही उत्तर: वस्तु न निकालकर आसपास दबाव और चिकित्सा की व्यवस्था

व्याख्या: गहरी फँसी वस्तु हटाने से रक्तस्राव और ऊतक की चोट बढ़ सकती है। वस्तु को हिलने से रोकें और उसके आसपास उपयुक्त दबाव दें। सीधे उसके ऊपर दबाव न लगाएँ। गंभीर रक्तस्राव में आपात सहायता जरूरी है। प्राथमिक सहायता का उद्देश्य वस्तु की शल्यक्रिया करना नहीं, सुरक्षित नियंत्रण और चिकित्सा तक पहुँच बनाना है।

घरेलू दुर्घटनाएँ एवं प्राथमिक सहायता

Home Accidents and First Aid

प्रश्न 79-80

79 गरम तरल से त्वचा जलने पर सामान्य प्रारंभिक उपाय कौन-सा है?

1. लगभग 20 मिनट शीतल बहते पानी से प्रभावित भाग ठंडा करना
2. लगभग 20 मिनट सीधे बर्फ से पूरे भाग को जोर से रगड़ना
3. लगभग 20 मिनट टूथपेस्ट लगाकर फफोले दबाना
4. लगभग 20 मिनट घी लगाकर भाग को बहुत कसकर बाँधना

सही उत्तर: लगभग 20 मिनट शीतल बहते पानी से प्रभावित भाग ठंडा करना

व्याख्या: सामान्य तापजनित जलन में गर्मी का संपर्क रोककर लगभग 20 मिनट शीतल बहते पानी से ठंडा करें। चिपका कपड़ा न खींचें, फफोला न फोड़ें और बर्फ या चिकने घरेलू पदार्थ न लगाएँ। बाकी शरीर को ठंड से बचाएँ। बड़ी, गहरी या विशेष स्थान की जलन में आवश्यक चिकित्सा में देरी न करें।

80 बिजली के संपर्क में फँसे व्यक्ति की मदद से पहले सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन-सा है?

1. व्यक्ति और विद्युत स्रोत पर तुरंत पानी डालना
2. गीले कपड़े से व्यक्ति और तार दोनों को पकड़ना
3. स्वयं सुरक्षित रहकर बिजली का संपर्क सुरक्षित रूप से समाप्त करना
4. नंगे हाथ से व्यक्ति को तुरंत अपनी ओर खींचना

सही उत्तर: स्वयं सुरक्षित रहकर बिजली का संपर्क सुरक्षित रूप से समाप्त करना

व्याख्या: जब तक विद्युत संपर्क सुरक्षित रूप से समाप्त न हो, व्यक्ति को छूने से सहायक भी घायल हो सकता है। सुरक्षित हो तो स्रोत बंद करें; अन्यथा विशेषज्ञ बचाव और 112 की व्यवस्था करें। केवल लकड़ी या रबर का अनुमान सुरक्षा की गारंटी नहीं है। संपर्क समाप्त होने के बाद प्रतिक्रिया और श्वसन देखें तथा आवश्यक जीवनरक्षक सहायता दें।

घरेलू दुर्घटनाएँ एवं प्राथमिक सहायता

Home Accidents and First Aid

प्रश्न 81-82

81 बच्चे ने संदिग्ध सफाई रसायन निगल लिया है। सबसे उचित सामान्य दिशा कौन-सी है?

1. दूध और तेल देकर रसायन को स्वयं निष्क्रिय करना
2. उल्टी न कराकर पदार्थ की पहचान और तुरंत चिकित्सा सलाह लेना
3. नमक-पानी से उल्टी कराकर लंबे समय प्रतीक्षा करना
4. दूसरा रसायन देकर पहले पदार्थ की प्रतिक्रिया बदलना

सही उत्तर: उल्टी न कराकर पदार्थ की पहचान और तुरंत चिकित्सा सलाह लेना

व्याख्या: विषाक्तता में उल्टी कराने से गले की दूसरी चोट और फेफड़ों में पदार्थ जाने का जोखिम हो सकता है। पदार्थ, समय तथा संभावित मात्रा की जानकारी देकर तुरंत विशेषज्ञ सहायता लें। बिना निर्देश भोजन, पेय या घरेलू प्रतिविष न दें। लक्षण तुरंत न आना सुरक्षा का प्रमाण नहीं; पैकेट सुरक्षित हो तो पहचान में उपयोगी है।

82 साँप के काटने के संदेह में सबसे उपयुक्त प्राथमिक दिशा कौन-सी है?

1. रस्सी बहुत कसना और घरेलू विष-उतारना करना
2. घाव काटकर रक्त बहाना और विष चूसना
3. घाव पर बर्फ रगड़ना और अंग की मालिश करना
4. व्यक्ति और अंग स्थिर रखकर शीघ्र अस्पताल पहुँचाना

सही उत्तर: व्यक्ति और अंग स्थिर रखकर शीघ्र अस्पताल पहुँचाना

व्याख्या: साँप के काटने में गति कम करना और शीघ्र उपयुक्त अस्पताल तक पहुँचना महत्वपूर्ण है। अंग को सहारा दें और सूजन से पहले कसते आभूषण सुरक्षित हटाएँ। काटना, चूसना और कसा टूर्निकेट सामान्य सहायता नहीं हैं। दबाव इमॉबिलाइज़ेशन हर साँप के लिए समान नियम नहीं; एंटीवेनम का निर्णय चिकित्सकीय आकलन से होता है।

घरेलू दुर्घटनाएँ एवं प्राथमिक सहायता

Home Accidents and First Aid

प्रश्न 83-84

83 संभावित रेबीज़ संपर्क वाले काटे घाव की प्रारंभिक धुलाई की उचित दिशा कौन-सी है?

1. लगभग 15 मिनट कपड़े से बाँधकर बिना धुलाई छोड़ना
2. लगभग 15 मिनट मिर्च और राख से जोर से रगड़ना
3. लगभग 15 मिनट साबुन और पर्याप्त बहते पानी से धोना
4. लगभग 15 मिनट मिट्टी और तेल से ढककर रखना

सही उत्तर: लगभग 15 मिनट साबुन और पर्याप्त बहते पानी से धोना

व्याख्या: संभावित रेबीज़ संपर्क में घाव को साबुन और पर्याप्त पानी से लगभग 15 मिनट धोना महत्वपूर्ण है। इसके बाद तत्काल चिकित्सा से संपर्क करें; घाव धोना टीके और आवश्यक इम्युनोग्लोबुलिन की समीक्षा का विकल्प नहीं है। परिचित पशु या छोटा घाव जोखिम समाप्त नहीं करता। लक्षण आने का इंतजार नहीं करना चाहिए।

84 नाक से रक्तस्राव में सामान्यतः सही स्थिति और दबाव कौन-सा है?

1. झुककर सिर नीचे लटकाना और बार-बार दबाव छोड़ना
2. बैठकर आगे झुकना और नरम भाग 10 से 15 मिनट दबाना
3. लेटकर सिर पीछे करना और ऊपर की हड्डी दबाना
4. बैठकर सिर पीछे करना और नाक के भीतर पिन डालना

सही उत्तर: बैठकर आगे झुकना और नरम भाग 10 से 15 मिनट दबाना

व्याख्या: नकसीर में व्यक्ति आगे झुके और नथुनों के ऊपर नरम भाग पर लगातार दबाव दे। सिर पीछे करने से रक्त गले में जा सकता है। 10 से 15 मिनट के उचित दबाव बाद भी रक्तस्राव, बहुत अधिक रक्त, कमजोरी या बड़ी चोट में चिकित्सा चाहिए। बार-बार छोड़कर देखना जमाव को बाधित कर सकता है।

घरेलू दुर्घटनाएँ एवं प्राथमिक सहायता

Home Accidents and First Aid

प्रश्न 85-86

85 दौरा पड़ रहे व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त प्राथमिक सहायता कौन-सी है?

1. तुरंत खड़ा करना और मुँह में दवा जबरदस्ती डालना
2. शरीर के झटके रोकने के लिए दबाना और पानी पिलाना
3. जीभ रोकने के लिए चम्मच डालना और जबड़ा कसकर पकड़ना
4. समय नोट करना, चोट से बचाना और मुँह में कुछ न डालना

सही उत्तर: समय नोट करना, चोट से बचाना और मुँह में कुछ न डालना

व्याख्या: दौरे में आसपास के खतरे हटाएँ, सिर को नरम सहारा दें और समय देखें। व्यक्ति को दबाकर झटके न रोकें तथा मुँह में वस्तु न डालें। लगभग 5 मिनट या अधिक, बार-बार दौरा, साँस की समस्या या पहली घटना में आपात सहायता जरूरी है। दौरे के बाद श्वसन और प्रतिक्रिया की समीक्षा करें।

86 डूबने के बाद सामान्य साँस न लेने वाले व्यक्ति में किस काम से बचना चाहिए?

1. सुरक्षित स्थान पर प्रतिक्रिया और सामान्य साँस देखना
2. पेट दबाकर पानी निकालने में जीवनरक्षक सहायता देर करना
3. आपात मदद बुलाकर आवश्यक जीवनरक्षक सहायता की व्यवस्था करना
4. प्रशिक्षित सहायता के अनुसार श्वसन सहायता शुरू करना

सही उत्तर: पेट दबाकर पानी निकालने में जीवनरक्षक सहायता देर करना

व्याख्या: डूबने में शरीर से पानी निकालना प्राथमिक लक्ष्य नहीं है। पेट दबाने या उल्टा लटकाने से **CPR** और श्वसन सहायता देर हो सकती है तथा उल्टी का जोखिम बढ़ता है। सुरक्षित बचाव के बाद प्रशिक्षित सहायता में प्रारंभिक 5 बचाव साँसें और उपयुक्त **CPR** उपयोग होते हैं। बिना जल-बचाव प्रशिक्षण के स्वयं पानी में उतरना भी खतरनाक है।

घरेलू दुर्घटनाएँ एवं प्राथमिक सहायता

Home Accidents and First Aid

प्रश्न 87-88

87 कम रक्त शर्करा वाला वयस्क पूरी तरह जाग्रत और निगल सकता है। उपयुक्त प्रारंभिक दिशा क्या है?

1. 15 से 20 g प्रोटीन और लगभग 15 मिनट में पुनः समीक्षा
2. 15 से 20 g वसा और लगभग 15 मिनट में पुनः समीक्षा
3. 15 से 20 g आहारीय रेशा और लगभग 15 मिनट में पुनः समीक्षा
4. 15 से 20 g शीघ्र कार्बोहाइड्रेट और लगभग 15 मिनट में पुनः समीक्षा

सही उत्तर: 15 से 20 g शीघ्र कार्बोहाइड्रेट और लगभग 15 मिनट में पुनः समीक्षा

व्याख्या: जाग्रत और सुरक्षित निगलने वाले व्यक्ति को लगभग 15 से 20 g शीघ्र कार्बोहाइड्रेट, जैसे उपयुक्त ग्लूकोज़, दिया जा सकता है। लगभग 15 मिनट बाद स्थिति और उपलब्ध रक्त शर्करा की समीक्षा करें। सुधार न हो तो संबंधित दिशा और चिकित्सा लें। बेहोश व्यक्ति को चीनी या ग्लूकोज़ जेल मुँह से नहीं दिया जाता।

88 एनाफिलैक्सिस में व्यक्ति का निर्धारित एड्रेनालिन ऑटो-इंजेक्टर उपलब्ध है। उपयुक्त दिशा कौन-सी है?

1. आपात मदद बुलाकर निर्देश के अनुसार तुरंत उपयोग में सहायता
2. केवल एंटीहिस्टामिन देकर साँस की कठिनाई खत्म होने का इंतजार
3. दवा रोककर त्वचा के चकत्ते फैलने तक प्रतीक्षा
4. व्यक्ति को तेज चलाकर दवा का असर बढ़ाने का प्रयास

सही उत्तर: आपात मदद बुलाकर निर्देश के अनुसार तुरंत उपयोग में सहायता

व्याख्या: एनाफिलैक्सिस साँस और परिसंचरण प्रभावित करने वाली आपात स्थिति है। निर्धारित एड्रेनालिन ऑटो-इंजेक्टर निर्देश और प्रशिक्षण के अनुसार उपयोग में सहायता करें तथा 112 बुलाएँ। व्यक्ति अचानक खड़ा या चले नहीं। साँस की कठिनाई में उपयुक्त उठी स्थिति हो सकती है। एंटीहिस्टामिन गंभीर संकट में एड्रेनालिन का विकल्प नहीं है।

घरेलू दुर्घटनाएँ एवं प्राथमिक सहायता

Home Accidents and First Aid

प्रश्न 89-90

89 संदिग्ध फ्रैक्चर में अंग टेढ़ा दिखाई देता है। सबसे उचित प्राथमिक व्यवहार कौन-सा है?

1. बाहर निकली हड्डी भीतर धकेलकर चलाना
2. चोट पर मालिश करके अंग को बार-बार मोड़ना
3. खींचकर सीधा करना और जोर से जोड़ बैठाना
4. मौजूदा स्थिति में सहारा और सुरक्षित चिकित्सा की व्यवस्था

सही उत्तर: मौजूदा स्थिति में सहारा और सुरक्षित चिकित्सा की व्यवस्था

व्याख्या: फ्रैक्चर या जोड़ खिसकने में प्राथमिक सहायक हड्डी बैठाने का प्रयास नहीं करता। उपयुक्त सहारा, गति कम करना और चिकित्सा जरूरी हैं। बाहर निकली हड्डी पर दबाव या उसे वापस धकेलना नहीं। रंग, ताप और संवेदना देखें। पट्टी या स्प्लिंट अस्थायी सहारा है, अंतिम चिकित्सकीय उपचार नहीं।

90 गर्मी के संपर्क के बाद व्यक्ति बहुत गरम है और भ्रमित हो गया है। उचित प्राथमिक निर्णय कौन-सा है?

1. सिर्फ साधारण थकावट मानकर अनिवार्य 30 मिनट प्रतीक्षा करना
2. हीटस्ट्रोक का संदेह करके तुरंत मदद और शरीर ठंडा करना
3. शरीर को कंबल से गरम रखना और बिना समीक्षा छोड़ देना
4. बिना चेतना की समीक्षा बहुत पानी जबरदस्ती पिलाना

सही उत्तर: हीटस्ट्रोक का संदेह करके तुरंत मदद और शरीर ठंडा करना

व्याख्या: गर्म शरीर के साथ भ्रम, दौरा या बेहोशी हीटस्ट्रोक का आपात संकेत हो सकता है। मदद बुलाते हुए सुरक्षित ठंडा करना शुरू करें; 30 मिनट सुधार की प्रतीक्षा का नियम इस गंभीर स्थिति में नहीं है। केवल हल्की गर्मी-थकावट की समीक्षा अलग है। बेहोशी या असुरक्षित निगलने में मुँह से तरल न दें।

पट्टियाँ एवं ड्रेसिंग

Bandages and Wound Dressing

प्रश्न 91-92

91 ड्रेसिंग और पट्टी का सबसे उचित कार्य-अंतर कौन-सा है?

1. ड्रेसिंग केवल हड्डी जोड़ती और पट्टी सभी संक्रमण समाप्त करती है
2. ड्रेसिंग घाव-संपर्क सुरक्षा और पट्टी स्थिरता या सहारे से जुड़ी है
3. ड्रेसिंग केवल जाँच करती और पट्टी केवल निदान तय करती है
4. ड्रेसिंग केवल अंग कसती और पट्टी केवल दवा बनाती है

सही उत्तर: ड्रेसिंग घाव-संपर्क सुरक्षा और पट्टी स्थिरता या सहारे से जुड़ी है

व्याख्या: **Dressing** घाव की सतह, स्राव और उपयुक्त देखभाल से संबंधित है। **Bandage** ड्रेसिंग स्थिर रखने, सहारा या निर्धारित दबाव में उपयोग हो सकती है। कुछ तैयार उत्पाद दोनों काम जोड़ते हैं। सभी पट्टियाँ सीधे खुले घाव का संपर्क-पैड नहीं हैं। सामग्री का उद्देश्य और कीटाणुरहित अवस्था साथ समझना आवश्यक है।

92 विसंक्रमण और निर्जीवीकरण का सही अंतर कौन-सा है?

1. विसंक्रमण केवल रंग बदलता; निर्जीवीकरण केवल गंध बदलता है
2. विसंक्रमण में सभी बीजाणु खत्म; निर्जीवीकरण में केवल गंदगी हटती है
3. विसंक्रमण केवल सुखाता; निर्जीवीकरण केवल कपड़ा मोड़ता है
4. विसंक्रमण में सभी बीजाणु जरूरी नहीं; निर्जीवीकरण में उनका भी उन्मूलन

सही उत्तर: विसंक्रमण में सभी बीजाणु जरूरी नहीं; निर्जीवीकरण में उनका भी उन्मूलन

व्याख्या: **Disinfection** और **Sterilization** अलग प्रक्रियाएँ हैं। विसंक्रमण में अनेक रोगकारक सूक्ष्मजीव नष्ट होते हैं, लेकिन सभी बीजाणु खत्म होना आवश्यक नहीं। निर्जीवीकरण सभी प्रकार के सूक्ष्मजीवी जीवन को समाप्त करने की दिशा है। केवल साफ दिखना या घर में कपड़ा धो लेना कीटाणुरहित चिकित्सा-पैक की अवस्था का प्रमाण नहीं है।

पट्टियाँ एवं ड्रेसिंग

Bandages and Wound Dressing

प्रश्न 93-94

93 जोड़ के ऊपर और नीचे तिरछे क्रॉस वाले रोलर चक्कर किस विधि की पहचान हैं?

1. आवर्ती पट्टी	2. वृत्ताकार पट्टी
3. आठाकार पट्टी	4. साधारण खुली त्रिकोणीय पट्टी

सही उत्तर: आठाकार पट्टी

व्याख्या: **Figure-of-Eight** में दो क्षेत्रों के बीच तिरछे क्रॉस बनते हैं। यह चयनित जोड़ और हाथ-पैर में सहारे की विधि है। **Circular** चक्कर उसी स्तर पर और **Recurrent** चक्कर गोल सिरे के ऊपर लौटते हैं। तकनीक के साथ सुरक्षित स्थिति, समान कसावट और परिसंचरण की जाँच जरूरी हैं; संदिग्ध फ्रैक्चर को जबरदस्ती न मोड़ें।

94 गैर-लचीली पट्टी को बदलती मोटाई वाले शंकुनुमा भाग पर बैठाने की परंपरागत विधि कौन-सी है?

1. साधारण ट्यूबुलर गॉज़	2. केवल वृत्ताकार पट्टी
3. उलटी सर्पिल पट्टी	4. खुली त्रिकोणीय स्लिंग

सही उत्तर: उलटी सर्पिल पट्टी

व्याख्या: **Spiral Reverse** में पट्टी स्वयं पर पलटकर आकार के अनुसार बैठाई जाती है। इसका उपयोग गैर-लचीली सामग्री के साथ बदलती मोटाई वाले भाग पर समझाया जाता है। आधुनिक आकार में ढलने वाली सामग्री में साधारण सर्पिल भी उपयुक्त हो सकती है। मोड़ का उद्देश्य फिटिंग है, अधिकतम दबाव देना नहीं; घाव पर मोटी सिलवट न बनाएँ।

पट्टियाँ एवं ड्रेसिंग

Bandages and Wound Dressing

प्रश्न 95-96

95 कैपेलीन पट्टी का मुख्य परंपरागत उपयोग कौन-सा है?

1. अग्रबाहु की ऊँची त्रिकोणीय स्लिंग
2. टखने के जोड़ का सामान्य आठाकार सहारा
3. अंगूठे के आधार की क्रमिक स्पाइका
4. सिर के बालों वाले क्षेत्र का ढकाव

सही उत्तर: सिर के बालों वाले क्षेत्र का ढकाव

व्याख्या: **Capeline** सिर के बालों वाले क्षेत्र को ढकने की परंपरागत पट्टी है। दो-सिरों वाली रोलर तथा आवर्ती चक्करों का उपयोग इसमें सिखाया जाता है। यह गंभीर सिर की चोट का पूरा उपचार नहीं है। खोपड़ी फ्रैक्चर या फँसी वस्तु पर दबाव नहीं दें; चेतना और श्वसन की समस्या में तत्काल चिकित्सा महत्वपूर्ण है।

96 त्रिकोणीय पट्टी के लंबे आधार के सामने स्थित कोने को क्या कहा जाता है?

1. रोल वाला भाग
2. शीर्ष
3. आधार
4. मुक्त छोर

सही उत्तर: शीर्ष

व्याख्या: त्रिकोणीय पट्टी में लंबे किनारे को **Base**, उसके सामने के कोने को **Apex** और आधार के दो कोनों को **Ends** कहा जाता है। रोलर पट्टी का **Head** तथा **Tail** अलग ढाँचे के भाग हैं। त्रिकोणीय कपड़ा खुला, चौड़ा मोड़ या संकरा मोड़ देकर उपयोग हो सकता है। सही भाग पहचानने से स्लिंग की प्रक्रिया समझना आसान होता है।

पट्टियाँ एवं ड्रेसिंग

Bandages and Wound Dressing

प्रश्न 97-98

97 रीफ गाँठ बनाने के दो आधे बंधनों का उचित क्रम कौन-सा है?

1. दायाँ बाएँ के चारों ओर, फिर दोनों सिरों में अलग गाँठ
2. दायाँ बाएँ के ऊपर-नीचे, फिर बायाँ दाएँ के ऊपर-नीचे
3. बायाँ दाएँ के नीचे-ऊपर, फिर बायाँ दाएँ के नीचे-ऊपर
4. दायाँ बाएँ के ऊपर-नीचे, फिर दायाँ बाएँ के ऊपर-नीचे

सही उत्तर: दायाँ बाएँ के ऊपर-नीचे, फिर बायाँ दाएँ के ऊपर-नीचे

व्याख्या: **Reef Knot** में दोनों आधे बंधनों की दिशा बदलती है, जिससे उपयुक्त सपाट गाँठ बनती है। एक दिशा दोहराने से अलग गाँठ बन सकती है। गाँठ घाव या दबाव देने वाले स्थान पर नहीं होनी चाहिए। सही गाँठ बहुत कसावट को सुरक्षित नहीं बनाती; पूरी पट्टी और व्यक्ति के आराम की समीक्षा आवश्यक है।

98 साधारण सहारा-पट्टी के बाद उँगलियाँ ठंडी, नीली और सुन्न हो गई हैं। उपयुक्त दिशा कौन-सी है?

1. कसावट तुरंत कम करके स्थिति की समीक्षा और जरूरत पर चिकित्सा
2. दबाव बढ़ाकर वही पट्टी लंबे समय तक छोड़ देना
3. इसे सामान्य सहारा मानकर सभी संकेत अनदेखे करना
4. रंग छिपाने के लिए उँगलियों को और कसकर ढक देना

सही उत्तर: कसावट तुरंत कम करके स्थिति की समीक्षा और जरूरत पर चिकित्सा

व्याख्या: रंग, ताप और संवेदना में बदलाव परिसंचरण की समस्या बता सकते हैं। साधारण सहारा-पट्टी ढीली करके पुनः समीक्षा करें तथा समस्या बनी रहे तो तुरंत चिकित्सा लें। नाखून की जाँच के साथ पूरी स्थिति देखें। यह नियम जीवनघाती रक्तस्राव के लिए लगाए टूर्निकेट को स्वयं ढीला करने का निर्देश नहीं है।

पट्टियाँ एवं ड्रेसिंग

Bandages and Wound Dressing

प्रश्न 99-100

99 घाव-संपर्क परत और उसके ऊपर की सहायक परत का सही संबंध कौन-सा है?

1. द्वितीयक ड्रेसिंग संपर्क में और प्राथमिक ड्रेसिंग केवल बाहर होती है
2. दोनों ड्रेसिंग घाव से दूर केवल कपड़े के भंडारण में होती हैं
3. प्राथमिक ड्रेसिंग संपर्क में और द्वितीयक ड्रेसिंग ऊपर सहायक होती है
4. प्राथमिक ड्रेसिंग केवल टेप और द्वितीयक ड्रेसिंग केवल दवा होती है

सही उत्तर: प्राथमिक ड्रेसिंग संपर्क में और द्वितीयक ड्रेसिंग ऊपर सहायक होती है

व्याख्या: **Primary Dressing** सामान्यतः घाव के संपर्क में होती है। **Secondary Dressing** ऊपर अवशोषण, सुरक्षा या स्थिरता दे सकती है। कुछ उत्पाद दोनों कार्य एक साथ करते हैं। परत की पहचान का अर्थ यह नहीं कि हर घाव में दो अलग पैड जरूरी हैं। स्राव, त्वचा और चिकित्सकीय योजना के अनुसार सामग्री चुनी जाती है।

100 छाती के खुले घाव में सामान्य प्राथमिक सहायता के बारे में कौन-सा कथन उचित है?

1. घाव को तेल और प्लास्टिक से पूरी तरह कसकर सील करें
2. छाती के पूरे घेरे को बहुत कसकर बाँधें और प्रतीक्षा करें
3. आपात मदद लें और घाव को साधारण हवा-बंद आवरण से सील न करें
4. घाव में रूई ठूँसकर व्यक्ति को तेज चलने को कहें

सही उत्तर: आपात मदद लें और घाव को साधारण हवा-बंद आवरण से सील न करें

व्याख्या: खुला छाती घाव सामान्य अंग की ड्रेसिंग से अलग आपात स्थिति है। 112 बुलाएँ और साधारण अवरोधक आवरण से सील न करें। प्रशिक्षित व्यक्ति उपयुक्त विशेष वेंटेड या गैर-अवरोधक ड्रेसिंग उपलब्ध हो तो निर्देश के अनुसार उपयोग कर सकता है। श्वसन की निगरानी तथा समय पर विशेषज्ञ सहायता प्राथमिकता हैं।