आहार नियोजन

Diet Planning

आहार नियोजन (Diet Planning) व्यक्ति या परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार भोजन का पहले से विचारपूर्वक चयन और आयोजन है। इसमें क्या खाया जाएगा, कितना, कब, किस रूप में, कितनी लागत पर और कैसे तैयार किया जाएगा, इन प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

एक अच्छी योजना पोषण, स्वाद, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, उपलब्ध खाद्य पदार्थों और समय को साथ जोड़ती है। केवल व्यंजनों की सूची बना लेना पर्याप्त नहीं है; उनकी मात्रा, पोषक योगदान, तैयारी और स्वीकार्यता भी देखी जाती है।

विषय के प्रमुख पक्ष (Key Areas)

पक्ष	मुख्य विचार
पोषण	ऊर्जा, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्त्वों की पर्याप्तता
व्यक्ति	आयु, गतिविधि, अवस्था, पसंद और स्वास्थ्य
संसाधन	धन, समय, श्रम, उपकरण और उपलब्धता
भोजन	खाद्य समूह, मात्रा, विविधता और पकाने की विधि
मूल्यांकन	वास्तविक सेवन, लागत, पोषण और आवश्यक संशोधन

नियोजन का आधार (Basis of Planning)

योजना दैनिक या साप्ताहिक हो सकती है। परिवार के साझा भोजन में भी अलग सदस्यों के हिस्से और आवश्यकताओं में अंतर रखा जाता है। आवश्यक परिवर्तन करना अच्छी योजना का भाग है।

> अच्छा आहार नियोजन पर्याप्त पोषण को ऐसा भोजन बनाता है जिसे व्यक्ति नियमित रूप से खरीद, तैयार और खा सके।

1. अर्थ, परिभाषा और संबंधित शब्द

Meaning, Definition and Related Terms

आहार नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह की पोषण-आवश्यकताओं, भोजन की आदतों और संसाधनों के अनुसार भोजन की मात्रा तथा व्यवस्था निर्धारित की जाती है।

शब्द	अर्थ
आहार	दिनभर या एक अवधि में ग्रहण किए गए खाद्य पदार्थ और पेय
संतुलित आहार	आवश्यक पोषक तत्त्व उचित मात्रा और अनुपात में देने वाला आहार
आहार नियोजन	आवश्यकता को खाद्य पदार्थ, हिस्से और भोजन-समय में बदलने की प्रक्रिया
मेनू	दिए जाने वाले भोजन या व्यंजनों की सूची
भोजन-योजना	मेनू के साथ मात्रा, समय, तैयारी और आवश्यक निर्देश

मेनू और नियोजन का अंतर (Menu and Meal Planning)

“दाल, चावल और सब्जी” एक साधारण मेनू (Menu) है। दाल-चावल की मात्रा, सब्जी का चयन, तेल, भोजन का समय, लागत और अन्य भोजन का योगदान जोड़ने पर वह नियोजन का भाग बनता है।

योजना का समय (Planning Period)

एक दिन की योजना शुरुआती अभ्यास में उपयोगी है। साप्ताहिक योजना विविधता, खरीद और श्रम का बेहतर संगठन कर सकती है। संस्थानों में दोहराए जाने वाले चक्रीय मेनू (Cyclic Menu) भी उपयोग किए जाते हैं।

> आकर्षक मेनू पोषण की पर्याप्तता का प्रमाण नहीं है; वास्तविक मात्रा और सेवन भी देखना आवश्यक है।

2. आहार नियोजन का महत्त्व

Importance of Diet Planning

बिना योजना के भोजन में कुछ खाद्य समूह (Food Groups) बार-बार आ सकते हैं और अन्य छूट सकते हैं। नियोजन इस असंतुलन को पहचानने और संसाधनों का उचित उपयोग करने में मदद करता है।

लाभ	उदाहरण
पोषण की पर्याप्तता	अनाज के साथ दाल, दूध, फल और सब्जियों का उपयुक्त स्थान
नियमित भोजन	स्कूल या काम के कारण भोजन छूटने से बचाव
धन की बचत	सूची के अनुसार खरीद और मौसमी विकल्प
समय व श्रम की बचत	पहले से तैयारी और कार्य का वितरण
विविधता	खाद्य पदार्थ व पकाने की विधियाँ बदलना
अपव्यय कम करना	सही मात्रा और सुरक्षित भंडारण
स्वास्थ्य का सहयोग	आवश्यकता के अनुसार नमक, वसा या अन्य संशोधन

परिवार के लिए उपयोग (Use in the Family)

एक ही भोजन में बच्चे, कामकाजी वयस्क और वृद्ध के लिए मात्रा या बनावट बदल सकती है। हर सदस्य के लिए पूरी तरह अलग भोजन बनाना हमेशा आवश्यक नहीं है।

सीमा (Limitations)

योजना बनाने से लाभ तभी मिलता है जब उसे व्यवहार में अपनाया जाए। पर्याप्त भोजन तक पहुँच, स्वास्थ्य और सुरक्षित पानी भी महत्त्वपूर्ण हैं।

> कम लागत का आहार पोषक हो सकता है; महँगा भोजन अपने आप संतुलित नहीं होता।

3. आहार नियोजन के मूल सिद्धांत

Basic Principles of Diet Planning

एक उपयोगी योजना में पोषण, मात्रा और व्यवहारिकता का संतुलन रहता है। केवल पोषक गणना या केवल स्वाद पर आधारित योजना अधूरी हो सकती है।

सिद्धांत	अर्थ
पर्याप्तता	आवश्यक ऊर्जा और पोषक तत्त्व उपलब्ध होना
संतुलन	खाद्य समूह और पोषक तत्त्व उचित अनुपात में
विविधता	अलग स्रोत, रंग, बनावट और विधियाँ
संयम	अतिरिक्त नमक, शर्करा और वसा का नियंत्रण
स्वीकार्यता	स्वाद, संस्कृति और पसंद का ध्यान
किफायत	बजट में पोषण की प्राथमिकता
व्यवहारिकता	उपलब्ध समय, उपकरण और कौशल के अनुसार
लचीलापन	परिस्थिति बदलने पर उपयुक्त विकल्प

सिद्धांतों का समन्वय (Combining the Principles)

दाल, चावल, सब्जी और दही वाला भोजन पोषणयुक्त हो सकता है। यदि बहुत अधिक तेल, बहुत बड़ा हिस्सा या अपर्याप्त सब्जी हो तो उसकी गुणवत्ता बदल जाएगी।

नियमित सुधार (Regular Improvement)

व्यक्ति जो भोजन नहीं खाता, उससे अपेक्षित पोषण नहीं मिलेगा। योजना में स्वीकार्य बदलाव करके पर्याप्तता बनाए रखना अधिक उपयोगी है।

> सही योजना पोषण की दृष्टि से उपयुक्त और व्यवहार में अपनाने योग्य दोनों होती है।

4. आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक

Factors Affecting Diet Planning

भोजन की आवश्यकता व्यक्ति और वातावरण के अनुसार बदलती है। इसलिए एक तैयार योजना को सभी पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता।

कारक	योजना पर प्रभाव
आयु और वृद्धि	बच्चों व किशोरों में वृद्धि के लिए पोषण
शरीर का आकार और गतिविधि	ऊर्जा और भोजन के हिस्से
गर्भावस्था व स्तनपान	अतिरिक्त आवश्यकताएँ और खाद्य सुरक्षा
स्वास्थ्य	रोग, एलर्जी और सहनशीलता के अनुसार बदलाव
आय और कीमत	किफायती विकल्प व खरीद
संस्कृति और पसंद	भोजन का चयन और स्वीकार्यता
मौसम व स्थानीय उपलब्धता	मौसमी फल, सब्जियाँ और अनाज
समय, श्रम और उपकरण	व्यंजन तथा तैयारी की विधि

भूख और दिनचर्या (Hunger and Daily Routine)

स्कूल, काम की पाली, यात्रा और भोजन का समय भी देखें। योजना में इतना अंतराल न हो कि भोजन बार-बार छूटे या व्यक्ति अत्यधिक भूखा हो जाए।

प्राथमिकता (Priorities)

बजट सीमित होने पर आवश्यक पोषण देने वाले खाद्य पदार्थ पहले चुनें। सजावट या महँगे विशेष उत्पादों पर खर्च बढ़ाकर मुख्य भोजन कमजोर न करें।

> समान आयु वाले दो व्यक्तियों की गतिविधि, स्वास्थ्य और पसंद अलग होने से उनकी योजना भी अलग हो सकती है।

5. नियोजन की क्रमबद्ध प्रक्रिया

Steps in the Planning Process

आहार नियोजन में जानकारी जुटाने से लेकर योजना की समीक्षा तक एक स्पष्ट क्रम अपनाया जाता है। यह क्रम परिवार और संस्थान दोनों में उपयोगी है।

चरण 1	व्यक्ति, परिवार, स्वास्थ्य और भोजन की आदतों का मूल्यांकन
चरण 2	ऊर्जा, पोषक आवश्यकताएँ और उपलब्ध बजट तय करना
चरण 3	खाद्य समूह, मात्रा और उपयुक्त विकल्प चुनना
चरण 4	भोजन-समय, व्यंजन, खरीद और तैयारी का आयोजन
चरण 5	वास्तविक सेवन, लागत और पोषण की समीक्षा
चरण 6	समस्या के अनुसार योजना में संशोधन

आवश्यक प्रारंभिक जानकारी (Initial Information)

सदस्यों की उम्र, गतिविधि, विशेष अवस्था, भोजन की पसंद, रोग, रसोई की सुविधा और खर्च जानें। घर में उपलब्ध अनाज, दाल और अन्य सामग्री का भी रिकॉर्ड लें।

जरूरत को भोजन में बदलना (Translating Needs into Meals)

पोषक लक्ष्य निर्धारित करने के बाद ऐसे खाद्य पदार्थ चुनें जो मिलकर उन्हें पूरा करें। फिर दिनभर के भोजन में हिस्से बाँटें और व्यंजन बनाएँ।

> पहले व्यंजनों की लंबी सूची बनाकर बाद में पोषण जोड़ने से बेहतर है कि आवश्यकता, संसाधन और भोजन को शुरू से साथ देखा जाए।

6. RDA, EAR, AI और UL की भूमिका

Role of RDA, EAR, AI and UL

पोषक आवश्यकता के संदर्भ मान स्वस्थ लोगों के लिए नियोजन और मूल्यांकन में सहायक हैं। इनके अर्थ अलग हैं; इन्हें आपस में बदलकर नहीं पढ़ना चाहिए।

मान	अर्थ और उपयोग
EAR (Estimated Average Requirement)	किसी आयु व अवस्था समूह के लगभग आधे स्वस्थ लोगों की आवश्यकता पूरी करने वाला अनुमान
RDA (Recommended Dietary Allowance)	अधिकांश स्वस्थ व्यक्तियों की पोषक आवश्यकता पूरी करने के लिए अनुशंसित सेवन
AI (Adequate Intake)	पर्याप्त प्रमाण से RDA न बन सके तो पर्याप्त माने गए सेवन का अनुमान
UL (Tolerable Upper Intake Level)	सामान्यतः प्रतिकूल प्रभाव के कम जोखिम वाला सेवन का ऊपरी स्तर

व्यक्तिगत योजना (Individual Planning)

आयु, अवस्था और संबंधित संदर्भ के अनुसार मान चुनें। ऊर्जा (Energy) की जरूरत व्यक्ति की गतिविधि और वजन के रुझान से भी मिलाई जाती है; ऊर्जा में अनावश्यक सुरक्षा-मात्रा जोड़ने से अतिरिक्त सेवन हो सकता है।

सही व्याख्या (Correct Interpretation)

एक दिन का सेवन RDA से कम होना अपने आप कमी का रोग सिद्ध नहीं करता। नियमित सेवन, जैवउपलब्धता (Bioavailability), लक्षण और उपयुक्त मूल्यांकन देखें। समूह में अपर्याप्तता के आकलन के लिए EAR की भूमिका अलग है।

> UL प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। रोगियों की चिकित्सीय आवश्यकता स्वस्थ व्यक्तियों के सामान्य संदर्भ से अलग हो सकती है।

7. ऊर्जा-आवश्यकता का आकलन

Assessment of Energy Requirements

ऊर्जा की आवश्यकता शरीर के मूल कार्य, शारीरिक गतिविधि (Physical Activity) और भोजन के पाचन-संबंधी खर्च से बनती है। वृद्धि, गर्भावस्था (Pregnancy) और स्तनपान (Breastfeeding) में अतिरिक्त आवश्यकताएँ भी हो सकती हैं।

पक्ष	ध्यान देने योग्य बात
मूल चयापचय	शरीर का आकार, आयु और शरीर-संरचना
गतिविधि	बैठे रहने, चलने और श्रम का वास्तविक स्तर
विशेष अवस्था	वृद्धि, गर्भावस्था और स्तनपान
स्वास्थ्य	बीमारी और पोषण की स्थिति
समीक्षा	भूख, वजन और कार्यक्षमता का रुझान

आवश्यकता और सेवन (Requirements and Intake)

भोजन की ऊर्जा कुल जरूरत से लगातार अधिक हो तो वजन बढ़ सकता है; लगातार कम हो तो वजन घट सकता है। वजन में तरल और अन्य कारणों का प्रभाव भी होता है।

गणना में सावधानी (Considerations in Calculation)

सूत्र या संदर्भ तालिका प्रारंभिक अनुमान देते हैं। केवल “पुरुष”, “महिला” या “कामकाजी” शब्द से गतिविधि तय नहीं होती। वास्तविक दिनचर्या और स्वास्थ्य के आधार पर समायोजन करें।

> 2,000 kcal का मेनू शिक्षण का उदाहरण हो सकता है; इसे सभी सदस्यों की दैनिक आवश्यकता न मानें।

8. प्रमुख पोषक तत्त्वों की गणना

Calculating Major Nutrients

कार्बोहाइड्रेट (Carbohydrates), प्रोटीन (Protein) और वसा (Fat) ऊर्जा देते हैं। किसी आहार की ऊर्जा समझने के लिए उनकी मात्रा को ऊर्जा-मूल्य से गुणा किया जाता है।

पोषक तत्त्व	लगभग ऊर्जा प्रति g
उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट	4 kcal
प्रोटीन	4 kcal
वसा	9 kcal

शैक्षिक उदाहरण (Worked Example)

काल्पनिक आहार में कार्बोहाइड्रेट 250 g, प्रोटीन 60 g और वसा 60 g हों, तो ऊर्जा = 250 × 4 + 60 × 4 + 60 × 9 = 1,000 + 240 + 540 = 1,780 kcal। वास्तविक विश्लेषण में रेशा (Fibre) और तालिका की पद्धति का भी प्रभाव हो सकता है।

प्रोटीन का उदाहरण (Protein Calculation)

पर्याप्त गुणवत्ता वाले प्रोटीन के लिए स्वस्थ वयस्क में लगभग 0.83 g/kg/day का संदर्भ लिया जा सकता है। 60 kg के लिए 60 × 0.83 = 49.8 g। मुख्यतः कम गुणवत्ता वाले अनाज-आधारित आहार में जरूरत लगभग 1 g/kg मानी जा सकती है।

> प्रोटीन की आवश्यकता गुणवत्ता, अवस्था और स्वास्थ्य से जुड़ी है। इस सामान्य वयस्क गणना को बच्चे या रोगी पर सीधे लागू न करें।

9. सूक्ष्म पोषक तत्त्व और जैवउपलब्धता

Micronutrients and Bioavailability

आहार में केवल ऊर्जा और प्रोटीन की गणना पर्याप्त नहीं है। लौह (Iron), कैल्शियम (Calcium), आयोडीन (Iodine), फोलेट (Folate), विटामिन B12 और अन्य पोषक तत्त्व (Nutrients)ों के स्रोत भी शामिल होने चाहिए।

तत्त्व	योजना में उपयोगी विचार
लौह	दाल, उपयुक्त पत्तेदार सब्जियाँ और अन्य स्रोत; विटामिन C का साथ
कैल्शियम	दूध-दही या उपयुक्त कैल्शियमयुक्त विकल्प
आयोडीन	सीमित कुल नमक के भीतर आयोडीनयुक्त नमक
फोलेट	दालें और विविध सब्जियाँ
विटामिन B12	पशु-उत्पाद या सत्यापित फोर्टिफाइड स्रोत; आवश्यकता पर पूरक
विटामिन A के पूर्वरूप	रंगीन व पत्तेदार सब्जियाँ और फल

जैवउपलब्धता (Bioavailability)

खाद्य पदार्थ में मौजूद मात्रा और शरीर में अवशोषित मात्रा समान नहीं होती। पौधों से मिलने वाले लौह का अवशोषण विटामिन C के साथ बढ़ सकता है। चाय-कॉफी को लौहयुक्त भोजन के ठीक साथ लेने से अवशोषण कम हो सकता है।

विविधता (Variety)

एक ही अनाज या फल पर निर्भर होने के बजाय खाद्य समूहों के भीतर भी विकल्प बदलें। केवल किसी एक पोषक तत्त्व पर आधारित उत्पाद पूरी भोजन-योजना (Meal Plan) का स्थान नहीं लेता।

> आयोडीन के लिए अधिक नमक खाना आवश्यक नहीं; नमक की उपयुक्त मात्रा में सही प्रकार चुनना है।

10. खाद्य समूहों का उपयोग

Using Food Groups

खाद्य समूह योजना को सरल बनाते हैं। समान समूह के खाद्य पदार्थ कुछ प्रमुख विशेषताएँ साझा करते हैं, लेकिन उनका पोषण पूरी तरह समान नहीं होता।

सामान्य समूह	उदाहरण और भूमिका
अनाज और उनके उत्पाद	गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा; ऊर्जा व अन्य पोषक तत्त्व
दालें और फलियाँ	मूँग, मसूर, चना, राजमा; प्रोटीन व रेशा
दूध, अंडा, मांस और उत्पाद	प्रोटीन; स्रोत के अनुसार कैल्शियम, B12 आदि
फल और सब्जियाँ	विटामिन, खनिज, रेशा और विविधता
वसा और शर्करा	सघन ऊर्जा; मात्रा और गुणवत्ता का ध्यान

दैनिक योजना (Daily Planning)

दिनभर में उपयुक्त मात्रा में विविध समूह शामिल करें। वर्गीकरण में शर्करा का नाम होने का अर्थ यह नहीं कि अतिरिक्त चीनी लेना अनिवार्य है।

समूह और भोजन का कार्य (Food Groups and Functions)

दाल केवल प्रोटीन नहीं देती; उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है। दूध प्रोटीन के साथ अन्य पोषक तत्त्व देता है। एक पदार्थ कई कार्य कर सकता है।

> खाद्य समूह चुनना पहला चरण है; पर्याप्तता के लिए मात्रा, गुणवत्ता और वास्तविक सेवन भी देखें।

11. दैनिक खाद्य मात्राओं का उदाहरण

Example of Daily Food Quantities

लगभग 2,000 kcal के सामान्य शाकाहारी दैनिक ढाँचे को खाद्य समूहों की मात्रा समझाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यह एक पूरे दिन का उदाहरण है, एक समय की थाली या किसी रोग का आहार नहीं।

खाद्य समूह	उदाहरण की दैनिक मात्रा
अनाज और मिलेट	लगभग 250 g
सूखी दालें	लगभग 85 g
दूध या दही	लगभग 300 mL दूध के समतुल्य
सब्जियाँ	लगभग 400 g
फल	लगभग 100 g
मेवे और बीज	लगभग 35 g
पकाने का तेल या दृश्य वसा	लगभग 27 g

वजन का आधार (Basis of Weight)

अनाज और दाल की मात्रा कच्चे, सूखे खाद्य की है। अन्य ठोस पदार्थों में खाने योग्य मात्रा और तैयारी का आधार स्पष्ट रखें। वास्तविक ऊर्जा खाद्य चयन और विधि से कुछ बदल सकती है।

अनुकूलन (Adaptation)

आयु, गतिविधि, भूख और विशेष अवस्था के अनुसार हिस्से बदलते हैं। दूध के बदले चुना पेय या दाल के बदले अंडा अपने आप समान g का विनिमय नहीं बनता।

> दैनिक मात्राओं को अलग-अलग भोजन में बाँटें। तेल की मात्रा कुल वसा नहीं है; दूध, दाल, मेवे और अन्य पदार्थ भी वसा दे सकते हैं।

12. कच्चा वजन, पका वजन और घरेलू माप

Raw Weight, Cooked Weight and Household Measures

नियोजन में मात्रा का आधार स्पष्ट होना आवश्यक है। पानी सोखने, पकने और पानी निकलने से वजन बदलता है, जबकि मूल खाद्य की मात्रा अलग विषय है।

माप	उदाहरण
कच्चा वजन	पकाने से पहले सूखी दाल या चावल
पका वजन	पानी और अन्य सामग्री सहित तैयार भोजन
खाने योग्य वजन	छिलका, बीज या हड्डी हटाने के बाद
घरेलू माप	कटोरी, कप, चम्मच या रोटी का आकार

काल्पनिक उपज (Illustrative Yield)

मान लें 100 g सूखे चावल से 300 g पका चावल मिला। तब 150 g पके चावल में मूल सूखे चावल लगभग 50 g होंगे। यह उस विशेष तैयारी की उपज है; हर चावल और विधि में यही अनुपात नहीं होता।

माप को मानकीकृत करना (Standardising Measures)

एक बार कटोरी या रोटी की मात्रा तौलकर उसका घरेलू आकार निर्धारित किया जा सकता है। बहुत बड़ी और छोटी कटोरी को एक समान हिस्सा न गिनें।

> सूखी दाल के 100 g का पोषक मान पकी पतली दाल के 100 g पर सीधे लागू नहीं किया जाता।

13. खाद्य-विनिमय और विकल्प

Food Exchanges and Alternatives

खाद्य-विनिमय (Food Exchange) में एक निर्धारित पोषक आधार पर एक हिस्से के स्थान पर दूसरा हिस्सा चुना जाता है। इसका उद्देश्य विविधता और व्यवहारिकता बनाए रखना है।

विनिमय का आधार	ध्यान
ऊर्जा	समान ऊर्जा होने पर भी पोषक गुणवत्ता अलग हो सकती है
कार्बोहाइड्रेट	मात्रा के साथ रेशा और शर्करा का स्वरूप
प्रोटीन	मात्रा, गुणवत्ता और साथ की वसा
खाद्य समूह	समान समूह में भी हिस्से का समायोजन
रोग-संबंधी सीमा	सोडियम, पोटैशियम या अन्य तत्त्व

काल्पनिक कार्बोहाइड्रेट-विनिमय (Carbohydrate Exchange Example)

यदि भोजन A के निर्धारित हिस्से में 15 g कार्बोहाइड्रेट और भोजन B के 100 g में 30 g हो, तो B का 50 g हिस्सा लगभग 15 g कार्बोहाइड्रेट देगा। यह समान कार्बोहाइड्रेट का विनिमय है; प्रोटीन, ऊर्जा और रेशा समान होना आवश्यक नहीं।

व्यवहार में उपयोग (Practical Use)

फल, अनाज और प्रोटीन स्रोत उपलब्धता के अनुसार बदल सकते हैं। सही मात्रा के लिए सत्यापित खाद्य संरचना (Food Composition) या विनिमय तालिका का उपयोग करें।

> रोटी, चावल, फल या दूध को बिना मात्रा बताए “एक के बदले एक” कहना सटीक विनिमय नहीं है।

14. दिनभर भोजन का वितरण

Distribution of Meals Throughout the Day

ऊर्जा और खाद्य समूहों को व्यक्ति की दिनचर्या के अनुसार बाँटें। भोजन की संख्या और समय आयु, भूख, कार्य तथा स्वास्थ्य से बदल सकते हैं।

समय	काल्पनिक ऊर्जा-वितरण	2,000 kcal में
नाश्ता	20 प्रतिशत	400 kcal
मध्य-सुबह	10 प्रतिशत	200 kcal
दोपहर	35 प्रतिशत	700 kcal
शाम	10 प्रतिशत	200 kcal
रात्रि	25 प्रतिशत	500 kcal

वितरण की समीक्षा (Review of Distribution)

यह केवल गणना का उदाहरण है; पाँच बार भोजन करना या यही प्रतिशत सभी के लिए जरूरी नहीं है। भोजन का आकार और अंतराल व्यक्ति के अनुसार बदलें।

पोषक वितरण (Nutrient Distribution)

प्रोटीन के सभी स्रोत एक ही समय देने के बजाय उपयुक्त भोजन में बाँट सकते हैं। फल, दूध और सब्जी भी दैनिक योजना के अंग हैं; मुख्य भोजन के अतिरिक्त लेने पर उनका योगदान कुल में गिनें।

> भोजन-समय की योजना स्कूल, कार्य और दवाओं से मेल खानी चाहिए; अव्यवहारिक समय से भोजन छूट सकता है।

15. रंग, स्वाद, बनावट और विविधता

Colour, Taste, Texture and Variety

भोजन आकर्षक और स्वीकार्य हो तो योजना का पालन आसान हो सकता है। विविधता केवल महँगे या नए व्यंजनों से नहीं, सामान्य खाद्य पदार्थों के संयोजन से भी आती है।

पक्ष	योजना का उदाहरण
रंग	हरी सब्जी के साथ गाजर या अन्य मौसमी विकल्प
बनावट	नरम दाल के साथ उपयुक्त रोटी और सलाद
स्वाद	अत्यधिक नमक के बजाय मसाले व उचित खटास
तापमान	भोजन की प्रकृति और सुरक्षा के अनुसार
विधि	उबालना, भाप, हल्का भूनना या कम तेल में पकाना
विविधता	दाल, अनाज और सब्जियों को सप्ताह में बदलना

अनावश्यक दोहराव (Unnecessary Repetition)

एक भोजन में सभी व्यंजन बहुत तले, बहुत मीठे या एक जैसे नरम हों तो संतुलन और स्वीकार्यता कम हो सकती है। अलग विधियों का उपयोग करें।

विशेष आवश्यकता (Special Needs)

छोटे बच्चे, दाँत की समस्या वाले वृद्ध और निगलने की कठिनाई वाले व्यक्ति के लिए बनावट बदलती है। आकर्षकता के लिए असुरक्षित कठोर टुकड़े न दें।

> सजावट पोषण का स्थान नहीं लेती; भोजन की मात्रा और गुणवत्ता भी उपयुक्त होनी चाहिए।

16. बजट के अनुसार आहार नियोजन

Diet Planning Within a Budget

खाद्य बजट परिवार की आय, सदस्यों, स्थानीय कीमत और भोजन की आदतों पर निर्भर है। कोई एक निश्चित प्रतिशत सभी परिवारों पर लागू नहीं होता।

प्राथमिकता	उपयोगी दृष्टिकोण
मुख्य भोजन	उपयुक्त अनाज और दालों की नियमित व्यवस्था
सुरक्षा देने वाले खाद्य	मौसमी सब्जियाँ, फल और अन्य आवश्यक स्रोत
प्रोटीन	दाल, चना, सोया, दूध या अन्य स्वीकार्य विकल्प
अतिरिक्त उत्पाद	पोषण और उपयोगिता देखकर चयन
अपव्यय	जरूरत के अनुसार खरीद और मात्रा

काल्पनिक बजट (Illustrative Budget)

मान लें चार सदस्यों के लिए भोजन का दैनिक बजट ₹400 है। अनाज-दाल ₹110, दूध-दही ₹90, फल-सब्जियाँ ₹120, तेल-मसाले ₹50 और अन्य आवश्यक मद ₹30 हों, तो कुल ₹400 होता है। ये शिक्षण के लिए कल्पित लागतें हैं, वर्तमान बाजार-भाव नहीं।

बेहतर निर्णय (Better Decisions)

सिर्फ सस्ता प्रति kg देखना पर्याप्त नहीं। खाने योग्य मात्रा, पोषक योगदान, भंडारण और तैयार करने की लागत देखें। अधिक खरीद का लाभ तभी है जब सामग्री सुरक्षित उपयोग हो।

> बजट का मूल्यांकन पूरे परिवार की जरूरत से करें; प्रति व्यक्ति समान खर्च का अर्थ समान पोषण-आवश्यकता नहीं है।

17. खरीद, खाने योग्य भाग और लागत

Purchasing, Edible Portions and Cost

खरीद योजना में सूची, उपलब्ध सामग्री और वास्तविक उपयोग देखें। छिलके, हड्डी, खराब भाग और भंडारण-हानि लागत को प्रभावित करते हैं।

> खाने योग्य उपज प्रतिशत = खाने योग्य वजन ÷ खरीदा वजन × 100

काल्पनिक गणना (Illustrative Calculation)

1 kg सब्जी ₹60 में खरीदी गई और साफ करने पर 800 g खाने योग्य भाग (Edible Portion) मिला। उपज = 800 ÷ 1,000 × 100 = 80 प्रतिशत। खाने योग्य 1 kg की लागत = ₹60 ÷ 0.8 = ₹75।

खरीद के समय देखें	उद्देश्य
गुणवत्ता और ताजगी	पोषण और उपयोगिता
पैक का आकार	उपयोग व भंडारण के अनुसार
इकाई कीमत	समान वजन या मात्रा की तुलना
खाने योग्य भाग	वास्तविक लागत
अंतिम उपयोग और भंडारण	खराबी व अपव्यय से बचाव

पोषण की तुलना (Nutritional Comparison)

सस्ता खाद्य पदार्थ उपयोगी हो सकता है, लेकिन केवल कीमत से उसकी उपयुक्तता तय नहीं होती। परिवार की जरूरत के अनुसार विभिन्न समूहों के पोषक योगदान देखें।

> खरीद की बचत और तैयार भोजन की बचत अलग हो सकती हैं; ईंधन, समय और खराबी भी लागत का भाग हैं।

18. समय और श्रम का प्रबंधन

Time and Work Management

आहार नियोजन में भोजन बनाने के लिए उपलब्ध समय और काम बाँटने की व्यवस्था महत्त्वपूर्ण है। बहुत जटिल मेनू नियमित पालन को कठिन बना सकता है।

उपाय	उपयोग
पहले से मेनू	सामग्री और तैयारी का अनुमान
खरीद-सूची	बार-बार बाजार जाने की जरूरत कम
सुरक्षित पूर्व-तैयारी	धोना, नापना और आवश्यक भिगोना
कार्य का क्रम	लंबे और छोटे कार्यों का समन्वय
परिवार में जिम्मेदारी	समय व श्रम का वितरण
उपयुक्त उपकरण	सुरक्षित और सुविधाजनक तैयारी

तैयारी का उदाहरण (Preparation Example)

सुबह व्यस्त परिवार में रात को सूखी सामग्री नापना और अगले दिन की सूची बनाना उपयोगी है। भिगोई दाल या तैयार खाद्य को वातावरण के अनुसार सुरक्षित तापमान (Safe Temperature) पर रखें; सुविधा के लिए संक्रमण का जोखिम न बढ़ाएँ।

व्यंजन का चयन (Selection of Recipes)

एक भोजन में सभी व्यंजन लंबे समय या एक ही उपकरण की मांग करने वाले न हों। सरल एक-पात्र भोजन के साथ फल, दही या अन्य उपयुक्त समूह जोड़े जा सकते हैं।

> समय बचाने के लिए भोजन की सुरक्षा, पोषण या आवश्यक मात्रा से समझौता न करें।

19. व्यंजन मानकीकरण और पोषक संरक्षण

Recipe Standardisation and Nutrient Retention

मानकीकृत व्यंजन (Standardised Recipe) में सामग्री, वजन, विधि, तैयार उपज और हिस्से स्पष्ट होते हैं। इससे लागत और पोषक योगदान का अनुमान अधिक सुसंगत बनता है।

रिकॉर्ड	उदाहरण
सामग्री	अनाज, दाल, सब्जी, तेल और मसाले
कच्ची मात्रा	प्रत्येक सामग्री का अलग वजन
विधि	पानी, समय और पकाने का तरीका
तैयार उपज	कुल पके व्यंजन का वजन
हिस्से	दिए जाने वाले भागों की संख्या या वजन

व्यंजन की गणना (Recipe Calculation)

मान लें एक व्यंजन में 20 g तेल डाला गया और चार समान हिस्से बने। प्रति हिस्सा जोड़ा गया तेल 20 ÷ 4 = 5 g होगा। यह उस हिस्से की कुल वसा नहीं है; अन्य सामग्री भी वसा दे सकती है।

पोषक संरक्षण (Nutrient Retention)

सब्जियों को काटने से पहले धोएँ। अनावश्यक लंबा भिगोना, बहुत अधिक पानी में पकाकर पानी फेंकना और बार-बार गर्म करना कम करें। जहाँ सुरक्षित और उपयुक्त हो, पकाने का पानी भोजन में उपयोग हो सकता है।

विशेष स्थिति (Special Situations)

किसी चिकित्सीय आहार में खनिज घटाने के लिए उबालने का पानी फेंकना जरूरी हो सकता है। सामान्य पोषक संरक्षण का नियम वहाँ बिना बदलाव लागू नहीं होता।

> मानकीकरण का अर्थ स्वाद और आवश्यक विविधता हटाना नहीं; यह मात्रा और विधि को स्पष्ट करना है।

20. खाद्य सुरक्षा और बचे भोजन का उपयोग

Food Safety and Using Leftovers

पोषणयुक्त भोजन भी असुरक्षित तैयारी या भंडारण से बीमारी का कारण बन सकता है। सुरक्षा को खरीद से लेकर परोसने और बचे भोजन तक शामिल करें।

उपाय	उपयोग
हाथ व सतह साफ रखना	संक्रमण का फैलाव घटाना
कच्चा और पका अलग रखना	परस्पर दूषण से बचाव
अच्छी तरह पकाना	हानिकारक सूक्ष्मजीवों का जोखिम घटाना
सुरक्षित तापमान	सूक्ष्मजीवों की वृद्धि नियंत्रित करना
सुरक्षित पानी व सामग्री	प्रारंभिक दूषण का जोखिम घटाना

समय और तापमान (Time and Temperature)

पका और जल्दी खराब होने वाला भोजन सामान्यतः दो घंटे से अधिक कमरे के तापमान पर न रखें। बहुत गर्म वातावरण में और जल्दी ठंडा करें। शीत-भंडारण लगभग 5°C से नीचे तथा गर्म रखा भोजन 60°C से ऊपर रखना उपयोगी है।

बचे भोजन की योजना (Planning for Leftovers)

छोटे उपयुक्त पात्रों में जल्दी ठंडा करके सुरक्षित ढककर रखें। समय और तापमान का रिकॉर्ड रखें। केवल गंध या स्वाद से सुरक्षा तय नहीं होती; खराब भंडारण को पुनःगर्म करना हमेशा ठीक नहीं करता।

> अपव्यय कम करना उपयोगी है, लेकिन संदिग्ध भोजन बचाने के लिए स्वास्थ्य का जोखिम न लें।

21. शाकाहारी और पूर्णतः वनस्पति आहार

Vegetarian and Vegan Diets

शाकाहारी भोजन में विविध और पर्याप्त खाद्य स्रोत चुनना आवश्यक है। दूध वाले शाकाहारी और सभी पशु-उत्पाद छोड़ने वाले आहार की योजना में अंतर होता है।

पक्ष	योजना का उपाय
प्रोटीन	दाल, चना, सोया, मेवे और उपयुक्त अनाज का संयोजन
कैल्शियम	दूध-दही या सत्यापित कैल्शियमयुक्त विकल्प
लौह	दाल और अन्य स्रोतों के साथ विटामिन C
B12	पूर्णतः वनस्पति आहार में विश्वसनीय फोर्टिफाइड स्रोत या निर्धारित पूरक
वसा	सीमित तेल, मेवे और बीज
विविधता	केवल रोटी, चावल या आलू पर निर्भर न होना

प्रोटीन की पूरकता (Protein Complementation)

अनाज और दाल की अमीनो अम्ल (Amino Acids) संरचना एक-दूसरे की पूरक हो सकती है। दिनभर विविध स्रोतों की पर्याप्त मात्रा उपयोगी है; हर भोजन में विशेष अनुपात अनिवार्य नहीं है।

विकल्प का मूल्यांकन (Evaluation of Alternatives)

नारियल या अन्य वनस्पति पेय को दूध का पूर्ण पोषण-विनिमय न मानें। उनके प्रोटीन, कैल्शियम, B12, फोर्टिफिकेशन (Fortification) और अतिरिक्त शर्करा देखें।

> पूर्णतः वनस्पति आहार में B12 की जरूरत केवल सामान्य फल-सब्जियों या अनिश्चित प्राकृतिक स्रोतों पर छोड़ना उचित नहीं है।

22. शिशु और पूरक आहार का नियोजन

Planning Infant and Complementary Feeding

शिशु के भोजन की योजना वयस्क से अलग है। शुरुआती छह महीने केवल स्तनपान की अनुशंसा होती है; लगभग छह महीने पर स्तनपान के साथ उपयुक्त पूरक भोजन (Complementary Feeding) शुरू किया जाता है। स्तनपान दो वर्ष या उससे आगे जारी रह सकता है।

पक्ष	नियोजन में ध्यान
बनावट	उम्र और विकास के अनुसार नरम, अर्धठोस और आगे उपयुक्त टुकड़े
पोषण घनत्व	केवल पतला पानी नहीं, पोषणयुक्त भोजन
मात्रा	धीरे-धीरे बढ़ाना; भूख और तृप्ति के संकेत
विविधता	अनाज, दाल और उम्रानुकूल अन्य स्रोत
सुरक्षा	स्वच्छता, ताजा तैयारी और निगरानी में खिलाना

पूरक भोजन के उदाहरण (Complementary Food Examples)

अच्छी तरह पकी और मसलकर दी गई दाल-अनाज की खिचड़ी, उपयुक्त सब्जियाँ और अन्य पोषणयुक्त पदार्थ शामिल हो सकते हैं। बच्चे की क्षमता के अनुसार गाढ़ापन और बनावट बदलें।

विशेष सावधानियाँ (Special Precautions)

एक वर्ष से छोटे शिशु को शहद न दें। पाँच वर्ष से कम बच्चों को पूरे मेवे न दें; उम्रानुकूल सुरक्षित पिसा रूप चुनें। कठोर या गोल खाद्य टुकड़े गले में अटक सकते हैं।

> समय से पहले जन्म, वृद्धि की समस्या, एलर्जी या अन्य बीमारी में पूरक आहार की योजना व्यक्तिगत स्वास्थ्य-निर्देश से बनेगी।

23. बच्चों का भोजन और स्कूल टिफिन

Children’s Meals and School Lunch Boxes

बच्चों में वृद्धि और गतिविधि के लिए पर्याप्त पोषण चाहिए। छोटे हिस्से, नियमित अवसर और उम्र के अनुसार भोजन की बनावट उपयोगी हैं। भोजन जबरन खिलाने के बजाय स्वस्थ विकल्प उपलब्ध रखें।

टिफिन का पक्ष	संभावित विकल्प
अनाज	रोटी, इडली या उपयुक्त घरेलू अनाज-व्यंजन
प्रोटीन	दाल का चीला, पनीर, अंडा या अन्य स्वीकार्य स्रोत
सब्जी	व्यंजन में शामिल मौसमी सब्जियाँ
फल	सुरक्षित आकार में चुना फल
पेय	सुरक्षित पानी; मीठे पेय नियमित विकल्प नहीं

उदाहरण (Example)

सब्जी-पनीर रोटी रोल और फल, या दाल का चीला तथा उपयुक्त फल एक टिफिन-ढाँचा हो सकते हैं। मात्रा बच्चे की उम्र, भूख, स्कूल के समय और बाकी दिन के भोजन से मिलाएँ।

भंडारण (Storage)

टिफिन खाने तक सुरक्षित तापमान पर रहे। दूध, दही, अंडा या अन्य जल्दी खराब होने वाले पदार्थ लंबे समय बिना ठंडक के न रखें। आवश्यक हो तो उपयुक्त ठंडा रखने की व्यवस्था करें।

> केवल चिप्स, बिस्कुट और मीठे पेय से नियमित टिफिन बनाना पर्याप्त नियोजन नहीं है।

24. किशोरावस्था में आहार नियोजन

Diet Planning During Adolescence

किशोरावस्था (Adolescence) में तेजी से वृद्धि, शरीर-संरचना में बदलाव और गतिविधि के कारण पोषण की आवश्यकता बदलती है। भोजन की मात्रा केवल उम्र देखकर नहीं, वृद्धि और दिनचर्या से मिलाएँ।

प्राथमिकता	भोजन-योजना में उपाय
ऊर्जा	पर्याप्त मुख्य भोजन; जरूरत पर पोषणयुक्त नाश्ता
प्रोटीन	दाल, दूध, सोया, अंडा या अन्य स्रोत
कैल्शियम	उपयुक्त कैल्शियमयुक्त खाद्य
लौह	विविध स्रोत; मासिक धर्म वाली किशोरियों में विशेष ध्यान
नियमितता	पढ़ाई, यात्रा और खेल में भोजन न छूटना
शरीर के प्रति दृष्टिकोण	कठोर उपवास या मनमाने वजन-घटाने से बचाव

व्यावहारिक योजना (Practical Planning)

नाश्ते, स्कूल या कॉलेज के भोजन और खेल के समय का आयोजन करें। अत्यधिक भूख के कारण बार-बार पैकेट नाश्ता लेने के बजाय उपयुक्त भोजन उपलब्ध रखें।

निगरानी (Monitoring)

लगातार थकान, चक्कर, भूख में समस्या या अनचाहा वजन बदलाव केवल भोजन की पसंद का विषय नहीं हो सकता। आवश्यक मूल्यांकन करें।

> शरीर की तुलना और फैशन के दबाव के कारण पोषण की जरूरत कम नहीं होती।

25. वयस्क और कामकाजी व्यक्ति

Adults and Working Individuals

वयस्कों की योजना में वास्तविक गतिविधि, कार्य का समय, यात्रा और भोजन तक पहुँच देखें। कार्यालय में बैठकर काम करने और शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति की ऊर्जा-आवश्यकता अलग हो सकती है।

परिस्थिति	नियोजन का उपाय
बैठकर काम	ऊर्जा और हिस्से पर ध्यान; गतिविधि के अवसर
अधिक शारीरिक श्रम	पर्याप्त ऊर्जा, भोजन और पानी की व्यवस्था
लंबी यात्रा	सुरक्षित ले जाने योग्य भोजन
रात्रि पाली	काम और नींद के अनुसार भोजन-समय
बाहर का भोजन	हिस्से, नमक, वसा और पेय का चयन

नियमित भोजन (Regular Meals)

किस समय मुख्य भोजन संभव है, पहले तय करें। भूख लगने पर केवल चाय, मीठा पेय या तला नाश्ता उपलब्ध होना योजना की कमजोरी हो सकती है।

पानी और वातावरण (Water and Environment)

गर्मी और पसीने से पानी की आवश्यकता बढ़ सकती है। बीमारी में तरल की सीमा हो तो सामान्य सलाह बदलती है। बहुत अधिक मीठे पेय को पानी का नियमित विकल्प न बनाएँ।

> कामकाजी होना हमेशा भारी गतिविधि का प्रमाण नहीं; आवश्यकता वास्तविक दिनचर्या से तय करें।

26. गर्भावस्था में आहार नियोजन

Diet Planning During Pregnancy

गर्भावस्था में माँ और भ्रूण के लिए पर्याप्त पोषण आवश्यक है। ऊर्जा और पोषक जरूरत गर्भावस्था के चरण, प्रारंभिक पोषण और स्वास्थ्य से बदलती है।

प्राथमिकता	नियोजन का उपाय
प्रोटीन	नियमित उपयुक्त प्रोटीन स्रोत
लौह और फोलेट	पोषणयुक्त भोजन तथा निर्धारित पूरक
कैल्शियम	दूध-दही या अन्य उपयुक्त स्रोत
विविधता	अनाज, दाल, सब्जियाँ और फल
मतली	छोटे, सहन होने वाले भोजन
सुरक्षा	सुरक्षित दूध, अच्छी तरह पके अंडे-मांस और स्वच्छता

भोजन की मात्रा (Food Quantity)

“दो लोगों के लिए दोगुना खाना” वैज्ञानिक नियम नहीं है। आवश्यकता के अनुसार पोषणयुक्त अतिरिक्त भोजन जोड़ें। वजन के रुझान और चिकित्सा के साथ योजना की समीक्षा करें।

विशेष स्थिति (Special Situations)

मधुमेह (Diabetes), उच्च रक्तचाप, गंभीर एनीमिया या लगातार उल्टी में व्यक्तिगत योजना जरूरी है। पूरक सामान्य भोजन का स्थान नहीं लेते, लेकिन आवश्यकता होने पर भोजन अकेले उनका विकल्प भी नहीं है।

> गर्भावस्था में कठोर वजन-घटाने, अनियोजित उपवास या मनमाने हर्बल उत्पादों के बजाय स्वास्थ्य के अनुसार नियमित भोजन-योजना अपनाएँ।

27. स्तनपान कराने वाली महिला

Diet Planning During Lactation

स्तनपान में दूध निर्माण के लिए पोषण और ऊर्जा की अतिरिक्त जरूरत हो सकती है। माँ की भूख, स्वास्थ्य, वजन और स्तनपान की अवस्था को ध्यान में रखें।

पक्ष	भोजन-योजना
ऊर्जा	आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त पोषणयुक्त भोजन
प्रोटीन	दाल, दूध, सोया, अंडा या अन्य स्वीकार्य स्रोत
कैल्शियम व अन्य तत्त्व	विविध खाद्य स्रोत और निर्धारित पूरक
पानी	प्यास और स्वास्थ्य के अनुसार नियमित उपलब्धता
सुविधा	माँ के लिए भोजन तैयार रखने और परिवार का सहयोग

अतिरिक्त भोजन का चयन (Choosing Additional Food)

फल के साथ दही, उपयुक्त दाल-व्यंजन या अनाज और प्रोटीन का संयोजन विकल्प हो सकता है। केवल घी और मिठाई बढ़ाना संतुलित अतिरिक्त पोषण नहीं देता।

प्रचलित धारणा (Common Belief)

दूध बढ़ाने के लिए किसी एक व्यंजन, बहुत अधिक घी या निश्चित बड़ी पानी की मात्रा को अनिवार्य न मानें। पर्याप्त भोजन, आराम, नियमित स्तनपान और आवश्यक सहायता साथ महत्त्वपूर्ण हैं।

> माँ के भोजन पर अनावश्यक व्यापक प्रतिबंध न लगाएँ। विशेष एलर्जी या स्वास्थ्य समस्या में कारण के अनुसार सलाह लें।

28. वृद्धावस्था में आहार नियोजन

Diet Planning for Older Adults

वृद्धों में गतिविधि और ऊर्जा-आवश्यकता घट सकती है, लेकिन प्रोटीन, विटामिन और खनिजों की पर्याप्तता महत्त्वपूर्ण रहती है। कम भूख, दाँत, निगलने की क्षमता और दवाओं का प्रभाव देखें।

समस्या या जरूरत	उपाय
कम भूख	छोटे, पोषक घनत्व वाले भोजन
चबाने में कठिनाई	नरम लेकिन पोषणयुक्त व्यंजन
मांसपेशियों का संरक्षण	पर्याप्त प्रोटीन और क्षमता के अनुसार गतिविधि
कब्ज	उपयुक्त रेशा और तरल संबंधी निर्देश
अकेले रहना	सरल तैयारी और भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था
अनेक रोग	परस्पर अनुकूलित भोजन-योजना

बनावट का उदाहरण (Texture Example)

नरम दाल, सब्जी वाला दलिया, खिचड़ी और दही उपयोगी विकल्प हो सकते हैं। केवल पतला सूप या चाय-बिस्कुट पर निर्भर होने से पोषण अपर्याप्त हो सकता है।

निगलने की कठिनाई (Swallowing Difficulty)

खाते समय खाँसी या बार-बार भोजन अटकना हो तो मूल्यांकन जरूरी है। ऐसे व्यक्ति में तरल या बनावट का परिवर्तन विशेषज्ञ निर्देश से करें।

> वृद्धावस्था में अनचाहा वजन घटना सामान्य मानकर न छोड़ें; भूख, मांसपेशियों और स्वास्थ्य की समीक्षा करें।

29. रोग और विशेष आहार का अनुकूलन

Adaptation for Diseases and Special Diets

चिकित्सीय योजना में सामान्य संतुलित आहार (Balanced Diet) को रोग के अनुसार बदला जाता है। रोग का नाम अकेले सभी प्रतिबंध तय नहीं करता।

स्थिति	योजना में प्रमुख विचार
मधुमेह	कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, वितरण और दवाएँ
मोटापा	नियंत्रित ऊर्जा, पोषण और व्यवहार
उच्च रक्तचाप	सोडियम और समग्र भोजन-पद्धति
गुर्दा रोग	अवस्था, डायलिसिस, प्रोटीन, खनिज और तरल
खाद्य एलर्जी	संबंधित स्रोत, सामग्री और परस्पर संपर्क से बचाव
चबाने या निगलने की समस्या	सुरक्षित बनावट और पर्याप्त पोषण

पोषण की रक्षा (Maintaining Nutrition)

किसी खाद्य को हटाने पर उसके पोषक योगदान का उपयुक्त विकल्प दें। दूध हटाने से कैल्शियम और प्रोटीन, या अनेक अनाज हटाने से ऊर्जा व अन्य तत्त्व प्रभावित हो सकते हैं।

संयुक्त स्थिति (Coexisting Conditions)

मधुमेह और गुर्दा रोग साथ हों तो रक्तशर्करा के लिए अधिक प्रोटीन वाला आहार स्वतः उपयुक्त नहीं है। सभी प्रतिबंध जोड़कर आहार इतना कम न करें कि पर्याप्त पोषण न मिले।

> सामान्य मेनू में संशोधन रोग की अवस्था और जाँच के अनुसार करें; व्यापक निषेध अपने आप बेहतर चिकित्सा नहीं है।

30. परिवार के लिए एक दिन की योजना

A One-Day Family Meal Plan

परिवार की साझा योजना में व्यंजन समान हो सकते हैं, लेकिन हिस्से और बनावट सदस्य के अनुसार बदलें। नीचे सामान्य स्वस्थ परिवार के लिए एक ढाँचा है; इसकी निश्चित कैलोरी या पोषक पर्याप्तता मात्रा तय करने के बाद जाँची जाएगी।

समय	संभावित भोजन	समायोजन
नाश्ता	सब्जी वाला दलिया और दूध या दही	ऊर्जा और दूध का हिस्सा
मध्य-सुबह	मौसमी फल	उम्रानुकूल मात्रा व सुरक्षित टुकड़े
दोपहर	रोटी या चावल, दाल, सब्जी और दही	गतिविधि व आवश्यकता के अनुसार हिस्से
शाम	भुना चना या अन्य घरेलू नाश्ता	छोटे बच्चे के लिए सुरक्षित विकल्प
रात्रि	अनाज, चुना प्रोटीन स्रोत और सब्जी	भूख, दिनभर का सेवन और बनावट

मात्रा कैसे तय करें? (Determining Quantities)

पहले प्रत्येक सदस्य की दैनिक आवश्यकता देखें। फिर परिवार की कुल कच्ची सामग्री निकालें और भोजन में बाँटें। सभी सदस्य एक समान रोटी, दूध या दाल का हिस्सा लें, यह जरूरी नहीं है।

समीक्षा (Review)

फल-सब्जी, प्रोटीन और कैल्शियम स्रोत छूट तो नहीं रहे? तेल, नमक और शर्करा कितनी है? बच्चा या वृद्ध वास्तव में कितना खा रहा है? इन प्रश्नों से योजना सुधारें।

> परिवार की कुल सामग्री पर्याप्त दिखने पर भी यदि किसी सदस्य को उसका उपयुक्त हिस्सा न मिले तो योजना असमान हो सकती है।

31. साप्ताहिक और चक्रीय मेनू

Weekly and Cyclic Menus

साप्ताहिक योजना में खाद्य स्रोत और व्यंजन बदलते हैं। चक्रीय मेनू तय अवधि के बाद दोहराया जा सकता है, लेकिन मौसम, कीमत और स्वीकार्यता के अनुसार समीक्षा जरूरी है।

दिन	नाश्ते का विकल्प	मुख्य भोजन में विविधता
सोमवार	सब्जी वाला दलिया	मूँग दाल, रोटी और मौसमी सब्जी
मंगलवार	इडली और उपयुक्त सांभर	चावल, राजमा और सब्जी
बुधवार	दाल का चीला	रोटी, चना और मिश्रित सब्जी
गुरुवार	कम तेल का पोहा	सब्जी-दाल खिचड़ी और दही
शुक्रवार	सब्जी वाला उपमा	रोटी, मसूर और पत्तेदार सब्जी
शनिवार	उपयुक्त रोटी रोल	सोया, पनीर या अन्य प्रोटीन और अनाज
रविवार	परिवार की पसंद का संतुलित विकल्प	दाल या अन्य प्रोटीन, अनाज और सब्जी

पूरे दिन का ध्यान (Considering the Whole Day)

यह विविधता की सूची है, पूर्ण पोषक गणना नहीं। फल, दूध, तेल, पेय और अन्य भोजन के हिस्से अलग जोड़ें। रात्रि भोजन में भी सामग्री और विधि बदल सकते हैं।

संस्थान में उपयोग (Use in Institutions)

छात्रावास या सामूहिक भोजन में खरीद, उपज, परोसने का हिस्सा, विशेष आहार और बचे भोजन का रिकॉर्ड रखें। चक्र के बाद प्रतिक्रिया के आधार पर बदलाव करें।

> बार-बार दोहराया मेनू भी संतुलित हो सकता है, यदि मात्रा, विविधता और आवश्यक स्रोत सही हों।

32. लेबल और तैयार खाद्य पदार्थों का चयन

Food Labels and Selection of Packaged Foods

पैक वाले खाद्य पदार्थों का चयन केवल सामने लिखे स्वास्थ्य-दावे से न करें। सामग्री, पोषण-सूचना और वास्तव में खाए गए हिस्से देखें।

जानकारी	नियोजन में उपयोग
प्रति 100 g या प्रति हिस्सा	गणना का सही आधार
ऊर्जा	दैनिक सेवन में योगदान
प्रोटीन और रेशा	पोषण की तुलना
कुल व अतिरिक्त शर्करा	मीठे उत्पादों की समीक्षा
सोडियम और वसा	मात्रा व गुणवत्ता का नियंत्रण
सामग्री और एलर्जी सूचना	विशेष आवश्यकता और सुरक्षा
भंडारण निर्देश	खोलने के बाद सुरक्षित उपयोग

काल्पनिक गणना (Illustrative Calculation)

एक उत्पाद में प्रति 100 g 400 kcal और 10 g प्रोटीन है। 30 g खाने पर ऊर्जा = 400 × 30 ÷ 100 = 120 kcal और प्रोटीन = 10 × 30 ÷ 100 = 3 g होगा।

दावे का अर्थ (Interpreting Claims)

“बिना अतिरिक्त शर्करा” का अर्थ हमेशा कार्बोहाइड्रेट शून्य नहीं है। “बेक किया हुआ” पदार्थ भी वसा, सोडियम (Sodium) या ऊर्जा अधिक दे सकता है। तुलना समान मात्रा पर करें।

> पैक पर दिए छोटे हिस्से से अधिक खाने पर ऊर्जा और अन्य पोषक मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ती है।

33. योजना का मूल्यांकन और सुधार

Evaluation and Improvement of the Plan

योजना तैयार करने के बाद उसकी पोषण-गणना और व्यवहारिकता जाँची जाती है। परोसे भोजन की सूची के साथ वास्तविक सेवन का रिकॉर्ड अधिक उपयोगी है।

मूल्यांकन	प्रश्न
पर्याप्तता	ऊर्जा और प्रमुख पोषक जरूरत पूरी हो रही है?
संतुलन	समूह और हिस्से उपयुक्त हैं?
विविधता	स्रोत, रंग और विधि बदल रहे हैं?
स्वीकार्यता	व्यक्ति भोजन खाता है या छोड़ता है?
किफायत	वास्तविक लागत बजट में है?
सुविधा	समय और श्रम में योजना संभव है?
सुरक्षा	तैयारी और भंडारण सुरक्षित हैं?

पोषण की गणना (Nutrient Calculation)

सभी सामग्री का खाने योग्य वजन लें। खाद्य संरचना के उचित मान से पोषक योगदान निकालकर योग करें। कच्चे-पके आधार, तेल, शर्करा और व्यंजन की उपज को स्पष्ट रखें।

उदाहरण का सुधार (Improving the Plan)

यदि योजना में केवल अनाज और तला नाश्ता अधिक है, तो कुछ हिस्से बदलकर दाल, सब्जी, फल या अन्य आवश्यक स्रोत जोड़ें। यदि बच्चा दाल नहीं खाता, तो स्वीकार्य दाल-व्यंजन या उपयुक्त विकल्प चुनें।

> एक दिन की गणना पूरी पोषण-स्थिति का निदान नहीं करती; कई दिनों का सेवन और स्वास्थ्य के संकेत भी देखें।