# आंतरिक सज्जा, रंग, प्रकाश एवं फर्नीचर

Interior Decoration, Colour, Lighting and Furniture

आंतरिक सज्जा में घर के भीतर स्थान, वस्तुओं, रंगों और प्रकाश की ऐसी व्यवस्था की जाती है जिससे उपयोगिता, आराम और सौंदर्य का समन्वय हो। अच्छी सज्जा परिवार की आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप होती है।

## मुख्य घटक

| घटक | प्रमुख भूमिका |
|---|---|
| स्थान (**Space**) | गतिविधियों और आवागमन के लिए व्यवस्था |
| रंग (**Colour**) | दृश्य प्रभाव और वस्तुओं का समन्वय |
| प्रकाश (**Lighting**) | स्पष्टता, कार्य-सुविधा और वातावरण |
| फर्नीचर (**Furniture**) | बैठने, विश्राम, काम और भंडारण की सुविधा |
| सजावटी सामग्री (**Accessories**) | व्यक्तित्व, रुचि और आकर्षण का योगदान |

## परिवार से संबंध

एक अध्ययन-कक्ष, बैठक और शयनकक्ष की जरूरतें अलग होती हैं। परिवार का आकार, उम्र, जीवन-शैली, बजट तथा रखरखाव की क्षमता योजना को प्रभावित करते हैं।

> अच्छी सज्जा का अर्थ अधिक वस्तुएँ या अधिक खर्च नहीं है। उपयोग योग्य स्थान, उचित चयन और संतुलित व्यवस्था अधिक महत्त्वपूर्ण हैं।

# आंतरिक डिजाइन और सज्जा का अर्थ

Meaning of Interior Design and Decoration

आंतरिक डिजाइन (**Interior Design**) भीतर के स्थान को कार्य, सुरक्षा और सौंदर्य के अनुसार योजनाबद्ध करने से संबंधित है। आंतरिक सज्जा (**Interior Decoration**) रंग, वस्त्र, फर्नीचर और सजावटी वस्तुओं के चयन तथा संयोजन पर विशेष ध्यान देती है।

## दोनों का संबंध

| क्षेत्र | उदाहरण |
|---|---|
| स्थान और उपयोग की योजना | अध्ययन की जगह, भंडारण और चलने का मार्ग |
| सज्जा का चयन | दीवार का रंग, परदे, कुशन और चित्र |
| संयुक्त निर्णय | कार्यस्थल पर उचित मेज, रंग और प्रकाश |

## संरचनात्मक और अलंकरणात्मक डिजाइन

संरचनात्मक डिजाइन (**Structural Design**) वस्तु के मूल आकार, निर्माण और कार्य से जुड़ा होता है। कुर्सी की बनावट इसका उदाहरण है।

अलंकरणात्मक डिजाइन (**Decorative Design**) मूल वस्तु पर जोड़े गए रूपांकन, रंग या सजावट से जुड़ा है। उसी कुर्सी के कपड़े का छपा पैटर्न उदाहरण हो सकता है।

> सजावट वस्तु के कार्य में बाधा न बने। भवन, विद्युत या अन्य संरचनात्मक परिवर्तन योग्य तकनीकी विशेषज्ञ की सहायता से किए जाते हैं।

# सज्जा योजना की प्रक्रिया

Planning the Interior

सज्जा योजना में पहले जरूरत समझी जाती है, फिर स्थान और वस्तुओं की जानकारी लेकर विकल्पों का चयन किया जाता है। केवल पसंद की वस्तु खरीद लेना पूरी योजना नहीं है।

## क्रमबद्ध चरण

- कमरे के उपयोग और परिवार की आवश्यकताओं की पहचान करें।
- कमरे, दरवाजों, खिड़कियों तथा उपलब्ध फर्नीचर का माप लें।
- बजट, रखरखाव और आवश्यक परिवर्तन स्पष्ट करें।
- रंग, प्रकाश और फर्नीचर के विकल्प साथ देखें।
- रूपरेखा बनाकर आवागमन तथा उपयोग की जाँच करें।
- व्यवस्था लागू करें और वास्तविक अनुभव के अनुसार सुधार करें।

## उदाहरण

अध्ययन-कक्ष में सुंदर मेज चुनने से पहले उपलब्ध चौड़ाई, कुर्सी की जगह, प्रकाश और पुस्तकों के भंडारण को देखना चाहिए। मेज रखने के बाद दरवाजा खुलना भी आवश्यक है।

## उपलब्ध वस्तुओं का उपयोग

पुराने फर्नीचर की स्थिति और उपयोगिता देखें। नई वस्तु लेने से पहले मरम्मत या स्थान बदलने से समस्या हल हो सकती है।

> योजना में वस्तु की खरीद-लागत के साथ स्थापना, परिवहन और भविष्य के रखरखाव का खर्च भी देखें।

# डिजाइन के मूल तत्त्व

Elements of Design

डिजाइन के तत्त्व (**Elements of Design**) वह दृश्य सामग्री हैं जिनके संयोजन से सज्जा बनती है। इनका प्रभाव एक-दूसरे से जुड़ा होता है।

| तत्त्व | आशय | उदाहरण |
|---|---|---|
| रेखा (**Line**) | दिशा और दृश्य गति | खड़ी परदे की धारियाँ |
| आकृति (**Shape**) | द्विविमीय रूप | गोल या आयताकार पैटर्न |
| रूप (**Form**) | त्रिविमीय आकार | मेज या अलमारी का आकार |
| स्थान (**Space**) | भरा और खाली क्षेत्र | बैठने तथा चलने की जगह |
| बनावट (**Texture**) | सतह का स्पर्श व दृश्य गुण | चिकनी लकड़ी, खुरदरा कपड़ा |
| रंग (**Colour**) | दृश्य रंग-गुण | दीवार और फर्नीचर के रंग |
| प्रकाश (**Light**) | वस्तु दिखने की व्यवस्था | खिड़की और लैम्प |
| पैटर्न (**Pattern**) | दोहराया रूपांकन | पुष्प या ज्यामितीय छपाई |

### संयुक्त प्रभाव

गहरे रंग की बड़ी, खुरदरी वस्तु और हल्के रंग की छोटी वस्तु समान दृश्य भार नहीं रखतीं। प्रभाव समझने में केवल आकार नहीं, अन्य तत्त्व भी देखे जाते हैं।

> तत्त्व सज्जा की सामग्री हैं; डिजाइन के सिद्धांत बताते हैं कि उनका संगठन कैसे किया जाए।

# संतुलन और अनुपात

Balance and Proportion

संतुलन (**Balance**) में वस्तुओं का दृश्य भार व्यवस्थित किया जाता है। अनुपात (**Proportion**) में भागों का एक-दूसरे और संपूर्ण व्यवस्था से आकार-संबंध देखा जाता है।

## संतुलन के प्रकार

| प्रकार | व्यवस्था | उदाहरण |
|---|---|---|
| सममित (**Symmetrical**) | दोनों ओर समान या मिलती वस्तुएँ | मेज के दोनों ओर समान लैम्प |
| असममित (**Asymmetrical**) | अलग वस्तुओं से संतुलित दृश्य भार | बड़ी कुर्सी के सामने छोटी मेज और दो हल्की कुर्सियाँ |
| त्रिज्यात्मक (**Radial**) | केंद्र के चारों ओर व्यवस्था | गोल मेज के चारों ओर बैठने की व्यवस्था |

## आकार का संबंध

बहुत छोटी मेज पर अत्यधिक बड़ा सजावटी पात्र अनुपात बिगाड़ सकता है। इसी प्रकार छोटे कमरे में बहुत भारी फर्नीचर जगह और दृश्य संतुलन दोनों को प्रभावित कर सकता है।

पैमाना (**Scale**) वस्तु के आकार का उपयोगकर्ता या आसपास के स्थान से संबंध है। अनुपात भागों के आपसी संबंध पर अधिक ध्यान देता है।

> संतुलन के लिए दोनों ओर एक जैसी वस्तु होना अनिवार्य नहीं है। रंग, आकार और स्थान भी दृश्य भार बनाते हैं।

# लय और दृष्टि का प्रवाह

Rhythm and Visual Movement

लय (**Rhythm**) डिजाइन में ऐसा क्रम है जिससे दृष्टि एक भाग से दूसरे भाग तक सहज चलती है। इससे व्यवस्था में निरंतरता तथा संबंध दिखाई देता है।

## लय बनाने के तरीके

| तरीका | आशय | घरेलू उदाहरण |
|---|---|---|
| पुनरावृत्ति (**Repetition**) | तत्त्व दोहराना | कुशन और परदे में एक रंग |
| क्रमिक परिवर्तन (**Gradation**) | आकार या रंग में धीरे बदलाव | छोटे से बड़े चित्रों का क्रम |
| प्रत्यावर्तन (**Alternation**) | दो तत्त्व बारी-बारी रखना | दो पैटर्न का नियमित क्रम |
| संक्रमण (**Transition**) | एक रूप से दूसरे तक सहज गति | घुमावदार रेखाओं का संबंध |
| विकिरण (**Radiation**) | केंद्र से बाहर की ओर क्रम | केंद्र से फैलता सजावटी रूपांकन |

## उपयोग में सावधानी

एक रंग को पूरे कमरे में हर वस्तु पर समान मात्रा में दोहराना नीरस हो सकता है। सीमित पुनरावृत्ति के साथ आकार, मूल्य या बनावट में अंतर रखा जा सकता है।

## उदाहरण

दीवार-चित्र के नीले रंग को दो कुशन और छोटे सजावटी पात्र में दोहराने से कमरे के भाग जुड़े हुए लग सकते हैं।

> लय का उद्देश्य दृष्टि को मार्ग देना है; बिना उद्देश्य अधिक दोहराव करना नहीं।

# प्रमुखता, सामंजस्य और एकता

Emphasis, Harmony and Unity

प्रमुखता (**Emphasis**) किसी चुने भाग को ध्यान का केंद्र बनाती है। सामंजस्य (**Harmony**) में विभिन्न भाग उपयुक्त संबंध रखते हैं। एकता (**Unity**) में पूरी व्यवस्था एक संगठित रूप में अनुभव होती है।

## केंद्र-बिंदु का चयन

चित्र, विशेष दीवार, सुंदर खिड़की या फर्नीचर का समूह केंद्र-बिंदु (**Focal Point**) हो सकता है। आसपास की वस्तुएँ उसे सहयोग दें। हर वस्तु समान तीव्रता से ध्यान खींचे, तो प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है।

| सिद्धांत | उपयोग |
|---|---|
| प्रमुखता | किसी एक क्षेत्र को विशेष आकर्षण देना |
| सामंजस्य | रंग, रूप और सामग्री का उपयुक्त संबंध |
| एकता | कमरे के भागों में संयुक्त पहचान |
| विविधता (**Variety**) | सीमित अंतर से रुचि बनाए रखना |

## उदाहरण

सादा दीवार, सीमित रंगों वाला फर्नीचर और एक प्रमुख चित्र संतुलित व्यवस्था बना सकते हैं। अलग सामग्री के बावजूद रंग या रूप का संबंध सामंजस्य में सहायता देता है।

> एकता का अर्थ सब कुछ एक जैसा होना नहीं है। उपयुक्त विविधता सज्जा को रोचक बनाती है।

# रंग के तीन मुख्य गुण

Three Main Qualities of Colour

रंग का अध्ययन केवल उसके नाम से पूरा नहीं होता। रंग की पहचान, हल्कापन और तीव्रता अलग गुण हैं।

## मुख्य गुण

| गुण | अर्थ | उदाहरण |
|---|---|---|
| वर्ण (**Hue**) | रंग की पहचान | लाल, पीला या नीला |
| मूल्य (**Value**) | रंग कितना हल्का या गहरा है | हल्का नीला और गहरा नीला |
| तीव्रता (**Intensity**) | रंग कितना तेज या मंद दिखाई देता है | चमकीला लाल और धूसर-लाल |

## मूल्य और तीव्रता का अंतर

हल्का रंग हमेशा तेज नहीं होता। हल्का धूसर कम तीव्र हो सकता है, जबकि मध्यम मूल्य वाला लाल बहुत चमकीला दिख सकता है।



नीला वर्ण | हल्का मूल्य | गहरा मूल्य | मंद तीव्रता

## सज्जा में उपयोग

दीवार के लिए एक वर्ण चुनने के बाद उसके कई हल्के, गहरे और मंद रूपों को देखा जा सकता है। इसलिए केवल “नीला रंग” कहना अंतिम चयन नहीं है।

> समान वर्ण होने पर भी मूल्य, तीव्रता, सतह और प्रकाश बदलने से रंग का अनुभव अलग हो सकता है।

# प्राथमिक और द्वितीयक रंग

Primary and Secondary Colours

गृह सज्जा में पारंपरिक RYB रंग-चक्र उपयोगी अध्ययन मॉडल है। इसमें लाल, पीला और नीला प्राथमिक रंग माने जाते हैं। यह प्रकाश के RGB मॉडल से अलग है।

## पारंपरिक रंग-समूह

| समूह | रंग |
|---|---|
| प्राथमिक रंग (**Primary Colours**) | लाल, पीला, नीला |
| द्वितीयक रंग (**Secondary Colours**) | नारंगी, हरा, बैंगनी |

## द्वितीयक रंग का संबंध

| प्राथमिक रंगों का संयोजन | पारंपरिक परिणाम |
|---|---|
| लाल + पीला | नारंगी |
| पीला + नीला | हरा |
| नीला + लाल | बैंगनी |

## मॉडल की सीमा


वास्तविक पेंट या रंगद्रव्य का मिश्रण उनके घटकों, मात्रा और माध्यम पर निर्भर करता है। पाठ्य रंग-चक्र रंग-संबंध समझाता है; हर पेंट से बिल्कुल समान परिणाम नहीं निकलता।

> स्क्रीन या रंगीन प्रकाश में RGB प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला हैं। पारंपरिक पेंट-आधारित RYB और प्रकाश-आधारित RGB को आपस में न मिलाएँ।

# तृतीयक रंग और रंग-चक्र

Tertiary Colours and the Colour Wheel

तृतीयक रंग (**Tertiary Colours**) पारंपरिक रंग-चक्र में एक प्राथमिक रंग और उसके पास के द्वितीयक रंग के संयोजन से बनते हैं। ऐसे छह मध्यवर्ती रंग होते हैं।




## बारह वर्णों का क्रम

लाल, लाल-नारंगी, नारंगी, पीला-नारंगी, पीला, पीला-हरा, हरा, नीला-हरा, नीला, नीला-बैंगनी, बैंगनी और लाल-बैंगनी।

इस प्रकार तीन प्राथमिक, तीन द्वितीयक और छह तृतीयक रंग मिलकर बारह वर्णों का पारंपरिक चक्र बनाते हैं।

## चक्र का उपयोग

पास-पास के रंग सदृश योजना और आमने-सामने के रंग पूरक योजना पहचानने में सहायता करते हैं। समान अंतर पर स्थित तीन रंग त्रिक योजना बना सकते हैं।

> रंग-चक्र में स्थान रंग-संबंध बताता है। रंग की मात्रा, हल्कापन और तीव्रता अलग निर्णय हैं।

# उष्ण, शीतल और तटस्थ रंग

Warm, Cool and Neutral Colours

रंग की उष्णता और शीतलता (**Colour Temperature**) दृश्य अनुभव का वर्णन है। इसे कमरे के वास्तविक तापमान से अलग समझना चाहिए।

| समूह | सामान्य उदाहरण | दृश्य उपयोग |
|---|---|---|
| उष्ण रंग (**Warm Colours**) | लाल, नारंगी, पीला | सक्रिय या उष्ण अनुभव देने वाली सज्जा |
| शीतल रंग (**Cool Colours**) | नीला, हरा और कई बैंगनी रूप | शांत या शीतल अनुभव वाली सज्जा |
| अवर्णी तटस्थ (**Achromatic Neutrals**) | सफेद, काला, धूसर | रंगों के लिए पृष्ठभूमि और विरोध |
| सज्जा के अन्य तटस्थ | बेज, भूरा और मंद प्राकृतिक रंग | विभिन्न सामग्री को जोड़ने का आधार |

## संदर्भ का प्रभाव

हरे या बैंगनी में उष्णता-शीतलता मिश्रण और आसपास के रंगों से प्रभावित हो सकती है। एक ही रंग किसी दूसरे रंग की तुलना में अधिक उष्ण लग सकता है।

## वास्तविक ताप का अंतर

दीवार नीली होने से कमरे का तापमान अपने आप कम नहीं होता। ताप पर धूप, भवन, वायु-संचार और अन्य भौतिक कारक प्रभाव डालते हैं।

> रंग के दृश्य अनुभव को सार्वभौमिक शारीरिक या तापीय प्रभाव न मानें।

# टिंट, शेड और टोन

Tints, Shades and Tones

एक वर्ण के अनेक रूप बनाकर सज्जा में विविधता और सामंजस्य प्राप्त किया जा सकता है। पारंपरिक रंगद्रव्य अध्ययन में टिंट, शेड और टोन अलग अर्थ रखते हैं।

| शब्द | सामान्य पारंपरिक अर्थ |
|---|---|
| टिंट (**Tint**) | रंग में सफेद मिलाकर हल्का रूप बनाना |
| शेड (**Shade**) | रंग में काला मिलाकर गहरा रूप बनाना |
| टोन (**Tone**) | रंग में धूसर मिलाकर उसकी तीव्रता मंद करना |



टिंट: हल्का नीला | मूल नीला | शेड: गहरा नीला | टोन: धूसर-नीला

## उदाहरण

नीले के हल्के रूप दीवार या परदे में और गहरे रूप छोटे कुशन या फर्नीचर के कपड़े में उपयोग किए जा सकते हैं। धूसर-नीला अधिक मंद पृष्ठभूमि बन सकता है।

## मूल्य में परिवर्तन

टिंट सामान्यतः मूल्य बढ़ाता है और शेड मूल्य घटाता है। टोन में धूसर के मूल्य के अनुसार हल्कापन भी बदल सकता है।

> रोजमर्रा में “शेड” किसी भी रंग-रूप के लिए बोला जाता है; रंग-अध्ययन में उसका विशिष्ट अर्थ अलग है।

# प्रमुख रंग प्रणालियाँ

Major Colour Systems

रंग प्रणालियाँ (**Colour Systems**) रंगों को पहचानने और व्यवस्थित करने के तरीके हैं। अलग प्रणाली का उद्देश्य तथा उसका आधार अलग हो सकता है।

| प्रणाली | प्रमुख आधार |
|---|---|
| प्रांग (**Prang**) | पारंपरिक लाल-पीला-नीला आधारित रंग-चक्र |
| मन्सेल (**Munsell**) | वर्ण, मूल्य और क्रोमा के अनुसार रंग-संगठन |
| RGB | लाल, हरे और नीले प्रकाश का योगात्मक संयोजन |
| CMY या CMYK | मुद्रण में सायन, मैजेंटा, पीला; CMYK में काला भी |

## मन्सेल की पहचान

मन्सेल में पाँच प्रमुख वर्ण-समूह लाल, पीला, हरा, नीला और पर्पल हैं। इनके बीच मध्यवर्ती समूह होते हैं। मूल्य में काला 0 और सफेद 10 के छोर हैं। क्रोमा (**Chroma**) तटस्थ रंग से वर्ण की प्रबलता का अंतर बताता है।

## प्रकाश और रंगद्रव्य

RGB योगात्मक (**Additive**) प्रकाश मॉडल है। CMY वियोजक (**Subtractive**) मॉडल में रंगद्रव्य कुछ प्रकाश अवशोषित करते हैं। वास्तविक सामग्री में परिणाम उसकी विशेषताओं से प्रभावित होता है।

> प्राथमिक रंगों का नाम बताने से पहले रंग-प्रणाली स्पष्ट होनी चाहिए। अलग मॉडल में प्राथमिक समूह अलग होते हैं।

# एकवर्णी और सदृश रंग-योजनाएँ

Monochromatic and Analogous Schemes

रंग-योजना (**Colour Scheme**) में चुने रंगों के संबंध और उनकी मात्रा की व्यवस्था होती है। रंग-चक्र निकट और दूर रंगों को पहचानने में सहायता करता है।

## एकवर्णी योजना

एकवर्णी योजना (**Monochromatic Scheme**) में एक ही वर्ण के हल्के, गहरे और मंद रूप उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण: हल्की नीली दीवार, मध्यम नीला परदा और गहरे नीले कुशन।

## सदृश योजना

सदृश योजना (**Analogous Scheme**) में रंग-चक्र के पास-पास स्थित वर्ण उपयोग होते हैं। उदाहरण: पीला, पीला-हरा और हरा।



एकवर्णी: हल्का नीला | एकवर्णी: गहरा नीला | सदृश: पीला | पीला-हरा | हरा

## दोनों का अंतर

एकवर्णी योजना में मुख्य वर्ण एक है। सदृश योजना में पड़ोसी, लेकिन अलग वर्ण होते हैं। एक ही रंग के कई रूपों को सदृश योजना कहना उचित नहीं है।

## संतुलन

मूल्य और बनावट में अंतर एकवर्णी योजना को रोचक बना सकता है। सदृश योजना में एक रंग प्रमुख रखकर बाकी रंग सहयोगी बनाए जा सकते हैं।

> केवल रंगों के नाम पर्याप्त नहीं हैं; उनके हल्के-गहरे रूप और उपयोग की मात्रा भी प्रभाव बदलते हैं।

# पूरक और विभाजित पूरक योजनाएँ

Complementary and Split-Complementary Schemes

पूरक रंग (**Complementary Colours**) संबंधित रंग-चक्र में एक-दूसरे के सामने होते हैं। पारंपरिक RYB चक्र में उनके संबंध निश्चित उदाहरणों से समझे जाते हैं।

## पूरक जोड़े

| पहला रंग | उसका पूरक |
|---|---|
| लाल | हरा |
| पीला | बैंगनी |
| नीला | नारंगी |

## विभाजित पूरक योजना

विभाजित पूरक (**Split-Complementary**) में एक मूल वर्ण और उसके पूरक के दोनों ओर के पड़ोसी वर्ण लिए जाते हैं। लाल के लिए हरे की जगह पीला-हरा और नीला-हरा लिया जा सकता है।



पूरक: नीला | नारंगी | विभाजित: लाल | पीला-हरा | नीला-हरा

## सज्जा में उपयोग

मंद नीली पृष्ठभूमि के साथ छोटे नारंगी सजावटी तत्व पूरक संबंध दिखा सकते हैं। दोनों रंग समान तीव्रता और समान मात्रा में रखने पर विरोध बहुत तेज लग सकता है।

> “पूरक” का संबंध चुने रंग-चक्र से है। प्रकाश के RGB मॉडल के पूरक जोड़े पारंपरिक RYB से अलग होते हैं।

# त्रिक, चतुष्क और अवर्णी योजनाएँ

Triadic, Tetradic and Achromatic Schemes

कुछ रंग-योजनाएँ चक्र में समान दूरी या दो पूरक जोड़ियों के आधार पर बनती हैं। उनका संगठन सावधानी से करना आवश्यक है।

| योजना | आधार | उदाहरण |
|---|---|---|
| त्रिक (**Triadic**) | चक्र में समान अंतर पर तीन रंग | RYB में लाल, पीला और नीला |
| चतुष्क (**Tetradic**) | दो पूरक जोड़ियों के चार रंग | लाल-हरा और नीला-नारंगी |
| अवर्णी (**Achromatic**) | सफेद, काला और धूसर | धूसर फर्नीचर और सफेद दीवार |

## मात्रा का संतुलन

तीन या चार रंग लेने का अर्थ सभी को बराबर क्षेत्र देना नहीं है। एक रंग प्रमुख और अन्य सहयोगी या छोटे आकर्षण के रूप में रखे जा सकते हैं।

## अवर्णी योजना में रुचि

सफेद, काले और धूसर के साथ चिकनी तथा खुरदरी बनावट, अलग मूल्य और उपयुक्त प्रकाश विविधता देते हैं। भूरा या बेज सज्जा में तटस्थ हो सकते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से अवर्णी समूह के समान नहीं हैं।

> रंग-योजना का नाम रंग-संबंध बताता है; वह पूरा डिजाइन अपने आप निर्धारित नहीं करता।

# कमरे के लिए रंगों का चयन

Selecting Colours for a Room

रंग चुनते समय कमरे की जरूरत, उपलब्ध प्रकाश और पहले से मौजूद वस्तुओं को साथ देखना चाहिए। छोटे नमूने और बड़ी दीवार का अनुभव अलग हो सकता है।

| कारक | चयन में ध्यान |
| --- | --- |
| कमरे का उपयोग | विश्राम, अध्ययन या सक्रिय गतिविधि |
| प्रकाश | दिन और रात में रंग का अनुभव |
| आकार और ऊँचाई | सतहों का क्षेत्र और दृश्य प्रभाव |
| उपलब्ध फर्नीचर | लकड़ी, कपड़े और अन्य सामग्री के रंग |
| पसंद और संस्कृति | परिवार की रुचि और प्रतीकात्मक अर्थ |
| रखरखाव | धब्बे, धुलाई और मरम्मत की सुविधा |

## रंगों का वितरण

पृष्ठभूमि, प्रमुख वस्तु और छोटे आकर्षण के रंग अलग भूमिकाएँ रख सकते हैं। क्षेत्र के अनुसार उनकी मात्रा चुनें। कोई निश्चित प्रतिशत प्रत्येक कमरे पर लागू नहीं होता।

## नमूने की जाँच

पेंट या कपड़े का नमूना वास्तविक स्थान पर दिन और शाम के प्रकाश में देखें। चमकदार तथा मैट सतहें एक ही वर्ण को अलग अनुभव करा सकती हैं।

> रंग का चयन अलग-अलग वस्तु देखकर नहीं, संयुक्त व्यवस्था देखकर किया जाता है।

# रंग का दृश्य और मनोवैज्ञानिक प्रभाव

Visual and Psychological Effects of Colour

रंग ध्यान, स्थान के अनुभव और व्यक्तिगत भावना को प्रभावित कर सकता है। इसका असर मूल्य, तीव्रता, प्रकाश, संस्कृति और व्यक्ति के अनुभव से बदलता है।

## दृश्य प्रभाव

हल्की सतहें सामान्यतः अधिक प्रकाश परावर्तित कर सकती हैं। गहरे रंग कम प्रकाश परावर्तित करते हैं। यह सामग्री और फिनिश पर भी निर्भर है।

तेज विरोध किसी भाग को ध्यान का केंद्र बना सकता है। मंद विरोध अधिक एकरूप अनुभव दे सकता है। सीमाएँ, पैटर्न और प्रकाश कमरे की दृश्य पहचान बदलते हैं।

## भावनात्मक अनुभव

कुछ लोगों को नीला शांत और नारंगी सक्रिय अनुभव दे सकता है, लेकिन इसे सबके लिए निश्चित परिणाम नहीं माना जाता। व्यक्तिगत स्मृति और सांस्कृतिक अर्थ भी महत्त्वपूर्ण हैं।

| गलत सामान्यीकरण | सही समझ |
|---|---|
| हर नीला रंग सभी को शांत करेगा | प्रतिक्रिया व्यक्ति और संदर्भ के अनुसार बदलती है |
| गहरा रंग हमेशा खराब है | उद्देश्य, क्षेत्र और प्रकाश के अनुसार उपयोगी हो सकता है |
| रंग से वास्तविक कमरा बड़ा हो जाता है | दृश्य अनुभव बदल सकता है; वास्तविक माप नहीं |

> रंग के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को रोग का उपचार या सार्वभौमिक वैज्ञानिक नियम न समझें।

# प्राकृतिक और कृत्रिम प्रकाश

Natural and Artificial Lighting

प्रकाश वस्तुओं को देखने तथा काम करने की सुविधा देता है। कमरे में प्राकृतिक और कृत्रिम प्रकाश की भूमिका अलग होते हुए भी पूरक हो सकती है।

| प्रकार | स्रोत | प्रमुख ध्यान |
|---|---|---|
| प्राकृतिक प्रकाश (**Daylight**) | सूर्य और आकाश से आने वाला प्रकाश | समय, दिशा, मौसम और नियंत्रण |
| कृत्रिम प्रकाश (**Artificial Lighting**) | लैम्प तथा विद्युत प्रकाश स्रोत | मात्रा, दिशा, रंग और ऊर्जा उपयोग |

## प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग

खिड़की, रोशनदान और उचित खुलावट उपयोगी हैं। परदे या उपयुक्त छाया से तेज धूप और चकाचौंध नियंत्रित की जा सकती है। बाहर की परिस्थितियाँ भी ध्यान में रखें।

## कृत्रिम प्रकाश की भूमिका

रात में या कम प्राकृतिक प्रकाश होने पर आवश्यक दृश्य सुविधा प्रदान करता है। अलग कार्यों के लिए अलग स्थान पर प्रकाश देना उपयोगी हो सकता है।

## समन्वय

खिड़की के पास रखी मेज दिन में पर्याप्त प्रकाश पा सकती है, लेकिन शाम के लिए उपयुक्त लैम्प की जरूरत रहेगी।

> प्राकृतिक प्रकाश बदलता रहता है। केवल खिड़की होने से हर समय कार्य के लिए पर्याप्त प्रकाश सुनिश्चित नहीं होता।

# सामान्य, कार्य और विशेष प्रकाश

Ambient, Task and Accent Lighting

प्रकाश का वर्गीकरण उसके उद्देश्य के अनुसार भी किया जाता है। कमरे में कई भूमिकाओं का संयोजन प्रकाश की परतें (**Layered Lighting**) बनाता है।

| प्रकार | उद्देश्य | उदाहरण |
|---|---|---|
| सामान्य प्रकाश (**Ambient Lighting**) | कमरे में मूल दृश्य सुविधा | उपयुक्त छत या दीवार प्रकाश |
| कार्य प्रकाश (**Task Lighting**) | विशेष काम के स्थान पर प्रकाश | अध्ययन-मेज या रसोई कार्यस्थल |
| आकर्षण प्रकाश (**Accent Lighting**) | चुनी वस्तु को प्रमुख बनाना | चित्र या विशेष दीवार पर प्रकाश |

## भूमिकाओं का संयोजन

बैठक में सामान्य प्रकाश से चलना और बैठना सुविधाजनक हो सकता है। पढ़ने वाली जगह पर अलग कार्य प्रकाश और चित्र पर सीमित आकर्षण प्रकाश रखा जा सकता है।

## जरूरत की पहचान

कार्य प्रकाश की दिशा ऐसी हो कि हाथ या शरीर मुख्य कार्यक्षेत्र पर अनावश्यक छाया न बनाए। लैम्प सीधे आँखों में न चमके।

> सामान्य, कार्य और आकर्षण प्रकाश उद्देश्य बताते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश दिशा और वितरण बताते हैं; दोनों वर्गीकरण अलग हैं।

# प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था

Direct and Indirect Lighting

प्रकाश वितरण में यह देखा जाता है कि स्रोत का प्रकाश कहाँ जाता है और कार्यक्षेत्र तक कैसे पहुँचता है।

| व्यवस्था | मुख्य दिशा |
|---|---|
| प्रत्यक्ष (**Direct**) | अधिकांश प्रकाश सीधे नीचे या कार्य-सतह की ओर |
| अर्ध-प्रत्यक्ष (**Semi-direct**) | अधिक भाग नीचे और कुछ भाग ऊपर |
| सामान्य विसरित (**General Diffuse**) | प्रकाश कई दिशाओं में फैलता है |
| अर्ध-अप्रत्यक्ष (**Semi-indirect**) | अधिक भाग ऊपर और कुछ भाग नीचे |
| अप्रत्यक्ष (**Indirect**) | अधिकांश प्रकाश ऊपर की सतह से परावर्तित होकर पहुँचता है |

## प्रभाव और सीमाएँ

प्रत्यक्ष व्यवस्था किसी विशेष कार्य-सतह पर उपयोगी हो सकती है। बिना उपयुक्त आवरण या स्थिति के चकाचौंध और तीखी छाया बन सकती है।

अप्रत्यक्ष प्रकाश का प्रभाव छत और दीवार के रंग तथा परावर्तन से जुड़ा है। सभी सतहें समान मात्रा में प्रकाश नहीं लौटातीं।

> प्रत्यक्ष प्रकाश हमेशा खराब और अप्रत्यक्ष प्रकाश हमेशा बेहतर नहीं है। कार्य, स्रोत, सतह तथा वितरण के अनुसार उपयुक्तता तय होती है।

# अच्छे प्रकाश की विशेषताएँ

Qualities of Good Lighting

अच्छी प्रकाश व्यवस्था में पर्याप्त दृश्य सुविधा के साथ आराम, सुरक्षा और उपयुक्त वितरण होना चाहिए। केवल तेज प्रकाश अधिक उपयोगी हो, यह आवश्यक नहीं है।

## मुख्य गुण

- कार्य के अनुसार पर्याप्त प्रकाश उपलब्ध हो।
- स्रोत या परावर्तन से चकाचौंध (**Glare**) कम हो।
- बहुत तीव्र छाया और असुविधाजनक प्रकाश-विरोध नियंत्रित हो।
- आवश्यक रंगों को पहचानने की सुविधा मिले।
- स्रोत तथा तार सुरक्षित और रखरखाव योग्य हों।

## चकाचौंध के रूप

खुला तेज स्रोत सीधे दिखाई देना प्रत्यक्ष चकाचौंध का कारण हो सकता है। चमकदार मेज या स्क्रीन में स्रोत का प्रतिबिंब परावर्तित चकाचौंध पैदा कर सकता है।

## सुधार के उपाय

लैम्प की स्थिति, आवरण, सतह की चमक और प्रकाश की दिशा की समीक्षा करें। काम करते समय आँखों और कार्य-सतह के बीच असुविधाजनक विरोध कम करें।

> केवल अधिक वॉट का बल्ब लगाना प्रकाश की हर समस्या का समाधान नहीं है।

# ल्यूमेन, लक्स, वॉट और रंग-गुण

Lumens, Lux, Watts and Colour Quality

प्रकाश से संबंधित माप अलग बातें बताते हैं। इन्हें अलग समझने से प्रकाश स्रोतों की तुलना स्पष्ट होती है।

| माप या गुण | मुख्य अर्थ |
|---|---|
| ल्यूमेन (**Lumen**: lm) | स्रोत से निकले दृश्य प्रकाश का कुल प्रवाह |
| लक्स (**Lux**: lx) | किसी सतह के प्रति वर्ग मीटर पर पड़ने वाला प्रकाश प्रवाह |
| वॉट (**Watt**: W) | विद्युत शक्ति का उपयोग |
| CCT, केल्विन (**Kelvin**: K) | प्रकाश के रंग-रूप का वर्णन |
| रंग प्रतिपादन सूचकांक (CRI) | संदर्भ प्रकाश की तुलना में रंग दिखाने की निष्ठा का सूचक |

## एक सरल संबंध

1 लक्स = 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर। यदि 1,000 ल्यूमेन का प्रवाह समान रूप से 10 वर्ग मीटर सतह पर वास्तव में पहुँचे, तो औसत प्रदीप्ति 100 लक्स होगी।

## गणना की सीमा

वास्तविक कमरे में दिशा, दूरी, छाया और प्रकाश की हानि होती है। बल्ब के कुल ल्यूमेन को फर्श क्षेत्र से भाग देना हमेशा वास्तविक लक्स नहीं बताता।

> वॉट शक्ति है और ल्यूमेन प्रकाश-प्रवाह। CCT को तापमान के वास्तविक कमरे-माप या रंग-निष्ठा के समान न समझें।

# अलग कमरों में प्रकाश की योजना

Lighting Different Rooms

प्रकाश की जरूरत कमरे के नाम के साथ वहाँ किए जाने वाले वास्तविक काम से निर्धारित होती है।

| स्थान | योजना में ध्यान |
|---|---|
| बैठक | सामान्य दृश्य सुविधा; पढ़ने की जगह पर कार्य प्रकाश |
| अध्ययन-कक्ष | पढ़ने-लिखने की सतह, छाया और स्क्रीन पर प्रतिबिंब |
| रसोई | कार्य-सतह और भंडारण स्पष्ट दिखें |
| शयनकक्ष | सामान्य प्रकाश तथा जरूरत पर नियंत्रित पढ़ने का प्रकाश |
| भोजन क्षेत्र | भोजन और लोगों का सहज दृश्य अनुभव |
| स्नानघर | नमी के लिए उपयुक्त विद्युत व्यवस्था और स्पष्टता |
| सीढ़ियाँ व मार्ग | कदम और बाधाएँ पहचानने की सुविधा |

## अध्ययन के लिए उदाहरण

मेज पर लैम्प ऐसा रखें कि लिखने वाला हाथ मुख्य लिखाई पर छाया न बनाए। स्क्रीन के सामने या पीछे अनियंत्रित तेज स्रोत प्रतिबिंब और विरोध पैदा कर सकता है।

## उपयोगकर्ता का ध्यान

उम्र, दृष्टि और कार्य के विवरण के अनुसार जरूरत बदल सकती है।

> सभी कमरों के लिए एक ही स्रोत, मात्रा और स्थान उपयुक्त नहीं होते।

# प्रकाश स्रोत, फिटिंग और ऊर्जा उपयोग

Lamps, Luminaires and Energy Use

प्रकाश स्रोत (**Lamp**) प्रकाश पैदा करता है। प्रकाश फिटिंग (**Luminaire**) स्रोत को रखने, प्रकाश नियंत्रित करने और उपयोग की व्यवस्था से संबंधित होती है।

| घटक | भूमिका |
|---|---|
| प्रकाश स्रोत | दृश्य प्रकाश उत्पन्न करना |
| परावर्तक (**Reflector**) | प्रकाश की दिशा नियंत्रित करना |
| विसारक (**Diffuser**) | प्रकाश फैलाना और स्रोत का दृश्य प्रभाव बदलना |
| आवरण या शेड | स्रोत को ढकना और वितरण प्रभावित करना |
| नियंत्रण | स्विच, उपयुक्त डिमर या अन्य व्यवस्था |

## स्रोतों की तुलना

LED सामान्यतः ऊर्जा-कुशल प्रकाश विकल्प है। गुणवत्ता, ल्यूमेन, रंग-गुण, फिटिंग से संगतता और नियंत्रण की उपयुक्तता भी देखें। केवल कम वॉट से पूरी उपयोगिता तय नहीं होती।

## ऊर्जा और सुरक्षा

अनावश्यक प्रकाश बंद करें और दिन के प्रकाश का उचित उपयोग करें। विद्युत भार, तार, नमी तथा स्थापना का ध्यान रखें। मरम्मत और वायरिंग योग्य व्यक्ति से कराएँ।

> किसी विशेष लैम्प को डिमर पर लगाने से पहले उसकी संगतता जाँचना आवश्यक है।

# फर्नीचर का अर्थ और वर्गीकरण

Meaning and Classification of Furniture

फर्नीचर (**Furniture**) घर में बैठने, विश्राम, काम, भोजन और वस्तुओं के भंडारण की सुविधा देता है। उसका चयन सज्जा और उपयोग दोनों से जुड़ा होता है।

## उपयोग के आधार पर

| कार्य | उदाहरण |
|---|---|
| बैठना | कुर्सी, सोफा, स्टूल |
| विश्राम | पलंग, विश्राम-कुर्सी |
| काम करना | अध्ययन-मेज, कार्य-मेज |
| भोजन | भोजन-मेज और संबंधित कुर्सियाँ |
| भंडारण | अलमारी, कैबिनेट और शेल्फ |

## व्यवस्था के आधार पर

निर्मित या स्थायी फर्नीचर (**Built-in Furniture**) भवन या निर्धारित स्थान से जुड़ा होता है। चल या स्थानांतरित करने योग्य फर्नीचर (**Movable Furniture**) आवश्यकता के अनुसार स्थान बदल सकता है।

मॉड्यूलर (**Modular**) फर्नीचर इकाइयों के संयोजन से बनता है। बहुउद्देशीय (**Multipurpose**) फर्नीचर एक से अधिक कार्य दे सकता है।

> स्थायी, मॉड्यूलर और बहुउद्देशीय अलग वर्गीकरण हैं। एक वस्तु एक से अधिक वर्गों में आ सकती है।

# फर्नीचर निर्माण की सामग्री

Materials Used in Furniture

सामग्री फर्नीचर की मजबूती, वजन, रूप, कीमत और रखरखाव को प्रभावित करती है। हर सामग्री में सभी गुण समान नहीं होते।

| सामग्री | संभावित गुण | ध्यान |
|---|---|---|
| ठोस लकड़ी | प्राकृतिक रूप और मरम्मत की संभावना | गुणवत्ता, नमी और कीट |
| प्लाईवुड व अन्य बोर्ड | विविध आकार और फिनिश | बोर्ड की श्रेणी, किनारे और नमी की उपयुक्तता |
| धातु | मजबूत ढाँचा और अलग शैली | जोड़, जंग और सतह की देखभाल |
| बाँस या बेंत | हल्का या प्राकृतिक अनुभव | बुनाई, जोड़ और उपयोग-भार |
| प्लास्टिक | कई आकार; सफाई में सुविधा | गुणवत्ता, ताप और भार सीमा |
| काँच | पारदर्शिता और दृश्य हल्कापन | उपयुक्त प्रकार, किनारे और सुरक्षित सहारा |

## मिश्रित निर्माण

सोफे में लकड़ी या धातु का ढाँचा, कुशन की सामग्री और कपड़ा अलग होते हैं। बाहरी रूप देखकर पूरा निर्माण नहीं जाना जा सकता।

> सामग्री का नाम अकेले गुणवत्ता का प्रमाण नहीं है। निर्माण, श्रेणी और उपयोग की स्थिति भी देखें।

# कैबिनेट और गद्देदार फर्नीचर

Case Goods and Upholstered Furniture

फर्नीचर की बनावट में उपयोग तथा निर्माण के आधार पर अंतर होता है। भंडारण इकाई और गद्देदार बैठने की वस्तु की जाँच अलग होगी।

| प्रकार | मुख्य पहचान | जाँच |
|---|---|---|
| केस गुड्स (**Case Goods**) | अलमारी, दराज और कैबिनेट जैसी पेटीनुमा इकाइयाँ | जोड़, दराज, दरवाजे, शेल्फ और स्थिरता |
| गद्देदार फर्नीचर (**Upholstered Furniture**) | ढाँचे पर भराव तथा आवरण | ढाँचा, सहारा, कुशन और सिलाई |

## केस गुड्स की उपयोगिता

अलमारी का दरवाजा आसानी से खुले। शेल्फ अपेक्षित भार के लिए उपयुक्त हों। दराज खोलते समय इकाई का असंतुलन न बने। लंबी इकाई को जरूरत के अनुसार सुरक्षित बाँधना उपयोगी हो सकता है।

## गद्देदार फर्नीचर की उपयोगिता

कुशन का बहुत मुलायम होना हर व्यक्ति के लिए आरामदायक नहीं है। बैठकर उठने, पीठ के सहारे और कपड़े की देखभाल की सुविधा देखें।

> बाहरी कपड़ा अच्छा होने पर भी कमजोर ढाँचा या खराब जोड़ फर्नीचर की उपयोगिता घटा सकते हैं।

# फर्नीचर चयन के प्रमुख कारक

Factors in Furniture Selection

फर्नीचर खरीदने से पहले उसकी जरूरत, वास्तविक आकार और उपयोगकर्ता की सुविधा स्पष्ट करनी चाहिए। चयन पूरी घरेलू व्यवस्था का भाग है।

| कारक | जाँच का विषय |
|---|---|
| कार्य | किस उपयोग के लिए वस्तु चाहिए? |
| आकार | कमरे, मार्ग और प्रवेश-द्वार से मेल |
| आराम | बैठने, काम करने या विश्राम की सुविधा |
| निर्माण | जोड़, स्थिरता, भार और गुणवत्ता |
| सुरक्षा | नुकीले किनारे, पलटने या दबने का जोखिम |
| रखरखाव | सफाई, मरम्मत और सामग्री की देखभाल |
| रूप | रंग, पैमाना और सज्जा से संबंध |
| कुल लागत | खरीद, परिवहन, स्थापना और भविष्य का खर्च |

## खरीद का उदाहरण

बड़ी अलमारी कमरे में समा सकती है, लेकिन सीढ़ी या दरवाजे से भीतर न पहुँच सके। माप में प्रवेश और स्थापना की जगह भी शामिल करें।

> अधिक कीमत हमेशा अधिक आराम या बेहतर कार्य-सुविधा का प्रमाण नहीं है। वास्तविक उपयोग के अनुसार जाँच आवश्यक है।

# फर्नीचर और शरीर की अनुकूलता

Ergonomics and Furniture

एर्गोनॉमिक्स (**Ergonomics**) में वस्तु और कार्यस्थल को उपयोगकर्ता की शारीरिक क्षमता तथा कार्य के अनुसार अनुकूल बनाया जाता है। मानव माप (**Anthropometry**) इस योजना में सहायता करते हैं।

## बैठने और काम करने की सुविधा

- सीट की ऊँचाई ऐसी हो कि पैर को उपयुक्त सहारा मिले।
- सीट की गहराई और पीठ का सहारा उपयोगकर्ता के अनुसार हों।
- मेज के नीचे पैरों तथा गति के लिए पर्याप्त जगह हो।
- आवश्यक वस्तुएँ बिना अनावश्यक झुकने या खिंचाव के पहुँच में हों।
- लंबे काम में स्थिति बदलने और विश्राम की सुविधा हो।

## समायोजन की भूमिका

समायोज्य कुर्सी या कार्यस्थल अलग उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी हो सकता है। फिर भी उसका समायोजन सही तरीके से करना आवश्यक है।

## आयु और क्षमता

बच्चे, वृद्ध और सीमित गतिशीलता वाले व्यक्ति अलग जरूरत रख सकते हैं। एक ही माप सभी पर लागू करना उचित नहीं है।

> आराम का आकलन केवल गद्दे की मुलायमता से नहीं होता। सहारा, पहुँच और कार्य की सुविधा भी महत्त्वपूर्ण हैं।

# फर्नीचर व्यवस्था के सिद्धांत

Principles of Furniture Arrangement

फर्नीचर व्यवस्था (**Furniture Arrangement**) में वस्तुओं का स्थान कार्य, आवागमन, प्रकाश और दृश्य संबंध के अनुसार चुना जाता है।

## मुख्य सिद्धांत

- आवश्यक कार्यों के लिए समूह बनाएँ।
- दरवाजे, खिड़की और भंडारण खुलने की जगह रखें।
- चलने के मुख्य मार्ग बाधा रहित रखें।
- प्रकाश और कार्यस्थल का संबंध देखें।
- भारी तथा हल्की वस्तुओं का दृश्य संतुलन रखें।
- सफाई और रखरखाव के लिए पहुँच बनाएँ।

## कार्य समूह का उदाहरण

बैठक में कुर्सियाँ बातचीत के लिए संबंध में रखी जाएँ। बीच की मेज उपयोग योग्य हो, लेकिन चलने का मार्ग न रोके। अध्ययन क्षेत्र में पुस्तकें और प्रकाश काम से जुड़ें।

## योजना की जाँच

कागज पर मापानुसार रूपरेखा बनाकर विकल्प देखें। केवल ऊपर से खाली दिखती जगह पर्याप्त नहीं; बैठने, उठने और वस्तु खोलने की गति भी देखें।

> फर्नीचर की सुंदर पंक्ति बनना उपयोगिता का पूरा प्रमाण नहीं है। दैनिक गतिविधियाँ सहज होनी चाहिए।

# अलग कमरों में फर्नीचर व्यवस्था

Arranging Furniture in Different Rooms

कमरे का उपयोग फर्नीचर समूह और स्थान तय करने का आधार है। वस्तुओं की संख्या वास्तविक आवश्यकता से मेल खानी चाहिए।

| कमरा | व्यवस्था में मुख्य ध्यान |
|---|---|
| बैठक | बातचीत, पर्याप्त सीटें और खुला मार्ग |
| शयनकक्ष | पलंग का उपयोग, उठना और भंडारण की पहुँच |
| अध्ययन-कक्ष | मेज-कुर्सी की अनुकूलता, प्रकाश और सामग्री |
| भोजन क्षेत्र | कुर्सी खींचना, बैठना और भोजन परोसना |
| बच्चों का क्षेत्र | सुरक्षित किनारे, आयु अनुसार माप और पहुँच |

### शयनकक्ष का उदाहरण

पलंग, अलमारी और दरवाजे के बीच मार्ग बना रहे। अलमारी खोलने के लिए जगह हो और उपयोगकर्ता को अनावश्यक चक्कर न लगाना पड़े।

### अध्ययन का उदाहरण

मेज को ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पढ़ने और लिखने की सुविधा हो। केवल दीवार का खाली कोना देखकर चयन न करें; खिड़की, विद्युत व्यवस्था और व्यवधान भी देखें।

> कमरे में खाली स्थान कार्य और सुरक्षा का भाग है। उसे अनिवार्य रूप से वस्तुओं से भरना जरूरी नहीं है।

# छोटे स्थान और बहुउद्देशीय फर्नीचर

Small Spaces and Multipurpose Furniture

सीमित स्थान में प्रत्येक वस्तु का आकार और भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए। कम वस्तुओं से कई जरूरतें पूरी करना उपयोगी हो सकता है।

| विकल्प | संभावित उपयोग | सावधानी |
|---|---|---|
| मोड़ने योग्य मेज | जरूरत पर कार्य-सतह | जोड़ और सुरक्षित खोलना |
| भंडारण वाला पलंग | नीचे वस्तुओं की जगह | खोलने की सुविधा और सफाई |
| सोफा-बेड | बैठना तथा सोना | दोनों कार्यों का आराम और जगह |
| मॉड्यूलर इकाई | आवश्यकता अनुसार संयोजन | आकार, जोड़ और स्थिरता |
| दीवार का भंडारण | फर्श का कुछ क्षेत्र खाली | सुरक्षित भार और स्थापना |

## लाभ और सीमा

बहुउद्देशीय वस्तु उपयोगी हो सकती है, लेकिन रोज खोलना कठिन हो या दोनों काम असुविधाजनक हों, तो लाभ घटता है।

## दृश्य संगठन

उचित पैमाना, सीमित पैटर्न और व्यवस्थित भंडारण छोटे स्थान को अधिक स्पष्ट अनुभव दे सकते हैं। वास्तविक क्षेत्र नहीं बढ़ता, लेकिन उपयोग सुधर सकता है।

> छोटा कमरा होने पर भी आवागमन और सुरक्षित उपयोग की जगह बनाए रखना आवश्यक है।

# परदे, वस्त्र और सजावटी सामग्री

Furnishings and Accessories

फर्निशिंग (**Furnishings**) में परदे, कुशन, बिस्तर, मेज-वस्त्र और अन्य घरेलू वस्त्र शामिल हो सकते हैं। ये आराम, निजता तथा दृश्य समन्वय में योगदान देते हैं।

| वस्तु | मुख्य भूमिका |
|---|---|
| परदे व ड्रेपरी | प्रकाश नियंत्रण, निजता और सज्जा |
| कुशन व आवरण | आराम और रंग-पैटर्न का योगदान |
| कालीन या दरी | फर्श का रूप तथा उपयोग का अनुभव |
| बिस्तर-वस्त्र | आराम, स्वच्छता और कमरे का संबंध |
| चित्र, दर्पण और घड़ी | आकर्षण या उपयोग की भूमिका |

## चयन का आधार

सामग्री की धुलाई, धूल, रंग-स्थायित्व और रखरखाव देखें। कमरे में अलग पैटर्न लेने पर आकार और रंग के संबंध से समन्वय किया जा सकता है।

## दर्पण और वस्तुएँ

दर्पण प्रकाश तथा दृश्य परावर्तित करता है। उसका स्थान ऐसा न हो कि चकाचौंध या असुविधाजनक दृश्य बढ़े। सजावटी वस्तुओं को स्थिर और उपयोग के मार्ग से सुरक्षित स्थान पर रखें।

> सजावटी सामग्री इतनी न हो कि सफाई, काम या चलना कठिन हो जाए।

# रखरखाव, लागत और सामान्य त्रुटियाँ

Maintenance, Cost and Common Errors

सज्जा की सफलता उसके दीर्घकालीन उपयोग से भी तय होती है। रखरखाव और खर्च की वास्तविक क्षमता को योजना में शामिल करना चाहिए।

## सामान्य त्रुटियाँ

| त्रुटि | सुधार का आधार |
|---|---|
| बहुत बड़ा फर्नीचर लेना | वास्तविक माप और उपयोग की जगह देखें |
| सभी रंग समान तीव्र रखना | प्रमुख और सहयोगी रंग तय करें |
| केवल तेज प्रकाश बढ़ाना | दिशा, चकाचौंध और कार्य की समीक्षा |
| कई असंबंधित आकर्षण रखना | एकता और केंद्र-बिंदु स्पष्ट करें |
| रखरखाव कठिन सामग्री चुनना | सफाई और मरम्मत की क्षमता देखें |
| मार्ग तथा दरवाजे रोकना | गति और खोलने की जगह रखें |

## वस्तुओं की देखभाल

लकड़ी, धातु, कपड़ा और काँच के लिए निर्माता के निर्देश अपनाएँ। गलत सफाई रसायन या अधिक नमी नुकसान कर सकते हैं। ढीले जोड़ और खराब फिटिंग समय पर ठीक कराएँ।

## चरणबद्ध सुधार

पहले आवश्यक कार्य और सुरक्षा सुधारें। फिर रंग, वस्त्र या सजावटी सामग्री में क्षमता के अनुसार बदलाव करें।

> सुंदरता के साथ उपयोगिता, टिकाऊपन और रखरखाव सज्जा के समान महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं।

# मुख्य संकल्पनाओं का पुनरावलोकन

Key Concepts and Chapter Review

आंतरिक सज्जा में डिजाइन के तत्त्व, रंग, प्रकाश और फर्नीचर को एक संयुक्त व्यवस्था में देखा जाता है। परिवार की जरूरत तथा स्थान की वास्तविक स्थिति मुख्य आधार हैं।

| संकल्पनाएँ | मुख्य अंतर |
|---|---|
| तत्त्व और सिद्धांत | दृश्य सामग्री तथा उसके संगठन का आधार |
| संतुलन और अनुपात | दृश्य भार तथा आकार-संबंध |
| वर्ण, मूल्य और तीव्रता | पहचान, हल्कापन और प्रबलता |
| RYB और RGB | पारंपरिक रंगद्रव्य मॉडल तथा प्रकाश मॉडल |
| एकवर्णी और सदृश | एक वर्ण के रूप तथा पड़ोसी वर्ण |
| सामान्य और कार्य प्रकाश | पूरे स्थान की सुविधा तथा विशेष काम |
| ल्यूमेन और वॉट | प्रकाश-प्रवाह तथा विद्युत शक्ति |
| फर्नीचर और फर्निशिंग | कार्य की वस्तुएँ तथा घरेलू सज्जा-वस्त्र आदि |

## समन्वित योजना

उपयोग स्पष्ट करें। स्थान का माप लें। रंग और प्रकाश को वास्तविक कमरे में देखें। फर्नीचर का पैमाना, आराम और मार्ग जाँचें। रखरखाव तथा कुल लागत को साथ रखें।

> संतुलित आंतरिक सज्जा सौंदर्य, सुविधा, सुरक्षा और उपलब्ध संसाधनों के समन्वय से बनती है।