व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता

Personal Health and Hygiene

व्यक्तिगत स्वास्थ्य की संकल्पना (Personal Health)

व्यक्तिगत स्वास्थ्य व्यक्ति की ऐसी स्थिति और क्षमता है जिसमें वह अपने शरीर की देखभाल कर सके, भावनाओं को समझ सके, दैनिक कार्यों में भाग ले सके और दूसरों के साथ संतोषजनक संबंध बनाए रख सके। इसके संरक्षण में भोजन, शारीरिक गतिविधि, विश्राम, स्वच्छता, सुरक्षित व्यवहार और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की भूमिका होती है।

व्यक्तिगत स्वच्छता (**Personal Hygiene**) उन आदतों और विधियों का समूह है जिनसे शरीर तथा व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं को साफ रखा जाता है और संक्रमण के प्रसार का जोखिम घटाया जाता है। यह स्वास्थ्य की देखभाल का एक महत्त्वपूर्ण भाग है।

इस अध्याय के मुख्य क्षेत्र

क्षेत्र	प्रमुख विषय
शरीर की देखभाल	त्वचा, बाल, नाखून, दाँत, आँखें, कान तथा पैर
दैनिक जीवन	भोजन, जल, गतिविधि, नींद और मानसिक संतुलन
रोग से बचाव	हाथों की स्वच्छता, श्वसन शिष्टाचार तथा टीकाकरण
जीवन-अवस्थाएँ	बाल्यावस्था, किशोरावस्था, मातृत्व और वृद्धावस्था

आदत और सुविधा का संबंध

अच्छी आदतें तभी आसानी से निभाई जाती हैं जब साफ जल, साबुन, शौचालय, उपयुक्त वस्त्र और देखभाल का समय उपलब्ध हो। इसलिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य में व्यक्ति की जिम्मेदारी के साथ परिवार तथा संस्थाओं का सहयोग भी आवश्यक है।

> नियमित, सुरक्षित और आवश्यकता के अनुसार की गई देखभाल व्यक्तिगत स्वास्थ्य का आधार है।

स्वास्थ्य और स्वच्छता का संबंध

Health and Hygiene: The Connection

दोनों अवधारणाओं का अंतर

स्वास्थ्य एक व्यापक अवस्था है, जबकि स्वच्छता उसे बनाए रखने की एक प्रमुख व्यवहारिक विधि है। प्रतिदिन स्नान करने वाला व्यक्ति भी पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन या मानसिक सहयोग के अभाव में स्वास्थ्य संबंधी कठिनाई अनुभव कर सकता है।

आधार	व्यक्तिगत स्वास्थ्य	व्यक्तिगत स्वच्छता
स्वरूप	शरीर, मन और सामाजिक जीवन से संबंधित व्यापक स्थिति	सफाई और संक्रमण का जोखिम घटाने वाली आदतें
प्रमुख क्रियाएँ	पोषण, गतिविधि, विश्राम, देखभाल और सहायता लेना	हाथ धोना, मुख की सफाई तथा साफ वस्त्र पहनना
आकलन	कार्यक्षमता, अनुभव, आवश्यक जाँच और जीवन-परिस्थितियाँ	सफाई की विधि, समय और सामग्री की उपयुक्तता

स्वच्छता के उद्देश्य

- धूल, पसीना, भोजन के अवशेष और अनावश्यक गंदगी हटाना।
- रोगजनकों (**Pathogens**) के संपर्क और प्रसार की संभावना कम करना।
- त्वचा तथा मुख की देखभाल से आराम और दैनिक कार्यक्षमता बढ़ाना।
- व्यक्तिगत गरिमा (**Dignity**), आत्मविश्वास और सामाजिक सहभागिता में सहायता देना।

संतुलित दृष्टिकोण

स्वच्छता का अर्थ शरीर को हर समय पूर्णतः सूक्ष्मजीव रहित बनाना नहीं है। त्वचा पर सामान्य सूक्ष्मजीव भी रहते हैं। बहुत कठोर रगड़ या अनावश्यक रसायनों से सफाई करने पर त्वचा की सुरक्षा परत को हानि पहुँच सकती है।

> शरीर की रंगत, सौंदर्य या महँगे प्रसाधन स्वच्छता और स्वास्थ्य के विश्वसनीय मापदंड नहीं हैं।

स्वच्छता के मूल सिद्धांत

Basic Principles of Personal Hygiene

नियमितता, सही विधि और सुरक्षित सामग्री

एक बार की सफाई के बजाय आवश्यक अवसरों पर दोहराया गया व्यवहार अधिक उपयोगी होता है। हाथों की सफाई में सही समय, पर्याप्त रगड़, साफ जल और उचित सुखाना एक-दूसरे के पूरक हैं। इसी प्रकार कपड़ा धोने के बाद उसे पूरी तरह सुखाना भी देखभाल का हिस्सा है।

सिद्धांत	व्यवहारिक अर्थ
नियमितता (**Regularity**)	आवश्यक सफाई को दैनिक दिनचर्या से जोड़ना
उपयुक्तता (**Suitability**)	उम्र, त्वचा, मौसम और कार्य के अनुसार विधि चुनना
सुरक्षित उपयोग (**Safe Use**)	सामग्री का निर्देशानुसार उपयोग; रसायन न मिलाना
व्यक्तिगत उपयोग	टूथब्रश, रेजर और अन्य निजी उपकरण साझा न करना
निजता (**Privacy**)	सहायता देते समय सहमति और सम्मान बनाए रखना

संक्रमण कैसे फैल सकता है?

दूषित हाथों से आँख, नाक या मुख छूने पर रोगजनक शरीर में पहुँच सकते हैं। दूषित भोजन या जल निगलना, संक्रमित व्यक्ति के श्वसन कणों के संपर्क में आना तथा कुछ निजी वस्तुओं को साझा करना भी प्रसार के मार्ग हो सकते हैं। हर रोग एक ही मार्ग से नहीं फैलता।

बचाव की कई परतें

हाथ धोना, सुरक्षित भोजन, खाँसी ढकना, पर्याप्त वायु संचार और आवश्यक टीकाकरण मिलकर सुरक्षा बढ़ाते हैं। किसी एक आदत को सभी प्रकार के संक्रमण की पूर्ण सुरक्षा मानना उचित नहीं है।

> सही स्वच्छता में साफ दिखना और सुरक्षित व्यवहार करना, दोनों शामिल हैं।

हाथ धोने की सही विधि

The Correct Method of Handwashing

हाथों की स्वच्छता (Hand Hygiene)

हाथ अनेक वस्तुओं और सतहों को छूते हैं। साबुन तथा साफ बहते जल से धोने पर गंदगी और अनेक रोगजनक हाथों से हटते हैं। हथेलियों के साथ हाथों का पिछला भाग, उँगलियों के बीच का स्थान और नाखूनों के नीचे का भाग भी साफ करना आवश्यक है।

1	**हाथ गीले करें**	साफ बहते जल से हाथ गीले करें।
2	**साबुन लगाएँ**	हथेलियों, पिछले भाग, उँगलियों के बीच और नाखूनों के नीचे झाग बनाएँ।
3	**रगड़ें**	कम-से-कम 20 सेकंड तक सभी भाग रगड़ें।
4	**धोएँ**	साफ बहते जल से अच्छी तरह साबुन हटाएँ।
5	**सुखाएँ**	साफ तौलिये या उपयुक्त हवा से हाथ सुखाएँ।

विधि में ध्यान देने योग्य बातें

- रगड़ने का चरण कम-से-कम 20 सेकंड तक करें; केवल हाथ गीले करना पर्याप्त नहीं है।
- अंगूठों, उँगलियों के सिरों और हाथों के पिछले भाग को न छोड़ें।
- पानी बहुत गर्म होना आवश्यक नहीं है; आरामदायक तापमान का साफ जल उपयोगी है।
- धोने के बाद साफ तौलिये या उपयुक्त हवा से हाथ सुखाएँ।

कौशल सीखने का उदाहरण

बच्चे को केवल “हाथ धो लो” कहना पर्याप्त नहीं हो सकता। पहले पूरी विधि दिखाएँ, फिर उसे स्वयं करने दें और छूटे हुए भाग पर ध्यान दिलाएँ। साबुन और जल उसकी पहुँच में रखना भी उतना ही आवश्यक है।

> 20 सेकंड साबुन लगाकर रगड़ने के चरण के लिए हैं; पूरे हाथ धोने की क्रिया में इससे अधिक समय लग सकता है।

हाथ कब और किससे साफ करें?

When and How to Clean Hands

महत्त्वपूर्ण अवसर

अवसर	कारण
भोजन बनाने या खाने से पहले	हाथों से भोजन दूषित होने की संभावना घटती है
शौचालय के बाद या बच्चे की सफाई के बाद	मल से जुड़े रोगजनकों का प्रसार घटता है
नाक साफ करने, खाँसने या छींकने के बाद	श्वसन स्राव से हाथ दूषित हो सकते हैं
कचरा, पशु या पशु-मल छूने के बाद	गंदगी और रोगजनकों का संपर्क हो सकता है
बीमार व्यक्ति या घाव की देखभाल से पहले और बाद	स्वयं तथा दूसरे व्यक्ति की सुरक्षा में सहायता

साबुन और सैनिटाइज़र में अंतर

साबुन तथा जल उपलब्ध न होने पर कम-से-कम 60% अल्कोहल वाला हैंड सैनिटाइज़र (**Hand Sanitizer**) उपयोग किया जा सकता है। उत्पाद के निर्देश के अनुसार मात्रा लें और हाथों की सभी सतहों पर सूखने तक रगड़ें।

स्पष्ट रूप से गंदे या चिकने हाथों पर सैनिटाइज़र अच्छी तरह काम नहीं कर सकता; ऐसी स्थिति में साबुन और जल से धोना बेहतर है। सैनिटाइज़र सभी प्रकार के रोगजनकों और हानिकारक रसायनों को नहीं हटाता।

सुरक्षित उपयोग

बच्चों को निगरानी में उपयोग कराएँ। सैनिटाइज़र को निगलना खतरनाक है और अल्कोहल वाला उत्पाद ज्वलनशील होता है। दस्ताने पहनने से हाथों की स्वच्छता की आवश्यकता समाप्त नहीं होती।

> सही उत्पाद के साथ सही अवसर पर सफाई करना भी आवश्यक है।

त्वचा और स्नान की देखभाल

Skin Care and Bathing

त्वचा की भूमिका (Skin Care)

त्वचा शरीर की बाहरी सुरक्षा परत है। यह बाहरी पदार्थों से रक्षा, संवेदना और ताप-नियमन में योगदान देती है। धूल, पसीना और त्वचा पर जमा पदार्थ हटाने के लिए कोमल तथा नियमित सफाई उपयोगी है।

स्नान की उपयुक्त विधि

स्नान की आवृत्ति मौसम, पसीने, गतिविधि, त्वचा और सुविधा के अनुसार रखें। बगल, शरीर की सिलवटों और अन्य पसीने वाले भागों की सफाई पर ध्यान दें। आरामदायक तापमान का जल और त्वचा के अनुकूल हल्का सफाई उत्पाद उपयोग करें।

- बहुत गर्म जल तथा कठोर रगड़ से त्वचा में रूखापन या जलन हो सकती है।
- साफ तौलिये से धीरे-धीरे सुखाएँ; सिलवटों में अनावश्यक नमी न रहने दें।
- रूखी त्वचा में उपयुक्त मॉइस्चराइज़र (**Moisturizer**) उपयोगी हो सकता है।
- कटे हुए भाग, लगातार दाने या बढ़ती खुजली को केवल प्रसाधन लगाकर छिपाना उचित नहीं है।

धूप और काम के दौरान सुरक्षा

तेज धूप में समय और परिस्थिति के अनुसार छाया, ढकने वाले वस्त्र और उपयुक्त सूर्य-सुरक्षा अपनाएँ। धूल या रसायनों के संपर्क वाले कार्य में निर्धारित सुरक्षात्मक उपकरण उपयोग करें।

सामान्य भूल

तेज सुगंध पसीने की गंध को ढक सकती है, लेकिन त्वचा की सफाई का स्थान नहीं लेती। घरेलू ब्लीच या फर्श साफ करने वाला रसायन शरीर की सफाई के लिए उपयुक्त नहीं है।

> त्वचा को साफ रखने के साथ उसकी प्राकृतिक सुरक्षा परत का संरक्षण भी आवश्यक है।

बाल और नाखूनों की स्वच्छता

Hair and Nail Care

बाल तथा खोपड़ी (Hair and Scalp)

बालों की सफाई का अंतराल तेलीयता, पसीने, धूल, बालों के प्रकार और कार्य के अनुसार बदल सकता है। बाल तथा खोपड़ी को अनुकूल उत्पाद से धोएँ, अच्छी तरह कुल्ला करें और सुखाएँ। हर व्यक्ति के लिए प्रतिदिन शैंपू करना आवश्यक नहीं है।

कंघी, हेयरब्रश और सिर पर पहने जाने वाले कपड़े साफ रखें। लंबे बालों को खाना बनाने या मशीन के निकट काम करते समय सुरक्षित ढंग से बाँधना उपयोगी है। जूँ, लगातार खुजली या खोपड़ी के घाव में उचित पहचान और उपचार की जरूरत हो सकती है।

नाखून (Nail Care)

- नाखून उपयुक्त लंबाई के, साफ और किनारों पर समतल रखें।
- नाखून काटने के उपकरण साफ रखें और त्वचा को काटने से बचाएँ।
- भोजन बनाने से पहले नाखूनों के नीचे की गंदगी भी साफ करें।
- नाखून चबाना और आसपास की त्वचा नोचना चोट तथा गंदगी के संपर्क को बढ़ा सकता है।

आदत	उपयोगी परिणाम
साफ निजी कंघी	गंदगी और कुछ समस्याओं के प्रसार का जोखिम घटता है
छोटे, साफ नाखून	हाथों की सफाई और काम करना आसान होता है
सुरक्षित बाल बाँधना	भोजन दूषण तथा मशीन में बाल फँसने का जोखिम घटता है

> बालों की लंबाई या शैली से स्वच्छता तय नहीं होती; देखभाल की विधि और नियमितता अधिक महत्त्वपूर्ण हैं।

मुख और दाँतों की स्वच्छता

Oral and Dental Hygiene

मुख स्वास्थ्य (Oral Hygiene)

दाँत चबाने और बोलने में सहायता करते हैं। दाँतों पर जमा सूक्ष्मजीवों की चिपचिपी परत को डेंटल प्लाक (**Dental Plaque**) कहते हैं। इसकी नियमित सफाई और भोजन संबंधी अच्छी आदतें दाँत तथा मसूड़ों की देखभाल में उपयोगी हैं।

दैनिक देखभाल

दिन में दो बार फ्लोराइडयुक्त टूथपेस्ट (**Fluoride Toothpaste**) से ब्रश करें। नरम ब्रिसल वाला उपयुक्त ब्रश लें और दाँतों की बाहरी, भीतरी तथा चबाने वाली सतहों को धीरे साफ करें। दाँतों के बीच की सफाई के लिए उपयुक्त फ्लॉस या अन्य साधन का सही उपयोग सीखें।

ध्यान का क्षेत्र	उचित व्यवहार
ब्रश करने की विधि	सभी सतहों की कोमल सफाई; अत्यधिक दबाव से बचना
बच्चों की देखभाल	उम्र के अनुसार टूथपेस्ट की मात्रा और वयस्क की निगरानी
उपकरण	निजी टूथब्रश; धुला हुआ और हवा में सूखने वाला भंडारण
भोजन	बार-बार मीठे खाद्य तथा पेय लेने की आदत सीमित करना
दंत परीक्षण	व्यक्तिगत आवश्यकता और दंत चिकित्सक की सलाह के अनुसार

सहायता कब आवश्यक होती है?

दाँत का दर्द, बार-बार मसूड़ों से रक्त आना, दाँत हिलना या मुख का घाव बना रहना जाँच के कारण हैं। दर्द न होने पर भी मुख की देखभाल आवश्यक रहती है। केवल माउथवॉश से ब्रश और दाँतों के बीच की सफाई का पूरा लाभ नहीं मिलता।

> स्वस्थ मुख का संबंध भोजन, संचार और दैनिक आराम से भी है।

आँखों की देखभाल और दृष्टि

Eye Care and Vision

आँखों की स्वच्छता (Eye Care)

गंदे हाथों से आँखें मलना संक्रमण या जलन का जोखिम बढ़ा सकता है। चेहरे को साफ रखें और आँख के आसपास की सफाई कोमल ढंग से करें। निजी तौलिया उपयोग करें तथा बिना सलाह के औषधीय आई ड्रॉप साझा या उपयोग न करें।

पढ़ते और स्क्रीन देखते समय

पुस्तक या स्क्रीन को आरामदायक दूरी तथा ऊँचाई पर रखें। प्रकाश इतना हो कि पढ़ना आसान हो और तेज चमक सीधे आँख में न पड़े। लंबे समय तक निकट देखने के बीच दूर की ओर देखना, पलक झपकाना और छोटे विराम लेना आराम में सहायता कर सकता है।

परिस्थिति	देखभाल
धूल या उड़ते कणों वाला काम	कार्य के अनुसार सुरक्षात्मक चश्मा
पढ़ने में कठिनाई	दृष्टि परीक्षण और आवश्यक चश्मे का उपयोग
चश्मे की सफाई	उपयुक्त साफ सामग्री; खरोंच से बचाव
कॉन्टैक्ट लेंस	लगाने और निकालने से पहले धुले, सूखे हाथ

कॉन्टैक्ट लेंस (Contact Lens)

लेंस की सफाई और भंडारण में निर्धारित लेंस सॉल्यूशन उपयोग करें। नल का जल या लार उपयोग न करें। लेंस पहनने की अवधि और अन्य सावधानियाँ नेत्र विशेषज्ञ तथा उत्पाद के निर्देश के अनुसार हों।

> स्क्रीन से विराम लेना आँखों के आराम की आदत है; यह चश्मे का विकल्प या निकट-दृष्टि दोष का उपचार नहीं है।

कान और नाक की देखभाल

Ear and Nose Care

कान की स्वच्छता (Ear Care)

बाहरी कान को साफ, मुलायम कपड़े से धीरे साफ करें। कान के भीतर बनने वाला मैल (**Earwax**) सामान्यतः सुरक्षा में योगदान देता है। उसे निकालने के लिए कान की नली में कॉटन बड, पिन, चाबी या अन्य वस्तु डालना चोट और मैल के भीतर धकेले जाने का कारण बन सकता है।

कान में दर्द, स्राव, सुनने में परिवर्तन या लगातार बंद होने की अनुभूति में उचित जाँच कराएँ। कान में बिना सलाह तेल या औषधि डालना हर स्थिति में सुरक्षित नहीं होता।

ध्वनि से सुरक्षा

बहुत तेज आवाज और लंबे समय तक ऊँची ध्वनि में सुनना सुनने की क्षमता को हानि पहुँचा सकता है। हेडफोन की ध्वनि आरामदायक रखें और विराम लें। कार्यस्थल के अत्यधिक शोर में निर्धारित कान-सुरक्षा उपयोग करें।

नाक की देखभाल

- नाक साफ करने में साफ टिश्यू या साफ निजी रूमाल उपयोग करें।
- प्रयुक्त टिश्यू उचित डिब्बे में डालें और हाथ साफ करें।
- नाक में उँगली या नुकीली वस्तु डालने से बचें।
- बंद नाक के लिए बार-बार अपने-आप औषधीय स्प्रे लेना उचित आदत नहीं है।

उदाहरण

ईयरफोन की आवाज बढ़ाकर आसपास के शोर को दबाना समाधान नहीं है। अपेक्षाकृत शांत स्थान, विराम और उचित ध्वनि स्तर अधिक उपयोगी हैं।

> शरीर के नाजुक भागों की देखभाल में कोमलता और सही उपकरण आवश्यक हैं।

पैर और जूते की देखभाल

Footwear and Foot Care

पैर की स्वच्छता (Foot Care)

पैर शरीर का भार सँभालते हैं और चलने में सहायता करते हैं। पसीना, बंद जूते, गीले मोजे और घर्षण से त्वचा में असुविधा हो सकती है। पैरों को साफ कर अच्छी तरह सुखाएँ, विशेषकर उँगलियों के बीच का भाग।

क्षेत्र	देखभाल
मोजे	साफ तथा सूखे; गीले या अधिक पसीने वाले मोजे बदलना
जूते	सही आकार, आवश्यक पकड़ और कार्य के अनुसार सुरक्षा
नाखून	उचित लंबाई; बहुत गहरा काटने या कोने खोदने से बचना
त्वचा	फफोले, दरार या घाव का ध्यान; कठोर रगड़ से बचना

जूतों का चयन

बहुत तंग जूता दबाव और रगड़ बढ़ा सकता है, जबकि ढीला जूता चलने में अस्थिरता पैदा कर सकता है। खेल, लंबे समय तक खड़े रहने और जोखिम वाले कार्य के लिए अलग आवश्यकताएँ हो सकती हैं। प्रयोग के बाद जूतों को सूखने और हवा लगने दें।

विशेष आवश्यकता

मधुमेह, पैरों में कम संवेदना या रक्त-संचार की समस्या वाले व्यक्ति को पैरों की नियमित जाँच तथा उपयुक्त देखभाल की अधिक जरूरत हो सकती है। दिखाई देने वाला छोटा घाव भी ऐसे व्यक्ति में उपेक्षित नहीं होना चाहिए।

> साफ पैर, सूखे मोजे और सही आकार के जूते एक-दूसरे के पूरक हैं।

वस्त्र और निजी वस्तुओं की सफाई

Clothing and Personal Items

वस्त्र-स्वच्छता (Clothing Hygiene)

वस्त्र त्वचा की रक्षा, आराम और ताप के अनुकूलन में सहायक हैं। कपड़े मौसम, गतिविधि और काम के अनुसार चुनें। पसीने वाले, गीले या गंदे कपड़े बदलें; धोने के बाद अच्छी तरह सुखाकर साफ स्थान पर रखें।

व्यक्तिगत उपयोग की सामग्री

वस्तु	देखभाल का मुख्य नियम
तौलिया और रूमाल	निजी उपयोग, नियमित धुलाई और पूरा सुखाना
टूथब्रश	साझा न करना; साफ और हवा लगने वाले स्थान पर रखना
रेजर और ब्लेड	साझा न करना; सुरक्षित उपयोग और चोट से बचाव
कंघी तथा नाखून कटर	साफ रखना; जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत उपयोग
पानी की बोतल	नियमित सफाई, ढक्कन और मुख वाले भाग पर ध्यान

सफाई और सुखाने का संबंध

कपड़ा धोने के बाद नमी बनी रहने पर दुर्गंध और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि के लिए अनुकूल स्थिति बन सकती है। इसलिए साफ कपड़ों को गंदे कपड़ों से अलग रखें और बंद अलमारी में रखने से पहले सूखने दें।

प्रसाधन संबंधी सावधानी

मुख या आँख के संपर्क में आने वाले प्रसाधन तथा उनके उपकरण साझा करने से बचें। खराब, दूषित या उपयोग-अवधि से बाहर सामग्री को केवल महँगी होने के कारण प्रयोग करते रहना उचित नहीं है।

> कपड़ों का महँगा या फैशनेबल होना स्वच्छ होने की शर्त नहीं है।

जननांगों की व्यक्तिगत स्वच्छता

Intimate Hygiene

कोमल बाहरी सफाई (Intimate Hygiene)

जननांग क्षेत्र की सफाई का उद्देश्य आराम, त्वचा की देखभाल और अनावश्यक गंदगी हटाना है। साफ जल से बाहरी भाग को कोमल ढंग से धोएँ, आवश्यकता के अनुसार अनुकूल हल्का उत्पाद लें और धीरे सुखाएँ। तेज सुगंध वाले स्प्रे या कठोर रसायन जलन पैदा कर सकते हैं।

स्त्री जननांगों की देखभाल

बाहरी जननांग भाग की सफाई करें। योनि के अंदर पानी या रसायन डालकर सफाई करना, अर्थात डूशिंग (**Douching**), आवश्यक नहीं है और प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ सकता है। शौच के बाद आगे से पीछे की ओर सफाई करना मल को जननांग तथा मूत्रमार्ग क्षेत्र की ओर पहुँचने से बचाने में सहायक है।

पुरुष जननांगों की देखभाल

बाहरी भाग की कोमल सफाई करें। जहाँ अग्रचर्म सहज रूप से पीछे हो सके वहाँ उचित सफाई के बाद उसे सामान्य स्थिति में लौटाएँ। छोटे बच्चों का अग्रचर्म जबरदस्ती पीछे नहीं खींचना चाहिए।

निजता और आराम

- साफ, सूखा और आरामदायक अंतर्वस्त्र पहनें।
- सहायता की जरूरत हो तो सहमति, निजता और गरिमा बनाए रखें।
- लगातार खुजली, दर्द, घाव या असामान्य स्राव में जाँच आवश्यक हो सकती है।

> जननांग संबंधी कठिनाई शर्म का विषय नहीं है; सही जानकारी और समय पर सहायता व्यक्तिगत देखभाल का हिस्सा हैं।

मासिक धर्म की स्वच्छता

Menstrual Health and Hygiene

मासिक धर्म स्वास्थ्य (Menstrual Hygiene)

मासिक धर्म एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है। इसकी देखभाल में स्वच्छ सामग्री, पानी, साबुन, सुरक्षित शौचालय, निजता तथा सही जानकारी आवश्यक हैं। मासिक धर्म को अशुद्धता मानकर भोजन, शिक्षा या सामान्य सहभागिता रोकना उचित नहीं है।

सामग्री का चयन और उपयोग

सैनिटरी पैड, पुनः उपयोग योग्य पैड, कपड़ा या अन्य उपयुक्त उत्पाद का चुनाव सुविधा, आराम तथा सही उपयोग की जानकारी के अनुसार करें। सामग्री बदलने का समय रक्तस्राव, गीलापन, उत्पाद और उसके निर्देश पर निर्भर करता है। बहुत देर तक गीली या भर चुकी सामग्री न रखें।

क्रिया	उचित विधि
बदलने से पहले और बाद	हाथों की सफाई
बाहरी भाग की सफाई	साफ जल से कोमल सफाई; भीतर रसायन न डालना
पुनः उपयोग योग्य सामग्री	निर्देशानुसार धुलाई, पूरा सुखाना और साफ भंडारण
प्रयुक्त डिस्पोजेबल सामग्री	लपेटकर निर्धारित सैनिटरी कचरे में डालना; फ्लश न करना

आराम और सहायता

व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार स्नान, पढ़ाई और गतिविधि जारी रख सकता है। अत्यधिक रक्तस्राव, असहनीय दर्द या दैनिक काम में लगातार बाधा को सामान्य कहकर टालना उचित नहीं है।

> सुरक्षित सामग्री के साथ गरिमा, जानकारी और सुविधा भी मासिक धर्म स्वास्थ्य का हिस्सा हैं।

शौच और मूत्र संबंधी आदतें

Toilet and Elimination Habits

शौचालय-स्वच्छता (Toilet Hygiene)

सुरक्षित शौचालय का उपयोग व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्वास्थ्य में योगदान देता है। उपयोग के बाद उचित सफाई करें, कपड़े साफ रखें और साबुन तथा जल से हाथ धोएँ। बच्चे को उसकी उम्र और क्षमता के अनुसार विधि सिखाएँ।

नियमित और आरामदायक आदतें

मल या मूत्र की जरूरत को बार-बार अनावश्यक रूप से टालना उचित आदत नहीं है। भोजन में उपयुक्त रेशा, नियमित गतिविधि और जरूरत के अनुसार तरल पदार्थ सामान्य मल त्याग में सहायक हो सकते हैं। मल त्याग की आवृत्ति व्यक्तियों में भिन्न हो सकती है; हर व्यक्ति के लिए एक ही समय या संख्या अनिवार्य नहीं है।

परिस्थिति	ध्यान देने योग्य व्यवहार
बच्चे की सफाई	साफ सामग्री, कोमल सफाई और बाद में हाथ धोना
साझा शौचालय	निजी सामग्री सुरक्षित रखना और हाथ साफ करना
कब्ज की कठिनाई	दिनचर्या पर ध्यान; बिना सलाह लगातार रेचक न लेना
मूत्र संबंधी समस्या	दर्द, रक्त या बार-बार असुविधा होने पर जाँच

सहायता की व्यवस्था

वृद्ध या चलने में कठिनाई वाले व्यक्ति के लिए सुरक्षित रास्ता, उचित सहारा और आसानी से खुलने वाले कपड़े उपयोगी हैं। देखभाल में उसे पर्याप्त समय और निजता दें।

> शौच संबंधी अच्छी आदत में सफाई के साथ आराम, सुरक्षित सुविधा और सम्मान भी शामिल हैं।

व्यक्तिगत स्वास्थ्य और भोजन

Food and Personal Health

संतुलित भोजन (Balanced Diet)

व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए भोजन में विविधता, पर्याप्तता और उपयुक्त मात्रा आवश्यक हैं। अनाज, दालें, अन्य प्रोटीन वाले खाद्य, सब्जियाँ, फल और परिस्थिति के अनुसार दूध या अन्य विकल्प मिलकर पोषण की जरूरत पूरी करने में योगदान देते हैं।

दैनिक व्यवहार

- भोजन का चयन उम्र, गतिविधि, जीवन-अवस्था और स्वास्थ्य की जरूरत के अनुसार करें।
- दिनचर्या में भोजन के लिए समय रखें; बार-बार भोजन छोड़कर केवल चाय या नाश्ते पर निर्भर न रहें।
- बहुत अधिक नमक, अतिरिक्त चीनी और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य लेने की आदत सीमित करें।
- भूख तथा तृप्ति के संकेत समझें और आराम से भोजन करें।
- पोषक पूरक (**Supplements**) को विविध भोजन का स्वतः विकल्प न मानें।

पोषण और शरीर की छवि

स्वास्थ्य का आकलन केवल पतले या मोटे दिखने से नहीं किया जाता। तेजी से वजन घटाने वाले कठोर आहार, भोजन को लेकर अपराध-बोध और दूसरों की तुलना में अपने शरीर को कमतर मानना हानिकारक व्यवहार को बढ़ा सकता है।

व्यवहारिक उदाहरण

व्यस्त व्यक्ति अगले दिन के भोजन की पहले से व्यवस्था कर सकता है। घर का साधारण, विविध भोजन और साफ पानी उपलब्ध रखना रोज बाहर से असंतुलित नाश्ता लेने की मजबूरी घटा सकता है।

> भोजन का उद्देश्य पोषण, आराम और कार्यक्षमता है; केवल शरीर का आकार बदलना नहीं।

जल सेवन और सुरक्षित पेयजल

Hydration and Safe Drinking Water

जल संतुलन (Hydration)

जल शरीर में पदार्थों के परिवहन, ताप-नियमन और अनेक जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। जरूरत उम्र, गतिविधि, मौसम, भोजन और स्वास्थ्य-स्थिति के अनुसार बदलती है। सभी व्यक्तियों के लिए एक निश्चित संख्या में गिलास पीना अनिवार्य नियम नहीं है।

दिनचर्या में जल की व्यवस्था

पीने योग्य पानी उपलब्ध रखें और आवश्यकता के अनुसार दिन भर सेवन करें। गर्मी, शारीरिक काम या अधिक पसीने में जरूरत बढ़ सकती है। छोटे बच्चे और वृद्ध अपनी जरूरत स्पष्ट न बता सकें, इसलिए परिवार को ध्यान देना चाहिए।

बिंदु	उचित व्यवहार
जल की गुणवत्ता	सुरक्षित स्रोत और आवश्यकतानुसार उपयुक्त उपचार
भंडारण	साफ, ढका पात्र; हाथ या गंदा कप न डुबाना
निजी बोतल	नियमित सफाई और सुरक्षित ढंग से भरना
बाहर जाते समय	भरोसेमंद जल की पहले से व्यवस्था

मात्रा और चिकित्सा की जरूरत

विशेष स्वास्थ्य-स्थिति में तरल की मात्रा के लिए अलग निर्देश हो सकते हैं। ऐसे निर्देश सामान्य सलाह से अलग होते हैं। अत्यधिक पानी पीना भी हर परिस्थिति में लाभकारी नहीं है।

उपचार की सीमा

उबालने से अनेक रोगजनक निष्क्रिय होते हैं, लेकिन हानिकारक घुले रसायन आवश्यक रूप से नहीं हटते। जल उपचार की विधि उसकी वास्तविक समस्या के अनुसार चुननी चाहिए।

> पानी साफ दिखाई देना उसकी पूर्ण सुरक्षा का प्रमाण नहीं है।

भोजन लेते समय व्यक्तिगत स्वच्छता

Personal Hygiene in Food Handling

खाद्य सुरक्षा में व्यक्ति की भूमिका

भोजन के पोषक गुणों के साथ उसकी सुरक्षा भी आवश्यक है। भोजन बनाने और खाने वाला व्यक्ति हाथ, नाखून, वस्त्र तथा निजी वस्तुओं की सफाई से खाद्य दूषण (**Food Contamination**) की संभावना घटा सकता है।

उचित व्यवहार

- भोजन छूने से पहले और कच्चे खाद्य संभालने के बाद हाथ धोएँ।
- कच्चे मांस तथा अन्य जोखिम वाले कच्चे पदार्थों को खाने के लिए तैयार भोजन से अलग रखें।
- भोजन के ऊपर खाँसना, छींकना या बाल सँवारना टालें।
- चखने का चम्मच दोबारा साझा भोजन में न डालें।
- साफ बर्तन और सुरक्षित पानी उपयोग करें; खाने योग्य भोजन को दूषित सतह से बचाएँ।

स्थिति	व्यक्तिगत सावधानी
खाना बनाते समय	बाल सुरक्षित बाँधना और साफ वस्त्र पहनना
हाथ पर घाव	उचित साफ आवरण और खाद्य संभालने की सुरक्षित व्यवस्था
उल्टी या दस्त	दूसरों के भोजन को दूषित होने से बचाने की व्यवस्था
पैक किया भोजन	भंडारण निर्देश, पैक की स्थिति और उपयोग-अवधि देखना

उदाहरण

एक ही व्यक्ति पहले कच्चा मांस और फिर सलाद तैयार करे तो केवल चाकू बदलना पर्याप्त नहीं है। हाथ, सतह तथा संबंधित उपकरण की सफाई भी आवश्यक है।

> खाद्य सुरक्षा में हाथ, पानी, उपकरण और भंडारण एक-दूसरे से जुड़े हैं।

शारीरिक गतिविधि और व्यायाम

Physical Activity and Exercise

शारीरिक गतिविधि (Physical Activity)

मांसपेशियों द्वारा किया गया ऐसा शारीरिक आंदोलन जिसमें ऊर्जा खर्च होती है, शारीरिक गतिविधि कहलाता है। चलना, खेलना, साइकिल चलाना, नृत्य और कुछ घरेलू या कार्य संबंधी क्रियाएँ इसमें शामिल हैं।

व्यायाम (**Exercise**) शारीरिक गतिविधि का नियोजित और दोहराया जाने वाला रूप है, जिसका उद्देश्य फिटनेस के किसी पक्ष को बनाए रखना या बढ़ाना होता है। प्रत्येक गतिविधि व्यायाम नहीं होती, लेकिन व्यायाम शारीरिक गतिविधि है।

प्रकार	उदाहरण	प्रमुख पक्ष
एरोबिक (**Aerobic**)	तेज चाल से चलना, साइकिल चलाना	हृदय और श्वसन कार्यक्षमता
मांसपेशी सुदृढ़ीकरण	उपयुक्त प्रतिरोध वाले अभ्यास	शक्ति और कार्य करने की क्षमता
संतुलन (**Balance**)	सुरक्षित संतुलन अभ्यास	स्थिरता और गिरने का जोखिम घटाना
लचीलापन (**Flexibility**)	कोमल, उपयुक्त खिंचाव	जोड़ों की गति और आराम

तीव्रता समझना

मध्यम तीव्रता में साँस और हृदयगति बढ़ती हैं, पर व्यक्ति सामान्यतः बातचीत कर सकता है। तीव्र गतिविधि में बातचीत करना अधिक कठिन होता है। एक ही कार्य की तीव्रता व्यक्ति की क्षमता के अनुसार बदल सकती है।

> नियमित गतिविधि केवल वजन के लिए नहीं; कार्यक्षमता, मनोदशा और दीर्घकालीन स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी है।

गतिविधि की मात्रा और योजना

Activity Recommendations and Planning

उम्र के अनुसार सामान्य सुझाव

आयु-समूह	एरोबिक गतिविधि	अन्य प्रमुख पक्ष
5-17 वर्ष	सप्ताह भर में औसतन प्रतिदिन कम-से-कम 60 मिनट मध्यम से तीव्र गतिविधि	सप्ताह में कम-से-कम 3 दिन तीव्र तथा हड्डी और मांसपेशी सुदृढ़ करने वाली गतिविधि
वयस्क	प्रति सप्ताह 150-300 मिनट मध्यम अथवा 75-150 मिनट तीव्र गतिविधि या समतुल्य मिश्रण	प्रमुख मांसपेशियों के लिए सप्ताह में कम-से-कम 2 दिन सुदृढ़ीकरण
65 वर्ष और अधिक	क्षमता के अनुसार वयस्कों वाला एरोबिक लक्ष्य	संतुलन और शक्ति पर बल देने वाली बहुघटक गतिविधि सप्ताह में कम-से-कम 3 दिन

लक्ष्य को व्यवहार में बदलना

सप्ताह में पाँच दिन 30 मिनट तेज चाल से चलना कुल 150 मिनट बनाता है। यह एक उदाहरण है; गतिविधि को सुविधा के अनुसार छोटे हिस्सों में भी बाँटा जा सकता है। व्यायाम का प्रकार तथा कठिनाई व्यक्ति की क्षमता और स्वास्थ्य-स्थिति के अनुकूल हों।

शुरुआत और निरंतरता

कम गतिविधि करने वाला व्यक्ति छोटी अवधि से शुरू कर धीरे-धीरे बढ़ा सकता है। लंबे समय तक बैठे रहने के बीच चलना या शरीर हिलाना उपयोगी है। थोड़ी गतिविधि भी बिल्कुल निष्क्रिय रहने से बेहतर हो सकती है।

> बच्चों के लिए लक्ष्य सप्ताह भर की दैनिक औसत गतिविधि है; वयस्कों का लक्ष्य मुख्यतः साप्ताहिक मिनटों में दिया जाता है।

शरीर की मुद्रा और कार्य-व्यवस्था

Posture and Ergonomics

शरीर की मुद्रा (Posture)

बैठने, खड़े होने, चलने और काम करने में शरीर की स्थिति मुद्रा कहलाती है। सुविधा, कार्य की ऊँचाई, उपकरण और कार्य-अवधि इससे जुड़े हैं। लंबे समय तक एक ही मुद्रा बनाए रखने से असुविधा हो सकती है, भले वह देखने में सही लगे।

उपयोगी व्यवस्था

काम	उचित व्यवस्था
पढ़ाई या लेखन	मेज-कुर्सी की अनुकूल ऊँचाई; पैर को सहारा
स्क्रीन का उपयोग	स्क्रीन और बैठने की स्थिति आरामदायक; चमक कम करना
खड़े होकर काम	काम की वस्तुएँ पहुँच में; समय-समय पर स्थिति बदलना
भार उठाना	भार का आकलन, शरीर के पास रखना और जरूरत पर सहायता

कार्य-अनुकूलता (Ergonomics)

कार्य, उपकरण और स्थान को व्यक्ति की क्षमता तथा आराम के अनुकूल बनाने को कार्य-अनुकूलता कहा जाता है। केवल व्यक्ति को “सीधा बैठने” की सलाह देना पर्याप्त नहीं है, यदि मेज बहुत ऊँची हो या पैर जमीन तक न पहुँचते हों।

छोटे विराम

काम के बीच उठना, चलना और अलग प्रकार की गतिविधि करना उपयोगी है। हर व्यक्ति के लिए एक ही कठोर विराम-अंतराल आवश्यक नहीं है; अवधि और विधि कार्य की मांग के अनुसार हों।

> अच्छी कार्य-व्यवस्था में आरामदायक मुद्रा, गतिविधि में बदलाव और उपयुक्त उपकरण तीनों शामिल हैं।

नींद की आवश्यकता और महत्त्व

Sleep Needs and Importance

नींद (Sleep)

नींद ध्यान, स्मृति, भावनात्मक नियंत्रण और शरीर की पुनर्स्थापना में योगदान देती है। जरूरत उम्र के साथ बदलती है। पर्याप्त समय सोने के साथ नींद की गुणवत्ता और दिन में सजग रहने की क्षमता भी महत्त्वपूर्ण हैं।

उम्र	सामान्य दैनिक नींद का सुझाव
0-3 माह	14-17 घंटे
4-12 माह	12-16 घंटे, झपकियों सहित
1-2 वर्ष	11-14 घंटे, झपकियों सहित
3-5 वर्ष	10-13 घंटे, झपकियों सहित
6-12 वर्ष	9-12 घंटे
13-17 वर्ष	8-10 घंटे
18-60 वर्ष	कम-से-कम 7 घंटे
61-64 वर्ष	7-9 घंटे
65 वर्ष और अधिक	7-8 घंटे

अवधि और गुणवत्ता में अंतर

पर्याप्त घंटे बिस्तर पर रहने के बाद भी बार-बार नींद टूटने या दिन में अत्यधिक उनींदापन होने पर नींद संतोषजनक नहीं हो सकती। लगातार कठिनाई का कारण दिनचर्या, वातावरण या स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है।

> ये सामान्य मार्गदर्शक अवधि हैं। वास्तविक आवश्यकता तथा समस्या का आकलन व्यक्ति की अवस्था और अनुभव के साथ किया जाता है।

अच्छी नींद की आदतें

Good Sleep Habits

नींद-स्वच्छता (Sleep Hygiene)

अच्छी नींद को बढ़ावा देने वाली दिनचर्या तथा वातावरण को नींद-स्वच्छता कहते हैं। यहाँ स्वच्छता का अर्थ केवल बिस्तर की सफाई नहीं, बल्कि सोने की अनुकूल आदतें भी है।

व्यवहारिक उपाय

- सोने और उठने का समय यथासंभव नियमित रखें।
- सोने का स्थान आरामदायक, अपेक्षाकृत शांत और कम प्रकाश वाला हो।
- सोने से पहले अत्यधिक उत्तेजक स्क्रीन सामग्री और लगातार काम कम करें।
- शाम या रात में कैफीन लेने का प्रभाव अपनी नींद पर समझें।
- दिन में नियमित गतिविधि रखें और सोने के निकट बहुत भारी भोजन से बचें।

विश्राम और नींद

विश्राम (**Rest**) में शरीर या मन पर कार्य का दबाव कम किया जाता है। शांत बैठना, काम बदलना या कुछ समय आराम करना विश्राम हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक नींद का पूरा विकल्प नहीं है।

नींद का अवलोकन

लगातार समस्या होने पर सोने का समय, रात में जागना, दिन की झपकी, कैफीन और गतिविधि का छोटा विवरण कारण समझने में सहायता कर सकता है। बिना सलाह नींद की औषधि लेना सुरक्षित नियमित आदत नहीं है।

> लगातार खर्राटों के साथ साँस रुकने की अनुभूति, बार-बार नींद टूटना या दिन में अत्यधिक उनींदापन जाँच की जरूरत बता सकता है।

मानसिक देखभाल और तनाव

Mental Well-being and Stress

मानसिक कल्याण (Mental Well-being)

मानसिक देखभाल में अपनी भावनाएँ समझना, तनाव के समय सहायता लेना, संबंधों को सँभालना और दैनिक कामों के लिए संतुलित दिनचर्या रखना शामिल है। कभी उदासी, चिंता या क्रोध अनुभव करना अपने-आप मानसिक रोग का प्रमाण नहीं है।

तनाव का सामना (Coping)

स्थिति	उपयोगी व्यवहार
बहुत अधिक काम	प्राथमिकता तय करना और छोटे चरण बनाना
भावनात्मक कठिनाई	विश्वसनीय व्यक्ति से बात और आवश्यकता पर विशेषज्ञ सहायता
थकान	नींद, भोजन और विश्राम की व्यवस्था देखना
सामाजिक दबाव	सीमाएँ स्पष्ट करना और सहयोग माँगना
लगातार चिंता	अनुभव को पहचानना; केवल दबाने के बजाय कारण समझना

दिनचर्या में स्थान

आरामदायक गतिविधि, सामाजिक संपर्क और क्षमता के अनुसार शारीरिक गतिविधि मानसिक कल्याण में सहायक हो सकते हैं। सभी के लिए एक ही तरीका समान रूप से उपयोगी नहीं होता।

सहायता का महत्त्व

कठिनाई बनी रहे, बढ़े या पढ़ाई, काम, नींद तथा संबंधों में बाधा बने तो प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लेना उचित है। मानसिक समस्या को केवल इच्छाशक्ति की कमी कहना सही नहीं है।

> मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल भी व्यक्तिगत स्वास्थ्य की नियमित जरूरत है।

खाँसी और छींक की स्वच्छता

Respiratory Etiquette

श्वसन शिष्टाचार (Respiratory Etiquette)

खाँसने, छींकने और बोलने के दौरान श्वसन कण आसपास पहुँच सकते हैं। उचित व्यवहार से दूसरों का संपर्क कम करने में सहायता मिलती है। यह घर, विद्यालय, यात्रा तथा कार्यस्थल, सभी जगह उपयोगी है।

सही व्यवहार

- खाँसी या छींक में नाक और मुख को टिश्यू या मुड़ी हुई कोहनी से ढकें।
- प्रयुक्त टिश्यू उचित डिब्बे में डालें और हाथ साफ करें।
- हाथ में खाँसने के बाद बिना सफाई साझा वस्तुएँ न छुएँ।
- साझा बंद स्थानों में पर्याप्त वायु संचार की व्यवस्था रखें।
- बीमारी में संपर्क और साझा गतिविधि के बारे में परिस्थिति के अनुसार सावधानी अपनाएँ।

मास्क का स्थान

मास्क की जरूरत रोग, संपर्क, स्थानीय परिस्थितियों तथा स्वास्थ्य निर्देशों के अनुसार हो सकती है। जहाँ उपयोग आवश्यक हो वहाँ उचित फिट, सही ढंग से पहनना और उत्पाद के अनुसार बदलना महत्त्वपूर्ण है। मास्क पकड़ते समय और हटाने के बाद हाथ साफ करें।

उदाहरण

व्यक्ति खाँसी को रूमाल से ढकता है, लेकिन वही गीला रूमाल बार-बार साझा मेज पर रख देता है। इस आदत में निजी सामग्री के सही भंडारण और हाथों की सफाई पर भी ध्यान देना होगा।

> श्वसन बचाव में शिष्टाचार, हाथों की सफाई, वायु संचार और आवश्यक अन्य उपाय मिलकर काम करते हैं।

हानिकारक आदतें और औषधि-सुरक्षा

Harmful Habits and Medicine Safety

तंबाकू और नशीले पदार्थ

तंबाकू का सेवन व्यक्तिगत स्वास्थ्य के अनेक पक्षों को हानि पहुँचा सकता है। धूम्रपान का धुआँ आसपास के व्यक्तियों को भी प्रभावित करता है। किसी पदार्थ को तनाव घटाने या मित्रों के साथ जुड़ने का आवश्यक साधन मानना जोखिमपूर्ण आदत को बढ़ा सकता है।

औषधियों का जिम्मेदार उपयोग

व्यवहार	समस्या या उचित विकल्प
बची हुई औषधि दूसरे को देना	अलग समस्या, मात्रा या निषेध होने की संभावना
अपने-आप एंटीबायोटिक लेना	अनुपयुक्त उपयोग और प्रतिरोध का जोखिम
नाम समान देखकर दवा बदलना	घटक और मात्रा अलग हो सकते हैं
लेबल पढ़कर उपयोग	निर्देश, समय और भंडारण समझने में सहायता
चिकित्सकीय निर्देश का पालन	व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार सुरक्षित उपयोग

स्व-औषधि सेवन (Self-medication)

पुराने अनुभव या किसी परिचित की सलाह के आधार पर हर बार औषधि लेना उचित नहीं है। एक जैसे लक्षणों के कारण अलग हो सकते हैं। लगातार परेशानी में पहचान और आवश्यक जाँच का महत्त्व है।

परिवार की भूमिका

बच्चों की पहुँच से औषधियाँ दूर रखें। मूल पैक, पहचान और उपयोग के निर्देश सुरक्षित रखें। स्वास्थ्य सुधार के दावे वाले उत्पाद को केवल विज्ञापन या लोकप्रियता के आधार पर विश्वसनीय न मानें।

> स्वास्थ्य की अच्छी आदतों में सही समय पर सहायता और जिम्मेदार औषधि उपयोग भी शामिल हैं।

शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता

The Body’s Immune Defences

प्रतिरक्षा (Immunity)

प्रतिरक्षा शरीर की वह रक्षा-व्यवस्था है जो हानिकारक बाहरी कारकों और रोगजनकों के विरुद्ध प्रतिक्रिया करती है। इसमें त्वचा जैसी बाधाएँ, श्वेत रक्त कोशिकाएँ और विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएँ शामिल हैं।

आधार	जन्मजात प्रतिरक्षा (Innate Immunity)	अनुकूली प्रतिरक्षा (Adaptive Immunity)
प्रकृति	सामान्य, प्रारंभिक रक्षा	विशिष्ट रोगजनक या प्रतिजन के प्रति प्रतिक्रिया
उदाहरण	त्वचा, श्लेष्मा और कुछ रक्षा कोशिकाएँ	विशिष्ट प्रतिपिंड तथा प्रतिरक्षा कोशिकाएँ
स्मृति	सामान्यतः विशिष्ट अनुकूली स्मृति नहीं	अनेक प्रतिक्रियाओं में प्रतिरक्षात्मक स्मृति बनती है

प्रतिजन और प्रतिपिंड

प्रतिजन (**Antigen**) ऐसा पदार्थ या संरचना है जिसे प्रतिरक्षा-व्यवस्था पहचान सकती है। प्रतिपिंड (**Antibody**) विशिष्ट प्रतिजनों से जुड़ने वाला प्रोटीन है। प्रतिरक्षा केवल प्रतिपिंडों तक सीमित नहीं है; कोशिकीय प्रतिक्रियाएँ भी महत्त्वपूर्ण हैं।

व्यक्तिगत स्वास्थ्य से संबंध

पर्याप्त पोषण, नींद और आवश्यक देखभाल सामान्य स्वास्थ्य का समर्थन करती हैं। किसी एक भोजन, पेय या पूरक को सभी संक्रमण रोकने वाला “इम्यूनिटी बूस्टर” मानना सही नहीं है।

> सामान्य रक्षा और विशिष्ट प्रतिरक्षा मिलकर काम करती हैं; “जन्मजात” और “निष्क्रिय” प्रतिरक्षा एक ही वर्गीकरण नहीं हैं।

सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा

Active and Passive Immunity

प्रतिरक्षा प्राप्त होने का तरीका

सक्रिय प्रतिरक्षा (**Active Immunity**) में व्यक्ति की प्रतिरक्षा-व्यवस्था स्वयं विशिष्ट प्रतिक्रिया विकसित करती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा (**Passive Immunity**) में बने हुए प्रतिपिंड दूसरे स्रोत से प्राप्त होते हैं।

प्रकार	प्राकृतिक उदाहरण	चिकित्सकीय उदाहरण
सक्रिय	संक्रमण के बाद विकसित विशिष्ट प्रतिक्रिया	टीकाकरण से विकसित विशिष्ट प्रतिक्रिया
निष्क्रिय	माता से गर्भस्थ शिशु को तथा दूध द्वारा कुछ प्रतिपिंड मिलना	आवश्यक स्थिति में तैयार प्रतिपिंड देना

दोनों का अंतर

सक्रिय प्रतिक्रिया विकसित होने में समय लगता है और अनेक स्थितियों में प्रतिरक्षात्मक स्मृति बनती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा अपेक्षाकृत तुरंत सुरक्षा दे सकती है, लेकिन प्राप्त प्रतिपिंड घटने के साथ सुरक्षा भी कम होती है। वह अपने-आप समान प्रकार की दीर्घकालीन स्मृति नहीं बनाती।

टीकाकरण (Vaccination)

टीके प्रतिरक्षा-व्यवस्था को किसी विशिष्ट रोगजनक या उसके महत्त्वपूर्ण भाग की पहचान के लिए तैयार करते हैं। सभी टीकों में जीवित रोगजनक नहीं होते। टीका लगना संक्रमण और गंभीर रोग का जोखिम घटाने की योजना का हिस्सा है।

महत्त्वपूर्ण सावधानी

जानबूझकर संक्रमण लेना प्रतिरक्षा पाने का सुरक्षित तरीका नहीं है। टीकाकरण के बाद भी निर्धारित खुराक, समय तथा अन्य बचाव उपायों का महत्त्व बना रहता है।

> टीकाकरण और स्वच्छता पूरक उपाय हैं; दोनों की भूमिका अलग-अलग है।

निवारक स्वास्थ्य देखभाल

Preventive Health Care

रोकथाम (Preventive Care)

निवारक देखभाल में बीमारी का जोखिम कम करना, समस्या समय पर पहचानना और मौजूदा स्वास्थ्य-स्थिति की निगरानी शामिल है। इसकी जरूरत उम्र, परिवार के इतिहास, जीवन-अवस्था तथा व्यक्तिगत जोखिम के अनुसार बदलती है।

क्षेत्र	व्यवहारिक व्यवस्था
टीकाकरण	वर्तमान आयु तथा परिस्थिति के अनुसार आवश्यक खुराक और अभिलेख
मुख और दृष्टि	जरूरत के अनुसार परीक्षण तथा कठिनाई पर समय पर सहायता
स्वास्थ्य जाँच	उम्र और जोखिम के अनुसार उपयुक्त जाँच; अनावश्यक परीक्षण से बचाव
पुरानी बीमारी	निर्धारित देखभाल, औषधि और अनुवर्ती जाँच
मातृत्व	आवश्यक प्रसवपूर्व तथा प्रसवोत्तर देखभाल

स्वास्थ्य अभिलेख (Health Record)

टीकाकरण, औषधियाँ, एलर्जी, प्रमुख जाँच और चिकित्सकीय निर्देश का व्यवस्थित विवरण भविष्य की देखभाल में सहायता करता है। निजी स्वास्थ्य जानकारी को सुरक्षित रखें और आवश्यकता होने पर सही व्यक्ति को दें।

सही निर्णय

प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष एक जैसा पूरा परीक्षण पैकेज कराना आवश्यक नियम नहीं है। जाँच का चयन इस आधार पर होना चाहिए कि किस समस्या या जोखिम का पता लगाना है और परिणाम से देखभाल कैसे बदलेगी।

> समय पर उपयोगी सेवा लेना, केवल अधिक जाँच कराना नहीं, निवारक देखभाल का उद्देश्य है।

बाल्यावस्था में व्यक्तिगत देखभाल

Personal Care in Childhood

बच्चे की जरूरत के अनुसार सहायता

छोटा बच्चा सफाई की सभी क्रियाएँ स्वयं नहीं कर सकता। देखभाल करने वाले व्यक्ति को सुरक्षित सामग्री, आरामदायक वातावरण और सीखने के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। सहायता की मात्रा बच्चे की उम्र तथा क्षमता के साथ बदलती है।

प्रमुख क्षेत्र

- स्नान और त्वचा की सफाई कोमल रखें तथा बच्चे को बिना निगरानी पानी में न छोड़ें।
- हाथ धोने की विधि स्वयं करके दिखाएँ और दोहराने का अवसर दें।
- दाँतों की उम्र-अनुकूल सफाई में वयस्क सहयोग दें।
- साफ वस्त्र, सुरक्षित भोजन, खेल और पर्याप्त नींद की व्यवस्था करें।
- आवश्यक टीकाकरण तथा स्वास्थ्य देखभाल का अभिलेख रखें।

शिक्षण का चरण	उदाहरण
दिखाना	हाथों के सभी भाग साफ करके दिखाना
साथ करना	बच्चे को साबुन लगाने और धोने में सहयोग
स्वयं करना	सुरक्षित सुविधा में बच्चा अभ्यास करे
प्रोत्साहन	प्रयास की सराहना; गलती पर अपमान न करना

आदतों का विकास

डाँट के बजाय सरल संकेत, निश्चित दिनचर्या और उपलब्ध सामग्री उपयोगी होती है। शौच नियंत्रण या शरीर की किसी कठिनाई के कारण बच्चे का मजाक उड़ाना सीखने और आत्मविश्वास को हानि पहुँचा सकता है।

> स्वतंत्रता धीरे-धीरे बढ़ाएँ, लेकिन सुरक्षा और आवश्यक निगरानी बनाए रखें।

किशोरावस्था में स्वास्थ्य और स्वच्छता

Adolescent Health and Hygiene

बदलती आवश्यकताएँ (Adolescent Care)

किशोरावस्था में शरीर की वृद्धि, पसीना, त्वचा की तेलीयता, जननांग विकास और भावनात्मक अनुभव बदलते हैं। सही जानकारी, निजता और संवाद से इन परिवर्तनों की देखभाल आसान होती है।

व्यक्तिगत देखभाल

क्षेत्र	उपयोगी व्यवहार
त्वचा और पसीना	कोमल सफाई, साफ वस्त्र और जरूरत अनुसार स्नान
वृद्धि	विविध भोजन, खेल और पर्याप्त नींद
मासिक धर्म	स्वच्छ सामग्री, सही जानकारी और सुविधा
शरीर की छवि	तुलना तथा अपमान से बचना; वास्तविक स्वास्थ्य पर ध्यान
जानकारी	विश्वसनीय वयस्क या प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी से संवाद

त्वचा की सामान्य कठिनाइयाँ

मुहाँसों को बार-बार दबाना या कठोर पदार्थ लगाना जलन और चोट बढ़ा सकता है। लगातार समस्या में उचित सलाह उपयोगी है। सामान्य शारीरिक परिवर्तन को गंदगी या चरित्र से जोड़ना गलत है।

निर्णय और सामाजिक दबाव

मित्रों का दबाव, विज्ञापन और ऑनलाइन दावे भोजन, प्रसाधन या पदार्थों के उपयोग को प्रभावित कर सकते हैं। किसी उत्पाद का चुनाव करते समय उसकी आवश्यकता, सुरक्षित उपयोग और जानकारी का स्रोत समझना चाहिए।

> किशोर स्वास्थ्य में जानकारी के साथ सम्मान, संवाद और निर्णय लेने की क्षमता भी आवश्यक है।

गर्भावस्था और मातृत्व में देखभाल

Personal Care during Motherhood

बदलती शारीरिक जरूरतें

गर्भावस्था तथा स्तनपान में भोजन, आराम, गतिविधि और स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत बदलती है। व्यक्तिगत देखभाल को आवश्यक प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल से जोड़ना चाहिए। सामान्य स्वच्छता के साथ व्यक्ति की सुविधा और चिकित्सकीय निर्देश महत्त्वपूर्ण हैं।

प्रमुख व्यवहार

- विविध भोजन और परिस्थिति के अनुसार सुरक्षित जल सेवन की व्यवस्था करें।
- त्वचा, मुख, वस्त्र और जननांगों की कोमल बाहरी सफाई बनाए रखें।
- आरामदायक वस्त्र, सुरक्षित जूते और आवश्यक विश्राम अपनाएँ।
- औषधि, जड़ी-बूटी या पूरक अपने-आप शुरू न करें।
- गतिविधि तथा व्यायाम को गर्भावस्था की स्थिति और देखभाल संबंधी निर्देश के अनुसार रखें।

स्तनपान से जुड़ी स्वच्छता

बच्चे को संभालने और स्तनपान उपकरण छूने से पहले हाथ साफ करें। स्तन की सामान्य साफ-सफाई रखें; हर बार दूध पिलाने से पहले कठोर साबुन या कीटाणुनाशक से रगड़ना आवश्यक नहीं है। उपकरण उपयोग होने पर उसकी निर्देशानुसार सफाई महत्त्वपूर्ण है।

परिवार का सहयोग

आराम, पर्याप्त भोजन और घरेलू कार्य में सहायता उपलब्ध कराना केवल माता की व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है। परिवार का सहयोग थकान और देखभाल का दबाव घटा सकता है।

> मातृत्व में स्वच्छता का अर्थ कोमल देखभाल, आवश्यक सुविधा और समय पर स्वास्थ्य सेवा है।

वृद्ध और दिव्यांग व्यक्ति की देखभाल

Care for Older and Disabled Persons

क्षमता के अनुसार अनुकूलन

उम्र बढ़ने, सीमित गतिशीलता, दृष्टि या हाथों के उपयोग में कठिनाई के कारण सफाई की कुछ क्रियाओं में सहयोग आवश्यक हो सकता है। सहायता का उद्देश्य व्यक्ति की क्षमता का उपयोग करते हुए सुरक्षित और सम्मानपूर्ण देखभाल करना है।

आवश्यकता	अनुकूल व्यवस्था
स्नान में कठिनाई	सुरक्षित सहारा, बैठने की सुविधा और आरामदायक जल
कपड़े पहनना	आसानी से पहनने और खोलने वाले वस्त्र
मुख की देखभाल	उपयुक्त पकड़ वाला ब्रश और जरूरत पर सहयोग
शौचालय तक पहुँच	बाधा रहित मार्ग, प्रकाश और सहायक व्यवस्था
निर्देश समझना	स्पष्ट भाषा, दृश्य संकेत या आवश्यक संचार सहायता

शरीर की देखभाल

रूखी त्वचा, मुख की कठिनाई, गीले वस्त्र या पैरों के घाव पर ध्यान दें। लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहने वाले व्यक्ति की त्वचा और स्थिति बदलने की जरूरत का उचित आकलन करें। देखभाल की विधि उसकी वास्तविक अवस्था के अनुसार हो।

सहमति और गरिमा

सहायता शुरू करने से पहले समझाएँ कि क्या किया जाएगा। शरीर ढकने, निजता रखने और व्यक्ति की पसंद सुनने का ध्यान रखें। जिस काम को वह सुरक्षित रूप से स्वयं कर सकता है, उसे करने का अवसर दें।

> दिव्यांगता या वृद्धावस्था अपने-आप अस्वच्छता का प्रमाण नहीं है; सुलभ सुविधा स्वास्थ्य व्यवहार को आसान बनाती है।

कार्यस्थल और यात्रा में देखभाल

Health at Work and during Travel

दिनचर्या से बाहर भी अच्छी आदतें

कार्यस्थल, विद्यालय या यात्रा में जल, भोजन, विश्राम और शौचालय की उपलब्धता अलग हो सकती है। पहले से व्यवस्था करने पर व्यक्तिगत स्वास्थ्य की आदतें बनाए रखना आसान होता है।

क्षेत्र	व्यावहारिक योजना
पानी	सुरक्षित पेयजल और साफ बोतल
भोजन	उचित समय, सुरक्षित खाद्य और हाथों की सफाई
लंबा बैठना	परिस्थिति अनुसार उठना, चलना और मुद्रा बदलना
मौसम	उपयुक्त वस्त्र, छाया और गतिविधि का अनुकूल समय
जोखिम वाला काम	निर्धारित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (**PPE**)

डिजिटल काम

लगातार स्क्रीन पर काम करते समय कार्य-स्थान का प्रकाश, स्क्रीन की स्थिति और विराम महत्त्वपूर्ण हैं। विश्राम के समय भी लगातार वही स्क्रीन देखते रहने से गतिविधि में आवश्यक बदलाव नहीं मिलता।

यात्रा की तैयारी

निजी तौलिया, आवश्यक स्वच्छता सामग्री, निर्धारित औषधियाँ और जरूरी स्वास्थ्य जानकारी व्यवस्थित रखें। हाथ साफ करने की सुविधा न मिले तो उपयुक्त सैनिटाइज़र सहायक हो सकता है। उसकी सीमाएँ और सुरक्षित उपयोग याद रखें।

साझा जिम्मेदारी

नियोक्ता तथा संस्थाओं को सुरक्षित जल, शौचालय, विश्राम और जोखिम के अनुरूप सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। सुविधा के अभाव को केवल व्यक्ति की लापरवाही कहना उचित नहीं है।

> स्वास्थ्य की आदतें परिस्थिति के अनुसार ढल सकती हैं; उनका उद्देश्य और सुरक्षा बना रहना चाहिए।

अच्छी आदतों का विकास और आकलन

Building and Assessing Healthy Habits

आदत निर्माण (Habit Formation)

स्वास्थ्य व्यवहार को निभाने के लिए स्पष्ट क्रिया, उचित समय और आवश्यक सामग्री तय करें। सभी आदतें एक साथ बदलने के बजाय पहले सबसे उपयोगी और संभव बदलाव चुनना बेहतर हो सकता है।

चरण	उदाहरण
जरूरत पहचानना	भोजन से पहले हाथ धोना छूट जाता है
बाधा समझना	खाने की जगह के पास साबुन उपलब्ध नहीं है
व्यवस्था सुधारना	जल और साबुन की सुलभ व्यवस्था
संकेत जोड़ना	भोजन पर बैठने से पहले हाथ धोने की क्रिया
परिणाम देखना	क्रिया नियमित और सही विधि से होने लगी या नहीं

एक लचीली दिनचर्या

सुबह मुख तथा शरीर की देखभाल, दिन में भोजन और पानी की व्यवस्था, काम के बीच गतिविधि, आवश्यक अवसरों पर हाथों की सफाई और रात में नींद की तैयारी की जा सकती है। कार्य और जीवन-अवस्था के अनुसार समय बदल सकता है।

आकलन का सही आधार

केवल सूची पर निशान लगाना पर्याप्त नहीं है। विधि सही है या नहीं, व्यक्ति को आराम मिलता है या नहीं, कठिनाई बनी हुई है या नहीं और सुविधा उपलब्ध है या नहीं, इन पक्षों को साथ देखें।

> व्यवहार की समस्या में आदत और उपलब्ध सुविधा, दोनों की जाँच करें; दोष देने से समाधान नहीं मिलता।

मुख्य अवधारणाएँ और पुनरावलोकन

Key Concepts and Chapter Review

अध्याय के केंद्रीय बिंदु

अवधारणा	सार
व्यक्तिगत स्वास्थ्य	शरीर, मन, दिनचर्या और आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित व्यापक स्थिति
व्यक्तिगत स्वच्छता	शरीर तथा निजी वस्तुओं की उपयुक्त सफाई और संक्रमण का जोखिम घटाने वाली आदतें
हाथों की सफाई	सही अवसर, साबुन, सभी भागों की सफाई और कम-से-कम 20 सेकंड रगड़
मुख स्वास्थ्य	दिन में दो बार फ्लोराइडयुक्त टूथपेस्ट से ब्रश और उपयुक्त अतिरिक्त देखभाल
सक्रिय जीवन	क्षमता के अनुसार एरोबिक, शक्ति तथा आवश्यक संतुलन गतिविधि
पर्याप्त नींद	उम्र-अनुकूल अवधि के साथ संतोषजनक गुणवत्ता
निवारक देखभाल	आवश्यक टीकाकरण, जोखिम-अनुकूल जाँच और समय पर सहायता

सामान्य भ्रम का सुधार

महँगे प्रसाधन अच्छे स्वास्थ्य की शर्त नहीं हैं। सैनिटाइज़र हर स्थिति में साबुन का पूरा विकल्प नहीं है। हर व्यक्ति के लिए एक ही जल मात्रा, नींद अवधि या सफाई विधि लागू नहीं होती। टीकाकरण और स्वच्छता एक-दूसरे की जगह नहीं लेते।

समग्र दृष्टिकोण

सही जानकारी, सुरक्षित सामग्री, उपलब्ध सुविधा और नियमित व्यवहार मिलकर व्यक्तिगत स्वास्थ्य की देखभाल को प्रभावी बनाते हैं। जीवन-अवस्था तथा क्षमता के अनुसार परिवर्तन करना भी इसी देखभाल का हिस्सा है।

> कोमल देखभाल, नियमित स्वस्थ व्यवहार, गरिमा और आवश्यक सहायता इस अध्याय के चार प्रमुख आधार हैं।