QOMUNE / DOCUMENT PUBLIC

Cahier des charges
Version 4

Publications locales, institutions et services pratiques

État du prototype au **31 octobre 2026**.
Porteur du projet : **Medhi Tache**.
Site : qomune.fr.

Périmètre de référence	Version documentée
Communes	34 875 communes du COG 2026, métropole et DROM.
Institutions de démonstration	35 comptes Gouvernement, 1 Présidence et 101 préfectures départementales.
Services pratiques	Fiches communales ; minimum par carburant ; repli de proximité à 25 km.
Socle technique	Rust, MongoDB, Next.js ; prototype hébergé sur OVHcloud.
Référence du code	Branche main, commit d3c0a13, publié sur GitHub.

Objet du document

Décrire le fonctionnement livré, ses règles d'accès, les données utilisées et les conditions de recette. Les exigences de la version définitive sont présentées séparément ; elles ne sont pas des fonctionnalités déjà disponibles.

Statut : prototype indépendant. Les comptes institutionnels sont fictifs et ne représentent pas les autorités citées. L'inscription des maires reste déclarative. Ce document ne contient aucun identifiant de connexion, mot de passe, secret ou accès technique privé.

Objectifs, utilisateurs et accès

Qomune facilite la diffusion d'informations entre les communes, leurs élus et les visiteurs. Le produit conserve une identité tricolore bleu, blanc et rouge, un vocabulaire français et un affichage adapté aux écrans courants.

Profils et droits livrés

Utilisateur	Lecture	Publication et gestion
Visiteur	Publications publiques, profils institutionnels, fiches des communes et carburants.	Aucun droit de publication ni accès aux échanges privés.
Maire du prototype	Publications publiques et espace privé de son conseil.	Publie sous son nom et celui de sa commune ; ajoute les conseillers de sa commune.
Conseiller municipal	Public et espace privé de sa commune uniquement.	Publie en public ou dans le conseil ; commente et réagit aux publications privées autorisées.
Compte institutionnel fictif	Profils et publications publics.	Diffusion dans son périmètre ; aucun accès aux conseils privés ni à l'administration réelle.
Visiteur de l'administration de démonstration	Tableau de bord avec données fictives.	Explore les graphiques et filtres ; ne modifie pas les données réelles.
Administrateur authentifié	Statistiques réelles et pages vues agrégées.	Accès réservé au tableau de pilotage ; la gestion complète des comptes n'est pas livrée.

Référentiel et sélection territoriale

Le catalogue utilise les communes de type COM du Code officiel géographique 2026 de l'Insee. Les communes associées, déléguées et les arrondissements municipaux ne constituent pas des entrées séparées. Les codes INSEE restent des chaînes, y compris les codes corses et ultramarins.

La recherche s'effectue par nom ou code INSEE, avec un maximum de 20 propositions à la fois. La commune sélectionnée dans le fil est conservée dans son URL au rechargement. Il ne s'agit pas d'une géolocalisation automatique du visiteur.

Inscription municipale du prototype

Le maire fournit son nom, une commune, une adresse e-mail et un mot de passe. Un seul compte de maire est réservé par commune. Ni l'identité, ni le mandat, ni la propriété de l'adresse e-mail ne sont vérifiés dans cette version. Les conseillers sont ajoutés par le maire, sans validation RNE.

Publications et espace du conseil

Publications communales

Le maire et les conseillers publient au nom de leur commune avec une signature personnelle. Chaque publication comporte un titre, un contenu textuel, une catégorie, une date et une visibilité. La destination et les droits sont contrôlés par le serveur à partir de la session.

Visibilité	Comportement attendu
Publique	Visible par tous les visiteurs dans le fil correspondant, avec auteur, commune et date. Les diffusions nationales et départementales applicables y apparaissent également.
Privée / conseil municipal	Visible uniquement aux membres connectés du conseil de la commune concernée. Les sessions d'une autre commune, institutionnelles ou administratives ne valent pas session municipale autorisée.

Consultation et recherche

Le visiteur peut choisir toutes les communes ou une commune précise, filtrer le fil et ouvrir le détail d'une publication. La recherche textuelle est littérale. Le fil principal est limité aux 100 dernières publications correspondant aux filtres ; sa pagination complète reste à développer.

Commentaires et réactions internes

• Chaque publication privée autorisée peut recevoir des commentaires de membres du même conseil. L'auteur et la date sont identifiables.

• Un membre peut ajouter une réaction, la remplacer ou la retirer. Une seule réaction par membre et publication est conservée, même en cas de requêtes simultanées.

• Les échanges ne sont pas exposés dans le fil public, les profils institutionnels ou les graphiques de démonstration.

Limites actuelles

Les commentaires et réactions citoyennes sur les publications publiques ne sont pas livrés. Il n'existe pas encore de consultation citoyenne, référendum électronique, pièces jointes, notifications mobiles ni modification ou suppression générale des publications depuis l'interface.

Critères de recette

Un conseiller de la commune A ne peut lire ni commenter une publication privée de B. Un visiteur ne récupère aucun texte privé. Une publication publique affiche sa signature et la bonne commune. Les réactions concurrentes ne créent pas de doublons.

Présidence, Gouvernement et préfectures

Les annuaires et fonctions reposent sur des référentiels datés. Cette version utilise des données consultées le 30 octobre 2026 ; leur présence dans le prototype ne garantit pas leur actualisation permanente et ne constitue pas une validation d'habilitation.

Rubrique	Comptes fictifs	Diffusions autorisées
Présidence de la République	1 compte, distinct du Gouvernement.	Toutes les communes ou une commune choisie.
Gouvernement	35 comptes correspondant aux profils du référentiel.	Toutes les communes ou une commune choisie.
Préfectures départementales	101 comptes ; Paris et départements d'outre-mer compris.	Toutes les communes du département ou une commune de ce même département.

Fiches et publications des institutions

Le clic sur une institution ou un membre ouvre une fiche présentant son nom, sa fonction, les informations de territoire applicables et un lien officiel. Les profils du Gouvernement et des préfectures affichent leurs publications publiques, avec pagination des messages précédents. Une publication créée depuis le compte apparaît sur son profil sans duplication du message en base.

Diffuser une seule fois vers plusieurs communes

La diffusion nationale ou départementale est enregistrée en une opération et une publication unique. Les fils communaux affichent ce message selon son périmètre. Le serveur refuse une commune extérieure au département d'une préfecture, même si une requête modifiée est envoyée directement.

Les messages institutionnels sont publics, portent la mention de démonstration et une signature de compte fictif. Les comptes institutionnels ne peuvent pas publier des messages privés dans les conseils municipaux.

Périmètre des préfectures

Les 101 comptes représentent le niveau départemental. Les sous-préfectures, services régionaux, préfectures de police et préfectures maritimes ne font pas partie de cet ensemble. Leurs informations de référence proviennent de l'annuaire officiel DILA.

Gestion des accès de démonstration

Les accès sont conservés dans la base et restent présents après redémarrage. Les mots de passe ne sont pas affichés ni préremplis dans le site ou la documentation publique. Les données de test ne doivent pas servir à des communications officielles ou à des échanges confidentiels réels.

Fiches communales et prix des carburants

Une fiche pour chaque commune du référentiel

L'annuaire /communes permet de rechercher une commune. Sa fiche /communes/[code] présente le nom, le département, la région, le code INSEE, un lien vers ses publications et les prix des carburants. Le fil communal comporte également un lien vers cette fiche.

Règles de comparaison

• **Six carburants comparés séparément :** Gazole, SP95, SP98, E10, E85 et GPLc. Le minimum est calculé au millième d'euro par litre.

• **Priorité locale :** une station appartient à la commune si ses coordonnées se trouvent dans ses contours géographiques. Un code postal partagé ne suffit pas à rattacher une station.

• **Repli par carburant :** si aucun prix local exploitable n'existe pour un type de carburant, rechercher le minimum parmi les stations voisines à 25 km au plus du centre approximatif de l'emprise communale.

• **Distances :** calcul à vol d'oiseau, indicatif ; il ne s'agit ni d'un itinéraire routier ni d'une distance depuis la position du visiteur. Aucune permission de géolocalisation n'est demandée.

• **Priorité conservée :** une station voisine moins chère ne remplace pas un résultat disponible dans la commune. Tous les ex æquo du minimum retenu sont présentés.

Informations affichées et qualité des données

Chaque résultat indique le carburant, le prix en €/L avec trois décimales, l'adresse, la ville et la date de déclaration. Un résultat voisin porte la mention « À proximité · aucun prix local » et sa distance approximative. Une déclaration de plus de sept jours est signalée et reste visible : un prix inchangé peut ne pas être redéclaré.

Les carburants déclarés en rupture ou non distribués, les prix invalides et les stations sans coordonnées exploitables sont exclus. Sans résultat local ni à moins de 25 km, la fiche annonce l'absence de prix. Une panne de la source affiche une erreur et une possibilité de réessayer, distinctes d'un résultat vide.

Sources et actualisation

Les prix viennent du flux officiel « Prix des carburants en France - flux instantané v2 » référencé sur data.gouv.fr et diffusé par data.economie.gouv.fr. Les contours viennent de geo.api.gouv.fr. Un export national est mutualisé pendant dix minutes ; les contours sont conservés 24 heures. La consultation peut demander une actualisation lorsque le cache expire.

La date de récupération ne remplace pas la date de déclaration de chaque prix. Le rafraîchissement technique ne garantit ni la fraîcheur de toutes les déclarations, ni le stock, ni l'ouverture d'une station. Prix et disponibilité restent à confirmer sur place.

Administration, confidentialité et exploitation

Deux espaces d'administration distincts

/administration : démonstration accessible à tous, graphiques et données fictifs. **/administration/connexion :** accès privé aux statistiques réelles, protégé par un mot de passe et une session indépendante des comptes municipaux ou institutionnels.

Les indicateurs portent sur les communes inscrites, les membres, les volumes de publications publiques et privées, les commentaires et réactions, les thèmes, l'activité quotidienne et les communes les plus actives. Les filtres portent sur 7, 30 ou 90 jours. Les graphiques ne dévoilent pas les textes privés ni les coordonnées des élus.

Graphique des connexions au site

Le graphique privé agrège les chargements de pages HTML de tous les visiteurs. Il mesure des pages vues, pas des personnes uniques ni exclusivement des utilisateurs authentifiés. Un rechargement peut compter de nouveau et des robots peuvent être inclus.

La mesure ne conserve ni cookie de suivi, ni adresse IP, e-mail, identifiant individuel ou paramètres d'URL. Les requêtes API, ressources statiques, préchargements et contrôles de santé sont exclus. Les compteurs sont conservés au maximum 91 jours. L'historique débute à l'activation de la collecte, sans reconstitution des jours précédents.

Protection des sessions et des données

• Mots de passe hachés avec Argon2 ; cookies de session HttpOnly, SameSite=Strict et sécurisés sous HTTPS.

• Contrôle des droits côté Rust ; accès privés et statistiques non mis en cache dans les réponses du relais.

• Secrets propres à l'installation, conservés hors du dépôt public ; aucune clé privée, sauvegarde de base ou liste d'accès dans les livrables publics.

• Les comptes fictifs et les comptes non vérifiés ne sont pas une preuve d'identité ou de mandat. Le prototype n'est pas destiné à héberger des échanges officiels sensibles.

Exploitation du prototype déployé

Qomune est accessible en HTTPS sur qomune.fr et hébergé sur OVHcloud Public Cloud. La base utilise un stockage persistant. Les mises à jour doivent préserver les volumes et la configuration privée, créer une sauvegarde de base et vérifier les services avant validation. Une restauration sur un environnement séparé doit être éprouvée ; aucun engagement chiffré de disponibilité ou de reprise n'est établi par ce prototype.

Architecture et critères de recette

Architecture livrée

Composant	Responsabilité
Next.js / React	Interface, navigation, fiches, graphiques et relais de même origine vers l'API.
Rust / Axum	Authentification, autorisations, publications, périmètres institutionnels, statistiques et comparaison des carburants.
MongoDB	Communes, comptes, sessions, publications, échanges privés, mesures agrégées et caches des données carburants.
Docker Compose / Caddy	Services isolés et HTTPS ; application et base internes, hors exposition publique directe.

Recette fonctionnelle de la version 4

Contrôle	Résultat attendu
Territoires	Recherche bornée ; choix effectif d'une commune ; fiche valide ou page introuvable pour un code absent.
Confidentialité	Absence de lecture privée sans session municipale autorisée ; isolation des communes et des sessions.
Institutions	Publication unique ; bon affichage sur le profil et les fils ; refus d'un destinataire hors département pour une préfecture.
Carburants locaux	Comparaison par type, filtrage des ruptures et données invalides, gestion des limites géographiques et des ex æquo.
Carburants voisins	Repli uniquement pour les types absents localement ; rayon de 25 km respecté ; ville, distance et statut de proximité affichés.
Administration	Démonstration publique fictive ; statistiques réelles réservées ; mesure sans données de suivi individuelles.

Éléments de validation disponibles

Au 31 octobre 2026 : **37 tests Rust réussis**, vérification du filtrage des pages vues réussie et construction Next.js avec vérification TypeScript réussie. Les tests utilisent des bases temporaires distinctes des données applicatives.

Vérifications après déploiement : Nevers conserve ses résultats locaux ; L'Abergement-Clémenciat, sans station locale référencée, reçoit des résultats voisins pour les six carburants dans le rayon prévu. Ces observations valident les parcours à cette date et ne figent pas les prix futurs.

Version définitive et références

Authentification des élus : exigence de production

La version définitive devra intégrer FranceConnect pour l'authentification des maires et des membres du conseil municipal, sous réserve de l'éligibilité du service, des habilitations et de la validation du raccordement. Cette intégration n'est pas disponible dans le prototype.

L'identité authentifiée devra être rapprochée du Répertoire national des élus : maire ou conseiller, commune et mandat en cours. FranceConnect ne confère pas, à lui seul, la qualité d'élu ni le droit de publier. Les homonymies, divergences, mandats expirés et données non actualisées devront produire une attente ou un traitement explicite, sans attribution automatique abusive.

Les anciens comptes déclaratifs devront être validés avant ouverture des droits définitifs. Les sessions du prototype ne pourront pas devenir des sessions vérifiées par simple changement de configuration. L'habilitation des représentants de la Présidence, du Gouvernement et des préfectures devra suivre un parcours institutionnel spécifique, encore à concevoir.

Travaux complémentaires avant service officiel

• Vérification des adresses e-mail, invitations, récupération des accès, cycle de vie des comptes, retrait des habilitations et limitation des tentatives de connexion.

• Modération, traitement des abus, procédures de support, audit de sécurité et validation de l'accessibilité ; ces contrôles ne sont pas certifiés par les tests actuels.

• Politique de conservation, information des utilisateurs et responsabilités de traitement ; plan de sauvegarde et restauration, supervision et objectifs de disponibilité à contractualiser.

• Actualisation des référentiels institutionnels et des mandats. Notifications mobiles et participation citoyenne restent des pistes distinctes, non livrées.

Le domaine utilisé est **qomune.fr**. Le nom commune.gouv.fr demeure une intention historique soumise à attribution et autorisation ; le prototype ne revendique aucun statut de service officiel de l'État.

Références publiques

Code source, commit documenté

Code officiel géographique - Insee

Prix des carburants - flux instantané v2

API des contours communaux

Répertoire national des élus

Documentation FranceConnect

Annuaire des services publics - DILA