Cahier des charges

Qomune - Version 3

30 octobre 2026 | Version publique et non confidentielle

Un service de publication pour les communes, complété par un annuaire du Gouvernement et des comptes fictifs permettant de tester une diffusion nationale ou destinée à une seule commune.

01 / Objet du document

Ce cahier des charges décrit les fonctions disponibles dans le prototype Qomune à la date indiquée, les règles d'accès, les critères de recette et les exigences de la version définitive. La numérotation V3 désigne cette édition documentaire et le périmètre fonctionnel décrit ; elle ne correspond pas au numéro technique des paquets logiciels.

Repère	Périmètre de la version 3
Territoire	34 875 communes du Code officiel géographique 2026 de l'Insee.
Socle	Backend Rust, base MongoDB et frontend Next.js.
Publications locales	Messages publics et échanges privés du conseil municipal.
Nouveautés	35 profils du Gouvernement, comptes fictifs, diffusion nationale ou communale et sélection de commune corrigée.
Pilotage	Administration de démonstration publique ; statistiques réelles protégées.
État de référence	Prototype déployé sur qomune.fr ; code public, commit 40c1dfa.

Application : https://qomune.fr

Code source : github.com/medhi-tache/commune_gouv_fr

Le nom commune.gouv.fr est envisagé pour la version définitive, sous réserve d'attribution et de configuration. Le prototype Qomune ne constitue pas un service officiel du Gouvernement.

02 / Profils, droits et navigation

Profil	Droits disponibles	Limites
Visiteur	Lire les publications publiques, rechercher une commune, consulter les profils du Gouvernement et la démo de l'administration.	Aucun accès aux échanges privés.
Maire	Publier pour sa commune, accéder à son conseil, ajouter des conseillers.	Inscription déclarative, non vérifiée.
Conseiller municipal	Publier pour sa commune et participer aux échanges de son conseil.	Compte ajouté par le maire ; accès limité à sa commune.
Compte fictif du Gouvernement	Se connecter depuis sa fiche et publier publiquement dans toutes les communes ou une commune choisie.	Identité fictive de test ; aucun accès aux conseils ni à l'administration réelle.
Administrateur réel	Consulter les statistiques réelles et le graphique des visites.	Accès protégé ; pas de gestion complète des comptes depuis ce panneau.

NAV-01 - Rechercher et choisir une commune

Le visiteur peut rechercher par nom ou code INSEE dans un sélecteur distant limité à 20 résultats. Les accents et la casse ne bloquent pas la recherche. Les codes sont conservés comme des chaînes, notamment pour la Corse et les outre-mer.

Le choix depuis les pages Gouvernement ouvre le fil public de la commune. Les deux sélecteurs du fil restent synchronisés ; le paramètre ?commune=CODE_INSEE conserve le choix après rechargement et permet de partager ce fil. Le menu a été ajusté pour que sa fermeture ne retire pas un résultat avant la prise en compte du clic.

NAV-02 - Distinguer lecture et destination d'un envoi

Le menu « Votre territoire » choisit le fil à lire. Dans le formulaire du Gouvernement, « Destinataires de la publication » choisit où publier. Ces deux commandes répondent à des usages distincts.

Référentiel territorial

Le périmètre retient les communes actuelles de France métropolitaine et des DROM, TYPECOM=COM. Il exclut les communes associées, déléguées et les arrondissements municipaux. Le référentiel est intégré au projet puis chargé dans MongoDB ; il ne s'agit pas d'un appel à data.gouv.fr pour chaque recherche.

03 / Publications municipales et conseil privé

MUN-01 - Publication locale

Le maire et les conseillers publient avec un titre, un texte, une catégorie et une visibilité publique ou privée. Le serveur détermine l'auteur, son rôle et sa commune à partir de la session ; ces informations ne sont pas fournies librement par le navigateur.

Règle	Comportement livré
Contenu	Titre de 3 à 160 caractères ; texte de 10 à 10 000 caractères.
Catégories	Vie citoyenne, Travaux, Culture, Environnement, Services publics, Conseil municipal.
Public	Accessible sans compte dans le fil global et le fil de la commune concernée.
Privé	Accessible uniquement au conseil de la commune de l'auteur.
Signature	Nom de l'auteur, rôle, commune et date de publication.
Persistance	Comptes, publications et échanges conservés dans MongoDB.

CON-01 - Ajout des membres par le maire

Le maire ajoute un conseiller avec son nom et son adresse de connexion. Le rôle et la commune sont attribués côté serveur. Un mot de passe initial aléatoire est affiché à la création ; seul son hash est conservé. Un conseiller ne peut pas ajouter d'autres membres. Une adresse déjà utilisée ne remplace aucun compte existant.

CON-02 - Commentaires et réactions internes

Les membres du conseil peuvent commenter et réagir à une publication de leur commune dans l'espace sécurisé. Six réactions sont disponibles ; chaque membre peut modifier ou retirer sa réaction. Les commentaires conservent leur signature et leur date.

> **Les commentaires, les réactions et leurs compteurs restent privés au conseil, même lorsque le message principal est public. Une personne non connectée ou membre d'une autre commune ne peut pas les consulter.**

MUN-02 - Inscription du maire dans le prototype

Le parcours déclaratif demande le nom, une commune, une adresse e-mail et un mot de passe d'au moins 12 caractères. Un seul compte de maire est réservé par commune. Le prototype ne vérifie ni l'identité, ni le mandat, ni la propriété de l'adresse e-mail. Ce parcours ne doit pas être assimilé à une inscription vérifiée.

04 / Gouvernement : annuaire et comptes fictifs

GOV-01 - Annuaire public et profils


Le lien « Gouvernement », sous « Conseil municipal », mène à un annuaire de 35 personnes. Une recherche par nom, fonction ou rattachement permet de filtrer les fiches. Un clic ouvre un profil Qomune présentant la fonction complète, les rattachements et un lien vers la fiche officielle sur info.gouv.fr.

Les personnes rattachées à plusieurs ministères ne sont affichées qu'une fois. La composition est une photographie consultée le 30 octobre 2026, conservée dans le projet. Sa mise à jour reste manuelle. La date de consultation ne vaut pas date de nomination et les données ne constituent pas une vérification de l'identité d'un utilisateur.

GOV-02 - Comptes de démonstration

Les 35 comptes fictifs sont créés de manière idempotente au démarrage. Ils reprennent les noms et fonctions de l'annuaire mais n'appartiennent pas aux personnes citées. Aucun courrier d'invitation n'est envoyé et aucune adresse personnelle réelle n'est utilisée.

Le bandeau « DÉMONSTRATION - COMPTE FICTIF » reste visible pendant le test. Ces comptes permettent de tester des messages publics, jamais de communiquer officiellement au nom d'un ministre.




Vue de l'annuaire public : recherche, fonctions et accès aux profils. Capture du prototype, fournie à titre d'illustration.

Annuaire : https://qomune.fr/gouvernement

05 / Publier pour toutes les communes ou une seule

GOV-03 - Parcours de publication

1. Ouvrir une fiche du Gouvernement et se connecter au compte fictif.
2. Choisir « Toutes les communes » ou « Une commune en particulier ».
3. Pour une seule commune, rechercher puis cliquer sur un résultat du référentiel.
4. Renseigner le titre, la catégorie et le message ; vérifier la destination affichée.
5. Publier : le bouton mentionne toutes les communes ou le nom de la commune retenue.



Exemple vérifié en ligne : « Une commune en particulier » est sélectionné et Annecy est retenue comme destination. Le menu de gauche concerne le fil de lecture.

GOV-04 - Résultat attendu

Une diffusion nationale apparaît dans tous les fils publics, y compris lorsqu'un visiteur filtre une commune. Une diffusion communale apparaît dans le fil public de la commune choisie et dans le fil global, mais pas dans les fils des autres communes. Une publication ciblée reste donc publique : elle n'est pas un message privé au conseil.

Après succès, le formulaire affiche un reçu et un lien vers le fil concerné. L'historique présente les 20 dernières publications du compte connecté avec leur destination. Le titre accepte 3 à 140 caractères et le texte 10 à 10 000 caractères.

06 / Règles de diffusion et intégrité des messages

Exigence	Comportement livré / critère de conformité
GOV-05 - Destination	Le serveur vérifie l'existence du code communal dans le référentiel. Une commune invalide bloque l'envoi. L'absence de code correspond à une diffusion nationale.
GOV-06 - Une seule opération	La diffusion nationale conserve un seul document de portée nationale ; elle ne duplique pas le contenu dans les 34 875 communes.
GOV-07 - Nouvel essai	Un identifiant UUID par demande évite les doublons après un double clic ou une reprise réseau. Modifier le formulaire renouvelle la demande.
GOV-08 - Reçu fidèle	Réutiliser un identifiant de demande ne modifie pas le premier message ni sa destination. Le reçu décrit le premier envoi enregistré.
GOV-09 - Signature	Nom, fonction et lien de profil sont attribués par le serveur à partir du compte connecté.
GOV-10 - Caractère fictif	Le serveur préfixe le titre par « Démonstration », ajoute une mention au texte et « compte fictif » à la signature. Les cartes publiques affichent aussi un badge.
GOV-11 - Cloisonnement	Les sessions du Gouvernement sont distinctes des sessions municipales et administrateur. Elles ne permettent pas de lire les échanges privés.

Présentation des publications

Une publication nationale porte l'indication « Toutes les communes ». Une publication ciblée affiche la commune destinataire. La fonction de l'auteur est affichée et son nom permet de retrouver sa fiche. Le texte est rendu comme du contenu, sans exécution de HTML fourni par l'utilisateur.

Limites actuelles

- Les comptes publics de test ne constituent aucune habilitation officielle.
- Aucun envoi privé au Gouvernement, à une mairie ou à un conseil n'est prévu par ce parcours.
- Le prototype ne propose pas encore de pièces jointes, de circuit d'approbation, de modération complète ni de notifications de diffusion.
- La diffusion ne correspond ni à un e-mail ni à une preuve de lecture par chaque commune.

07 / Administration et mesure d’utilisation

ADM-01 - Démonstration publique

La page /administration est accessible sans compte. Elle présente des chiffres et graphiques entièrement fictifs pour tester les périodes 7, 30 et 90 jours, les classements et l’actualisation. Elle ne donne pas accès à l’API des statistiques réelles.

ADM-02 - Administration réelle protégée

La page /administration/connexion ouvre une authentification distincte, protégée par un mot de passe privé. Elle donne accès aux statistiques agrégées de la base et au graphique « Connexions au site ». Ce document public ne contient aucun mot de passe administrateur.

MES-01 - Sens du graphique des visites

Le graphique compte les chargements de pages HTML par jour pour tous les visiteurs, connectés ou non, sur les pages suivies : fil public, annuaire et profils du Gouvernement, administration de démonstration et administration privée. Il ne mesure pas des personnes uniques ni uniquement des connexions authentifiées. Un rechargement compte et des robots peuvent être inclus.

Point de mesure	Règle
Données enregistrées	Compteurs quotidiens agrégés par type de page.
Données exclues	IP, e-mail, identifiant individuel, paramètres d’URL, durée de visite et cookie de suivi.
Requêtes exclues	API, fichiers statiques, contrôles de santé et préchargements.
Rétention	Suppression automatique des compteurs après au maximum 91 jours.
Historique	Débute à l’activation de la mesure ; les dates antérieures sont signalées comme non mesurées.
Limite	Une vue interne ouverte sans navigation HTML ne crée pas une nouvelle page vue.

Les cookies d’authentification nécessaires aux sessions existent. L’absence de cookie de suivi concerne uniquement la mesure des visites ; elle ne signifie pas absence de cookies sur le site.

Pilotage disponible

L’administration réelle expose des compteurs et des graphiques d’activité, sans restituer les textes privés ni les coordonnées des élus. Elle n’est pas encore une interface complète de gestion ou de modération des comptes et des communes.

08 / Architecture, hébergement et exploitation

Composant	Choix de la version 3
Frontend	Next.js / React / TypeScript, navigation adaptée au mobile, identité bleu-blanc-rouge.
Backend	Rust avec Axum ; validation des entrées, authentification et règles de visibilité côté serveur.
Données	MongoDB 8 ; référentiels, comptes, sessions, publications, discussions et statistiques agrégées.
Déploiement	Conteneurs Docker : frontend, API, MongoDB et Caddy pour HTTPS.
Hébergement	OVHcloud Public Cloud, instance en France ; prototype accessible sur qomune.fr.
Code	Dépôt GitHub public ; commentaires et documentation de projet en français.

SEC-01 - Protection des accès livrée

Les mots de passe sont hachés avec Argon2. Les sessions sont contrôlées côté serveur et stockées dans des collections distinctes. Les cookies sont HttpOnly et SameSite=Strict, avec Secure sur le site HTTPS. Le relais Next.js contrôle l'origine des requêtes de modification. MongoDB et l'API ne sont pas directement exposés sur Internet.

Session	Durée courante
Élu municipal	8 heures
Compte fictif du Gouvernement	2 heures
Administration réelle	2 heures

EXP-01 - Sauvegardes et vérifications à poursuivre

Une sauvegarde OVHcloud quotidienne à 00 h 00 UTC et une rotation de sept sauvegardes ont été configurées lors du déploiement. La procédure d'export MongoDB est documentée. La réussite des sauvegardes et une restauration complète doivent être contrôlées ; aucune garantie de restauration n'est établie par ce cahier.

EXP-02 - Réversibilité et mises à jour

Les sources et procédures doivent permettre de reconstruire le service, conserver les données persistantes et redéployer sans réinitialiser les comptes. Le référentiel des communes et la composition du Gouvernement nécessitent une maintenance. Des objectifs de disponibilité, de reprise et de perte maximale de données restent à définir pour la version définitive.

09 / Version définitive : exigences à réaliser

FRANCECONNECT - La version définitive devra intégrer FranceConnect pour authentifier les maires et les membres du conseil municipal, selon les habilitations nécessaires. Cette intégration n'est pas réalisée dans le prototype.

ID-01 - Séparer identité et mandat

FranceConnect doit servir à établir l'identité de la personne. L'attribution de droits de maire ou de conseiller nécessite un contrôle métier complémentaire du mandat, notamment par rapprochement avec le Répertoire national des élus (RNE), publié sur data.gouv.fr. L'identité seule ne doit pas ouvrir les droits municipaux.

ID-02 - Cas à traiter avant activation

- Homonymies, variations de nom, mandats absents ou données en cours de mise à jour.
- Fin de mandat, changement de fonction, révocation des droits et des anciennes sessions.
- Validation des comptes créés de manière déclarative dans le prototype.
- Procédure de contrôle humain en cas de rapprochement ambigu, sans attribution automatique par simple ressemblance.

ID-03 - Comptes réels du Gouvernement

La diffusion officielle nationale exigera un parcours d'habilitation spécifique : vérifier l'identité de l'utilisateur, sa fonction et son autorisation à publier. Une fiche publique info.gouv.fr ou un compte fictif ne constitue pas cette preuve. Le dispositif d'identité, la délégation et la révocation devront être définis avant toute ouverture officielle.

SEC-02 - Conditions de mise en production

Chantier requis	Résultat attendu avant ouverture définitive
Protection du service	Audit de sécurité, limitation des abus, gestion des secrets et supervision.
Données personnelles	Politique de conservation, information des utilisateurs et exercice des droits à formaliser.
Accessibilité	Audit du parcours public et des espaces authentifiés ; corrections à planifier.
Publication	Règles de modération, signalement, correction, suppression et traçabilité à définir.
Exploitation	Sauvegardes restaurées en test, suivi des incidents et responsabilités d'exploitation.

Ces éléments sont des exigences de la cible. Le présent document n'atteste ni une conformité réglementaire, ni un audit de sécurité ou d'accessibilité achevé. Le mode de production du backend reste bloqué dans l'attente du dispositif prévu.

10 / Recette et accès publics de démonstration

La validation de référence comprend **29 tests Rust réussis**, la construction Next.js, les tests de filtrage des visites et des contrôles de navigation. L'envoi ciblé a été testé localement et en base de test ; le formulaire et les sélecteurs ont été vérifiés sur le site déployé sans créer de message public de contrôle.

Cas de recette	Résultat attendu
R01 - Commune	Choisir Annecy ou Bordeaux ; les deux sélecteurs du fil affichent le même nom, conservé après rechargement.
R02 - Accès privé	Un visiteur ou un autre conseil ne peut lire les échanges privés.
R03 - Diffusion nationale	Un seul message est éligible dans les fils publics de plusieurs communes, avec sa mention fictive.
R04 - Diffusion ciblée	Le message destiné à Annecy n'apparaît pas dans le fil de Bordeaux ; le reçu et l'historique indiquent Annecy.
R05 - Intégrité	Une signature falsifiée est refusée ; un nouvel essai ne crée pas de doublon et ne change pas la destination initiale.
R06 - Pilotage	La démo publique reste fictive ; les statistiques réelles et les visites nécessitent l'accès administrateur.

Accès municipaux fictifs

Maires : maire.annecy@demo.qomune.fr, maire.bordeaux@demo.qomune.fr, maire.lyon@demo.qomune.fr, maire.nantes@demo.qomune.fr, maire.saint-malo@demo.qomune.fr, maire.strasbourg@demo.qomune.fr. Conseillère d'Annecy : conseil.annecy@demo.qomune.fr.

Accès Gouvernement fictif

L'identifiant est affiché sur chaque fiche : <slug>@gouvernement.demo.qomune.fr. Exemple : sebastien-lecornu@gouvernement.demo.qomune.fr. Ouvrir la fiche, utiliser « Tester ce compte », puis choisir les destinataires dans le formulaire.

Liens utiles et sources

Administration publique : qomune.fr/administration

Source des fonctions : info.gouv.fr/composition-du-gouvernement

Référentiels territoriaux : data.gouv.fr - Code officiel géographique

Contrôle des mandats prévu : data.gouv.fr - Répertoire national des élus

Les adresses ci-dessus désignent des comptes fictifs. Les mots de passe ne sont pas affichés ni préremplis dans les formulaires et doivent être communiqués séparément par le responsable du prototype. Aucun secret d'administration, mot de passe de base de données, clé SSH ou détail d'accès au serveur n'est inclus dans cette édition.