

Описание Композитная металлополимерная труба

DEEPIPE COMPOSITE UNIVERSAL PERT-ALAP с повышенной устойчивостью к расслоению - новое поколение трубопроводов для инженерных систем.

Сочетает лучшие свойства металлопластиковых и полипропиленовых труб.

Гарантийный срок 50 лет

Область применения Системы горячего и холодного водоснабжения, включая питьевое, системы радиаторного, напольного, настенного, потолочного, поверхностного отопления и охлаждения, системы снеготаяния, подогрева дорог и открытых площадок, водяного охлаждения ледовых площадок, и подогрева бассейнов

Технические характеристики

Рабочая температура, С	95
Аварийная температура, С	125
Рабочее давление /при рабочей температуре, бар	10
Рабочее давление при 20 С, бар	25
Срок службы по ГОСТ Р 32415-2013, лет	70
Срок службы при температуре 20...70 С, лет	>100
Стойкость к расслоению, Н/см	>140
Коэффициент температурного расширения, 1/С	0,24x10-4
Диффузия кислорода, мг/м2 x сутки при 80 С	0
Коэффициент эквивалентной шероховатости, мм	0,006
Гибкость	Да
Память формы	Да
Класс эксплуатации по ГОСТ Р 32415-2013	5
<u>Способ соединения</u>	
Соединение сваркой	ДА
Механические соединения	Да
Конструкция фитингов	Модульная
Количество исходных элементов	23
Количество фитингов в системе	>200

**ПРОЙДЕН ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИЦИА НА ТЕРРИТОРИИ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА**