

## pkid (navigo\_pointcalls)

### Description de la dimension dans la doc

Identifiant du pointcall

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 13829
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (13829 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1.00

### 40 principales modalités :



## record\_id (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

record\_id of the line extracted from navigocorpus

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 13829
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (13829 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1.00

### 40 principales modalités :



## pointcall (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Toponyme du port de départ

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 228
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 99.44% (13752 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 60.05

### 40 principales modalités :



## pointcall\_uhgs\_id (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Identifiant géogénéral du port de départ

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 231
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (13829 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 59.87

### 40 principales modalités :



## toponyme\_fr (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Standardised name of the port, in French

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 231
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (13829 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 59.87

### 40 principales modalités :



## toponyme\_en (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Standardised name of the port, in English

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 231
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (13829 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 59.87

### 40 principales modalités :



## latitude (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

latitude

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 214
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 99.44% (13752 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 63.96

### 40 principales modalités :



## longitude (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

longitude

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 207
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 99.44% (13752 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 66.12

### 40 principales modalités :



## pointcall\_admiralty (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

amirauté d'appartenance du port

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 30
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 96.46% (13339 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 430.29

### Toutes les modalités :



## pointcall\_province (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

province d'appartenance du port

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 14
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 96.52% (13348 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 889.87

### Toutes les modalités :



## pointcall\_states (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

états d'appartenance structurés ainsi : un dictionnaire de couple de dates, état d'appartenance. Les 2 dates les plus extrêmes sont 1749 et 1815. Exemple : [{1749-1768 : République de Gênes}, {1768-1814 : France}]

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 20
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 99.44% (13751 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 654.81

### Toutes les modalités :



## pointcall\_substates (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

sous-états d'appartenance structurés ainsi : un dictionnaire de couple de dates, sous-état d'appartenance. Les 2 dates les plus extrêmes sont 1749 et 1815. Exemple :[{"1749-1794" : "colonies françaises d'Amérique"}, {"1794-1802" : "colonies britanniques d'Amérique"}, {"1802-1810" : "colonies françaises d'Amérique"}, {"1810-1815" : "colonies britanniques d'Amérique}. Ce sont des regroupements non officiels utiles à l'analyse permettant de distinguer les colonies par exemple ou les territoires annexés à des empires qui seront plus tard indépendants.

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 24
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 1.95% (270 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 10.80

### Toutes les modalités :




## pointcall\_states\_en (navigo\_pointcalls)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 20
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 99.44% (13751 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 654.81

### Toutes les modalités :




## pointcall\_substates\_en (navigo\_pointcalls)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 24
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 1.95% (270 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 10.80

### Toutes les modalités :



## state\_1789\_fr (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Etat d'appartenance en 1789 et en 1787 (aucun changement entre ces 2 dates)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 17
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 99.44% (13751 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 763.94

### Toutes les modalités :



## state\_1789\_en (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Etat d'appartenance en 1789 et en 1787 (aucun changement entre ces 2 dates) en anglais

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 17
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 99.44% (13751 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 763.94

### Toutes les modalités :



## substate\_1789\_fr (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Sous-état (sous division comme une colonie par exemple) d'appartenance en 1789 et en 1787 (aucun changement entre ces 2 dates). Nomenclature utile pour analyser les flux commerciaux.

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 21
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 1.95% (270 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 12.27

### Toutes les modalités :



## substate\_1789\_en (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Sous-état (sous division comme une colonie par exemple) d'appartenance en 1789 et en 1787 (aucun changement entre ces 2 dates) en anglais. Nomenclature utile pour analyser les flux commerciaux.

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 21
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 1.95% (270 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 12.27

### Toutes les modalités :



## source\_1787\_available (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Vrai si on dispose des registres de ce port en 1787 (qui était oblique), faux sinon (le port est oblique, mais il n'a pas de registre pour 1787)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (13829 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 6914.50

### Toutes les modalités :



## source\_1789\_available (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Vrai si on dispose des registres de ce port en 1789 (qui était oblique), faux sinon (le port est oblique, mais il n'a pas de registre pour 1789)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (13829 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 6914.50

### Toutes les modalités :



## **pointcall\_status (navigo\_pointcalls)**


### **Description de la dimension dans la doc**

oblique | siège d'amirauté | rien

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 79.54% (10999 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 3666.33

### **Toutes les modalités :**



## shiparea (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Shipping area telle que calculée par J-P. Dedieu (mer ou ocean et région côtière du point)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 45
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 99.29% (13731 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 298.50

### 40 principales modalités :



## pointcall\_point (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

WKT point en EPSG 3857

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 228
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 99.44% (13752 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 60.05

### 40 principales modalités :



## **ferme\_direction (navigo\_pointcalls)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Direction des Fermes à laquelle le port appartient en 1789

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 69.58% (9622 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 4811.00

### **Toutes les modalités :**



## **ferme\_bureau (navigo\_pointcalls)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Bureau des Fermes auquel le port appartient en 1789

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 7
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 69.58% (9622 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1202.75

### **Toutes les modalités :**



## **ferme\_bureau\_uncertainty (navigo\_pointcalls)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Incertitude concernant le Bureau des Fermes auquel le port appartient en 1789. 0 si certain, -1 sinon.

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 70.37% (9731 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 3243.67

### **Toutes les modalités :**



## partner\_balance\_1789 (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Désignation du pays étranger auquel se rattache ce port, suivant les sources toflit'18 (Balance du commerce en 1789 SANS ANOM - Archives Nationales d'Outre-Mer)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 18
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 7.53% (1042 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 54.84

### Toutes les modalités :



## partner\_balance\_supp\_1789 (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Désignation suivant autre nomenclature (Etranger/France-Sénégal-colonies Françaises) de la destination étrangère auquelle se rattache ce port, suivant les sources toflit'18 (Balance du commerce en 1789. Source ANOM - Archives Nationales d'Outre-Mer dans Toflit'18. )

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 4
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 99.44% (13752 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 2750.40

### Toutes les modalités :



## **partner\_balance\_1789\_uncertainty (navigo\_pointcalls)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Incertitude concernant la désignation du pays étranger auquel se rattache ce port, suivant les sources toflit'18 (Balance du commerce en 1789)

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 7.53% (1042 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 347.33

### **Toutes les modalités :**



## **partner\_balance\_supp\_1789\_uncertainty (navigo\_pointcalls)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Incertitude concernant la désignation du pays étranger suivant seconde nomenclature (supp) auquel se rattache ce port, suivant les sources toflit'18 (Balance du commerce en 1789)

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 99.44% (13752 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 4584.00

### **Toutes les modalités :**



## pointcall\_out\_date (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Date de sortie telle que écrite dans la source

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 498
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 51.46% (7117 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 14.26

### 40 principales modalités :



## pointcall\_action (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

In | In-Out | Out | Transit | Loading | Captured | ...

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 5
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (13829 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 2765.80

### Toutes les modalités :



## outdate\_fixed (navigo\_pointcalls)

### Description de la dimension dans la doc

Date transformée si renseignée de l'observation au départ : yyyy-MM-DD

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 349
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 49.92% (6904 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 19.73

### 40 principales modalités :



## pointcall\_in\_date (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Date d'arrivée telle que écrite dans la source

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 375
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 48.54% (6712 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 17.85

### 40 principales modalités :



## **indate\_fixed (navigo\_pointcalls)**

### **Description de la dimension dans la doc**

Date transformée si renseignée de l'observation à la destination : yyyy-MM-DD

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### **Toutes les modalités :**



## **net\_route\_marker (navigo\_pointcalls)**


### **Description de la dimension dans la doc**

A ou Z. Si Z, ne pas garder pour composer la route

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 3
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 8.84% (1223 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 305.75

### **Toutes les modalités :**



## **pointcall\_function (navigo\_pointcalls)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Anciennement, O = point d'observation, T = Terminus (dernier point mentionné dans l'itinéraire futur déclaré), A = premier point mentionné dans l'itinéraire passé. NB : ce champ n'est plus prévu pour la saisie. Le nouveau champ qui remplace est « data\_block\_leader\_marker » et désormais O devient A ; T reste T. A devient I ? AUCUN I vu dans la colonne. Que des O ou des A. Pas de T

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 3
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 99.86% (13809 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 3452.25

### **Toutes les modalités :**



## **navigo\_status (navigo\_pointcalls)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Passé, ou futur par rapport au point d'observation. Plus intention non réalisée "J'aurais voulu aller à Malte... mais j'ai été capturé avant » P | C - CO F | A - ML | G - RF | M - RC | S - RS | U - TT Voir  
<http://navigocorpus.org/iDocuments/Documents/Brief%20manual%20of%20use%20for%20Navigocorpus%20database.pdf>

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 3
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (13829 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 4609.67

### **Toutes les modalités :**



## ship\_name (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Nom du navire tel que lu dans la source

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 1414
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (13829 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 9.78

### 40 principales modalités :



## ship\_id (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Codage pour identifier le navire uniquement à travers plusieurs déclarations dans les sources

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 274
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 17.56% (2429 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 8.83

### 40 principales modalités :



## tonnage (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Tonnage du navire, noté en réel (virgule pour décimales). 1 tonneau = 24 quintaux, donc les valeurs de Marseille exprimés généralement en quintaux doivent être converties en tonneaux en divisant par 24 Mail Silvia du 29 janvier 2020 : Oui mais En faisant attention que l'unité de mesure exprimée soit le quintal car on a également rapporté à Marseille les tonnages en tonneaux de navires identifiés dans d'autres ports.

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 235
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 99.88% (13813 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 58.53

### 40 principales modalités :



## **tonnage\_unit (navigo\_pointcalls)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Unité du tonnage. 46 valeurs différentes. A harmoniser 1 tonneau = 24 quintaux, donc les valeurs de Marseille exprimés généralement en quintaux doivent être converties en tonneaux en divisant par 24

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 99.98% (13826 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 6913.00

### **Toutes les modalités :**



## flag (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Pavillon du navire, tel que lu dans la source --> afficher etat d'appartenance dans la viz (celui du homeport)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 17
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (13829 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 813.47

### Toutes les modalités :



## class (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Catégorie de navire (telle que lue dans la source)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 22
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 7.80% (1078 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 46.87

### Toutes les modalités :



## ship\_flag\_id (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

identifier of the flag

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 14
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 99.84% (13807 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 920.47

### Toutes les modalités :



## in\_crew (navigo\_pointcalls)

### Description de la dimension dans la doc

Nombre d'équipage embarqué sur un bateau entrant

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### Toutes les modalités :



## homeport (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Port d'attache du navire

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 535
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 99.59% (13772 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 25.69

### 40 principales modalités :



## homeport\_uhgs\_id (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Identifiant géogénéral du port d'attache

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 252
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 99.59% (13772 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 54.43

### 40 principales modalités :



## homeport\_toponyme\_fr (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Standardised name of the homeport, in French

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 207
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 97.32% (13459 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 64.71

### 40 principales modalités :



## homeport\_toponyme\_en (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Standardised name of the homeport, in English

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 207
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 97.32% (13459 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 64.71

### 40 principales modalités :



## homeport\_latitude (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

latitude

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 190
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 97.11% (13429 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 70.31

### 40 principales modalités :



## homeport\_longitude (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

longitude

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 187
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 97.11% (13429 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 71.43

### 40 principales modalités :



# homeport\_admiralty (navigo\_pointcalls)


## Description de la dimension dans la doc

amirauté d'appartenance du port

## Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 32
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 91.97% (12719 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 385.42

## Toutes les modalités :



## homeport\_province (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

province d'appartenance du port

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 10
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 91.97% (12719 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1156.27

### Toutes les modalités :



## homeport\_states (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

états d'appartenance structurés ainsi : un dictionnaire de couple de dates, état d'appartenance. Les 2 dates les plus extrêmes sont 1749 et 1815. Exemple : [{1749-1768 : République de Gênes}, {1768-1814 : France}]

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 17
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 97.11% (13429 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 746.06

### Toutes les modalités :



## homeport\_substates (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

sous-états d'appartenance structurés ainsi : un dictionnaire de couple de dates, sous-état d'appartenance. Les 2 dates les plus extrêmes sont 1749 et 1815. Exemple :[{"1749-1794" : "colonies françaises d'Amérique"}, {"1794-1802" : "colonies britanniques d'Amérique"}, {"1802-1810" : "colonies françaises d'Amérique"}, {"1810-1815" : "colonies britanniques d'Amérique"}]

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 18
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 4.19% (579 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 30.47

### Toutes les modalités :



## homeport\_states\_en (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

States of belonging for homeport between 1749 and 1815 in English It is a dictionary, keyed by a couple of date, giving the belonging state. Extrem dates are 1749 and 1815 by default. Example : [{1749-1768 : République de Gênes}, {1768-1814 : France}]. The substate is not an 'Official' one but rather used to distinguish colonies from metropoles for instance.

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 17
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 97.11% (13429 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 746.06

### Toutes les modalités :



## homeport\_substates\_en (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Substates of belonging for homeport between 1749 and 1815 in English It is a dictionary, keyed by a couple of date, giving the belonging state. Extrem dates are 1749 and 1815 by default. Example : [{"1749-1794" : "colonies françaises d'Amérique"}, {"1794-1802" : "colonies britanniques d'Amérique"}, {"1802-1810" : "colonies françaises d'Amérique"}, {"1810-1815" : "colonies britanniques d'Amérique"}] The substate is not an 'Official' one but rather used to distinguish colonies from metropoles for instance.

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 18
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 4.19% (579 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 30.47

### Toutes les modalités :



## homeport\_state\_1789\_fr (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Etat d'appartenance en 1789 et en 1787 (aucun changement entre ces 2 dates)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 14
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 97.11% (13429 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 895.27

### Toutes les modalités :



## homeport\_state\_1789\_en (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Estat d'appartenance en 1789 et en 1787 (aucun changement entre ces 2 dates) en anglais

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 14
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 97.11% (13429 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 895.27

### Toutes les modalités :



## homeport\_substate\_1789\_fr (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Sous-état (sous division comme une colonie par exemple) d'appartenance en 1789 et en 1787 (aucun changement entre ces 2 dates). Nomenclature utile pour analyser les flux commerciaux.

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 17
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 4.17% (577 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 32.06

### Toutes les modalités :



## homeport\_substate\_1789\_en (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Sous-état (sous division comme une colonie par exemple) d'appartenance en 1789 et en 1787 (aucun changement entre ces 2 dates) en anglais. Nomenclature utile pour analyser les flux commerciaux.

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 17
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 4.17% (577 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 32.06

### Toutes les modalités :



## **homeport\_source\_1787\_available (navigo\_pointcalls)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Vrai si on dispose des registres de ce port en 1787 (qui était oblique), faux sinon (le port est oblique, mais il n'a pas de registre pour 1787)

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 97.32% (13459 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 4486.33

### **Toutes les modalités :**



## **homeport\_source\_1789\_available (navigo\_pointcalls)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Vrai si on dispose des registres de ce port en 1789 (qui était oblique), faux sinon (le port est oblique, mais il n'a pas de registre pour 1789)

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 97.32% ( $13459 / 13829$ )
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 4486.33

### **Toutes les modalités :**



## **homeport\_status (navigo\_pointcalls)**


### **Description de la dimension dans la doc**

oblique | siège d'amirauté

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 58.22% (8051 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 2683.67

### **Toutes les modalités :**



## homeport\_shiparea (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Shipping area telle que calculée par J-P. Dedieu (mer ou ocean et région côtière du point)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 33
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 96.85% (13393 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 393.91

### Toutes les modalités :



## homeport\_point (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

WKT point en EPSG 3857

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 206
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 97.11% (13429 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 64.87

### 40 principales modalités :



## **homeport\_ferme\_direction (navigo\_pointcalls)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Direction des Fermes à laquelle le port d'attache du navire appartient en 1789

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 32.70% (4522 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 2261.00

### **Toutes les modalités :**



## homeport\_ferme\_bureau (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Bureau des Fermes auquel le port d'attache du navire appartient en 1789

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 7
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 32.70% (4522 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 565.25

### Toutes les modalités :



## **homeport\_ferme\_bureau\_uncertainty (navigo\_pointcalls)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Incertitude concernant le Bureau des Fermes auquel le port d'attache du navire appartient en 1789. 0 si certain, -1 sinon.

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 33.39% (4617 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1539.00

### **Toutes les modalités :**



## homeport\_partner\_balance\_1789 (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Désignation du pays étranger auquel se rattache ce port d'attache du navire , suivant les sources toflit'18 (Balance du commerce en 1789 SANS ANOM - Archives Nationales d'Outre-Mer)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 14
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 10.35% (1431 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 95.40

### Toutes les modalités :



## **homeport\_partner\_balance\_supp\_1789 (navigo\_pointcalls)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Désignation suivant autre nomenclature (Etranger/France-Sénégal-colonies Françaises) de la destination étrangère auquelle se rattache ce port d'attache du navire , suivant les sources toflit'18 (Balance du commerce en 1789. Source ANOM - Archives Nationales d'Outre-Mer dans Toflit'18. )

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 97.11% (13429 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 4476.33

### **Toutes les modalités :**



## **homeport\_partner\_balance\_1789\_uncertainty (navigo\_pointcalls)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Incertitude concernant la désignation du pays étranger auquel se rattache ce port d'attache du navire , suivant les sources toflit'18 (Balance du commerce en 1789)

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 10.35% (1431 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 477.00

### **Toutes les modalités :**



## **homeport\_partner\_balance\_supp\_1789\_uncertainty (navigo\_pointcalls)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Incertitude concernant la désignation du pays étranger suivant seconde nomenclature (supp) auquel se rattache ce port d'attache du navire , suivant les sources toflit'18 (Balance du commerce en 1789)

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 97.11% (13429 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 6714.50

### **Toutes les modalités :**



## source\_doc\_id (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Identifiant du document source

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 6904
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (13829 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 2.00

### 40 principales modalités :



## source\_text (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Nom complet du document source

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 6487
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (13829 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 2.13

### 40 principales modalités :



## source\_suite (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Marseille | G5

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (13829 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 13829.00

### Toutes les modalités :



## source\_component (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Composante de la source

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 25
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (13829 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 553.16

### Toutes les modalités :



## source\_number (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Numero de page ou d'entrée dans le registre

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 5133
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 98.84% (13669 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 2.66

### 40 principales modalités :



## source\_other (navigo\_pointcalls)

### Description de la dimension dans la doc

Autre information (foliot, ou autre)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 3
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 1.10% (152 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 38.00

### Toutes les modalités :



## source\_main\_port\_uhgs\_id (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Identifiant du port le plus cité en O de la source

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 25
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (13829 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 553.16

### Toutes les modalités :



## source\_main\_port\_toponyme (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Nom du port le plus cité en O de la source

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 25
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (13829 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 553.16

### Toutes les modalités :



## source\_subset (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Sous-ensemble de la source fabriqué pour besoin d'analyse : 'Registre du petit cabotage (1786-1787)' à Marseille, Expéditions \"coloniales\" Marseille (1789), Santé Marseille, 'Poitou\_1789'

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (13829 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 13829.00

### Toutes les modalités :



## captain\_id (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Identifiant du capitaine

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 288
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 17.91% (2477 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 8.57

### 40 principales modalités :



## captain\_name (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Nom du capitaine, suivi du prénom, comme dans la source

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 3469
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (13829 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 3.99

### 40 principales modalités :



## birthplace (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Lieu d'origine du capitaine. Exemples : "Quinto", "Dunkerquois", "NAntes", "Isle Rousse"

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 42
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 3.93% (544 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 12.65

### 40 principales modalités :



## status (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Titre du capitaine à bord. Type énuméré à NORMALISER.

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.22% (31 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 15.50

### Toutes les modalités :



## citizenship (navigo\_pointcalls)

### Description de la dimension dans la doc

Nationalité du capitaine inscrite par l'historien. Exemples : "([Tuscan])", "([Ragusan])", "([Napolitano])", "([Genoese])"

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### Toutes les modalités :



## commodity\_purpose (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Chose (item) transportée ou l'objet du voyage (si pêche par exemple). Telle que saisie.

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 251
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 73.76% (10200 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 40.48

### 40 principales modalités :



## commodity\_id (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Identifiant du produit dans la base (exemple : sucre est codé 00000147)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 107
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 74.71% (10332 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 95.67

### 40 principales modalités :



## quantity (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Quantité de marchandise telle que exprimée par la source : 3 balles de coton à 3

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.01% (2 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1.00

### Toutes les modalités :



## **quantity\_u (navigo\_pointcalls)**

### **Description de la dimension dans la doc**

Unité de la quantité de marchandise telle que exprimée par la source : 3 balles de coton à balles

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### **Toutes les modalités :**



# commodity\_standardized (navigo\_pointcalls)


## Description de la dimension dans la doc

Nom de la chose standardisée en anglais et au singulier. Oil (olive) Nouvelle traduction de Silvia (8 fev 2021)

## Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 106
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 74.71% (10332 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 96.56

## 40 principales modalités :



## commodity\_standardized\_fr (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Nom de la chose standardisée en français et au singulier. Oil (olive)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 107
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 74.71% (10332 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 95.67

### 40 principales modalités :



## commodity\_permanent\_coding (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Méta catégorie (un agrégat). Pour les poissons par exemple Manque produit coloniaux. Value: looked up from the Dictionary of commodities

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 53
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 69.18% (9567 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 177.17

### 40 principales modalités :



## all\_cargos (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Tableau des cargaisons : [{commodity\_purpose:, commodity\_id:, quantity:, quantity\_u, commodity\_standardized:, commodity\_permanent\_coding:}, ...{}]

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 4
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 74.71% (10332 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 2066.40

### Toutes les modalités :



## tax\_concept (navigo\_pointcalls)

### Description de la dimension dans la doc

nom de la taxe (ex: droit de congé)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 25
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 99.99% (13828 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 531.85

### Toutes les modalités :



## **payment\_date (navigo\_pointcalls)**

### **Description de la dimension dans la doc**

Date de paiement de la taxe

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### **Toutes les modalités :**



## q01 (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

chiffre payé de la première unité de monnaie (exemple: livre tournois)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 8
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 34.41% (4758 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 528.67

### Toutes les modalités :



## q01\_u (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

nom de l'unité (livre tournois)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 34.41% (4758 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 2379.00

### Toutes les modalités :



## q02 (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

chiffre payé de la deuxième unité de monnaie (exemple: sous tournois)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 9
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 84.16% ( $11639 / 13829$ )
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1163.90

### Toutes les modalités :



## q02\_u (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

nom de l'unité (sous tournois)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.05% (7 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 2.33

### Toutes les modalités :



## q03 (navigo\_pointcalls)

### Description de la dimension dans la doc

chiffre payé de la 3e unité de monnaie (exemple: deniers tournois)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.27% (38 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 12.67

### Toutes les modalités :



## q03\_u (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

nom de l'unité (deniers tournois)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### Toutes les modalités :



## all\_taxes (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Tableau des taxes : [{tax\_concept:,payment\_date:, q01:, q01\_u:, q02:, q02\_u:, q03:, q03\_u:}, ...{}]

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 99.99% (13828 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 4609.33

### Toutes les modalités :



## ship\_uncertainty (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

0 si aucun doute concernant l'identifiant du navire ship\_id, -1 si doutes (non concordance du ship\_name et du captain\_name et du homeport\_uhgs\_id à la fois) -3 si pointcall\_uncertainty -4 si manquant

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 4
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (13829 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 3457.25

### Toutes les modalités :



## **tonnage\_uncertainty (navigo\_pointcalls)**


### **Description de la dimension dans la doc**

0 si pas de gros doute -1 si divergence forte entre les tonnages du même navire, même en prenant en compte la surévaluation de Marennes et Nantes, et en ignorant les petits tonneaux -2 si déduit par l'identification d'un navire et recopie du tonnage le plus fréquent du navire identifié -3 si contredit par l'analyse -4 si manquant

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 5
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (13829 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 2765.80

### **Toutes les modalités :**



## flag\_uncertainty (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

missing : -4, contredit :-3, déduit [] : -2, () : -1, sans doute : 0 - concernant le pavillon (ship\_flag\_id)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 3
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (13829 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 4609.67

### Toutes les modalités :



## **homeport\_uncertainty (navigo\_pointcalls)**


### **Description de la dimension dans la doc**

missing : -4, contredit :-3, déduit [] : -2, () : -1, sans doute : 0 -concernant le port d'attache (homeport\_uhgs\_id)

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 5
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (13829 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 2765.80

### **Toutes les modalités :**



## **pointcall\_uncertainty (navigo\_pointcalls)**


### **Description de la dimension dans la doc**

0 si status like PC%, -1 si status like FC% et que pointcall\_function différent de 'O' (Observé); -2 si status like PU% , -3 si contradiction lors de l'étude d'un trajet d'un navire entre le point précédent (Z) et le point suivant (net\_route\_marker = A et point Observé et status like PC%)

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 4
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (13829 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 3457.25

### **Toutes les modalités :**



## **captain\_uncertainty (navigo\_pointcalls)**


### **Description de la dimension dans la doc**

missing : -4, contredit :-3, déduit [] : -2, () : -1, sans doute : 0 - concernant l'identifiant du capitaine captain\_id

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 4
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (13829 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 3457.25

### **Toutes les modalités :**



## cargo\_uncertainty (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

manquant : -4, contredits (le navire n'y est pas allé) : -3, déduits [] : -2, doute : -1, certains 0

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 4
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (13829 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 3457.25

### Toutes les modalités :



## **taxe\_uncertainty (navigo\_pointcalls)**


### **Description de la dimension dans la doc**

manquant : -4, contredits (le navire n'y est pas allé) : -3, déduits [] : -2, doute : -1, certains 0

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 3
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (13829 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 4609.67

### **Toutes les modalités :**




## pointcall\_in\_date2 (navigo\_pointcalls)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 375
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 48.54% (6712 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 17.85

### 40 principales modalités :




## pointcall\_out\_date2 (navigo\_pointcalls)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 354
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 51.46% (7117 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 20.05

### 40 principales modalités :



## date\_fixed (navigo\_pointcalls)

### Description de la dimension dans la doc

Date exacte de visite du port si connue (déduite de outdate et indate : coalesce(p.outdate\_fixed, p.indate\_fixed))

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 349
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 49.92% (6904 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 19.73

### 40 principales modalités :



## pointcall\_rankfull (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Rang de visite d'un port du navire, toutes sources confondues; 1 est le premier.

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 11524
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (13829 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1.20

### 40 principales modalités :



## ship\_flag\_standardized\_fr (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Translation in French of the flag of the ship, based on the ship\_flag\_id

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 14
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 99.84% (13807 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 920.47

### Toutes les modalités :



## **ship\_flag\_standardized\_en (navigo\_pointcalls)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Translation in English of the flag of the ship, based on the ship\_flag\_id

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 14
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 99.84% (13807 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 920.47

### **Toutes les modalités :**



## **tonnage\_class (navigo\_pointcalls)**


### **Description de la dimension dans la doc**

one of [1-20]; [21-50]; [51-100]; [101-200]; [201-500]; [501 et plus] . For instance, for a tonnage of 24, this gives '[21-50]'

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 6
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 99.88% (13813 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1973.29

### **Toutes les modalités :**



## commodity\_purpose2 (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Chose (item) transportée ou l'objet du voyage (si pêche par exemple). Telle que saisie.

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 119
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 9.35% (1293 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 10.78

### 40 principales modalités :



## commodity\_id2 (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Identifiant du produit dans la base (exemple : sucre est codé 00000147)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 71
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 9.50% (1314 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 18.25

### 40 principales modalités :



## **quantity2 (navigo\_pointcalls)**

### **Description de la dimension dans la doc**

Quantité de marchandise telle que exprimée par la source : 3 balles de coton à 3

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### **Toutes les modalités :**



## **quantity\_u2 (navigo\_pointcalls)**

### **Description de la dimension dans la doc**

Unité de la quantité de marchandise telle que exprimée par la source : 3 balles de coton à balles

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### **Toutes les modalités :**



## commodity\_standardized2 (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Nom de la chose standardisée en anglais et au singulier. Oil (olive)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 70
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 9.50% (1314 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 18.51

### 40 principales modalités :



## commodity\_standardized2\_fr (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Nom de la chose standardisée en français et au singulier. Oil (olive)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 71
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 9.50% (1314 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 18.25

### 40 principales modalités :



## commodity\_permanent\_coding2 (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Méta catégorie (un agrégat). Pour les poissons par exemple Manque produit coloniaux. Value: looked up from the Dictionary of commodities

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 37
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 8.28% (1145 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 30.13

### Toutes les modalités :



## commodity\_purpose3 (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Chose (item) transportée ou l'objet du voyage (si pêche par exemple). Telle que saisie.

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 41
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 1.61% (222 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 5.29

### 40 principales modalités :



## commodity\_id3 (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Identifiant du produit dans la base (exemple : sucre est codé 00000147)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 32
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 1.61% (222 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 6.73

### Toutes les modalités :



## **quantity3 (navigo\_pointcalls)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Quantité de marchandise telle que exprimée par la source : 3 balles de coton à 3

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### **Toutes les modalités :**



## **quantity\_u3 (navigo\_pointcalls)**

### **Description de la dimension dans la doc**

Unité de la quantité de marchandise telle que exprimée par la source : 3 balles de coton à balles

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### **Toutes les modalités :**



# commodity\_standardized3 (navigo\_pointcalls)


## Description de la dimension dans la doc

Nom de la chose standardisée en anglais et au singulier. Oil (olive)

## Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 32
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 1.61% (222 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 6.73

## Toutes les modalités :



# commodity\_standardized3\_fr (navigo\_pointcalls)


## Description de la dimension dans la doc

Nom de la chose standardisée en français et au singulier. Oil (olive)

## Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 71
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 9.50% (1314 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 18.25

## 40 principales modalités :



## commodity\_permanent\_coding3 (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Méta catégorie (un agrégat). Pour les poissons par exemple Manque produit coloniaux. Value: looked up from the Dictionary of commodities

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 23
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 1.08% (149 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 6.21

### Toutes les modalités :



## commodity\_purpose4 (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Chose (item) transportée ou l'objet du voyage (si pêche par exemple). Telle que saisie.

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 13
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.68% (94 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 6.71

### Toutes les modalités :



## commodity\_id4 (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Identifiant du produit dans la base (exemple : sucre est codé 00000147)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 13
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.68% (94 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 6.71

### Toutes les modalités :



## quantity4 (navigo\_pointcalls)

### Description de la dimension dans la doc

Quantité de marchandise telle que exprimée par la source : 3 balles de coton à 3

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### Toutes les modalités :



## **quantity\_u4 (navigo\_pointcalls)**

### **Description de la dimension dans la doc**

Unité de la quantité de marchandise telle que exprimée par la source : 3 balles de coton à balles

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### **Toutes les modalités :**



## commodity\_standardized4 (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Nom de la chose standardisée en anglais et au singulier. Oil (olive)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 13
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.68% (94 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 6.71

### Toutes les modalités :



## commodity\_standardized4\_fr (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Nom de la chose standardisée en français et au singulier. Oil (olive)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 71
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 9.50% (1314 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 18.25

### 40 principales modalités :



## commodity\_permanent\_coding4 (navigo\_pointcalls)


### Description de la dimension dans la doc

Méta catégorie (un agrégat). Pour les poissons par exemple Manque produit coloniaux. Value: looked up from the Dictionary of commodities

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 9
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.28% (39 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 3.90

### Toutes les modalités :



## **data\_block\_leader\_marker (navigo\_pointcalls)**


### **Description de la dimension dans la doc**

le data\_block\_leader\_marker des données de 1789 est renseigné: = "A" pour le point d'où les choses sont observés. A toujours été renseigné car sinon impossible d'insérer la fiche dans Navigo. = "T" pour destination future (ici on a corrigé des lacunes depuis cet été pour Marseille 1789, donc la version actuelle de Navigo est plus complète) (dernier point mentionné dans l'itinéraire futur déclaré) = "I" premier point mentionné dans l'itinéraire passé. = si le champ est vide, c'est que c'est des points autres (intermédiaires)

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 98.32% (13597 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 4532.33

### **Toutes les modalités :**



## **pointcall\_outdate\_uncertainty (navigo\_pointcalls)**


### **Description de la dimension dans la doc**

0 si suite = 'Marseille', -1 si suite = 'G5', -3 si la suite 'Marseille' contredit la date de sortie d'un navire vu dans le 'G5'

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (13829 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 13829.00

### **Toutes les modalités :**




## shipclass\_uncertainty (navigo\_pointcalls)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 4
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (13829 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 3457.25

### Toutes les modalités :




## **birthplace\_uhgs\_id\_uncertainty (navigo\_pointcalls)**

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (13829 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 6914.50

### **Toutes les modalités :**




## **birthplace\_uncertainty (navigo\_pointcalls)**

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 4
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (13829 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 3457.25

### **Toutes les modalités :**




## citizenship\_uncertainty (navigo\_pointcalls)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (13829 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 13829.00

### Toutes les modalités :




## **birthplace\_uhgs\_id (navigo\_pointcalls)**

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.01% (2 / 13829)
- contrôle cumulation des valeurs : 13829 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1.00

### **Toutes les modalités :**



## travel\_id (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Identifiant du trajet

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 621
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 12.05

### 40 principales modalités :



## distance\_dep\_dest (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Distance en km entre départ et destination, arrondie à 3 décimales, à vol d'oiseau

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 156
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 47.97

### 40 principales modalités :



## distance\_homeport\_dep (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Distance en km entre homeport et départ, arrondie à 3 décimales, à vol d'oiseau

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 130
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 98.77% (7392 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 56.43

### 40 principales modalités :



## departure (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Toponyme du port de départ

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 39
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 191.90

### Toutes les modalités :



## departure\_fr (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Standardised name of the port de départ, in French

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 39
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 191.90

### Toutes les modalités :



## departure\_en (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Standardised name of the port de départ, in English

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 39
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 191.90

### Toutes les modalités :



## departure\_uhgs\_id (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Identifiant géogénéral du port de départ

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 39
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 191.90

### Toutes les modalités :



## departure\_latitude (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

latitude

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 36
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 207.89

### Toutes les modalités :



## departure\_longitude (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

longitude

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 38
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 196.95

### Toutes les modalités :



## **departure\_admiralty (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

amirauté d'appartenance du port

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 11
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 680.36

### **Toutes les modalités :**



## **departure\_province (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

province d'appartenance du port

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 6
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1247.33

### **Toutes les modalités :**



## **departure\_states (navigo\_flows)**

### **Description de la dimension dans la doc**

états d'appartenance structurés ainsi : un dictionnaire de couple de dates, état d'appartenance. Les 2 dates les plus extrêmes sont 1749 et 1815. Exemple : [{1749-1768 : République de Gênes}, {1768-1814 : France}]

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 7484.00

### **Toutes les modalités :**



## **departure\_substates (navigo\_flows)**

### **Description de la dimension dans la doc**

sous-états d'appartenance structurés ainsi : un dictionnaire de couple de dates, sous-état d'appartenance. Les 2 dates les plus extrêmes sont 1749 et 1815. Exemple :[{"1749-1794" : "colonies françaises d'Amérique"}, {"1794-1802" : "colonies britanniques d'Amérique"}, {"1802-1810" : "colonies françaises d'Amérique"}, {"1810-1815" : "colonies britanniques d'Amérique"}]

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### **Toutes les modalités :**



## **departure\_state\_1789\_fr (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Etat d'appartenance en 1789 et en 1787 (aucun changement entre ces 2 dates) du port de départ

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 7484.00

### **Toutes les modalités :**



## **departure\_substate\_1789\_fr (navigo\_flows)**

### **Description de la dimension dans la doc**

Sous-état (sous division comme une colonie par exemple) d'appartenance du port de départ en 1789 et en 1787 (aucun changement entre ces 2 dates). Nomenclature utile pour analyser les flux commerciaux.

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### **Toutes les modalités :**



## **departure\_state\_1789\_en (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Estat d'appartenance en 1789 et en 1787 du port de départ (aucun changement entre ces 2 dates) en anglais

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 7484.00

### **Toutes les modalités :**



## **departure\_substate\_1789\_en (navigo\_flows)**

### **Description de la dimension dans la doc**

Sous-état (sous division comme une colonie par exemple) d'appartenance du port de départ en 1789 et en 1787 (aucun changement entre ces 2 dates) en anglais. Nomenclature utile pour analyser les flux commerciaux.

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### **Toutes les modalités :**



## **departure\_ferme\_direction (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Direction des Fermes à laquelle le port de départ appartient en 1789

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 90.54% (6776 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 3388.00

### **Toutes les modalités :**



## **departure\_ferme\_bureau (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Bureau des Fermes auquel le port de départ appartient en 1789

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 7
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 90.54% (6776 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 847.00

### **Toutes les modalités :**



## **departure\_ferme\_bureau\_uncertainty (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Incertitude concernant le Bureau des Fermes auquel le port de départ appartient en 1789. 0 si certain, -1 sinon.

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 91.48% (6846 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 2282.00

### **Toutes les modalités :**



## **departure\_partner\_balance\_1789 (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Désignation du pays étranger auquel se rattache ce port de départ , suivant les sources toflit'18 (Balance du commerce en 1789 SANS ANOM - Archives Nationales d'Outre-Mer)

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 1.56% (117 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 39.00

### **Toutes les modalités :**



## **departure\_partner\_balance\_supp\_1789 (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Désignation suivant autre nomenclature (Etranger/France-Sénégal-colonies Françaises) de la destination étrangère auquelle se rattache ce port de départ, suivant les sources toflit'18 (Balance du commerce en 1789. Source ANOM - Archives Nationales d'Outre-Mer dans Toflit'18. )

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 7484.00

### **Toutes les modalités :**



## **departure\_partner\_balance\_1789\_uncertainty (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Incertitude concernant la désignation du pays étranger auquel se rattache ce port de départ, suivant les sources toflit'18 (Balance du commerce en 1789)

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 1.56% (117 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 39.00

### **Toutes les modalités :**



## **departure\_partner\_balance\_supp\_1789\_uncertainty (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Incertitude concernant la désignation du pays étranger suivant seconde nomenclature (supp) auquel se rattache ce port de départ, suivant les sources toflit'18 (Balance du commerce en 1789)

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 7484.00

### **Toutes les modalités :**



## **departure\_shiparea (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Shipping area telle que calculée par J-P. Dedieu (mer ou ocean et région côtière du point)

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 6
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1247.33

### **Toutes les modalités :**



## **departure\_status (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

oblique | siège d'amirauté | rien

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 82.04% (6140 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 2046.67

### **Toutes les modalités :**



## **departure\_source\_1787\_available (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Vrai si on dispose des registres de ce port de départ en 1787 (qui était oblique), faux sinon (le port de départ est oblique, mais il n'a pas de registre pour 1787)

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 3742.00

### **Toutes les modalités :**



## **departure\_source\_1789\_available (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Vrai si on dispose des registres de ce port de départ en 1789 (qui était oblique), faux sinon (le port de départ est oblique, mais il n'a pas de registre pour 1789)

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 3742.00

### **Toutes les modalités :**



## departure\_point (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

WKT point en EPSG 3857

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 39
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 191.90

### Toutes les modalités :



## departure\_out\_date (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Date de sortie telle que écrite dans la source

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 239
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 87.03% (6513 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 27.14

### 40 principales modalités :



## **departure\_action (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

In | In-Out | Out | Transit | Loading | Captured | ...

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 4
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1871.00

### **Toutes les modalités :**



## outdate\_fixed (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Date transformée si renseignée de l'observation au départ : yyyy-MM-DD

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 228
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 85.34% (6387 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 27.89

### 40 principales modalités :



## **departure\_navstatus (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Passé, ou futur par rapport au point d'observation. Plus intention non réalisée "J'aurais voulu aller à Malte... mais j'ai été capturé avant » P | C - CO F | A - ML | G - RF | M - RC | S - RS | U - TT Voir  
<http://navigocorpus.org/iDocuments/Documents/Brief%20manual%20of%20use%20for%20Navigocorpus%20database.pdf>

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 3742.00

### **Toutes les modalités :**



## **departure\_function (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Anciennement, O = point d'observation, T = Terminus (dernier point mentionné dans l'itinéraire futur déclaré), A = premier point mentionné dans l'itinéraire passé. NB : ce champ n'est plus prévu pour la saisie. Le nouveau champ qui remplace est « data\_block\_leader\_marker » et désormais O devient A ; T reste T. A devient I ? AUCUN I vu dans la colonne. Que des O ou des A. Pas de T

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 3
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 2494.67

### **Toutes les modalités :**



## destination (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Label (toponyme) du port destination

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 65
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 115.14

### 40 principales modalités :



## destination\_fr (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Standardised name of the port d'arrivée , in French

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 65
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 115.14

### 40 principales modalités :



## destination\_en (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Standardised name of the port d'arrivée , in English

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 65
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 115.14

### 40 principales modalités :



## destination\_uhgs\_id (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Identifiant géogénéral du port destination

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 65
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 115.14

### 40 principales modalités :



## destination\_latitude (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

latitude

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 62
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 120.71

### 40 principales modalités :



## destination\_longitude (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

longitude

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 62
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 120.71

### 40 principales modalités :



## **destination\_admiralty (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

amirauté d'appartenance du port

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 20
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 99.87% (7474 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 355.90

### **Toutes les modalités :**



## destination\_province (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

province d'appartenance du port

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 8
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 99.87% (7474 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 830.44

### Toutes les modalités :



## **destination\_states (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

états d'appartenance structurés ainsi : un dictionnaire de couple de dates, état d'appartenance. Les 2 dates les plus extrêmes sont 1749 et 1815. Exemple : [{1749-1768 : République de Gênes}, {1768-1814 : France}]

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 4
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1871.00

### **Toutes les modalités :**



## **destination\_substates (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

sous-états d'appartenance structurés ainsi : un dictionnaire de couple de dates, sous-état d'appartenance. Les 2 dates les plus extrêmes sont 1749 et 1815. Exemple :[{"1749-1794" : "colonies françaises d'Amérique"}, {"1794-1802" : "colonies britanniques d'Amérique"}, {"1802-1810" : "colonies françaises d'Amérique"}, {"1810-1815" : "colonies britanniques d'Amérique"}]

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.09% (7 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 2.33

### **Toutes les modalités :**



## **destination\_state\_1789\_fr (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Etat d'appartenance en 1789 et en 1787 (aucun changement entre ces 2 dates) du port d'arrivée

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 4
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1871.00

### **Toutes les modalités :**



## **destination\_substate\_1789\_fr (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Sous-état (sous division comme une colonie par exemple) d'appartenance en 1789 et en 1787 (aucun changement entre ces 2 dates). Nomenclature utile pour analyser les flux commerciaux, du port d'arrivée

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.09% (7 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 2.33

### **Toutes les modalités :**



## **destination\_state\_1789\_en (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Etat d'appartenance en 1789 et en 1787 (aucun changement entre ces 2 dates) en anglais du port d'arrivée

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 4
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1871.00

### **Toutes les modalités :**



## **destination\_substate\_1789\_en (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Sous-état (sous division comme une colonie par exemple) d'appartenance en 1789 et en 1787 (aucun changement entre ces 2 dates) en anglais. Nomenclature utile pour analyser les flux commerciaux, du port d'arrivée

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.09% (7 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 2.33

### **Toutes les modalités :**



## **destination\_ferme\_direction (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Direction des Fermes à laquelle le port d'arrivée appartient en 1789

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 68.89% (5156 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 2578.00

### **Toutes les modalités :**



## **destination\_ferme\_bureau (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Bureau des Fermes auquel le port d'arrivée appartient en 1789

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 7
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 68.89% (5156 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 644.50

### **Toutes les modalités :**



## **destination\_ferme\_bureau\_uncertainty (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Incertitude concernant le Bureau des Fermes auquel le port d'arrivée appartient en 1789. 0 si certain, -1 sinon.

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 69.29% (5186 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1728.67

### **Toutes les modalités :**



## **destination\_partner\_balance\_1789 (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Désignation du pays étranger auquel se rattache ce port d'arrivée , suivant les sources toflit'18 (Balance du commerce en 1789 SANS ANOM - Archives Nationales d'Outre-Mer)

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 7
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 1.75% (131 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 16.38

### **Toutes les modalités :**



## **destination\_partner\_balance\_supp\_1789 (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Désignation suivant autre nomenclature (Etranger/France-Sénégal-colonies Françaises) de la destination étrangère auquelle se rattache ce port d'arrivée , suivant les sources toflit'18 (Balance du commerce en 1789. Source ANOM - Archives Nationales d'Outre-Mer dans Toflit'18. )

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 3742.00

### **Toutes les modalités :**



## **destination\_partner\_balance\_1789\_uncertainty (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Incertitude concernant la désignation du pays étranger auquel se rattache ce port d'arrivée , suivant les sources toflit'18 (Balance du commerce en 1789)

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 1.75% (131 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 43.67

### **Toutes les modalités :**



## **destination\_partner\_balance\_supp\_1789\_uncertainty (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Incertitude concernant la désignation du pays étranger suivant seconde nomenclature (supp) auquel se rattache ce port d'arrivée , suivant les sources toflit'18 (Balance du commerce en 1789)

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 7484.00

### **Toutes les modalités :**



## **destination\_shiparea (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Shipping area telle que calculée par J-P. Dedieu (mer ou ocean et région côtière du point)

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 13
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 575.69

### **Toutes les modalités :**



## **destination\_status (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

oblique | siège d'amirauté

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 65.71% (4918 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1639.33

### **Toutes les modalités :**



## **destination\_source\_1787\_available (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Vrai si on dispose des registres de ce port d'arrivée en 1787 (qui était oblique), faux sinon (le port est oblique, mais il n'a pas de registre pour 1787)

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 3742.00

### **Toutes les modalités :**



## **destination\_source\_1789\_available (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Vrai si on dispose des registres de ce port d'arrivée en 1789 (qui était oblique), faux sinon (le port est oblique, mais il n'a pas de registre pour 1789)

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 3742.00

### **Toutes les modalités :**



## destination\_point (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

WKT point en EPSG 3857

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 65
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 115.14

### 40 principales modalités :



## destination\_in\_date (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Date d'arrivée telle que écrite dans la source

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 181
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 50.55% (3783 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 20.79

### 40 principales modalités :



## **destination\_action (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

In | In-Out | Out | Transit | Loading | Captured | ... Si renseignée (Marseille)

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 5
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1496.80

### **Toutes les modalités :**



## indate\_fixed (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Date transformée si renseignée de l'observation à la destination : yyyy-MM-DD

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 168
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 48.50% (3630 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 21.48

### 40 principales modalités :



## **destination\_navstatus (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Passé, ou futur par rapport au point d'observation. Plus intention non réalisée "J'aurais voulu aller à Malte... mais j'ai été capturé avant » P | C - CO F | A - ML | G - RF | M - RC | S - RS | U - TT Voir  
<http://navigocorpus.org/iDocuments/Documents/Brief%20manual%20of%20use%20for%20Navigocorpus%20database.pdf>

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 3
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 2494.67

### **Toutes les modalités :**



## **destination\_function (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Anciennement, O = point d'observation, T = Terminus (dernier point mentionné dans l'itinéraire futur déclaré), A = premier point mentionné dans l'itinéraire passé. NB : ce champ n'est plus prévu pour la saisie. Le nouveau champ qui remplace est « data\_block\_leader\_marker » et désormais O devient A ; T reste T. A devient I ? AUCUN I vu dans la colonne. Que des O ou des A. Pas de T

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 3
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 99.89% (7476 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1869.00

### **Toutes les modalités :**



## ship\_name (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Nom du navire tel que lu dans la source

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 122
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 61.34

### 40 principales modalités :



## ship\_id (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Codage pour identifier le navire uniquement à travers plusieurs déclarations dans les sources

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 109
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 68.66

### 40 principales modalités :



## tonnage (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Tonnage du navire, noté en réel (virgule pour décimales). 1 tonneau = 24 quintaux, donc les valeurs de Marseille exprimés généralement en quintaux doivent être converties en tonneaux en divisant par 24 Mail Silvia du 29 janvier 2020 : Oui mais En faisant attention que l'unité de mesure exprimée soit le quintal car on a également rapporté à Marseille les tonnages en tonneaux de navires identifiés dans d'autres ports.

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 75
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 99.79

### 40 principales modalités :



## **tonnage\_unit (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Unité du tonnage. 46 valeurs différentes. A harmoniser 1 tonneau = 24 quintaux, donc les valeurs de Marseille exprimés généralement en quintaux doivent être converties en tonneaux en divisant par 24

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 7484.00

### **Toutes les modalités :**



## **tonnage\_class (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

one of [1-20]; [21-50]; [51-100]; [101-200]; [201-500]; [501 et plus] . For instance, for a tonnage of 24, this gives '[21-50]'

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 4
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1871.00

### **Toutes les modalités :**



## in\_crew (navigo\_flows)

### Description de la dimension dans la doc

Nombre d'équipage embarqué sur un bateau entrant

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### Toutes les modalités :



## flag (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Pavillon du navire, tel que lu dans la source --> afficher etat d'appartenance dans la viz (celui du homeport)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 3742.00

### Toutes les modalités :



## **ship\_flag\_id (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

identifier of the flag

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 3742.00

### **Toutes les modalités :**



## **ship\_flag\_standardized\_fr (navigo\_flows)**

### **Description de la dimension dans la doc**

Translation in French of the flag of the ship, based on the ship\_flag\_id

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 3742.00

### **Toutes les modalités :**



## **ship\_flag\_standardized\_en (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Translation in English of the flag of the ship, based on the ship\_flag\_id

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 3742.00

### **Toutes les modalités :**



## class (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Catégorie de navire (telle que lue dans la source)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 8
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 6.67% (499 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 55.44

### Toutes les modalités :



## homeport (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Port d'attache du navire

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 90
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 83.16

### 40 principales modalités :



## homeport\_uhgs\_id (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Identifiant géogénéral du port d'attache

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 56
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 133.64

### 40 principales modalités :



## homeport\_latitude (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

latitude

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 46
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 98.77% (7392 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 157.28

### 40 principales modalités :



## homeport\_longitude (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

longitude

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 46
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 98.77% (7392 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 157.28

### 40 principales modalités :



## homeport\_admiralty (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

amirauté d'appartenance du port

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 18
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 98.73% (7389 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 388.89

### Toutes les modalités :



## homeport\_province (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

province d'appartenance du port

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 7
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 98.73% (7389 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 923.63

### Toutes les modalités :



## homeport\_states (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

états d'appartenance structurés ainsi : un dictionnaire de couple de dates, état d'appartenance. Les 2 dates les plus extrêmes sont 1749 et 1815. Exemple : [{1749-1768 : République de Gênes}, {1768-1814 : France}]

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 98.77% (7392 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 2464.00

### Toutes les modalités :



## homeport\_substates (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

sous-états d'appartenance structurés ainsi : un dictionnaire de couple de dates, sous-état d'appartenance. Les 2 dates les plus extrêmes sont 1749 et 1815. Exemple :[{"1749-1794" : "colonies françaises d'Amérique"}, {"1794-1802" : "colonies britanniques d'Amérique"}, {"1802-1810" : "colonies françaises d'Amérique"}, {"1810-1815" : "colonies britanniques d'Amérique"}]

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.04% (3 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1.50

### Toutes les modalités :



## homeport\_status (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

oblique | siège d'amirauté

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 71.55% (5355 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1785.00

### Toutes les modalités :



## homeport\_shiparea (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Shipping area telle que calculée par J-P. Dedieu (mer ou ocean et région côtière du point)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 8
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 98.77% (7392 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 821.33

### Toutes les modalités :



## homeport\_point (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

WKT point en EPSG 3857

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 49
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 98.77% (7392 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 147.84

### 40 principales modalités :



## homeport\_state\_1789\_fr (navigo\_flows)

### Description de la dimension dans la doc

Etat d'appartenance en 1789 et en 1787 (aucun changement entre ces 2 dates)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 98.77% (7392 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 2464.00

### Toutes les modalités :



## **homeport\_substate\_1789\_fr (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Sous-état (sous division comme une colonie par exemple) d'appartenance en 1789 et en 1787 (aucun changement entre ces 2 dates). Nomenclature utile pour analyser les flux commerciaux.

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.04% (3 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1.50

### **Toutes les modalités :**



## **homeport\_state\_1789\_en (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Estat d'appartenance en 1789 et en 1787 (aucun changement entre ces 2 dates) en anglais

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 98.77% (7392 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 2464.00

### **Toutes les modalités :**



## **homeport\_substate\_1789\_en (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Sous-état (sous division comme une colonie par exemple) d'appartenance en 1789 et en 1787 (aucun changement entre ces 2 dates) en anglais. Nomenclature utile pour analyser les flux commerciaux.

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.04% (3 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1.50

### **Toutes les modalités :**



## homeport\_toponyme\_fr (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Standardised name of the homeport, in French

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 49
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 98.77% (7392 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 147.84

### 40 principales modalités :



## homeport\_toponyme\_en (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Standardised name of the homeport, in English

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 49
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 98.77% (7392 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 147.84

### 40 principales modalités :



## source\_entry (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

from | to | both-to | both-from Rq : si la source existe pour ce trajet aux deux extrémités, le travel sera dupliqué, et noté both-to ou both-from

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 3742.00

### Toutes les modalités :



## source\_doc\_id (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Identifiant du document source

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 530
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 14.12

### 40 principales modalités :



## source\_text (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Nom complet du document source

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 521
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 14.36

### 40 principales modalités :



## source\_suite (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Marseille | G5

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 7484.00

### Toutes les modalités :



## source\_component (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Composante de la source

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 22
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 340.18

### Toutes les modalités :



## source\_number (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Numero de page ou d'entrée dans le registre

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 512
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 97.73% (7314 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 14.26

### 40 principales modalités :



## source\_other (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Autre information (foliot, ou autre)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 2.27% (170 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 85.00

### Toutes les modalités :



## source\_main\_port\_uhgs\_id (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Identifiant du port le plus cité en O de la source

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 22
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 340.18

### Toutes les modalités :



## source\_main\_port\_toponyme (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Nom du port le plus cité en O de la source

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 22
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 340.18

### Toutes les modalités :



## source\_subset (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Sous-ensemble de la source fabriqué pour besoin d'analyse : 'Registre du petit cabotage (1786-1787)' à Marseille, Expéditions \"coloniales\" Marseille (1789), Santé Marseille, 'Poitou\_1789'

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 7484.00

### Toutes les modalités :



## captain\_id (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Identifiant du capitaine

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 109
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 98.44% (7367 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 66.97

### 40 principales modalités :



## captain\_name (navigo\_flows)

### Description de la dimension dans la doc

Nom du capitaine, suivi du prénom, comme dans la source

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 263
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 28.46

### 40 principales modalités :



## birthplace (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Lieu d'origine du capitaine. Exemples : "Quinto", "Dunkerquois", "NAntes", "Isle Rousse"

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 12
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 11.44% (856 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 65.85

### Toutes les modalités :



## **status (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Titre du capitaine à bord. Type énuméré à NORMALISER.

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.13% (10 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 5.00

### **Toutes les modalités :**



## citizenship (navigo\_flows)

### Description de la dimension dans la doc

Nationalité du capitaine inscrite par l'historien. Exemples : "([Tuscan])", "([Ragusan])", "([Napolitano])", "([Genoese])"

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### Toutes les modalités :



## commodity\_purpose (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Chose (item) transportée ou l'objet du voyage (si pêche par exemple). Telle que saisie.

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 50
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 75.88% (5679 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 111.35

### 40 principales modalités :



## commodity\_id (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Identifiant du produit dans la base (exemple : sucre est codé 00000147)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 34
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 76.34% (5713 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 163.23

### Toutes les modalités :



## quantity (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Quantité de marchandise telle que exprimée par la source : 3 balles de coton à 3

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### Toutes les modalités :



## **quantity\_u (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Unité de la quantité de marchandise telle que exprimée par la source : 3 balles de coton à balles

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### **Toutes les modalités :**



# commodity\_standardized (navigo\_flows)


## Description de la dimension dans la doc

Nom de la chose standardisée en anglais et au singulier. Oil (olive) Nouvelle traduction de Silvia (8 fev 2021)

## Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 34
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 76.34% (5713 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 163.23

## Toutes les modalités :



## commodity\_standardized\_fr (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Nom de la chose standardisée en français et au singulier. Oil (olive)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 34
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 76.34% (5713 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 163.23

### Toutes les modalités :



## commodity\_permanent\_coding (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Méta catégorie (un agrégat). Pour les poissons par exemple Manque produit coloniaux. Value: looked up from the Dictionary of commodities

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 24
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 74.00% (5538 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 221.52

### Toutes les modalités :



## commodity\_purpose2 (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Chose (item) transportée ou l'objet du voyage (si pêche par exemple). Telle que saisie.

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 17
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 5.55% (415 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 23.06

### Toutes les modalités :



## commodity\_id2 (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Identifiant du produit dans la base (exemple : sucre est codé 00000147)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 15
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 5.55% (415 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 25.94

### Toutes les modalités :



## quantity2 (navigo\_flows)

### Description de la dimension dans la doc

Quantité de marchandise telle que exprimée par la source : 3 balles de coton à 3

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### Toutes les modalités :



## quantity\_u2 (navigo\_flows)

### Description de la dimension dans la doc

Unité de la quantité de marchandise telle que exprimée par la source : 3 balles de coton à balles

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### Toutes les modalités :



## commodity\_standardized2 (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Nom de la chose standardisée en anglais et au singulier. Oil (olive)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 15
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 5.55% (415 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 25.94

### Toutes les modalités :



## commodity\_standardized2\_fr (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Nom de la chose standardisée en français et au singulier. Oil (olive)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 15
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 5.55% (415 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 25.94

### Toutes les modalités :



## commodity\_permanent\_coding2 (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Méta catégorie (un agrégat). Pour les poissons par exemple Manque produit coloniaux. Value: looked up from the Dictionary of commodities

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 12
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 5.25% (393 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 30.23

### Toutes les modalités :



## **commodity\_purpose3 (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Chose (item) transportée ou l'objet du voyage (si pêche par exemple). Telle que saisie.

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.27% (20 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 6.67

### **Toutes les modalités :**



## **commodity\_id3 (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Identifiant du produit dans la base (exemple : sucre est codé 00000147)

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.27% (20 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 6.67

### **Toutes les modalités :**



## quantity3 (navigo\_flows)

### Description de la dimension dans la doc

Quantité de marchandise telle que exprimée par la source : 3 balles de coton à 3

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### Toutes les modalités :



## **quantity\_u3 (navigo\_flows)**

### **Description de la dimension dans la doc**

Unité de la quantité de marchandise telle que exprimée par la source : 3 balles de coton à balles

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### **Toutes les modalités :**



## **commodity\_standardized3 (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Nom de la chose standardisée en anglais et au singulier. Oil (olive)

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.27% (20 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 6.67

### **Toutes les modalités :**



## commodity\_standardized3\_fr (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Nom de la chose standardisée en français et au singulier. Oil (olive)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 15
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 5.55% (415 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 25.94

### Toutes les modalités :



## **commodity\_permanent\_coding3 (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Méta catégorie (un agrégat). Pour les poissons par exemple Manque produit coloniaux. Value: looked up from the Dictionary of commodities

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.16% (12 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 6.00

### **Toutes les modalités :**



## **commodity\_purpose4 (navigo\_flows)**

### **Description de la dimension dans la doc**

Chose (item) transportée ou l'objet du voyage (si pêche par exemple). Telle que saisie.

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### **Toutes les modalités :**



## **commodity\_id4 (navigo\_flows)**

### **Description de la dimension dans la doc**

Identifiant du produit dans la base (exemple : sucre est codé 00000147)

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### **Toutes les modalités :**



## quantity4 (navigo\_flows)

### Description de la dimension dans la doc

Quantité de marchandise telle que exprimée par la source : 3 balles de coton à 3

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### Toutes les modalités :



## **quantity\_u4 (navigo\_flows)**

### **Description de la dimension dans la doc**

Unité de la quantité de marchandise telle que exprimée par la source : 3 balles de coton à balles

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### **Toutes les modalités :**



## **commodity\_standardized4 (navigo\_flows)**

### **Description de la dimension dans la doc**

Nom de la chose standardisée en anglais et au singulier. Oil (olive)

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### **Toutes les modalités :**



## commodity\_standardized4\_fr (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Nom de la chose standardisée en français et au singulier. Oil (olive)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 15
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 5.55% (415 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 25.94

### Toutes les modalités :



## **commodity\_permanent\_coding4 (navigo\_flows)**

### **Description de la dimension dans la doc**

Méta catégorie (un agrégat). Pour les poissons par exemple Manque produit coloniaux. Value: looked up from the Dictionary of commodities

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### **Toutes les modalités :**



## all\_cargos (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Tableau des cargaisons : [{commodity\_purpose:, commodity\_id:, quantity:, quantity\_u, commodity\_standardized:, commodity\_permanent\_coding:}, ...{}]

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 3
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 76.34% (5713 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1428.25

### Toutes les modalités :



## **tax\_concept (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

nom de la taxe (ex: droit de congé)

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 7
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1069.14

### **Toutes les modalités :**



## **payment\_date (navigo\_flows)**

### **Description de la dimension dans la doc**

Date de paiement de la taxe

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### **Toutes les modalités :**



## q01 (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

chiffre payé de la première unité de monnaie (exemple: livre tournois

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 3
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 6.92% (518 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 129.50

### Toutes les modalités :



## q01\_u (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

nom de l'unité (livre tournois)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 6.92% (518 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 259.00

### Toutes les modalités :



## q02 (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

chiffre payé de la deuxième unité de monnaie (exemple: sous tournois)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 5
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 95.24% (7128 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1188.00

### Toutes les modalités :



## q02\_u (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

nom de l'unité (sous tournois)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.07% (5 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 2.50

### Toutes les modalités :



## q03 (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

chiffre payé de la 3e unité de monnaie (exemple: deniers tournois)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.68% (51 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 17.00

### Toutes les modalités :



## q03\_u (navigo\_flows)

### Description de la dimension dans la doc

nom de l'unité (deniers tournois)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### Toutes les modalités :



## all\_taxes (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Tableau des taxes : [{tax\_concept:,payment\_date:, q01:, q01\_u:, q02:, q02\_u:, q03:, q03\_u:}, ...{}]

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 3742.00

### Toutes les modalités :



## ship\_uncertainty (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

0 si aucun doute concernant l'identifiant du navire ship\_id, -1 si doutes (non concordance du ship\_name et du captain\_name et du homeport\_uhgs\_id à la fois) -3 si pointcall\_uncertainty -4 si manquant

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 7484.00

### Toutes les modalités :



## **tonnage\_uncertainty (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

0 si pas de gros doute -1 si divergence forte entre les tonnages du même navire, même en prenant en compte la surévaluation de Marennes et Nantes, et en ignorant les petits tonneaux -2 si déduit par l'identification d'un navire et recopie du tonnage le plus fréquent du navire identifié -3 si contredit par l'analyse -4 si manquant

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 3
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 2494.67

### **Toutes les modalités :**



## **flag\_uncertainty (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

missing : -4, contredit :-3, déduit [] : -2, () : -1, sans doute : 0 - concernant le pavillon (ship\_flag\_id)

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 3742.00

### **Toutes les modalités :**



## **homeport\_uncertainty (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

missing : -4, contredit :-3, déduit [] : -2, () : -1, sans doute : 0 -concernant le port d'attache (homeport\_uhgs\_id)

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 3742.00

### **Toutes les modalités :**



## **departure\_uncertainty (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

0 si status like PC%, -1 si status like FC% et que pointcall\_function différent de 'O' (Observé); -2 si status like PU% , -3 si contradiction lors de l'étude d'un trajet d'un navire entre le point précédent (Z) et le point suivant (net\_route\_marker = A et point Observé et status like PC%)

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 3742.00

### **Toutes les modalités :**



## **destination\_uncertainty (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

0 si status like PC%, -1 si status like FC% et que pointcall\_function différent de 'O' (Observé); -2 si status like PU%, -3 si contradiction lors de l'étude d'un trajet d'un navire entre le point précédent (Z) et le point suivant (net\_route\_marker = A et point Observé et status like PC%)

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 3742.00

### **Toutes les modalités :**



## **captain\_uncertainty (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

missing : -4, contredit :-3, déduit [] : -2, () : -1, sans doute : 0 - concernant l'identifiant du capitaine captain\_id

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 3742.00

### **Toutes les modalités :**



## **travel\_uncertainty (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

0 : certifie (les 2 pointcalls sont certains (0), -1 : déclaré (un des 2 pointcalls a pour valeur -1), -3 : pour non réalisé (un des deux pointcalls contredit (-3) par analyse avec d'autres documents)

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 3742.00

### **Toutes les modalités :**



## cargo\_uncertainty (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

manquant : -4, contredits (le navire n'y est pas allé) : -3, déduits [] : -2, doute : -1, certains 0

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 3742.00

### Toutes les modalités :



## **taxe\_uncertainty (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

manquant : -4, contredits (le navire n'y est pas allé) : -3, déduits [] : -2, doute : -1, certains 0

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 7484.00

### **Toutes les modalités :**



## **pointcall\_outdate\_uncertainty (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

0 si suite = 'Marseille', -1 si suite = 'G5', -3 si la suite 'Marseille' contredit la date de sortie d'un navire vu dans le 'G5'

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 7484.00

### **Toutes les modalités :**



## **departure\_pkid (navigo\_flows)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Identifier of the record describing the departure (from) - join to navigoviz.pointcall.pkid

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 621
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 12.05

### **40 principales modalités :**



## destination\_pkid (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Identifier of the record describing the destination (to) - join to navigoviz.pointcall.pkid

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 621
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 12.05

### 40 principales modalités :



## travel\_rank (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Ordre du tronçon sur la route du navire (rank du pointcall de départ)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 72
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 103.94

### 40 principales modalités :



## distance\_dep\_dest\_miles (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Distance en miles nautiques entre le départ et la destination, estimée par Jean-Pierre Dedieu

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 79
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 50.32% (3766 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 47.08

### 40 principales modalités :



## distance\_homeport\_dep\_miles (navigo\_flows)


### Description de la dimension dans la doc

Distance en miles nautiques entre le port d'attache et le départ, estimée par Jean-Pierre Dedieu

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 50
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 38.01% (2845 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 55.78

### 40 principales modalités :




## subject (navigo\_flows)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 109
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 68.66

### 40 principales modalités :




## subject\_order (navigo\_flows)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 72
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (7484 / 7484)
- contrôle cumulation des valeurs : 7484 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 103.94

### 40 principales modalités :



## line\_number (toflit18)


### Description de la dimension dans la doc

Line identification in the retranscription - Identification de la ligne dans la retranscription

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 656
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1.62

### 40 principales modalités :



## source\_type (toflit18)


### Description de la dimension dans la doc

Source type (see <http://toflit18.medialab.sciences-po.fr/#/exploration/sources>)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1062.00

### Toutes les modalités :



## year (toflit18)


### Description de la dimension dans la doc

Year of the trade flow, beware can't be more complex than digits -- Année du flux commercial

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1062.00

### Toutes les modalités :



## customs\_region (toflit18)


### Description de la dimension dans la doc

Geographical customs region in which the trade flow has been registered ('Direction des traites') -- Direction des traites dans laquelle le flux a été enregistré

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1062.00

### Toutes les modalités :



# partner (toflit18)


## Description de la dimension dans la doc

Partner country or region for this trade flow -- Pays ou région partenaire pour ce flux commercial (importateur ou exportateur)

## Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 28
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 37.93

## Toutes les modalités :




## partner\_orthographic (toflit18)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 25
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 42.48

### Toutes les modalités :



## **export\_import (toflit18)**


### **Description de la dimension dans la doc**

This variable identifies import or export trade flows -- Cette variable indique s'il s'agit d'un flux d'importation ou d'exportation

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 531.00

### **Toutes les modalités :**




# product (toflit18)

## Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 470
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 2.26

## 40 principales modalités :




# product\_orthographic (toflit18)

## Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 438
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 2.42

## 40 principales modalités :



## value (toflit18)


### Description de la dimension dans la doc

Value of the trade flow in livres tournois or francs -- Valeur du flux commercial, en livres tournois ou en francs

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 878
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 99.91% (1061 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1.21

### 40 principales modalités :



## quantity (toflit18)


### Description de la dimension dans la doc

Product quantity (in quantity unit mentionned in 'quantity\_unit' -- Quantité de marchandises (en unité de quantité mentionnée en 'quantitie\_unite')

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 727
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 83.99% (892 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1.23

### 40 principales modalités :



## quantity\_unit (toflit18)

### Description de la dimension dans la doc

Product quantity unit -- Unité de mesure de la quantité de marchandise

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 29
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 84.37% (896 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 29.87

### Toutes les modalités :




## quantity\_unit\_orthographic (toflit18)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 27
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 39.33

### Toutes les modalités :



## value\_per\_unit (toflit18)


### Description de la dimension dans la doc

Value per unit -- Valeur par unité

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 288
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 84.18% (894 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 3.09

### 40 principales modalités :




## yearstr (toflit18)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1062.00

### Toutes les modalités :




## customs\_region\_origin (toflit18)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1062.00

### Toutes les modalités :



## customs\_office (toflit18)


### Description de la dimension dans la doc

Geographical customs office in which the trade flow has been registered. A customs office is part of a customs region  
-- Bureau des traites dans lequel le flux a été enregistré

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 7
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 81.64% (867 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 108.38

### Toutes les modalités :




# origin\_origin (toflit18)

## Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 46
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 53.30% (566 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 12.04

## 40 principales modalités :



## **width\_in\_line (toflit18)**

### **Description de la dimension dans la doc**

Width in line for textiles -- Largeur en lignes des tissus

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### **Toutes les modalités :**



## **value\_part\_of\_bundle (toflit18)**


### **Description de la dimension dans la doc**

This variables identifies trade flows where multiple quantities are associated to a single total value. This number indicates the order of the flow in the bundle. Value is indicated for the bundle but repeated in all flows. Beware of double accounts use only one value by bundle. -- Cette variable identifie les flux pour lesquels plusieurs quantités correspondent à une seule valeur. Ce nombre indique l'index dans l'ordre dans le groupe. La valeur concerne le groupe en entier et est répétée dans chaque flux. Attention aux doubles comptes.

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 3
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 21.66% (230 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 57.50

### **Toutes les modalités :**



## filepath (toflit18)


### Description de la dimension dans la doc

Localisation of the retranscription file in the git depository -- Emplacement du fichier retranscrit dans le répertoire git

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 4
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 265.50

### Toutes les modalités :



## source (toflit18)


### Description de la dimension dans la doc

Source identification

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 4
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 265.50

### Toutes les modalités :



## sheet (toflit18)


### Description de la dimension dans la doc

Page or picture number in the digitized source - Numéro de la page ou de la photo dans la source numérisée

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 20
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 53.10

### Toutes les modalités :



## value\_total (toflit18)


### Description de la dimension dans la doc

Total value of some succeding flows given by the source -- Total d'une suite de flux donné dans la source

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 27
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 3.39% (36 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1.29

### Toutes les modalités :



## **value\_sub\_total\_1 (toflit18)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Partial total given in the source (level 1) -- Total partiel donné dans la source (niveau 1)

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 19
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 3.58% (38 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1.90

### **Toutes les modalités :**



## **value\_sub\_total\_2 (toflit18)**

### **Description de la dimension dans la doc**

Partial total given in the source (level 2) -- Total partiel donné dans la source (niveau 2)

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### **Toutes les modalités :**



## **value\_sub\_total\_3 (toflit18)**

### **Description de la dimension dans la doc**

Partial total given in the source (level 3) -- Total partiel donné dans la source (niveau 3)

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### **Toutes les modalités :**



## **data\_collector (toflit18)**


### **Description de la dimension dans la doc**

Data collector name -- Nom du retranscripteur

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 4
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 265.50

### **Toutes les modalités :**



## unverified (toflit18)

### Description de la dimension dans la doc

The retranscription has not been checked -- Le retranscription n'a pas été vérifiée

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### Toutes les modalités :



## remarks (toflit18)


### Description de la dimension dans la doc

Various remarks -- Remarques diverses

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 44
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 42.37% (450 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 10.00

### 40 principales modalités :




## value\_minus\_un\_source (toflit18)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 84
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 52.45% (557 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 6.55

### 40 principales modalités :



## **absurd\_observation (toflit18)**

### **Description de la dimension dans la doc**

Signals absurd observations present in sources (absurd) and guess to replace them (guess) -- Signale des observations absurdes présentes dans les sources (absurd) et des propositions de remplacement (guess)

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### **Toutes les modalités :**



## duty\_quantity (toflit18)

### Description de la dimension dans la doc

Product quantity (in quantity unit used for duty, mentionned in duty\_quantity\_unit) -- Quantité de marchandises (en unité de quantité utilisée pour les droits, mentionnée dans duty\_quantity\_unit)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### Toutes les modalités :



## duty\_quantity\_unit (toflit18)

### Description de la dimension dans la doc

Product quantity unit used for duty -- Unité de mesure de la quantité de marchandise utilisée pour le calcul des droits

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### Toutes les modalités :



## duty\_by\_unit (toflit18)

### Description de la dimension dans la doc

Duty per unit -- Droits de douane par unité

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### Toutes les modalités :



## duty\_total (toflit18)


### Description de la dimension dans la doc

Total duties -- Droits de douane totaux

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### Toutes les modalités :



## duty\_part\_of\_bundle (toflit18)

### Description de la dimension dans la doc

This variables identifies trade flows where a single duty payment is associated to duty payments on multiple trade flows -- Cette variable identifie les flux pour lesquels un total de droits de douane correspond à la somme des droits de douanes sur plusieurs flux

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### Toutes les modalités :



## duty\_remarks (toflit18)

### Description de la dimension dans la doc

Various remarks on duties -- Remarques diverses sur les droits

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 0
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 0.00% (0 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 0.00

### Toutes les modalités :




## customs\_region\_grouping (toflit18)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1062.00

### Toutes les modalités :




# origin (toflit18)

## Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 37
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 52.54% (558 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 14.68

## Toutes les modalités :




# partner\_simplification (toflit18)

## Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 23
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 46.17

## Toutes les modalités :




## partner\_grouping (toflit18)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 12
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 88.50

### Toutes les modalités :




# partner\_obrien (toflit18)

## Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 21
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 99.15% (1053 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 47.86

## Toutes les modalités :




## partner\_sourcename (tofli18)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 17
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 62.47

### Toutes les modalités :




## partner\_wars (toflit18)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 16
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 66.38

### Toutes les modalités :




## partner\_africa (toflit18)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 3
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 354.00

### Toutes les modalités :




## nb\_occurrence\_BdCFR (toflit18)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 213
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 4.99

### 40 principales modalités :




# product\_simplification (toflit18)

## Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 404
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 2.63

## 40 principales modalités :




## product\_sitc (toflit18)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 22
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 48.27

### Toutes les modalités :




## imprimatur (toflit18)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 83.15% (883 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 441.50

### Toutes les modalités :




## product\_edentreaty (toflit18)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 12
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 20.43% (217 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 16.69

### Toutes les modalités :




## **surement\_pas\_canada (toflit18)**

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 531.00

### **Toutes les modalités :**




## product\_canada (toflit18)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 6
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 177.00

### Toutes les modalités :




## details\_provenance (toflit18)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 5
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 1.98% (21 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 3.50

### Toutes les modalités :




## peche (toflit18)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 531.00

### Toutes les modalités :




## product\_medicinales (toflit18)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 99.53% (1057 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 352.33

### Toutes les modalités :




## nbr\_obs (toflit18)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 284
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 96.61% (1026 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 3.60

### 40 principales modalités :




# product\_hamburg (toflit18)

## Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 25
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 25.52% (271 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 10.42

## Toutes les modalités :




## product\_grains (toflit18)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 6
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 177.00

### Toutes les modalités :




## product\_coton (toflit18)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 99.53% (1057 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 352.33

### Toutes les modalités :




# product\_ulrich (toflit18)

## Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 17
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 99.53% (1057 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 58.72

## Toutes les modalités :




## **product\_coffee (toflit18)**

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 99.53% (1057 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 352.33

### **Toutes les modalités :**




## product\_porcelaine (toflit18)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 3
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 99.25% (1054 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 263.50

### Toutes les modalités :




## product\_v\_glass\_beads (toflit18)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 99.53% (1057 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 352.33

### Toutes les modalités :




# product\_revolutionempire (toflit18)

## Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 114
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 9.32

## 40 principales modalités :




## product\_beaver (toflit18)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 99.53% (1057 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 352.33

### Toutes les modalités :




## product\_type\_textile (toflit18)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 3
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 12.24% (130 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 32.50

### Toutes les modalités :




## product\_luxe\_dans\_type (toflit18)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 3
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 11.49% (122 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 30.50

### Toutes les modalités :




## **product\_luxe\_dans\_SITC (toflit18)**

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 3
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 11.49% (122 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 30.50

### **Toutes les modalités :**




# product\_sitc\_FR (toflit18)

## Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 22
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 48.27

## Toutes les modalités :




# product\_sitc\_EN (toflit18)

## Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 22
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 48.27

## Toutes les modalités :




## product\_sitc\_simplEN (toflit18)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 13
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 81.69

### Toutes les modalités :




## **obsolete (toflit18)**

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1062.00

### **Toutes les modalités :**




## product\_RE\_aggregate (toflit18)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 10
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 106.20

### Toutes les modalités :




## product\_threesectors (toflit18)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 4
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 265.50

### Toutes les modalités :




## product\_threesectorsM (toflit18)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 4
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 265.50

### Toutes les modalités :




## quantity\_unit\_simplification (toflit18)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 24
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 44.25

### Toutes les modalités :




## **conv\_orthographic\_to\_simplificat (toflit18)**

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 4
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 84.37% (896 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 179.20

### **Toutes les modalités :**




## quantity\_unit\_metric (toflit18)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 6
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 98.78% (1049 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 149.86

### Toutes les modalités :




## conv\_simplification\_to\_metric (toflit18)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 20
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 83.15% (883 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 42.05

### Toutes les modalités :




## needs\_more\_details (toflit18)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 84.37% (896 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 298.67

### Toutes les modalités :




## quantities\_metric (toflit18)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 795
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 82.49% (876 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1.10

### 40 principales modalités :




## unit\_price\_metric (toflit18)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 148
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 52.45% (557 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 3.74

### 40 principales modalités :




## **best\_guess\_national\_prodxpart (toflit18)**

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1062.00

### **Toutes les modalités :**




## **best\_guess\_national\_partner (toflit18)**

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1062.00

### **Toutes les modalités :**




## **best\_guess\_national\_product (toflit18)**

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1062.00

### **Toutes les modalités :**




## **best\_guess\_region\_prodxpart (toflit18)**

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1062.00

### **Toutes les modalités :**




## **best\_guess\_national\_region (toflit18)**

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 1
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1062.00

### **Toutes les modalités :**




## **computed\_value (toflit18)**

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 531.00

### **Toutes les modalités :**




## value\_as\_reported (toflit18)

### Carte d'identité de la dimension

- Nombre total de modalités : 826
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 99.72% (1059 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 1.28

### 40 principales modalités :




## **computed\_value\_per\_unit (toflit18)**

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 531.00

### **Toutes les modalités :**




## **computed\_quantity (toflit18)**

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 2
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 100.00% (1062 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 531.00

### **Toutes les modalités :**



## **value\_minus\_unit\_val\_x\_qty (toflit18)**

### **Description de la dimension dans la doc**

Difference between the value in the source and the value computed based on unit prices and quantities (if negative, the value in the source is smaller) -- Différence entre la valeur annoncée du flux et celle calculée à partir du prix unitaire et des quantités (si négatif, la valeur annoncée est plus petite)

### **Carte d'identité de la dimension**

- Nombre total de modalités : 281
- Exhaustivité (valeurs non-vides) : 83.62% (888 / 1062)
- contrôle cumulation des valeurs : 1062 entrées
- Nombre moyen de valeurs pour chaque modalité : 3.15

### **40 principales modalités :**

