

Manual de operação — ProSeller

Para quem vai cuidar do sistema no dia a dia. Não pressupõe conhecimento técnico. Leia a parte que você precisa, quando precisar.

Antes de tudo: a regra que evita 90% dos problemas

Nunca peça uma alteração e publique no mesmo minuto sem olhar o resultado na tela.

O sistema tem usuários faturando de verdade. Um erro vira nota fiscal errada ou cadastro perdido. Depois de qualquer mudança: **abra o sistema e confira com os próprios olhos.**

Se você usa o Claude Code, ele já está instruído a fazer isso — o arquivo `CLAUDE.md`, na raiz do projeto, tem as regras que ele segue. Se ele publicar algo sem conferir, cobre.

1. Chegou um e-mail da Sentinela. E agora?

Todo dia de manhã o sistema se confere sozinho. **Se não chegar e-mail, está tudo em ordem** — o silêncio é bom sinal.

Quando chega, cada item vem com um botão **“Resolver agora”** que abre o sistema na tela certa. Segue o que cada aviso significa:

Aviso	O que aconteceu	O que fazer
Pedido enviado duas vezes ao ERP	Dois pedidos com o mesmo número no Tiny	É o mais urgente. Confira no Tiny se saiu nota em duplicidade
Comissão em duplicidade	O mesmo pedido gerou duas comissões	Confira antes de fechar o período, senão paga duas vezes
Comissão de pedido excluído	Comissão de um pedido que foi apagado	Deveria ter sido estornada — confira o período
Comissão sem pedido	Comissão apontando para pedido que não existe	Confira antes de pagar
Pedido sem confirmação do ERP	Marcado como enviado, sem número do Tiny	Abra o pedido e reenvie ao ERP
Valor do pedido não bate com os itens	Total difere da soma dos produtos	Se faturar assim, a nota sai errada. Abra e confira os itens
Campo de cliente apagado	Um campo que tinha valor ficou vazio	O valor antigo está no histórico do cliente e pode ser devolvido

Aviso	O que aconteceu	O que fazer
Dois cadastros com o mesmo CNPJ	Cliente duplicado	Unifique — senão a nota vai para o cadastro errado
Cliente comprou e está sem endereço	Não dá para emitir nem entregar	Complete o endereço no cadastro
Cliente novo sem condição de pagamento	Ele não consegue fechar pedido	Defina a condição no cadastro
CEP fora do padrão	CEP gravado quebrado	Corrija no cadastro — atrapalha a emissão
Produto ativo sem preço	Aparece para o vendedor e não fecha pedido	Defina o preço na lista
Frete entregue preso em trânsito	A transportadora entregou, o sistema não fechou	Abra o frete e use “Atualizar rastreo”
Consulta do Simples falhou	A Receita não respondeu e travou uma emissão	Normalmente é temporário: reenvie o pedido
Condição parcelada com nome divergente	O nome não bate com as parcelas	Configurações → Condições de Pagamento

O alerta some sozinho quando o problema é resolvido. Você não precisa marcar nada como concluído.

O e-mail chega **quando aparece algo novo** e, uma vez por semana, para lembrar do que continua pendente. A lista completa fica sempre na tela **Sentinela**.

Para mudar quem recebe: é uma configuração no Supabase chamada `SENTINELA_EMAIL_DESTINO` — vários e-mails separados por vírgula. Não precisa mexer em código.

2. Quero saber quem mexeu em alguma coisa

Tela **Auditoria**, no menu. Mostra quem fez, quando, e o valor antes e depois.

Cobre: pedidos, clientes, usuários e permissões, comissões, conta corrente, preços, produtos, configurações e fretes.

Dá para filtrar por tipo, por pessoa e por período.

Duas coisas para saber:

- Quando aparece **“Sistema”** como autor, significa que a ação foi automática (o ERP devolvendo o número da nota, o rastreo atualizando o frete) **ou** que aquela tela ainda não informa quem fez. Não é erro — é o sistema dizendo “não sei quem foi” em vez de chutar um nome.
- Correção de telefone, e-mail e observação não aparece aqui de propósito.** Se aparecesse, o que importa ficaria enterrado. Essas mudanças ficam no histórico do próprio cliente.

O registro **não pode ser editado nem apagado**, e não tem prazo de validade.

3. Publicando uma alteração

O sistema tem três partes, e elas sobem de formas diferentes:

Parte	Como sobe
Telas	Sozinho, ~1 minuto depois de enviar o código
Funções do servidor	Comando manual
Banco de dados	Comando manual

A ordem importa: banco primeiro, telas depois. Ao contrário, a tela pede algo que o banco ainda não aceita e o usuário toma erro.

Antes de publicar

```
npm test
npm run build
```

Se algum falhar, **não publique**. Não tem exceção.

Publicando

Você mudou	Comando
Só telas	<code>git push origin main</code> — e espere 1 minuto
Função do servidor	<code>npx supabase functions deploy NOME --project-ref xxoiqfraeolsqmsheue</code>
Banco de dados	Peça ao Claude — ele faz backup e ensaia antes. Nunca aplique direto.

Depois de publicar

1. **Abra o sistema e confira.** Sempre.
2. Suba o número da versão (canto inferior esquerdo do sistema) e escreva no changelog o que mudou, em português de quem usa.

O número da versão é como o pessoal sabe que a entrega chegou.

4. Deu errado. Como volto atrás?

Mudança de tela (o caso mais comum):

```
git revert HEAD
git push origin main
```

Isso desfaz a última alteração e republica. Um minuto depois está no ar de novo.

Função do servidor: as versões anteriores estão em `docs/plans/backups/` . Copie o conteúdo de volta para o arquivo e publique de novo.

Banco de dados: os backups também estão em `docs/plans/backups/` , com data no nome. **Peça ajuda ao Claude Code** — ele sabe conferir antes de aplicar. Este é o único lugar onde reverter errado pode piorar a situação.

5. Verificações que você pode rodar

Comando	O que faz
<code>npm test</code>	Confere as telas — 96 verificações, alguns segundos
<code>npm run test:edge</code>	Confere as funções do servidor
<code>npm run test:db</code>	Copia o banco e testa as regras críticas
<code>npm run drift</code>	Compara o que está no ar com o código. Se alguém alterou algo direto em produção, acusa aqui

O `npm run drift` é o que mais vale a pena rodar de vez em quando. Se ele reclamar, alguém mexeu fora do caminho normal.

6. As rotinas automáticas

Rotina	Quando	O que faz
Verificação diária	6h	Confere 15 regras críticas
E-mail de alerta	6h15	Avisa se encontrou algo
Rastreo de entregas	de hora em hora	Atualiza o status dos fretes

Elas rodam dentro do banco de dados, sem depender de ninguém.

7. Nunca faça

- **Publicar sem conferir na tela.** É a origem de quase todo estrago.
- **Aplicar mudança no banco sem backup e sem ensaio.** Um comando errado ali não tem desfazer fácil.
- **Publicar a partir de outro ramo que não seja `main`.**
- **Apagar dados de produção.** Se algo precisa “sumir”, quase sempre a resposta certa é desativar, não excluir.
- **Guardar senha ou chave de API em arquivo de texto.**
- **Confiar que funcionou porque compilou.** Compilar não é funcionar.

8. Quando pedir ajuda

Pare e peça ajuda se:

- O e-mail acusar **pedido enviado duas vezes ao ERP** ou **comissão em duplicidade** — mexe com dinheiro e nota fiscal
- Algo que funcionava parar de funcionar depois de uma publicação
- O `npm run drift` reclamar e você não souber por quê
- Você precisar mexer no banco de dados e não entender o que a mudança faz

Nesses casos, o custo de perguntar é uma mensagem. O de errar pode ser dias.

Onde procurar mais

Você quer	Olhe em
As regras que o Claude Code segue	<code>CLAUDE.md</code> (raiz do projeto)
Como o Supabase funciona aqui	<code>docs/GUIA_SUPABASE.md</code>
O que o sistema faz e por quê	<code>docs/specs/business-rules/</code>
O que já foi feito e quando	<code>docs/wiki/log.md</code>
Problemas antigos e a causa de cada um	<code>docs/specs/system-contract/known-incidents.md</code>