

شاشة العملاء

- يلغى حقل مسؤول التحصيل ويكون الاعتماد على مسؤول التحصيل من ملف ال Excel في متابعة العملاء في عمود خاص يسمى مسؤول التحصيل
- فئات العملاء تكون معتمدة في مصدرها على ملف ال Excel في متابعة العملاء في العمود المضاف مؤخرا في ملف ال Excel ويسمى عمود فئة العملاء أو فئات العملاء مثله مثل عمود مسؤول التحصيل
- عمل فترة جديدة لتصنيف العملاء تنقسم إلى أربعة تصنيفات
أ ، ب ، ج ، د
- بحيث يكون التصنيف رقم د يحتوي على كل العملاء ويظهر تلقائيا للمتحصل في حال لم يتم اختيار أي تصنيف له مثلا في حال أن متحصل لم يقوم بفترة العملاء ... تكون الاسماء ظاهره اوتوماتيكيا باظهار التصنيف رقم د والذي يحتوي على كل العملاء الخاصين بالمتحصل
- مع اتاحة تغيير اسم الفئه لكل متحصل بالاسم الذي يراه هو مناسباً له ...
- فترة تصنيف العملاء
- تتيح لكل متحصل تصنيف عملائه بالطريقة والاسم الذي يرغب به كيف ما يشاء

شاشة التنبيهات

- التنبيهات في هذه الشاشة لاتعمل جميعها عدا تنبيه واحد اسمه لم تتم المتابعه منذ أكثر من ١٤ يوم وكذلك شاشة التنبيهات غير مرتبطه بالمستخدمين والصلاحيات يرجى ربطها بكل احترافيه .
- قم باعادة العمل على هذه الشاشة وتجربة كل الايقونات بهذه الشاشة بحيث يكون بنائها كتالي
- قبل الاستحقاق بـ ٣ أيام
- يعرض جميع العملاء الذين يتبقى على موعد استحقاقهم ثلاثة أيام.
- موعد الاستحقاق اليوم
- يعرض جميع العملاء المستحق سدادهم اليوم.
- يسوق الآن
- يعرض العملاء الذين تنطبق عليهم شروط "يسوق" حسب قواعد العمل التي سنستخرجها من ملف Excel. حسب المعادلات المطروحة في الملف. ويرجى التركيز حول هذه النقطة لأنه مثلا" يسوق الان ... عبارته عن تغيير في لون الخلايا للصف كامل بلون معين .
- وعد بالسداد اليوم
- يعرض العملاء الذين حدد لهم الموظف وعدا بالسداد في تاريخ اليوم.
- لم تتم متابعته منذ ١٤ يوم
- يعرض العملاء الذين لم يتم تسجيل أي متابعة لهم خلال الفترة المحددة في إعدادات النظام.

● يحتاج مراجعة المدير

يعرض الحالات التي قام الموظف بإرسالها لاعتماد أو قرار من المدير.
آلية العمل

كل تنبيه يعرض:

اسم العميل

تاريخ الاستحقاق

المبلغ المتبقي

سبب التنبيه

مسؤول المتابعة

زر التفاصيل

زر إضافة متابعة

ملاحظة تصميم

لن تكون شاشة التنبيهات مجرد قائمة.

بل ستكون قائمة أعمال اليوم.

أي أن الموظف عندما يفتحها يعرف مباشرة:

من الذي يجب أن أتابعه الآن؟

ولا يحتاج للبحث داخل جميع العملاء.

اقترح إضافة زر اسمه

(ذكرني)

وعند الضغط على الزر

تظهر شاشته مكونه من

اسم العميل

ذكرني بعد يوم

التفاصيل

الغرض منها إضافة تذكير بعد يوم للعميل التفاصيل

مثلا"

ذكرني بعد ٥ ايام ان العميل احمد يردني الاتصال به لزيارة شركتنا

فيقوم التطبيق بالموعد المحدد بتذكيري عبر تنبيه بالاتصال بالعميل احمد

التصميم يكون كما في الصورة المرفقه وبنفس النمط وبنفس الاسلوب

الصورة المرفقة باسم

مركز التنبيهات

⚙️ 📧 🔔

2024-06-03

جميع التنبيهات

تنقية

الرئيسية / مركز التنبيهات

👤 د. أيمن
مدير النظام

لوحة المدير

متابعة العملاء

العملاء

المتابعات

التقارير

التنبيهات 8

المستخدمين

الصلاحيات

الإعدادات

تسجيل الخروج

يحتاج مراجعة المدير 9 عمل

لم تتم متابعته منذ مدة 21 عمل

وعد بالسداد اليوم 12 عمل

يسوق الآن 15 عمل

موعد الاستحقاق اليوم 24 عمل

قبل الاستحقاق 3 أيام 18 عمل

قائمة التنبيهات

نوع التنبيه	العميل	تاريخ الاستحقاق	المبلغ المتبقي	مسؤول المتابعة	سبب التنبيه	الإجراءات
قبل الاستحقاق 3 أيام	مؤسسة النهضة التجارية C-1001	2024-06-06 بعد 3 أيام	125,750.00 ريال يمني	أحمد علي	تأخر 3 أيام على تاريخ الاستحقاق	+ تفاصيل
موعد الاستحقاق اليوم	شركة السالم للتجارة C-1002	2024-06-03 اليوم	89,300.00 ريال يمني	محمد حسن	موعد الاستحقاق اليوم	+ تفاصيل
يسوق الآن	مؤسسة الشرق الأوسط C-1003	2024-06-15 بعد 12 يوم	245,600.00 ريال يمني	سارة خالد	العميل لم يشرع في إبراء الآن	+ تفاصيل
وعد بالسداد اليوم	شركة التطوير العمراني C-1004	2024-06-20 بعد 17 يوم	67,900.00 ريال يمني	أحمد علي	وعد بالسداد في تاريخ اليوم	+ تفاصيل
لم تتم متابعته منذ مدة	شركة الأمان للمقاولات C-1005	2024-05-20 منذ 14 يوم	142,200.00 ريال يمني	ياسر عبدالله	لم تتم متابعته منذ أكثر من 7 أيام	+ تفاصيل
يحتاج مراجعة المدير	مؤسسة الإبداع المحدودة C-1006	2024-06-10 بعد 7 يوم	98,450.00 ريال يمني	محمد حسن	العميل يحتاج إلى مراجعة المدير	+ تفاصيل

عرض 1 - 10 من 24 تنبيه

شاشة المستخدمون والصلاحيات

يتم إعادة تصميمها ويجب ان تكون بشكل احترافي ومماثلة تماما" في التصميم والالوان والايقونات والنظام المعتمد في تصميم الشاشة المرفقة لكم باسم (ادارة المستخدمين والصلاحيات)

وتكون مبنية على اساس

١. مدير النظام

جميع الصلاحيات.

إدارة المستخدمين.

إدارة الصلاحيات.

النسخ الاحتياطي والاستعادة.

إعدادات النظام.

مشاهدة جميع البيانات.

جميع التقارير.

اعتماد جميع الحالات.

٢. المحاسب

توزيع العملاء.

متابعة الموظفين.

مراجعة المتابعات.

اعتماد ملاحظات المدير.

النسخ الاحتياطي والاستعادة.

استيراد ملف أرصدة العملاء.

تحديث الأرصدة.

مشاهدة جميع العملاء.

مشاهدة التقارير المالية.

تصدير التقارير.

إضافة وتعديل المتابعات.

تعديل بيانات العملاء.

مشاهدة تفاصيل العميل.

تسجيل الوعد بالسداد.

ملاحظة: هذا الدور في نظامنا سيكون أوسع من "محاسب" بالمعنى التقليدي، وسيجمع بين المهام المالية والإشرافية، وهذا مقبول طالما أنه يعكس طريقة العمل لديكم.

٣. مسؤول التحص

مشاهدة العملاء المكلف بهم فقط.

إضافة متابعة.

تعديل متابعته فقط.

مشاهدة تفاصيل العميل.

تسجيل الوعد بالسداد.

رفع الحالات للمدير عند الحاجة.

٤. مستخدم مخصص

صلاحيات يتم تحديدها يدويًا حسب الحاجة، دون التقيد بدور ثابت.

حالة المستخدم

بديل حذف المستخدم:

● **نشط**

● موقف

ويحتفظ النظام بجميع سجلاته وسجل عملياته حتى بعد إيقافه.

ضيف ميزة احترافية بدون تعقيد

في شاشة المستخدمين وهو زر:

نسخ الصلاحيات

مثال:

إذا وظفت مسؤول تحصيل جديد، تضغط:

نسخ صلاحیات ← أحمد

فنتنقل جميع صلاحيات أحمد إلى المستخدم الجديد خلال ثانية واحدة، ثم تعدل أي صلاحية إذا لزم الأمر.

هذه الميزة ستوفر وقتًا كبيرًا مع زيادة عدد المستخدمين.

[illegible]

التقارير

التقارير يجب ان تضاف الى هيكل الشاشة الرئيسيه

ويجب التركيز على التقارير لانها اهم نقطه في النظام والتقارير هي من ستبين قوة النظام او ضعفه ويجب التركيز الكبير على التقارير

تقارير العملاء

وظيفتها:

إحصائيات.

رسوم بيانية.

تحليل العملاء.

العملاء الأكثر مديونية.

توزيع العملاء حسب العملة.

توزيع العملاء حسب الحالة.

تحليل مسؤولي المتابعة.

إمكانية الطباعة والتصدير إلى PDF وExcel.

أي أنها شاشة تحليل وقراءة للإدارة، وليست شاشة عمل يومي.

وكذلك مصرح لك في اضافة اي مقترح بالنسبة للتقارير حسب ما تراه انت مناسب للنظام .

بند الإعدادات

أريد منك بناء وحدة الإعدادات Settings Module داخل مشروع Smart Collection Platform (SCP) وفق المواصفات التالية.

هذه الوحدة جزء إداري حساس من النظام، ويجب ربطها بقاعدة البيانات والصلاحيات وسجل العمليات، وليس إنشاء واجهات شكلية فقط.

١. الهدف من الإعدادات

الإعدادات هي مركز التحكم بالخصائص العامة التي تؤثر على تشغيل النظام ككل.

يجب الفصل بوضوح بين:

* إعدادات النظام.

* المستخدمين والصلاحيات.

* فئات العملاء.

* الحوافز.

* التنبيهات.

* النسخ الاحتياطي.

* الاستيراد.

* سجل العمليات.

لا تنتقل كل الوظائف الإدارية إلى الإعدادات.

على سبيل المثال:

المستخدمون والصلاحيات شاشة مستقلة في القائمة الرئيسية وليست مجرد صفحة فرعية داخل الإعدادات.

٢. صلاحية الوصول

يجب تطبيق الصلاحيات على مستوى Backend وليس إخفاء الأزرار في الواجهة فقط.

مدير النظام

يمتلك صلاحية:

* فتح الإعدادات.

* مشاهدة جميع إعدادات النظام.

* تعديلها.

* حفظها.

* إدارة الإعدادات الحساسة.

المحاسب

لا يحصل تلقائيًا على صلاحية تعديل إعدادات النظام العامة.

يسمح له فقط بالوظائف الإدارية التي تم اعتمادها له في المشروع، مثل:

* النسخ الاحتياطي والاستعادة.

* استيراد أرصدة العملاء.

* تحديث الأرصدة.

ويجب ألا يؤدي وجود هذه الصلاحيات إلى منحه حق تغيير إعدادات النظام الأخرى.

مسؤول التحصيل

لا يستطيع الوصول إلى إعدادات النظام.

المستخدم المخصص

يصل فقط إلى الإعدادات التي تم منحه صلاحيتها صراحة.

٣. واجهة الإعدادات الرئيسية

عند اختيار:

الإعدادات

تظهر صفحة منظمة إلى أقسام، وليست صفحة طويلة تحتوي عشرات الحقول.

الأقسام الأساسية المطلوبة:

١. الإعدادات العامة.

٢. إعدادات المتابعة والتحصيل.

٣. إعدادات التنبيهات.

٤. إعدادات العملات وأسعار الصرف.

٥. إعدادات فئات العملاء والحوافز.

٦. إعدادات استيراد البيانات.

٧. النسخ الاحتياطي والاستعادة.

٨. إعدادات النظام والتدقيق.

استخدم تصميمًا احترافيًا بسيطًا ومتوافقًا مع هوية المشروع ذات اللون الأزرق.

٤. الإعدادات العامة

تحتوي على:

اسم المنشأة

القيمة الافتراضية:

مكتب الدكتور أيمن لخدمات الدواجن

ويكون قابلاً للتعديل بواسطة مدير النظام.

اسم النظام

Smart Collection Platform

اللغة

الإصدار الأول:

العربية

مع تصميم البنية بحيث يمكن إضافة الإنجليزية مستقبلاً دون إعادة بناء النظام.

اتجاه الواجهة

RTL للعربية.

المنطقة الزمنية

يجب حفظ جميع التواريخ بطريقة سليمة ودعم المنطقة الزمنية الخاصة بالنظام.

تنسيق التاريخ

يجب أن يكون قابلاً للتوحيد على مستوى التطبيق.

مثال:

DD/MM/YYYY

٥. إعدادات متابعة العملاء

هذا القسم يتحكم بالقواعد العامة للمتابعة.

يتضمن:

عدد الأيام قبل الاستحقاق للتنبيه

القيمة الافتراضية المعتمدة:

٣ أيام

لكن يجب أن تكون قابلة للتعديل.

التنبيه يوم الاستحقاق

تشغيل / إيقاف.

مدة اعتبار العميل “لم تتم متابعته منذ مدة”

يجب أن تكون قيمة عددية قابلة للتعديل من الإدارة بدل كتابتها داخل الكود.

تفعيل تنبيه وعد بالسداد اليوم

تشغيل / إيقاف.

تفعيل “يحتاج مراجعة المدير”

تشغيل / إيقاف.

المتابعة القادمة

عند إدخال موعد متابعة قادم يجب أن يستخدمه محرك التنبيهات لإنشاء التنبيه المناسب.

٦. إعدادات مركز التنبيهات

التنبيهات المعتمدة في المشروع هي:

* قبل الاستحقاق بـ ٣ أيام افتراضياً.

* يوم الاستحقاق.

* يسوق الآن.

* وعد بالسداد اليوم.

* لم تتم متابعته منذ مدة.

* يحتاج مراجعة المدير.

يجب السماح للإدارة بـ:

* تشغيل أو إيقاف نوع التنبيه.

* تحديد عدد الأيام عند الحاجة.

* تحديد من يستقبل التنبيه حسب الصلاحيات والمنطق الوظيفي.

لكن:

لا تغير تعريف الحالات أو منطقها الأساسي دون الرجوع إلى وثائق المشروع.

يجب تصميم Notification Engine بحيث تكون القيم Configurable وليست Hard-coded.

٧. العملات وأسعار الصرف

النظام يتعامل حاليًا مع:

* الريال اليمني YER

* الدولار الأمريكي USD

* الريال السعودي SAR

يجب إنشاء شاشة واضحة للعملات.

لكل عملة:

* الاسم.

* الرمز.

* الكود.

* حالة العملة: نشطة / موقوفة.

* سعر الصرف عند الحاجة.

يجب الاحتفاظ بتاريخ أسعار الصرف إذا كانت الحسابات أو التقارير التاريخية تعتمد عليها.

لا تستبدل السعر التاريخي بسعر اليوم في العمليات القديمة إذا كان ذلك سيغير نتائجها.

ملفات Excel الحالية هي المرجع الأساسي لمنطق العملات والحسابات إلى أن يتم اعتماد المنطق النهائي داخل قاعدة البيانات.

٨. فئات العملاء والحوافز

فئة العميل جزء أساسي من المشروع.

يجب توفير إدارة لـ:

* اسم الفئة.

* وصفها.

* نسبة الحافز.

* الحالة: نشطة / موقوفة.

قاعدة إلزامية

الحافز يعتمد على:

فئة العميل.

ولا يعتمد على:

* نوع العملة.

* مدة التأخير.

ولا ينبغي إضافة قواعد جديدة لحساب الحافز من تلقاء نفسك.

يجب الحفاظ على تاريخ نسب الحوافز بحيث لا يؤدي تعديل نسبة الفئة اليوم إلى تغيير حوافز عمليات سابقة تم احتسابها واعتمادها.

٩. إعدادات استيراد Excel

هذه من أهم وظائف النظام في المرحلة الأولى.

يجب وجود إعدادات خاصة بالاستيراد، لكن عملية الاستيراد نفسها يمكن أن تكون شاشة مستقلة.

المصادر الحالية هي ملفات Excel المعتمدة للمشروع، ومنها:

* أرصدة العملاء.

* متابعة العملاء.

* بيانات العملاء الموجودة ضمن ملف المتابعة.

يجب أن يدعم النظام:

* التحقق من الملف قبل الاستيراد.

* التحقق من الأعمدة المطلوبة.

* التحقق من رقم العميل.

* كشف الصفوف غير الصحيحة.

* كشف التكرار.

* عرض Preview قبل الاعتماد.

* إظهار عدد السجلات الجديدة.

* إظهار عدد السجلات التي سيتم تحديثها.

* إظهار الأخطاء.

* عدم تنفيذ الاستيراد إذا كان الملف غير صالح بصورة قد تفسد البيانات.

* تسجيل عملية الاستيراد في سجل العمليات.

يجب ألا يؤدي استيراد ملف جديد إلى حذف التاريخ السابق للمتابعات أو سجل العمليات.

١٠. النسخ الاحتياطي والاستعادة

يجب إنشاء قسم واضح:

النسخ الاحتياطي والاستعادة

ويكون متاحًا فقط لمن لديه الصلاحية.

حسب الأدوار المعتمدة، مدير النظام والمحاسب لديهما صلاحية النسخ الاحتياطي والاستعادة.

يجب توفير:

النسخ الاحتياطي

* إنشاء نسخة احتياطية.

* عرض تاريخ النسخة.

* وقت الإنشاء.

* من قام بإنشائها.

* حالة النسخة.

* حجمها إن أمكن.

النسخ التلقائي

يجب أن تكون البنية جاهزة لجدولة النسخ الاحتياطية على السيرفر.

الاستعادة

الاستعادة عملية حساسة جدًا.

قبل تنفيذها يجب:

١. اختيار النسخة.

٢. عرض معلوماتها.

٣. تحذير المستخدم بوضوح.

٤. طلب تأكيد صريح.

٥. تسجيل عملية الاستعادة في Audit Log.

لا تنفذ Restore بطريقة يمكن أن تستبدل قاعدة البيانات دون حماية أو تحقق.

١١. سجل العمليات Audit Log

أي تعديل مهم داخل الإعدادات يجب تسجيله.

مثال:

إذا تم تغيير:

تنبيه قبل الاستحقاق: ٣ أيام → ٥ أيام

يجب تسجيل:

* المستخدم.

* العملية.

* الإعداد.

* القيمة القديمة.

* القيمة الجديدة.

* التاريخ والوقت.

وينطبق ذلك أيضاً على:

* تغيير سعر صرف.

* تعديل نسبة حافز.

* تغيير فئة.

* تشغيل أو تعطيل تنبيه.

* النسخ الاحتياطي.

* الاستعادة.

* إعدادات الاستيراد.

لا يسمح للمستخدم العادي بتعديل Audit Log.

١٢. طريقة حفظ الإعدادات

لا أريد تخزين الإعدادات الحساسة في Flutter أو Frontend فقط.

يجب حفظ الإعدادات المركزية في قاعدة البيانات.

اقترح تصميمًا منظمًا يدعم:

* key

* value

* data_type

* category

* description

* is_sensitive

updated_by *

updated_at *

لكن إذا كان بعض الإعدادات يحتاج جدولاً متخصصاً، مثل:

currencies *

customer_categories *

notification_rules *

فأستخدم جدولاً متخصصاً بدل إجبار جميع البيانات على جدول Key/Value واحد.

١٣. التحقق Validation

يجب منع القيم غير المنطقية.

مثلاً:

* عدد أيام التنبيه لا يكون سالباً.

* نسبة الحافز ضمن النطاق المسموح.

* سعر الصرف أكبر من صفر.

* لا يمكن إنشاء عملتين بنفس الكود.

* لا يمكن إنشاء فئتين متطابقتين إذا كان ذلك يسبب التباساً.

* الحقول الإلزامية لا تقبل قيمة فارغة.

يجب تنفيذ Validation في:

Frontend + Backend/Database

وليس في الواجهة فقط.

١٤. الحفظ والتراجع

عند تعديل الإعدادات:

* يجب تمييز وجود تغييرات غير محفوظة.

* يظهر زر حفظ التغييرات.

* يظهر إلغاء التغييرات عند الحاجة.

* لا يتم فقد التعديلات بالخطأ عند الانتقال إلى شاشة أخرى.

* تظهر رسالة نجاح واضحة بعد الحفظ.

* عند الخطأ، تظهر رسالة مفهومة ولا يتم الادعاء بأن الحفظ نجح.

١٥. الأمان

يجب ألا تحتوي الواجهة أو Repository على:

* كلمات مرور قاعدة البيانات.

* .Service Role Keys

* مفاتيح سرية.

* أسرار Supabase.

* أي Credentials حساسة.

استخدم .Environment Variables / Secret Management

ويجب فرض Row Level Security أو سياسات الصلاحيات المناسبة إذا كان المشروع يستخدم

.Supabase/PostgreSQL

١٦. التصميم

التطبيق عربي RTL.

التصميم:

* احترافي.

* هادئ.

* اللون الأساسي أزرق.

* مناسب للكمبيوتر والهاتف.

* .Responsive

* لا تستخدم ازدحامًا بصريًا.

* الأقسام المهمة واضحة.

* الإعدادات الخطرة مميزة بصريًا.

* أزرار الحفظ والإلغاء ثابتة وواضحة.

لا تغير الهوية العامة للتطبيق أو الشاشات المعتمدة الأخرى أثناء تنفيذ هذه الوحدة.

١٧. ما لا أريده داخل الإعدادات

لا تضع كل شيء داخل Settings.

يجب أن تبقى هذه الوحدات واضحة ومستقلة حسب تصميم النظام:

* العملاء.

* متابعة العملاء.

* المستخدمون والصلاحيات.

* التقارير.

* مركز التنبيهات.

* استيراد Excel عند استخدامه كعملية تشغيلية.

* سجل العمليات.

يمكن للإعدادات التحكم في قواعد هذه الوحدات، لكنها ليست بديلاً عن شاشاتها التشغيلية.

١٨. متطلبات التنفيذ

لا أريد Mockup أو واجهة غير مرتبطة بالنظام.

نفذ:

١. Database schema/migrations اللازمة.

٢. Models.

٣. Repository/Service layer.

٤. Permission checks.

٥. Settings UI.

٦. Validation.

٧. Audit logging.

٨. Error handling.

٩. Tests.

١٠. Responsive behavior.

ويجب الالتزام بالمعمارية الحالية للمشروع وعدم إنشاء Architecture ثانية موازية.

١٩. الاختبارات المطلوبة

اختبر على الأقل:

* دخول مدير النظام للإعدادات.

* منع مسؤول التحصيل من تعديلها.

* صلاحيات المستخدم المخصص.

* حفظ الإعدادات.

* استرجاع الإعدادات بعد إعادة فتح التطبيق.

* تغيير قواعد التنبيه.

* تعديل سعر الصرف.

* تعديل فئة العميل.

* تعديل نسبة الحافز.

* Audit Log.

* فشل الاتصال بقاعدة البيانات.

* Validation.

* النسخ الاحتياطي.

* حماية الاستعادة.

* واجهة الكمبيوتر.

* واجهة الهاتف.

٢٠. معيار قبول المهمة

لا تعتبر وحدة الإعدادات مكتملة لمجرد ظهور الشاشة.

تعتبر مكتملة فقط عندما:

* تحفظ البيانات فعليًا.

* تسترجعها من قاعدة البيانات.

* تطبق الصلاحيات فعليًا.

* تؤثر الإعدادات على أجزاء النظام المعنية.

* يتم تسجيل التعديلات.

* تعمل Validation.

* تنجح الاختبارات.

* لا تتسبب التعديلات في كسر الشاشات الموجودة.

تعليمات أخيرة لـ Claude

قبل التنفيذ:

١. اقرأ جميع ملفات المشروع والـ AI Project Kit.

٢. افحص الكود الحالي.

٣. حدد Architecture الحالية.

٤. حدد الجداول الموجودة بالفعل.

٥. قارنها بهذه المواصفات.

٦. أعد استخدام الموجود بدل إنشاء نسخ مكررة.

٧. لا تحذف أو تغير أي ميزة معتمدة.

٨. لا تخمن عند وجود تعارض.

بعد ذلك نفذ **Settings Module** بالكامل داخل المشروع الحالي.

وفي نهاية التنفيذ قدم لي تقريرًا مختصرًا يتضمن:

* الملفات التي أنشأتها.

* الملفات التي عدلتها.

* **migrations** التي أضفتها.

* الإعدادات التي أصبحت تعمل.

* الصلاحيات المطبقة.

* الاختبارات التي أجريتها.

* أي نقطة لم تستطع تنفيذها وسبب ذلك.

لا تعتبر المهمة منتهية إذا كانت الواجهة فقط تعمل بينما قاعدة البيانات أو الصلاحيات أو قواعد النظام غير مربوطة.

الخلاصة:

نريد أن يتحول العمل من: «لدينا كشف مديونيات ونبحث يدويًا عمّن يجب متابعته» إلى: «النظام يعرف المديونية، ويحدد من يحتاج المتابعة، ويوجه الموظف، ويسجل ما فعله، وينبهه بما سيأتي، ويعطي الإدارة النتيجة كاملة».

هذا هو لبّ المشروع؛ وكل شاشة أو تقرير أو قاعدة بيانات نبنيتها يجب أن تخدم هذا النظام تحديدًا