

mv:dk Data Model

Einführung

MVDKO: Datenmodell des Projekts "Mediatheken der Darstellenden Kunst digital vernetzen"

Die Entwicklung des Modells ist Teil des von der [Deutschen Forschungsgemeinschaft](#) (DFG) geförderten Projekts "[Mediatheken der Darstellenden Kunst digital vernetzen](#)", das koordiniert wird vom [Fachinformationsdienst Darstellende Kunst](#) (FID DK) an der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg Frankfurt am Main und von der [Mediathek für Tanz und Theater](#) am Internationalen Theaterinstitut Deutschland.

Achtung: In aktiver Bearbeitung – Auch wenn die Hauptelemente des Modells (Klassen und Relationen) größtenteils festgesetzt sind, wird weiterhin aktiv an Annotationen der verschiedenen Elemente gearbeitet. In Einzelfällen sind auch strukturelle Änderungen nicht ausgeschlossen. Nehmen Sie gern [Kontakt](#) zu uns auf. Ziel des Projekts ist die Entwicklung von Arbeitsprozessen für die Zugänglichmachung von Metadaten zu audiovisuellen Beständen der Darstellenden Kunst, die verteilt bei theater- und tanzwissenschaftlichen Instituten an Universitäten, Kunsthochschulen oder Medienarchiven in Deutschland (hier kurz: Mediatheken) vorliegen. Durch den Neuaufbau eines zentralen Zugangs zu diesen Daten sowie auch über das FID-Portal www.performing-arts.eu wird es möglich, Informationen zu audiovisuellen Medien und den in ihnen repräsentierten Aufführungen, Performances und Ereignissen der Darstellenden Kunst zu recherchieren. Im Rahmen des Projekts wird ein Modell für die gemeinsame Abbildung von aggregierten Metadaten zu Mediatheksbeständen mit Fokus auf darstellende Kunst entwickelt. Ziel ist es, die verschiedenen in den Mediatheken eingesetzten Beschreibungsstrukturen abbilden zu können und so auch einen Best Practice-Arbeitsprozess für die Entwicklung pragmatisch nutzbarer Datenstrukturen für Medienobjekte im Bereich darstellende Kunst zu entwickeln.

Zentrale Elemente sind:

- Medienressourcen
- Medienträger
- Ereignisse
- Kreative Konzepte (Werke, Inszenierungen, Produktionen, u.Ä.)
- Akteur*innen wie Personen und Organisationen/Körperschaften
- Orte
- Vokabularbegriffe (skos:Concept)

Die Entwicklung des Modells ist vielseitig inspiriert von existierenden Modellen wie [Europeana Data Model](#) (EDM) (so wie in Anwendung beim FID DK), [Dublin Core](#) (DC/DCTERMS), [Swiss Performing Arts Data Model](#) (SPA) [Performing Arts Archive Model](#) (PAAM), [Functional Requirements for Bibliographic Records - object oriented](#) (FRBROO) sowie den jeweiligen individuellen Strukturen der Datenpartner im Projekt.

Die Annotation und Dokumentation wird im Lauf des Projekts weiter ausgebaut, um Nachnutzung außerhalb des Projekts zu ermöglichen.

Hinweis: Wegen Überarbeitung enthält das Modell im aktuellen Stand keine inversen Relationen. In kommenden Versionen des Modells werden inverse Relationen erneut enthalten sein.

Introduction

MVDKO: Data model of the project "Digitally connecting Media Libraries of the Performing Arts"

Development of this model is part of the project "[Digitally connecting Media Libraries of the Performing Arts](#)" funded by the [German Research Association](#) (DFG) and coordinated by the [Specialised Information Service Performing Arts \(SIS\)](#) at the Johann Christian Senckenberg university library in Frankfurt as well as the [Media Library for Dance and Theater](#) at the International Theater Institute Germany.

Attention: In active development – Even though the main elements of the model (classes and relations) have been largely determined, work on annotations of the different elements is still ongoing. In individual cases structural changes are also not excluded. Please feel free to [contact](#) us.

The aim of the project is to aggregate metadata on audiovisual collections of the performing arts that are distributed among theater and dance studies institutes at universities, art academies or media archives in Germany and German speaking countries. By establishing a new central access point to these data as well as through creating access via the SIS portal www.performing-arts.eu it will be possible to research information on audiovisual media as well as the performances and events of the performing arts represented in them.

In the frame of the project, a model is being developed for the joint presentation of aggregated metadata to media library collections with a focus on performing arts. The aim is to be able to map the different description structures used in media libraries, and to further develop a best practice in the creation of pragmatically applicable data structures for media objects in the performing arts.

Focal elements are:

- Media Resources
- Media Carriers
- Events
- Creative Concepts (Works, stage productions, a.o.)
- Agents like persons and organizations/ corporate bodies
- Places
- Vocabulary (skos:Concept)

The development of the model is inspired by existing models like [Europeana Data Model](#) (EDM) (as seen in application by SIS), [Dublin Core](#) (DC/DCTERMS), [Swiss Performing Arts Data Model](#) (SPA) [Performing Arts Archive Model](#) (PAAM), [Functional Requirements for Bibliographic Records - object oriented](#) (FRBROO) as well as the respective individual structures of the data partners in the projects.

The annotation and documentation will be further expanded during the course of the project to also enable reuse outside of the project.

Note: During overhaul of the model inverse relations were removed. Future versions of the model will again include inverse relations for all properties.

1. Classes

1. [mvdko:Agent](#)
2. [mvdko:CreativeConcept](#)
3. [mvdko:Event](#)
4. [mvdko:MediaCarrier](#)
5. [mvdko:MediaResource](#)
6. [mvdko:Organization](#)
7. [mvdko:Person](#)
8. [mvdko:Place](#)

2. Object Properties

1. [mvdko:hasAlternativeLabel](#)
2. [mvdko:hasAlternativeTitle](#)
3. [mvdko:hasContributor](#)
4. [mvdko:hasEncodingFormat](#)
5. [mvdko:hasEvent](#)
6. [mvdko:hasFunction](#)
7. [mvdko:hasKeyword](#)
8. [mvdko:hasLanguage](#)
9. [mvdko:hasMediaCarrier](#)
10. [mvdko:hasPart](#)
11. [mvdko:hasPlace](#)
12. [mvdko:hasPlaceOfOccurrence](#)
13. [mvdko:hasPlaceOfPublication](#)
14. [mvdko:hasPlaceOfResidence](#)
15. [mvdko:hasProvider](#)
16. [mvdko:hasPublicationChannel](#)
17. [mvdko:hasRecordingOf](#)
18. [mvdko:hasRegionalCode](#)
19. [mvdko:hasRightsHolder](#)
20. [mvdko:hasRole](#)
21. [mvdko:hasTelevisionStandard](#)
22. [mvdko:hasType](#)

3. Data Properties

1. [mvdko:hasAlternativeLabel](#)
2. [mvdko:hasAlternativeTitle](#)

3. [mvdko:hasBegin](#)
4. [mvdko:hasDate](#)
5. [mvdko:hasDateOfPublication](#)
6. [mvdko:hasDescription](#)
7. [mvdko:hasEncodingFormat](#)
8. [mvdko:hasEnd](#)
9. [mvdko:hasExtent](#)
10. [mvdko:hasFamilyName](#)
11. [mvdko:hasFunction](#)
12. [mvdko:hasGivenName](#)
13. [mvdko:hasIdentifier](#)
14. [mvdko:hasKeyword](#)
15. [mvdko:hasLabel](#)
16. [mvdko:hasLanguage](#)
17. [mvdko:hasLicense](#)
18. [mvdko:hasMediumInformation](#)
19. [mvdko:hasName](#)
20. [mvdko:hasPhysicalExtent](#)
21. [mvdko:hasPosition](#)
22. [mvdko:hasPublicationChannel](#)
23. [mvdko:hasRegionalCode](#)
24. [mvdko:hasRightsHolder](#)
25. [mvdko:hasRightsInformation](#)
26. [mvdko:hasRole](#)
27. [mvdko:hasShelfMark](#)
28. [mvdko:hasSource](#)
29. [mvdko:hasSubtitle](#)
30. [mvdko:hasTelevisionStandard](#)
31. [mvdko:hasTemporalExtent](#)
32. [mvdko:hasTitle](#)
33. [mvdko:hasType](#)

Base-URI: <https://mvd.digital/schema/mvdko/>

Classes

mvdko:Agent

rdf:type	owl:Class
rdfs:subClassOf	owl:Thing
rdfs:label@de	Akteur*in
rdfs:label@en	agent
skos:definition@de	Akteur*innen sind (derzeit, historisch oder zukünftig) handlungsfähige Entitäten.
skos:definition@en	Agents are (currently, historically or prospectively) entities who are capable of acting.
skos:scopeNote@de	Diese Klasse dient sowohl als Oberklasse für genauer definierte Akteur*innen wie Einzelpersonen und Individuen als auch Organisationen/Körperschaften wie Personengruppen, Kollektive, Ensembles. Diese Klasse umfasst alle Akteur*innen.
skos:scopeNote@en	This class serves both as super class for more precisely defined Agents such as individual persons as well as for Organizations/Corporate Bodies such as groups of persons, collectives, ensembles. This class comprises all Agents.
skos:example@de	Das Künstler*innenkollektiv "Rimini Protokoll" (mvdko:Agent); Der "Fachinformationsdienst Darstellende Kunst" (mvdko:Agent); Die natürliche Person "Susanne Kennedy" (mvdko:Agent)
skos:example@en	The "Fachinformationsdienst Darstellende Kunst" (mvdko:Agent); The artist collective "Rimini Protokoll" (mvdko:Agent); The natural Person "Susanne Kennedy" (mvdko:Agent)

mvdko:CreativeConcept

rdf:type	owl:Class
rdfs:subClassOf	owl:Thing
rdfs:label@de	Kreatives Konzept
rdfs:label@en	creative concept
skos:definition@de	Kreative Konzepte umfassen Ideen, Pläne und Konzeptionen, die als kreative Grundlage von Ereignissen, Medienressourcen oder anderen Entitäten dienen.
skos:definition@en	Creative Concepts comprise ideas, plans and concepts that serve as creative basis of Events, Media Resources or other entities.
skos:scopeNote@de	Die Klasse umfasst Konzepte wie Theatertexte, Bühnenwerke, Inszenierungen, Produktionen, Performancekonzepte.
skos:scopeNote@en	The class comprises concepts like theater texts, dramatic works, (stage) productions, performance concepts.
skos:example@de	"Hermann Beils" Inszenierung des Dramoletts "Claus Peymann kauft sich eine Hose und geht mit mir essen" (mvdko:CreativeConcept) von "Thomas Bernhard" am "Schauspielhaus Bochum".; Das Tanzstück "Danzon" (mvdko:CreativeConcept) von "Pina Bausch".; Die Tragödie "Hamlet" (mvdko:CreativeConcept) von "William Shakespeare".
skos:example@en	"Hermann Beil's" stage production of the playlet "Claus Peymann kauft sich eine Hose und geht mit mir essen" (mvdko:CreativeConcept) by "Thomas Bernhard" at "Schauspielhaus Bochum".; The dance production "Danzon" (mvdko:CreativeConcept) by "Pina Bausch".; The tragedy "Hamlet" (mvdko:CreativeConcept) by "William Shakespeare".
skos:comment@de	Genauere Spezifikationen von Kreativen Konzepten können durch (mvdko:hasType) mit Vokabularbegriffen (skos:Concept) vorgenommen werden. Die Urheber*innenschaft des Kreativen Konzepts muss nicht bekannt sein. Kreative Konzepte müssen nicht verwirklicht werden. Sowohl das Werk als auch die Umsetzung in einer Inszenierung sind Kreative Konzepte. Die Aufführung selbst ist ein Ereignis.
skos:comment@en	More detailed specifications of Creative Concepts can be made (mvdko:hasType) by using vocabulary terms (skos:Concept). The authorship of Creative Concepts is no mandatory property. Creative Concepts do not have to be realized. Both the work and its realization in a stage production are Creative Concepts. The performance itself is an Event.

mvdko:Event

rdf:type	owl:Class
rdfs:subClassOf	owl:Thing
rdfs:label@de	Ereignis
rdfs:label@en	event
skos:definition@de	Ereignisse umfassen Geschehnisse, die ort- und zeitgebunden stattfinden.
skos:definition@en	Events involve incidents that happen bound to place and time.
skos:scopeNote@de	Umfasst jegliche Arten von Ereignissen wie Aufführungen, Konferenzen, Workshops. Nicht alle Eigenschaften eines Ereignisses müssen bekannt sein. An Ereignissen können ein*e oder mehrere Akteur*innen aktiv beteiligt sein. Ereignisse können real oder fiktional sein. Ereignisse können Teilereignisse haben.
skos:scopeNote@en	Comprises any kind of Events such as performances, conferences, workshops. Not all properties of an Event must be known. One or several Agents can actively be part of an Event. Events can be real or fictional. Events can be part of other events.
skos:example@de	Die 11. Ausgabe des Festivals "Theater der Welt" (mvdko:Event) in Halle.; Eine Aufführung der Inszenierung "Faust" (mvdko:Event) von "Einar Schleef" am "Schillertheater".
skos:example@en	A performance of the stage production "Faust" (mvdko:Event) by "Einar Schleef" performed at "Schillertheater".; The 11th edition of the "Theater der Welt" (mvdko:Event) festival in Halle.
rdfs:comment@de	mvdk empfiehlt, dass genauere Spezifikationen von Ereignissen durch (mvdko:hasType) mit Vokabularbegriffen (skos:Concept) vorgenommen werden.
rdfs:comment@en	mvdk recommends to make more detailed specifications of Events by (mvdko:hasType) through using vocabulary terms (skos:Concept).

mvdko:MediaCarrier

rdf:type	owl:Class
rdfs:subClassOf	owl:Thing
rdfs:label@de	Medienträger
rdfs:label@en	media carrier
skos:definition@de	Medienträger sind physische oder digitale Objekte, die Träger einer oder mehrerer Medienressourcen sind.
skos:definition@en	Media Carriers are physical or digital objects that are carrier of one or more Media Resources.
skos:scopeNote@de	Ein Medienträger kann mehrere Medienressourcen beinhalten.
skos:scopeNote@en	A Media Carrier can hold several Media Resources.
skos:example@de	Eine Datei (mvdko:MediaCarrier), die die Aufzeichnung einer TV-Dokumentation über den Modernen Tanz in Deutschland (mvdko:MediaResource) abbildet.; Eine VHS-Videokassette (mvdko:MediaCarrier) auf der eine Aufzeichnung (mvdko:MediaResource) einer Veranstaltung gespeichert ist.
skos:example@en	A VHS videocassette (mvdko:MediaCarrier) saving a recording (mvdko:MediaResource) of an Event.; A file (mvdko:MediaCarrier) that holds the recording of a TV documentation about modern dance in Germany (mvdko:MediaResource).

mvdko:MediaResource

rdf:type	owl:Class
rdfs:subClassOf	owl:Thing
rdfs:label@de	Medienressource
rdfs:label@en	media resource
skos:definition@de	Medienressourcen sind immaterielle Informationseinheiten, die in der Regel auf einem oder mehreren Medienträgern repräsentiert werden.
skos:definition@en	Media Resources are immaterial information units that are generally represented on one ore more Media Carriers.
skos:scopeNote@de	Die gleiche Medienressource kann von verschiedenen Medienträgern repräsentiert werden. Ein Medienträger kann mehrere Medienressourcen beinhalten. Eine Medienressource kann Teil einer anderen Medienressource sein. Medienressourcen können Aufzeichnungen von Aufführungen, Dokumentationen, Spielfilme etc. enthalten.
skos:scopeNote@en	The same Media Resource can be represented by different Media Carriers. A Media Carrier can hold several Media Resources. A Media Resource can be part of another Media Resource. Media Resources can hold recordings of performances, documentary films, motion pictures, etc.
skos:example@de	Die filmische Dokumentation "Breath Made Visible" (mvdko:MediaResource) über die Performerin "Anna Halprin" (mvdko:Person).; Ein ORF-Nachrichtenbeitrag in der Sendung "Oberösterreich heute" (mvdko:MediaResource) über das Thema "70 Jahre Amateurtheater" (skos:Concept).
skos:example@en	An ORF news segment in the program "Oberösterreich heute" (mvdko:MediaResource) about the topic "70 Jahre Amateurtheater" (skos:Concept).; The documentary film "Breath Made Visible" (mvdko:MediaResource) about the performer "Anna Halprin".

mvdko:Organization

rdf:type	owl:Class
rdfs:subClassOf	mvdko:Agent
rdfs:label@de	Organisation
rdfs:label@en	organization
skos:definition@de	Organisationen sind Gruppierungen von Akteur*innen wie Personen oder weiteren Organisationen, die Handlungen ausführen und Zwecke verfolgen können.
skos:definition@en	Organizations are groups of Agents such as persons or other organizations that perform actions and can pursue a purpose.
skos:scopeNote@de	Oberbegriff für jegliche Verbünde von Akteur*innen und künstlerischen Verbünden wie Kollektiven, Ensembles, Companies, Künstler*innengruppen sowie Archiven, öffentlichen Institutionen, Unternehmen, politischen Parteien, Interessenverbänden oder anderen Körperschaften.
skos:scopeNote@en	Generic term for any kind of grouping of Agents and artistic groups such as collectives, ensembles, companies, artist groups as well as archives, public institutions, corporations, political parties, associations or other corporate bodies.
skos:example@de	Das Künstler*innenkollektiv "Rimini Protokoll" (mvdko:Organization); Der "Fachinformationsdienst Darstellende Kunst" (mvdko:Organization)
skos:example@en	The "Fachinformationsdienst Darstellende Kunst" (mvdko:Organization); The artist collective "Rimini Protokoll" (mvdko:Organization)

mvdko:Person

rdf:type	owl:Class
rdfs:subClassOf	mvdko:Agent
rdfs:label@de	Person
rdfs:label@en	person
skos:definition@de	Personen sind individuelle Akteur*innen.
skos:definition@en	A person is an individual Agent.
skos:scopeNote@de	Personen können derzeit, historisch oder zukünftig leben, sie können real oder fiktiv sein.
skos:scopeNote@en	A Person that lives (currently, historically or prospectively). A Person can be fictional or real.
skos:example@de	Die fiktive Person "Max Mustermann" (mvdko:Person); Die natürliche Person "Queen Elizabeth II" (mvdko:Person), die nicht mehr lebt.; Die natürliche Person "Susanne Kennedy" (mvdko:Person)
skos:example@en	The fictional Person "Max Mustermann" (mvdko:Person); The natural Person "Queen Elizabeth II" (mvdko:Person) who is no longer alive.; The natural Person "Susanne Kennedy" (mvdko:Person)

mvdko:Place

rdf:type	owl:Class
rdfs:subClassOf	owl:Thing
rdfs:label@de	Ort
rdfs:label@en	place
skos:definition@de	Orte sind räumlich abgrenzbare Bereiche.
skos:definition@en	Places are areas that can be delimited spatially.
skos:scopeNote@de	Orte können Teilorte haben. Orte können derzeit, historisch oder zukünftig existieren. Fiktive Orte sind nicht ausgeschlossen.
skos:scopeNote@en	Places can be part of other places. Places exist currently, historically or prospectively. Fictional places are included.
skos:example@de	Das Theater "Schillertheater" in Berlin (mvdko:Place).; Die Stadt "Berlin" (mvdko:Place).; Die fiktive Stadt "Vineta" (mvdko:Place).
skos:example@en	The city of "Berlin" (mvdko:Place).; The fictional city "Vineta" (mvdko:Place).; The theater "Schillertheater" in Berlin (mvdko:Place).

Object Properties

mvdko:hasAlternativeLabel

rdf:type	owl:ObjectProperty; owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat alternatives Label
rdfs:label@en	has alternative label
rdfs:subPropertyOf	owl:topDataProperty
rdfs:domain	owl:Thing; mvdko:Agent; mvdko:CreativeConcept; mvdko:Event; mvdko:MediaResource; mvdko:Person
rdfs:range	rdf:langString
skos:definition@de	Verbindet eine Entität mit einem alternativen oder anderen Bezeichner.
skos:definition@en	Links an entity to an alternate or different label.
skos:scopeNote@de	Entitäten können unter anderem Akteur*innen und Kreative Konzepte sein.
skos:scopeNote@en	Entities can be amongst others Agents and Creative Concepts.
skos:example@de	Die Sängerin "Cherilyn Sarkisian" (mvdko:Person) trägt den Kunstnamen (mvdko:hasAlternativeLabel) "Cher".; Die Komödie (mvdko:CreativeConcept) "Twelfth Night" (mvdko:hasLabel) von "Shakespeare" (mvdko:hasContributor) trägt das alternative Label "What You Will" (mvdko:hasAlternativeLabel).
skos:example@en	The comedy (mvdko:CreativeConcept) "Twelfth Night" (mvdko:hasLabel) by "Shakespeare" (mvdko:hasContributor) has the alternative label "What You Will" (mvdko:hasAlternativeLabel).; The singer "Cherilyn Sarkisian" (mvdko:person) has the pseudonym (mvdko:hasAlternativeLabel) "Cher".

mvdko:hasAlternativeTitle

rdf:type	owl:ObjectProperty; owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat alternativen Titel
rdfs:label@en	has alternative title
rdfs:subPropertyOf	mvdko:hasAlternativeLabel
rdfs:domain	mvdko:CreativeConcept; mvdko:Event; mvdko:MediaResource
rdfs:range	rdf:langString; xsd:string
skos:definition@de	Verbindet eine Entität mit einem weiteren oder anderen Titel.
skos:definition@en	Links an entity to another or different title.
skos:scopeNote@de	Entitäten können unter anderem Kreative Konzepte oder Medienressourcen sein.
skos:scopeNote@en	Entities can be Creative Concepts or Media Resources, among others.
skos:example@de	Die Komödie (mvdko:CreativeConcept) "Twelfth Night" (mvdko:hasTitle) von "Shakespeare" (mvdko:hasContributor) trägt den alternativen Titel "What You Will" (mvdko:hasAlternativeTitle).
skos:example@en	The comedy (mvdko:CreativeConcept) "Twelfth Night" (mvdko:hasLabel) by "Shakespeare" (mvdko:hasContributor) has the alternative label "What You Will" (mvdko:hasAlternativeLabel).
rdfs:comment@de	Umfasst auch nicht erkannte Übersetzungen eines Titels. Erkannte Übersetzungstitel sind als Sprachvariante des Titels zu bestimmen.
rdfs:comment@en	Includes also translations of a title that are not identified. Identified translations of titles are to be specified as a language variant of the title.

mvdko:hasContributor

rdf:type	owl:ObjectProperty
rdfs:label@de	hat Mitwirkende*n
rdfs:label@en	has contributor
rdfs:domain	mvdko:CreativeConcept; mvdko:Event; mvdko:MediaCarrier; mvdko:MediaResource
rdfs:range	mvdko:Agent
skos:definition@de	Beschreibt die Mitwirkung von Akteur*innen an einem Kreativen Konzept, einem Ereignis oder einer Medienressource.
skos:definition@en	Describes the contribution of Agents involved in a Creative Concept, an Event or a Media Resource.
skos:scopeNote@de	Es können mehrere Mitwirkungsbeziehungen bestehen.
skos:scopeNote@en	There can be several relationships of contribution.
skos:example@de	Am Workshop "Mediatheken vernetzen II" (mvdko:Event) wirkte (mvdko:hasContributor) das "Projektteam von Mediatheken der Darstellenden Kunst digital vernetzen" (mvdko:Agent) mit.; An der Dokumentation "Breath Made Visible" (mvdko:MediaResource) wirkte (mvdko:hasContributor) "Ruedi Gerber" (mvdko:Person) mit.; An der Produktion "Violet" (mvdko:CreativeConcept) wirkten (mvdko:hasContributor) "Varinia Canto Vila", "Adam Linder", "Kotomi Nishiwaki", "Roger Sala Reyner", "Meg Stuart" und viele weitere (mvdko:Person) mit.
skos:example@en	At the documentary "Breath Made Visible" (mvdko:MediaResource) contributed (mvdko:hasContributor) "Ruedi Gerber" (mvdko:Person).; At the production "Violet" (mvdko:CreativeConcept) contributed (mvdko:hasContributor) "Varinia Canto Vila", "Adam Linder", "Kotomi Nishiwaki", "Roger Sala Reyner", "Meg Stuart" and many others (mvdko:Person).; At the workshop "Mediatheken vernetzen II" (mvdko:Event) contributed (mvdko:hasContributor) the "Projektteam von Mediatheken der Darstellenden Kunst digital vernetzen" (mvdko:Agent).
rdfs:comment@de	mvdk empfiehlt, (mvdko:hasContributor)-Beziehungen via RDF-Star mit (mvdko:hasFunction) und/oder (mvdko:hasRole) weiter zu spezifizieren.; mvdk empfiehlt, wenn genauere Angaben der Beziehung zwischen Medienressource und des*der Mitwirkenden bekannt sind, eine der beiden Properties (mvdko:hasFunction) und/oder (mvdko:hasRole) für die genauere Beschreibung der Mitwirkungsbeziehung (mvdko:hasContributor) zu nutzen.

rdfs:comment@en	<p>mvdk recommends further specifying (mvdko:hasContributor)-relationships via RDF-Star with (mvdko:hasFunction) and/or (mvdko:hasRole).; mvdk recommends using one of the two properties (mvdko:hasFunction) and/or (mvdko:hasRole) to describe the relationship of contribution more precisely (mvdko:hasContributor) if more details are known about the relationship between the Media Resource and the Contributor.</p>
-----------------	--

mvdko:hasEncodingFormat

rdf:type	owl:ObjectProperty; owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat Kodierungsformat
rdfs:label@en	has encoding format
rdfs:subPropertyOf	owl:topObjectProperty
rdfs:domain	mvdko:MediaCarrier
rdfs:range	skos:Concept
skos:definition@de	Verbindet ein Kodierungsformat mit einem Medienträger.
skos:definition@en	Relates a Media Carrier to an Encoding Format.
skos:example@de	Der Medienträger "Martha_Graham_Dancer_Revealed.mp4" (mvdko:MediaCarrier) liegt im Kodierungsformat (mvdko:hasEncodingFormat) "h.264" vor.
skos:example@en	The Media Carrier "Martha_Graham_Dancer_Revealed.mp4" (mvdko:MediaCarrier) is available in the Encoding Format (mvdko:hasEncodingFormat) "h.264".

mvdko:hasEvent

rdf:type	owl:ObjectProperty
rdfs:label@de	hat Ereignis
rdfs:label@en	has event
rdfs:domain	mvdko:CreativeConcept; mvdko:MediaResource
rdfs:range	mvdko:Event
skos:definition@de	Verbindet eine Medienressource oder ein Kreatives Konzept mit einem Ereignis.
skos:definition@en	Relates a Media Resource or a Creative Concept to an Event.
skos:example@de	Die Aufzeichnung (mvdko:MediaResource) zeigt die am 22.02.2023 stattgefunden (mvdko:hasEvent) Aufführung von "In den Alpen/Après les Alpes" (mvdko:Event) am "Volkstheater Wien".; Die Produktion "Faust" (mvdko:CreativeConcept) von "Einar Schleef" wurde aufgeführt am (mvdko:hasEvent) 16.10.1993.
skos:example@en	The production "Faust" (mvdko:CreativeConcept) by "Einar Schleef" took place (mvdko:hasEvent) 16.10.1993.; The recording (mvdko:MediaResource) shows the performance (mvdko:hasEvent) of "In den Alpen/Après les Alpes" (mvdko:Event) which took place on 22.02.2023 at the "Volkstheater Wien".

mvdko:hasFunction

rdfs:type	owl:ObjectProperty; owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat Funktion
rdfs:label@en	has function
rdfs:domain	mvdko:Agent
rdfs:range	xsd:string; skos:Concept
skos:definition@de	Beschreibt eine Mitwirkungsbeziehung durch Zuordnung einer bestimmten Art der Mitwirkung.
skos:definition@en	Describes a relationship of contribution by assigning it to a particular type of contribution.
skos:example@de	Die Mitwirkungsbeziehung (mvdko:hasContributor) zwischen "Meg Stuart" (mvdko:Person) und "Violet" (mvdko:CreativeConcept) ist genauer mit der Funktion (mvdko:hasFunction) "Choreographie" beschrieben.; Die Performance "To Do Or Not To Do" des Kollektivs "Turbo Pascal" hatte die Mitwirkenden (mvdko:hasContributor) "Friedrich Greiling", "Frank Oberhäußer", "Eva Plischke" und "Margret Schütz" (mvdko:Person) in der Funktion (mvdko:hasFunction) "Performance".
skos:example@en	The performance "To Do Or Not To Do" by the collective "Turbo Pascal" featured the Contributors (mvdko:hasContributor) "Friedrich Greiling", "Frank Oberhäußer", "Eva Plischke" and "Margret Schütz" (mvdko:person) in the position of (mvdko:hasFunction) "Performance".; The relationship of contribution (mvdko:hasContributor) between "Meg Stuart" (mvdko:Person) and "Violet" (mvdko:CreativeConcept) is described in more detail with the function (mvdko:hasFunction) "Choreographie".
rdfs:comment@de	Diese Property ist eine Meta- bzw. Reification-Property zur Annotation von anderen Statements. Für die Verwendung dieser Relation ist der Einsatz von Reifikation oder RDF-Star zur Spezifizierung von Relationen erforderlich.
rdfs:comment@en	This property is a meta- or reification-property for annotating other statements. The use of this relation requires the use of reification or RDF-Star to specify relations.

mvdko:hasKeyword

rdf:type	owl:ObjectProperty; owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat Schlagwort
rdfs:label@en	has keyword
rdfs:domain	owl:Thing
rdfs:range	skos:Concept
skos:definition@de	Beschreibt die Zugeordnetheit eines Schlagworts zu einer Entität.
skos:definition@en	Describes the assignment of a Keyword to an entity.
skos:scopeNote@de	Unter Schlagworte fallen zum Beispiel Sachbegriffe, Gattungsbegriffe, Orte, Personen. Schlagwörter können endlich strukturiert (zum Beispiel Schlagwortkatalog einer Bibliothek) oder unendlich offen sein.
skos:scopeNote@en	Keywords include for example subject terms, generic terms, places, persons. Keywords can be finitely structured (for example a library's keyword catalogue) or infinitely open.
skos:example@de	Die DVD "Der Theatermacher" (mvdko:MediaCarrier) hat das Schlagwort (mvdko:hasKeyword) "Inszenierung" im Katalog des "Österreichischen Bibliothekenverbunds (OBV)".; Die Dokumentation "Breath made visible" (mvdko:MediaResource) hat (mvdko:hasKeyword) im Online-Katalog des "Verbunds Öffentlicher Bibliotheken Berlins (VÖBB)" das Schlagwort "DVD-Video".
skos:example@en	The documentary "Breath made visible" (mvdko:MediaResource) has (mvdko:hasKeyword) the keyword "DVD-Video" (skos:Concept) in the online catalogue of the "Verbund Öffentlicher Bibliotheken Berlins (VÖBB)" .; The DVD "Der Theatermacher" (mvdko:MediaCarrier) has the keyword (mvdko:hasKeyword) "Inszenierung" in the catalogue of the "Österreichischen Bibliothekenverbunds (OBV)".

mvdko:hasLanguage

rdf:type	owl:ObjectProperty; owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat Sprache
rdfs:label@en	has language
rdfs:domain	mvdko:CreativeConcept; mvdko:Event; mvdko:MediaResource
rdfs:range	skos:Concept
skos:definition@de	Beschreibt die Sprache, die in einer Entität wie einer Medienressource, einem Kreativen Konzept oder einem Ereignis genutzt wird.
skos:definition@en	Describes the Language used in an entity such as a Media Resource, Creative Concept, or Event.
skos:scopeNote@de	Mehrere Sprache können gleichzeitig genutzt werden. Eine Medienressource, ein Kreatives Konzept oder ein Ereignis kann auch ohne Sprache sein. Es kann sich um reale oder fiktive Sprachen handeln.
skos:scopeNote@en	Several languages can be used at the same time. A Media Resource, a Creative Concept or an Event can also be without Language. They can be real or fictitious languages.
skos:example@de	Der Mitschnitt von "Faust" (mvdko:MediaResource) von "Einar Schleef" ist (mvdko:hasLanguage) in "Deutsch".; Die Tragödie "Hamlet" (mvdko:CreativeConcept) von "Shakespeare" ist (mvdko:hasLanguage) in "Englisch".; Die Produktion "Violet" (mvdko:CreativeConcept) von "Meg Stuart" ist unter anderem (mvdko:hasLanguage) in "Englisch".
skos:example@en	The recording of "Faust" (mvdko:MediaResource) of "Einar Schleef" is (mvdko:hasLanguage) in "German".; The production of "Violet" (mvdko:CreativeConcept) by "Meg Stuart" is (mvdko:hasLanguage) in "English".; The tragedy "Hamlet" (mvdko:CreativeConcept) by "Shakespeare" is (mvdko:hasLanguage) in "English".
rdfs:comment@de	Sprachen sollten nach ISO-639-3 angegeben werden.
rdfs:comment@en	Languages should be specified according to ISO-639-3.

mvdko:hasMediaCarrier

rdf:type	owl:ObjectProperty
rdfs:label@de	hat Medienträger
rdfs:label@en	has media carrier
rdfs:domain	mvdko:MediaResource
rdfs:range	mvdko:MediaCarrier
skos:definition@de	Verbindet eine Medienressource mit dem physischen oder digitalen Objekt, das sie trägt.
skos:definition@en	Links Media Resources to their corresponding Media Carriers.
skos:example@de	Der Mitschnitt von "Faust" (mvdko:MediaResource) von "Einar Schleef", aufgeführt 1993 auf den Stufen des "Schillertheaters", ist auf (hasMediaCarrier) einer VHS-Kassette (mvdko:MediaCarrier) festgehalten.; Die mp4-Datei mit einer Aufzeichnung der Performance "stroke all the colours out of the sky" (mvdko:MediaResource) von "Asher O'Gorman", aufgeführt 2023 am "brut nordwest", ist auf (hasMediaCarrier) einer externen Festplatte (mvdko:MediaCarrier) gespeichert.
skos:example@en	The mp4 recording of the performance "stroke all the colours out of the sky" (mvdko:MediaResource) by "Asher O'Gorman", performed in 2023 at "brut nordwest", is stored on (hasMediaCarrier) an external hard drive (mvdko:MediaCarrier).; The recording of "Faust" (mvdko:MediaResource) by "Einar Schleef", performed in 1993 on the steps of the "Schillertheater", is recorded on (hasMediaCarrier) a VHS cassette (mvdko:MediaCarrier).

mvdko:hasPart

rdf:type	owl:ObjectProperty
rdfs:label@de	hat Teil
rdfs:label@en	has part
rdfs:domain	owl:Thing
rdfs:range	owl:Thing
skos:definition@de	Eine generische Verbindung einer Entität mit einem zu ihr gehörigen Teil.
skos:definition@en	Links an entity generically with a corresponding part of it.
skos:example@de	Der Workshop "tanz digital - Technologien, Methoden, künstlerische Strategien" (mvdko:Event) hat als Teilveranstaltung (mvdko:hasPart) das Panel "Introduction of digital technologies in dance" (mvdko:Event).; Die Dokumentation "Der lange stille Weg" (mvdko:MediaResource) hat einen Teil (mvdko:hasPart) "Der lange stille Weg: Dialoge" (mvdko:MediaResource).; Österreich (mvdko:Place) enthält (mvdko:hasPart) die Stadt Wien (mvdko:Place).
skos:example@en	Austria (mvdko:Place) contains (mvdko:hasPart) the city of Vienna (mvdko:Place).; The documentary "Der lange stille Weg" (mvdko:MediaResource) has a part (mvdko:hasPart) "Der lange stille Weg: Dialoge" (mvdko:MediaResource).; The workshop "tanz digital - Technologien, Methoden, künstlerische Strategien" (mvdko:Event) included a panel (mvdko:hasPart) named "Introduction of digital technologies in dance" (mvdko:Event).
rdfs:comment@de	Organisationen, die aus (mehreren) Akteur*innen bestehen, werden mit diesen Akteur*innen über die Eigenschaft (mvdko:hasContributor) verbunden, nicht über (mvdko:hasPart).
rdfs:comment@en	Organizations that consist of (multiple) Agents, should be linked with them using the (mvdko:hasContributor) property, not using (mvdko:hasPart).

mvdko:hasPlace

rdf:type	owl:ObjectProperty
rdfs:label@de	hat Ort
rdfs:label@en	has place
rdfs:domain	mvdko:Agent; mvdko:CreativeConcept; mvdko:Event; mvdko:MediaResource
rdfs:range	mvdko:Place
skos:definition@de	Drückt eine generische Beziehung zu einem Ort aus.
skos:definition@en	This property represents a generic relation to some Place.
skos:example@de	Barrie Kosky zeigte seine "Dreigroschenoper" (mvdko:CreativeConcept) am (mvdko:hasPlace) "Berliner Ensemble" (mvdko:Place).; Das "Schubert Theater" (mvdko:Organization) ist situiert (mvdko:hasPlaceOfResidence) in Wien (mvdko:Place).; Die Aufführung des Theaterstücks "Faust" (mvdko:Event) fand statt im (mvdko:hasPlace) "Schillertheater" in Berlin (mvdko:Place).
skos:example@en	Barrie Kosky performed his "Dreigroschenoper" (mvdko:CreativeConcept) at the (mvdko:hasPlace) "Berliner Ensemble" (mvdko:Place).; The "Schubert Theater" (mvdko:Organization) is located (mvdko:hasPlaceOfResidence) in Vienna (mvdko:Place).; The performance of the play "Faust" (mvdko:Event) took place at the (mvdko:hasPlace) "Schillertheater" in Berlin (mvdko:Place).
rdfs:comment@de	mvdk empfiehlt, bei Vorhandensein spezifischerer Informationen sollte eine der vorhandenen Unterklassen genutzt werden.
rdfs:comment@en	mvdk recommends that if more specific information is available, one of the existing subclasses should be used.

mvdko:hasPlaceOfOccurrence

rdf:type	owl:ObjectProperty
rdfs:label@de	hat Ereignisort
rdfs:label@en	has place of occurrence
rdfs:subPropertyOf	mvdko:hasPlace
rdfs:domain	mvdko:Event
rdfs:range	mvdko:Place
skos:definition@de	Beschreibt den Ort, an dem ein Ereignis stattfindet.
skos:definition@en	Describes the Place where an Occurrence takes place.
skos:example@de	Der Workshop "Mediatheken vernetzen II" (mvdko:Event) fand statt (mvdko:hasPlace) in der Mediathek für Tanz und Theater (mvdko:Place).; Die Uraufführung von "Elfriede Jelineks" "Schwarzwasser" (mvdko:Event) fand statt (mvdko:hasPlace) am "Burgtheater (Akademietheater) Wien" (mvdko:Place).
skos:example@en	The premiere of "Schwarzwasser" (mvdko:Event) by "Elfriede Jelinek" took place at (mvdko:hasPlace) "Burgtheater (Akademietheater) Wien" (mvdko:Place).; The workshop "Mediatheken vernetzen II" (mvdko:Event) took place (mvdko:hasPlace) in the Mediathek für Tanz und Theater (mvdko:Place).

mvdko:hasPlaceOfPublication

rdf:type	owl:ObjectProperty
rdfs:label@de	hat Veröffentlichungsort
rdfs:label@en	has Place of Publication
rdfs:subPropertyOf	mvdko:hasPlace
rdfs:domain	mvdko:CreativeConcept; mvdko:MediaResource
rdfs:range	mvdko:Place
skos:definition@de	Verbindet eine Entität mit einem Ort ihrer Veröffentlichung.
skos:definition@en	Connects an entity to a Place where it is published.
skos:scopeNote@de	Beschreibt den Veröffentlichungsort von Entitäten wie (mvdko:CreativeConcept) und (mvdko:MediaResource).
skos:scopeNote@en	Describes the place of publication of entities such as (mvdko:CreativeConcept) and (mvdko:MediaResource).
skos:example@de	Das Buch "Performing the Archive" (mvdko:CreativeConcept) wurde im "Olms-Verlag" in Hildesheim (mvdko:Place) veröffentlicht (mvdko:hasPlaceOfPublication).; Die als DVD veröffentlichte Dokumentation "Breath Made Visible" (mvdko:MediaResource) hat den Veröffentlichungsort (mvdko:hasPlaceOfPublication) Nortorf (mvdko:Place).
skos:example@en	The book "Performing the Archive" (mvdko:CreativeConcept) was published (mvdko:hasPlaceOfPublication) by "Olms-Verlag" in Hildesheim (mvdko:Place).; The documentary "Breath Made Visible" (mvdko:MediaResource) published als DVD has the place of publication (mvdko:hasPlaceOfPublication) Nortorf (mvdko:Place).

mvdko:hasPlaceOfResidence

rdf:type	owl:ObjectProperty
rdfs:label@de	hat Residenzort
rdfs:label@en	has place of residence
rdfs:subPropertyOf	mvdko:hasPlace
rdfs:domain	mvdko:Agent
rdfs:range	mvdko:Place
skos:definition@de	Beschreibt den Ort, an dem ein Ensemble oder ein*e Künstler*in residiert.
skos:definition@en	Describes the Place where an ensemble or artist resides.
skos:example@de	Das Ensemble des "Schubert Theater" (mvdko:Organization) ist situiert (mvdko:hasPlaceOfResidence) in Wien (mvdko:Place).; Das Performance-Kollektiv "She She Pop" (mvdko:Organization) ist (mvdko:hasPlaceOfResidence) in Berlin (mvdko:Place) ansässig.
skos:example@en	The ensemble of the "Schubert Theater" (mvdko:Organization) is located (mvdko:hasPlaceOfResidence) in Vienna (mvdko:Place).; The performance collective "She She Pop" (mvdko:Organization) is based (mvdko:hasPlaceOfResidence) in Berlin (mvdko:Place).

mvdko:hasProvider

rdf:type	owl:ObjectProperty
rdfs:label@de	hat Bestandshalter*in
rdfs:label@en	has provider
rdfs:domain	mvdko:MediaCarrier; mvdko:MediaResource
rdfs:range	mvdko:Agent
skos:definition@de	Beschreibt den*die Bestandshalter*in einer Entität wie einer Medienressource oder eines Medienträgers.
skos:definition@en	Describes the provider of an entity such as a Media Resource or a Media Carrier.
skos:example@de	Die DVD "Breath made visible" (mvdko:MediaCarrier) findet sich im Bestand von (mvdko:hasProvider) der "Universitätsbibliothek Bayreuth" (mvdko:Organization).; Die Medienresource "Die Hamletmaschine Musiktheater in fünf Teilen (1983-1986)" (mvdko:MediaResource) hat den*die Bestandshalter*in (mvdko:hasProvider) "Institut für Angewandte Theaterwissenschaft der Justus-Liebig-Universität Gießen" (mvdko:Organization).
skos:example@en	The DVD "Breath made visible" (mvdko:MediaCarrier) can be found in the collection (mvdko:hasProvider) of the "Universitätsbibliothek Bayreuth" (mvdko:Organization).; The Media Resource "Die Hamletmaschine Musiktheater in fünf Teilen (1983-1986)" (mvdko:MediaResource) has the provider (mvdko:hasProvider) "Institut für Angewandte Theaterwissenschaft der Justus-Liebig-Universität Gießen" (mvdko:Organization).

mvdko:hasPublicationChannel

rdf:type	owl:ObjectProperty; owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat Veröffentlichungskanal
rdfs:label@en	has publication channel
rdfs:domain	mvdko:MediaResource
rdfs:range	mvdko:Organization; skos:Concept
skos:definition@de	Verbindet eine Medienressource mit einem Sender oder Kanal, über den diese ausgestrahlt, verbreitet oder publiziert wird oder wurde.
skos:definition@en	Links a Media Resource with a Channel on which it is or was broadcasted, distributed or published.
skos:example@de	Die Dokumentation "Durch die Nacht mit... Anne Imhof und Matthias Lilienthal" (mvdko:MediaResource) wurde von dem Fernsehsender "ARTE" (mvdko:Organization) ausgestrahlt (mvdko:hasPublicationChannel).
skos:example@en	The documentary "Durch die Nacht mit... Anne Imhof und Matthias Lilienthal" (mvdko:MediaResource) was broadcasted by (mvdko:hasPublicationChannel) the TV-Channel "ARTE" (mvdko:Organization).

mvdko:hasRecordingOf

rdf:type	owl:ObjectProperty
rdfs:label@de	hat Aufzeichnung von
rdfs:label@en	has recording of
rdfs:domain	mvdko:MediaResource
rdfs:range	mvdko:Agent; mvdko:CreativeConcept; mvdko:Event
skos:definition@de	Verbindet eine Medienressource mit einer Entität, von der sie eine Aufzeichnung enthält.
skos:definition@en	Links a Media Resource with an entity of which it contains a recording.
skos:example@de	Das Video "Buddy Bodies" (mvdko:MediaResource) enthält eine Aufzeichnung (mvdko:hasRecordingOf) des Stücks "Buddy Bodies" (mvdko:CreativeConcept).; Die Audiodatei "Verdrängt das Kino das Theater?" (mvdko:MediaResource) enthält eine Aufzeichnung (mvdko:hasRecordingOf) eines Gesprächs zwischen "Theodor W. Adorno", "Martin Walser", "Joachim Kaiser" und "Uwe Nettelbeck" (mvdko:Event).
skos:example@en	The Video "Buddy Bodies" (mvdko:MediaResource) includes a recording of (mvdko:hasRecordingOf) the play "Buddy Bodies" (mvdko:CreativeConcept).; The audio file "Verdrängt das Kino das Theater?" (mvdko:MediaResource) includes a recording of (mvdko:hasRecordingOf) a conversation between "Theodor W. Adorno", "Martin Walser", "Joachim Kaiser" and "Uwe Nettelbeck" (mvdko:Event).

mvdko:hasRegionalCode

rdf:type	owl:ObjectProperty; owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat Regionalcode
rdfs:label@en	has regional code
rdfs:domain	mvdko:MediaCarrier
rdfs:range	skos:Concept
skos:definition@de	Verbindet einen Medienträger (DVD oder Blu-ray Disc) mit einem Regionalcode-Format, durch das seine Nutzung eingeschränkt wird.
skos:definition@en	Links a Media Carrier (DVD or Blu-ray Disc) with a regional code that its usage is restricted with.
skos:example@de	Der DVD-Medienträger (mvdko:MediaCarrier) der Medienressource "Der diskrete Charme der Bourgeoisie" (mvdko:MediaResource) ist eingeschränkt durch (mvdko:hasRegionalcode) den "Regionalcode 2".
skos:example@en	The DVD Media Carrier (mvdko:MediaCarrier) of the Media Resource "Der diskrete Charme der Bourgeoisie" (mvdko:MediaResource) is restricted by (mvdko:hasRegionalCode) "regional code 2".
rdfs:comment@de	DVDs und Blu-ray Discs können mit einem Regionalcode versehen werden, um ihre Nutzung regional einzuschränken.
rdfs:comment@en	DVDs and Blu-ray Discs can include a regional code that restricts their usage regionally.

mvdko:hasRightsHolder

rdf:type	owl:ObjectProperty; owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat Rechteinhaber*in
rdfs:label@en	has rights holder
rdfs:domain	mvdko:CreativeConcept; mvdko:MediaCarrier; mvdko:MediaResource
rdfs:range	mvdko:Agent; xsd:string
skos:definition@de	Verbindet eine Medienressource, einen Medienträger oder ein Kreatives Konzept mit einem*einer dazugehörigen Rechteinhaber*in.
skos:definition@en	Links a Media Resource, Media Carrier or Creative Concept with a corresponding Rights Holder.
skos:scopeNote@de	Rechteinhaber*innen können Personen wie Urheber*innen sein. Es können auch Körperschaften wie Archive und Mediatheken sein.
skos:scopeNote@en	Rights Holders can be individuals such as copyright holders. They can also be corporate bodies such as archives and media libraries.
skos:example@de	Die Fotografie "Studio des Pantomimentheater vom Prenzlauer Berg" (mvdko:MediaResource) hat den Rechteinhaber (mvdko:hasRightsHolder) "Jürgen Hohmuth" (mvdko:Person).; Die Dokumentation "Breath Made Visible" (mvdko:MediaResource) über Anna Halprin hat den Rechteinhaber (mvdko:hasRightsholder) "ZAS Film AG" (mvdko:Organization).
skos:example@en	The photograph "Studio of the Pantomimentheater vom Prenzlauer Berg" (mvdko:MediaResource) has the Rights Holder (mvdko:hasRightsHolder) "Jürgen Hohmuth" (mvdko:Person).; The documentary "Breath Made Visible" (mvdko:MediaResource) about Anna Halprin has the Rights Holder (mvdko:hasRightsholder) "ZAS Film AG" (mvdko:Organization).

mvdko:hasRole

rdf:type	owl:ObjectProperty; owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat Rolle
rdfs:label@en	has role
rdfs:subPropertyOf	owl:topObjectProperty
rdfs:domain	mvdko:Agent
rdfs:range	xsd:string; skos:Concept
skos:definition@de	Verbindet eine Entität mit einer Schauspielrolle.
skos:definition@en	Links an entity to an acting Role.
skos:example@de	"André Meyer" (mvdko:Person) spielt (mvdko:hasRole) den "Kapitän Horster" in "Ein Volksfeind" (mvdko:CreativeConcept) am "Schauspiel Frankfurt" .; Die Schauspielerin "Stefanie Reinsperger" (mvdko:Person) spielt (mvdko:hasRole) den "Baal" in "Ersan Montags" "BAAL" (mvdko:CreativeConcept).
skos:example@en	"André Meyer" (mvdko:Person) plays (mvdko:hasRole) the "Kapitän Horster" in "Ein Volksfeind" (mvdko:CreativeConcept) at the "Schauspiel Frankfurt".; The actor "Stefanie Reinsperger" (mvdko:Person) plays (mvdko:hasRole) the "Baal" in "Ersan Montags" "BAAL" (mvdko:CreativeConcept) .
rdfs:comment@de	Diese Property ist eine Meta- bzw. Reification-Property zur Annotation von anderen Statements. Für die Verwendung dieser Relation ist der Einsatz von Reifikation oder RDF-Star zur Spezifizierung von Relationen erforderlich.
rdfs:comment@en	This property is a meta- or reification-property for annotating other statements. The use of this relation requires the use of reification or RDF-Star to specify relations.

mvdko:hasTelevisionStandard

rdf:type	owl:ObjectProperty; owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat Fernsehnorm
rdfs:label@en	has television standard
rdfs:domain	mvdko:MediaCarrier; mvdko:MediaResource
rdfs:range	skos:Concept
skos:definition@de	Verbindet eine Aufzeichnung, die auf eine Fernsehausstrahlung zurückgeht, mit dem Verfahren, das zur Farbübertragung beim analogen Fernsehen genutzt wurde.
skos:definition@en	Links a recording that was broadcasted on television with its analogue colour television standard (PAL, NTSC or SECAM).
skos:example@de	Die VHS-Kassette mit der Signatur MCB-DV-4563 (mvdko:MediaCarrier) hat die Fernsehnorm (mvdko:hasTelevisionStandard) "PAL".
skos:example@en	The VHS-cassette with signature MCB-DV-4563 (mvdko:MediaCarrier) is using the Television Standard (mvdko:hasTelevisionStandard) "PAL".

mvdko:hasType

rdf:type	owl:ObjectProperty; owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat Typ
rdfs:label@en	has type
rdfs:domain	owl:Thing
rdfs:range	xsd:normalizedString; skos:Concept
skos:definition@de	Kategorisiert eine Entität genauer mit Hilfe eines (Vokabular-)Begriffs.
skos:definition@en	Categorizes an entity further using a (vocabulary-)term.
skos:scopeNote@de	Wird verwendet zur Kategorisierung von einfachen URI-Subjekten.
skos:scopeNote@en	Used to categorize simple URI-subjects.
skos:example@de	"Schwarzwasser" (mvdko:CreativeConcept) in der Regie von "Robert Borgmann" kann genauer mit dem Typ (mvdko:hasType) "Inszenierung" beschrieben werden.; Das Ereignis "Mediatheken vernetzen II" (mvdko:Event) hat den Typ (mvdko:hasType) "Workshop".
skos:example@en	The event "Mediatheken vernetzen II" (mvdko:Event) has the type (mvdko:hasType) "Workshop".; "Schwarzwasser" (mvdko:CreativeConcept) directed by "Robert Borgmann" can be described more precisely with the type (mvdko:hasType) "Inszenierung".

Data Properties

mvdko:hasAlternativeLabel

rdfs:type	owl:ObjectProperty; owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat alternatives Label
rdfs:label@en	has alternative label
rdfs:subPropertyOf	owl:topDataProperty
rdfs:domain	owl:Thing; mvdko:Agent; mvdko:CreativeConcept; mvdko:Event; mvdko:MediaResource; mvdko:Person
rdfs:range	rdf:langString
skos:definition@de	Verbindet eine Entität mit einem alternativen oder anderen Bezeichner.
skos:definition@en	Links an entity to an alternate or different label.
skos:scopeNote@de	Entitäten können unter anderem Akteur*innen und Kreative Konzepte sein.
skos:scopeNote@en	Entities can be amongst others Agents and Creative Concepts.
skos:example@de	Die Sängerin "Cherilyn Sarkisian" (mvdko:Person) trägt den Kunstnamen (mvdko:hasAlternativeLabel) "Cher".; Die Komödie (mvdko:CreativeConcept) "Twelfth Night" (mvdko:hasLabel) von "Shakespeare" (mvdko:hasContributor) trägt das alternative Label "What You Will" (mvdko:hasAlternativeLabel).
skos:example@en	The comedy (mvdko:CreativeConcept) "Twelfth Night" (mvdko:hasLabel) by "Shakespeare" (mvdko:hasContributor) has the alternative label "What You Will" (mvdko:hasAlternativeLabel).; The singer "Cherilyn Sarkisian" (mvdko:person) has the pseudonym (mvdko:hasAlternativeLabel) "Cher".

mvdko:hasAlternativeTitle

rdf:type	owl:ObjectProperty; owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat alternativen Titel
rdfs:label@en	has alternative title
rdfs:subPropertyOf	mvdko:hasAlternativeLabel
rdfs:domain	mvdko:CreativeConcept; mvdko:Event; mvdko:MediaResource
rdfs:range	rdf:langString; xsd:string
skos:definition@de	Verbindet eine Entität mit einem weiteren oder anderen Titel.
skos:definition@en	Links an entity to another or different title.
skos:scopeNote@de	Entitäten können unter anderem Kreative Konzepte oder Medienressourcen sein.
skos:scopeNote@en	Entities can be Creative Concepts or Media Resources, among others.
skos:example@de	Die Komödie (mvdko:CreativeConcept) "Twelfth Night" (mvdko:hasTitle) von "Shakespeare" (mvdko:hasContributor) trägt den alternativen Titel "What You Will" (mvdko:hasAlternativeTitle).
skos:example@en	The comedy (mvdko:CreativeConcept) "Twelfth Night" (mvdko:hasLabel) by "Shakespeare" (mvdko:hasContributor) has the alternative label "What You Will" (mvdko:hasAlternativeLabel).
rdfs:comment@de	Umfasst auch nicht erkannte Übersetzungen eines Titels. Erkannte Übersetzungstitel sind als Sprachvariante des Titels zu bestimmen.
rdfs:comment@en	Includes also translations of a title that are not identified. Identified translations of titles are to be specified as a language variant of the title.

mvdko:hasBegin

rdf:type	owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat Beginn
rdfs:label@en	has begin
rdfs:domain	mvdko:Event
rdfs:range	xsd:dateTime
skos:definition@de	Beschreibt den zeitlichen Beginn einer Entität.
skos:definition@en	Describes the temporal beginning of an entity.
skos:scopeNote@de	Wird verwendet zur Beschreibung des Beginns einer Zeitspanne, falls solch eine Zeitzuordnung vorgenommen werden kann.. Die Entität kann aber muss nicht ein Ende (mvdko:hasEnd) haben.
skos:scopeNote@en	Is used to describe the beginning of a time period, if such a temporal assignment can be made. The entity may or may not have an end (mvdko:hasEnd).
skos:example@de	Die Aufführung (mvdko:Event) des "Hamlet" (mvdko:CreativeConcept) startet (mvdko:hasBegin) um 19:00.; Die Öffnung der Berliner Mauer (mvdko:Event) begann (mvdko:hasBegin) am 9.11.1989 mit der Pressekonferenz von "Günther Schabowski".
skos:example@en	The opening of the Berlin Wall (mvdko:Event) began (mvdko:hasBegin) on 9.11.1989 with the press conference by "Günther Schabowski".; The performance of "Hamlet" (mvdko:CreativeConcept) starts (mvdko:hasBegin) at 19:00.

mvdko:hasDate

rdf:type	owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat Datumsangabe
rdfs:label@en	has date information
rdfs:domain	mvdko:Agent; mvdko:CreativeConcept; mvdko:Event; mvdko:MediaCarrier; mvdko:MediaResource
rdfs:range	rdf:langString; xsd:dateTime
skos:definition@de	Verbindet ein konkretes Datum, einen einzelnen Zeitpunkt oder eine Zeitspanne mit einer Entität.
skos:definition@en	Links a concrete date, a specific moment in time or a period of time to an entity.
skos:scopeNote@de	Umfasst alle Datumsangaben. Nähere Spezifikation der Art der Datumsangabe (zum Beispiel: (hasDateOfPublication)) sollte, wenn bekannt, vorgenommen werden.
skos:scopeNote@en	Includes all Date information. Further specification of the type of Date (for example: (hasDateOfPublication)) should be made if known.
skos:example@de	Die Aufführung der Inszenierung "Ophelia's got talent" (mvdko:Event) fand statt am (mvdko:hasDate) 15.09.2022, 19:30-22:30.; Die Aufführung der Produktion "Violet" (mvdko:Event) fand statt am (mvdko:hasDate) 13.05.2022.; Die Geburt von "Virginia Woolf" (mvdko:Event) war am (mvdko:hasDate) 25.01.1882.
skos:example@en	The birth of "Virginia Woolf" (mvdko:Event) took place on (mvdko:hasDate) 25.01.1882.; The performance of the production "Ophelia's got talent" (mvdko:Event) took place on (mvdko:hasDate) 15.09.2022, 19:30-22:30.; The performance of the production "Violet" (mvdko:Event) took place on (mvdko:hasDate) 13.05.2022.

mvdko:hasDateOfPublication

rdf:type	owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat Veröffentlichungsdatum
rdfs:label@en	has date of publication
rdfs:subPropertyOf	mvdko:hasDate
rdfs:domain	mvdko:CreativeConcept; mvdko:MediaResource
rdfs:range	xsd:dateTime
skos:definition@de	Beschreibt das Veröffentlichungsdatum einer Entität.
skos:definition@en	Describes the Date of Publication of an entity.
skos:scopeNote@de	Entitäten können unter anderem Medienressourcen oder Kreative Konzepte sein.
skos:scopeNote@en	Entities can be Media Resources or Creative Concepts, amongst others.
skos:example@de	Das Buch "Ästhetik des Performativen" (mvdko:MediaResource) von "Erika Fischer-Lichte" (mvdko:hasContributor) wurde veröffentlicht (mvdko:hasDateOfPublication) im Jahr 2004.; Die audiovisuelle Dokumentation "Breath Made Visible" (mvdko:MediaResource) wurde als DVD veröffentlicht am (mvdko:hasDateOfPublication) 25.11.2010.
skos:example@en	The audiovisual documentary "Breath Made Visible" (mvdko:MediaResource) was published as a DVD on (mvdko:hasDateOfPublication) 25.11.2010.; The book "Ästhetik des Performativen" (mvdko:MediaResource) by "Erika Fischer-Lichte" (mvdko:hasContributor) was published (mvdko:hasDateOfPublication) in 2004.

mvdko:hasDescription

rdf:type	owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat Beschreibung
rdfs:label@en	has description
rdfs:domain	owl:Thing
rdfs:range	rdf:langString
skos:definition@de	Verbindet eine Entität wie einer Medienressource, einem Event oder einem Kreativen Konzept mit einer zu ihr gehörigen Beschreibung.
skos:definition@en	Links an entity such as a Media Resource, Event or Creative Concept to a description related to it.
skos:scopeNote@de	Umfasst Freitextfelder in Datenbanksystemen, die inhaltlich strukturiert sein können oder vollkommen frei in der Nutzung sind.
skos:scopeNote@en	Includes large-text fields in database systems that can be structured in terms of content or completely free in use.
skos:example@de	Das Flugblatt "Flugschrift: DGB fordert neues Mietrecht für Berlin, 1986" (mvdko:MediaResource) des "FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum" (mvdko:hasProvider) hat die Beschreibung (mvdko:hasDescription) "Der DGB Landesbezirk Berlin fordert eine sozialorientierte Wohnungspolitik und ist gegen eine Aufhebung der Mietpreisbindung (beidseitig bedruckt, gelocht)"; Der Theaterzettel "Wilhelm Tell : Schauspiel in 5 Aufzügen" (mvdko:MediaResource) aus der "Staatsbibliothek zu Berlin" (mvdko:hasProvider) hat die Beschreibung (mvdko:hasDescription) "Aufführungsdatum: 28.08.1914. Schmuckelemente: Schillerkopf, Bem. d. Veranstalters: Veranstaltungshinweise: Aufführungsort: Berlin".
skos:example@en	The leaflet "Flugschrift: DGB fordert neues Mietrecht für Berlin, 1986" (mvdko:MediaResource) of the "FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum" (mvdko:hasProvider) has the description (mvdko:hasDescription) "Der DGB Landesbezirk Berlin fordert eine sozialorientierte Wohnungspolitik und ist gegen eine Aufhebung der Mietpreisbindung (printed on both sides, perforated)"; The playbill "Wilhelm Tell : Schauspiel in 5 Aufzügen" (mvdko:MediaResource) from the "Staatsbibliothek zu Berlin" (mvdko:hasProvider) has the description (mvdko:hasDescription) "Aufführungsdatum: 28.08.1914. Schmuckelemente: Schillerkopf, Bem. d. Veranstalter: Veranstaltungshinweise: Performance venue: Berlin".

mvdko:hasEncodingFormat

rdf:type	owl:ObjectProperty; owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat Kodierungsformat
rdfs:label@en	has encoding format
rdfs:subPropertyOf	owl:topObjectProperty
rdfs:domain	mvdko:MediaCarrier
rdfs:range	skos:Concept
skos:definition@de	Verbindet ein Kodierungsformat mit einem Medienträger.
skos:definition@en	Relates a Media Carrier to an Encoding Format.
skos:example@de	Der Medienträger "Martha_Graham_Dancer_Revealed.mp4" (mvdko:MediaCarrier) liegt im Kodierungsformat (mvdko:hasEncodingFormat) "h.264" vor.
skos:example@en	The Media Carrier "Martha_Graham_Dancer_Revealed.mp4" (mvdko:MediaCarrier) is available in the Encoding Format (mvdko:hasEncodingFormat) "h.264".

mvdko:hasEnd

rdf:type	owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat Ende
rdfs:label@en	has end
rdfs:domain	mvdko:Event
rdfs:range	xsd:dateTime
skos:definition@de	Beschreibt das zeitliche Ende einer Entität.
skos:definition@en	Describes the temporal end of an entity.
skos:scopeNote@de	Wird verwendet zur Beschreibung des Endes einer Zeitspanne, falls solch eine Zeitzuordnung vorgenommen werden kann. Die Entität kann aber muss nicht einen Beginn (mvdko:hasBegin) haben.
skos:scopeNote@en	Is used to describe the end of a time span, if such a temporal assignment can be made. The entity may or may not have a beginning (mvdko:hasBegin).
skos:example@de	Das Festival "Theatertreffen 2022" endete am (mvdko:hasEnd) 22.05.2022.; Die Aufführung (mvdko:Event) des "Hamlet" (mvdko:CreativeConcept) endet (mvdko:hasEnd) um 23:00.
skos:example@en	The festival "Theatertreffen 2022" ended on (mvdko:hasEnd) 22.05.2022.; The performance of "Hamlet" (mvdko:CreativeConcept) starts (mvdko:hasBegin) at 19:00.

mvdko:hasExtent

rdf:type	owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat Umfang
rdfs:label@en	has extent
rdfs:domain	mvdko:Event; mvdko:MediaCarrier; mvdko:MediaResource
rdfs:range	xsd:int; xsd:string
skos:definition@de	Beschreibt den Umfang einer Entität (z.B. Menge, zeitlichen Umfang).
skos:definition@en	Describes the scope of an entity (e.g. quantity, temporal scope).
skos:example@de	Die Aufzeichnung "Anarchiv#2: second hand" (mvdko:MediaResource) hat eine Dauer (mvdko:hasExtent) von 70 Minuten.; Die DVD-Box "Körper / S / Nobody" (mvdko:MediaCarrier) von "Sasha Waltz" hat einen Umfang (mvdko:hasExtent) von 3 DVDs.
skos:example@en	The DVD box set "Body / S / Nobody" (mvdko:MediaCarrier) by "Sasha Waltz" has a volume (mvdko:hasExtent) of 3 DVDs.; The recording "Anarchiv#2: second hand" (mvdko:MediaResource) has a duration (mvdko:hasExtent) of 70 minutes.

mvdko:hasFamilyName

rdf:type	owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat Nachname
rdfs:label@en	has family name
rdfs:domain	mvdko:Person
rdfs:range	xsd:string
skos:definition@de	Verbindet eine Person mit ihrem Familiennamen.
skos:definition@en	Links a Person to their Family Name.
skos:example@de	Die natürliche Person "Susanne Kennedy" (mvdko:Person) trägt den Nachnamen (mvdko:hasFamilyName) "Kennedy".; Die natürliche Person mit dem Pseudonym "Cher" (mvdko:Person) trägt den Nachnamen (mvdko:hasFamilyName) "Sarkisian".
skos:example@en	The natural person "Susanne Kennedy" (mvdko:Person) has the family name (mvdko:hasFamilyName) "Kennedy".; The natural person with the pseudonym "Cher" (mvdko:Person) bears the family name (mvdko:hasFamilyName) "Sarkisian".

mvdko:hasFunction

rdfs:type	owl:ObjectProperty; owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat Funktion
rdfs:label@en	has function
rdfs:domain	mvdko:Agent
rdfs:range	xsd:string; skos:Concept
skos:definition@de	Beschreibt eine Mitwirkungsbeziehung durch Zuordnung einer bestimmten Art der Mitwirkung.
skos:definition@en	Describes a relationship of contribution by assigning it to a particular type of contribution.
skos:example@de	Die Mitwirkungsbeziehung (mvdko:hasContributor) zwischen "Meg Stuart" (mvdko:Person) und "Violet" (mvdko:CreativeConcept) ist genauer mit der Funktion (mvdko:hasFunction) "Choreographie" beschrieben.; Die Performance "To Do Or Not To Do" des Kollektivs "Turbo Pascal" hatte die Mitwirkenden (mvdko:hasContributor) "Friedrich Greiling", "Frank Oberhäußer", "Eva Plischke" und "Margret Schütz" (mvdko:Person) in der Funktion (mvdko:hasFunction) "Performance".
skos:example@en	The performance "To Do Or Not To Do" by the collective "Turbo Pascal" featured the Contributors (mvdko:hasContributor) "Friedrich Greiling", "Frank Oberhäußer", "Eva Plischke" and "Margret Schütz" (mvdko:person) in the position of (mvdko:hasFunction) "Performance".; The relationship of contribution (mvdko:hasContributor) between "Meg Stuart" (mvdko:Person) and "Violet" (mvdko:CreativeConcept) is described in more detail with the function (mvdko:hasFunction) "Choreographie".
rdfs:comment@de	Diese Property ist eine Meta- bzw. Reification-Property zur Annotation von anderen Statements. Für die Verwendung dieser Relation ist der Einsatz von Reifikation oder RDF-Star zur Spezifizierung von Relationen erforderlich.
rdfs:comment@en	This property is a meta- or reification-property for annotating other statements. The use of this relation requires the use of reification or RDF-Star to specify relations.

mvdko:hasGivenName

rdf:type	owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat Vorname
rdfs:label@en	has given name
rdfs:domain	mvdko:Person
rdfs:range	xsd:string
skos:definition@de	Verbindet eine Person mit ihrem Vornamen.
skos:definition@en	Links a Person to their Given Name.
skos:example@de	Die natürliche Person "Paik Nam June" (mvdko:Person) hat den Vornamen (mvdko:hasGivenName) "Nam June".; Die natürliche Person "Susanne Kennedy" (mvdko:Person) hat den Vornamen (mvdko:hasGivenName) "Susanne".
skos:example@en	The natural person "Paik Nam June" (mvdko:person) has the given name (mvdko:hasGivenName) "Nam June".; The natural person "Susanne Kennedy" (mvdko:person) has the given name (mvdko:hasGivenName) "Susanne".

mvdko:hasIdentifier

rdf:type	owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat Identifier
rdfs:label@en	has identifier
rdfs:domain	owl:Thing
rdfs:range	xsd:anyURI; xsd:string
skos:definition@de	Beschreibt eine eindeutige Kennzeichnung für eine Entität wie einen Medienträger, ein Ereignis, eine Person.
skos:definition@en	Describes a unique identifier for an entity such as a Media Carrier, an Event, a Person.
skos:scopeNote@de	Identifier werden zur Identifizierung in einem Archiv, einer Datenumgebung oder einem Modell verwendet. Identifier können unstrukturiert, strukturiert aufeinanderfolgend oder strukturiert nach Klassifikationen sein. Zu präferieren sind URI-Identifier.
skos:scopeNote@en	Identifiers are used for identification in an archive, a data environment or a model. Identifiers can be unstructured, structured sequentially or structured according to classifications. URI identifiers are preferable.
skos:example@de	Der Wikidata-Eintrag von "Meg Stuart" hat die URL (mvdko:hasIdentifier) " https://www.wikidata.org/wiki/Q2367370 "; Die DVD "Breath Made Visible" (mvdko:MediaCarrier) hat die OCLC-Nummer (mvdko:hasIdentifier) "680142453"; Die DVD "Breath Made Visible" (mvdko:MediaCarrier) hat in der "Amerika-Gedenkbibliothek" die Signatur (mvdko:hasIdentifier) "Th 420 Hal 2 a:DVD.Video"
skos:example@en	The DVD "Breath Made Visible" (mvdko:MediaCarrier) has the OCLC number (mvdko:hasIdentifier) "680142453"; The DVD "Breath Made Visible" (mvdko:MediaCarrier) has the Shelf Mark (mvdko:hasIdentifier) "Th 420 Hal 2 a:DVD.Video" in the "Amerika-Gedenkbibliothek"; The Wikidata entry for "Meg Stuart" has the URL (mvdko:hasIdentifier) " https://www.wikidata.org/wiki/Q2367370 ".

mvdko:hasKeyword

rdf:type	owl:ObjectProperty; owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat Schlagwort
rdfs:label@en	has keyword
rdfs:domain	owl:Thing
rdfs:range	skos:Concept
skos:definition@de	Beschreibt die Zugeordnetheit eines Schlagworts zu einer Entität.
skos:definition@en	Describes the assignment of a Keyword to an entity.
skos:scopeNote@de	Unter Schlagworte fallen zum Beispiel Sachbegriffe, Gattungsbegriffe, Orte, Personen. Schlagwörter können endlich strukturiert (zum Beispiel Schlagwortkatalog einer Bibliothek) oder unendlich offen sein.
skos:scopeNote@en	Keywords include for example subject terms, generic terms, places, persons. Keywords can be finitely structured (for example a library's keyword catalogue) or infinitely open.
skos:example@de	Die DVD "Der Theatermacher" (mvdko:MediaCarrier) hat das Schlagwort (mvdko:hasKeyword) "Inszenierung" im Katalog des "Österreichischen Bibliothekenverbunds (OBV)".; Die Dokumentation "Breath made visible" (mvdko:MediaResource) hat (mvdko:hasKeyword) im Online-Katalog des "Verbunds Öffentlicher Bibliotheken Berlins (VÖBB)" das Schlagwort "DVD-Video".
skos:example@en	The documentary "Breath made visible" (mvdko:MediaResource) has (mvdko:hasKeyword) the keyword "DVD-Video" (skos:Concept) in the online catalogue of the "Verbund Öffentlicher Bibliotheken Berlins (VÖBB)" .; The DVD "Der Theatermacher" (mvdko:MediaCarrier) has the keyword (mvdko:hasKeyword) "Inszenierung" in the catalogue of the "Österreichischen Bibliothekenverbunds (OBV)".

mvdko:hasLabel

rdf:type	owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat Label
rdfs:label@en	has label
rdfs:domain	owl:Thing
rdfs:range	rdf:langString
skos:definition@de	Beschreibt den Bezeichner einer Entität.
skos:definition@en	Describes the label of an entity.
skos:scopeNote@de	Wenn genauere Angaben bekannt sind, sollte (mvdko:hasName) oder (mvdko:hasTitle) verwendet werden.
skos:scopeNote@en	If more specific information is available, (mvdko:hasName) or (mvdko:hasTitle) should be used to describe the label (mvdko:hasLabel).
skos:example@de	Der Autor des Stückes (mvdko:Person) trägt den Namen (mvdko:hasLabel) "William Shakespeare".; Eine Komödie (mvdko:CreativeConcept) von "Shakespeare" trägt den Titel (mvdko:hasLabel) "Much ado about nothing".
skos:example@en	One of "Shakespeare"'s comedies (mvdko:CreativeConcept) has the title (mvdko:hasLabel) "Much ado about nothing".; The author (mvdko:Person) of the play is called (mvdko:hasLabel) "William Shakespeare".

mvdko:hasLanguage

rdf:type	owl:ObjectProperty; owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat Sprache
rdfs:label@en	has language
rdfs:domain	mvdko:CreativeConcept; mvdko:Event; mvdko:MediaResource
rdfs:range	skos:Concept
skos:definition@de	Beschreibt die Sprache, die in einer Entität wie einer Medienressource, einem Kreativen Konzept oder einem Ereignis genutzt wird.
skos:definition@en	Describes the Language used in an entity such as a Media Resource, Creative Concept, or Event.
skos:scopeNote@de	Mehrere Sprache können gleichzeitig genutzt werden. Eine Medienressource, ein Kreatives Konzept oder ein Ereignis kann auch ohne Sprache sein. Es kann sich um reale oder fiktive Sprachen handeln.
skos:scopeNote@en	Several languages can be used at the same time. A Media Resource, a Creative Concept or an Event can also be without Language. They can be real or fictitious languages.
skos:example@de	Der Mitschnitt von "Faust" (mvdko:MediaResource) von "Einar Schleef" ist (mvdko:hasLanguage) in "Deutsch".; Die Tragödie "Hamlet" (mvdko:CreativeConcept) von "Shakespeare" ist (mvdko:hasLanguage) in "Englisch".; Die Produktion "Violet" (mvdko:CreativeConcept) von "Meg Stuart" ist unter anderem (mvdko:hasLanguage) in "Englisch".
skos:example@en	The recording of "Faust" (mvdko:MediaResource) of "Einar Schleef" is (mvdko:hasLanguage) in "German".; The production of "Violet" (mvdko:CreativeConcept) by "Meg Stuart" is (mvdko:hasLanguage) in "English".; The tragedy "Hamlet" (mvdko:CreativeConcept) by "Shakespeare" is (mvdko:hasLanguage) in "English".
rdfs:comment@de	Sprachen sollten nach ISO-639-3 angegeben werden.
rdfs:comment@en	Languages should be specified according to ISO-639-3.

mvdko:hasLicense

rdf:type	owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat Lizenz
rdfs:label@en	has license
rdfs:domain	mvdko:CreativeConcept; mvdko:MediaResource
rdfs:range	xsd:anyURI
skos:definition@de	Verbindet eine Entität wie eine Medienressource oder ein Kreatives Konzept mit den rechtlichen Lizenzen, unter der diese genutzt werden können.
skos:definition@en	Links an entity like a Media Resource or a Creative Concept to the legal licenses under which it can be used.
skos:scopeNote@de	Lizenzen können freitextlich oder strukturiert sein, wie die Creative-Commons-Lizenzen.
skos:scopeNote@en	Licenses can be free text or structured, like Creative Commons licenses.
skos:example@de	Das Foto "Mary Wigman, 1959 (links) mit der Schülerin Nahami Abbell" (mvdko:MediaResource) des Fotografen "Klaus Schütz" steht unter der Lizenz (mvdko:hasLicense) "CC BY-SA 3.0 de".; Das Musikstück "Open Goldberg Variations" (mvdko:CreativeConcept) steht unter der Creative-Commons-Lizenz (mvdko:hasLicense) "CC0".
skos:example@en	The photograph "Mary Wigman, 1959 (links) mit der Schülerin Nahami Abbell" (mvdko:MediaResource) by photographer "Klaus Schütz" is licensed under (mvdko:hasLicense) "CC BY-SA 3.0 de".; The project "Open Goldberg Variations" (mvdko:CreativeConcept) is licensed under (mvdko:hasLicense) the Creative Commons license "CC0".

mvdko:hasMediumInformation

rdf:type	owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat Medieninformation
rdfs:label@en	has medium information
rdfs:domain	mvdko:MediaCarrier; mvdko:MediaResource
rdfs:range	xsd:string
skos:definition@de	Beschreibt übergeordnete oder gemischte Informationen bezogen auf die Medialität eines Medienträgers oder einer Medienressource.
skos:definition@en	Describes superordinate or mixed information related to the mediality of a Media Carrier or Media Resource.
skos:scopeNote@de	Kann genutzt werden, wenn spezifischere Angaben (wie (mvdko:hasPublicationChannel), (mvdko:hasEncodingFormat), (mvdko:hasRegionalCode), (mvdko:hasTelevisionStandard)) nicht explizit gemacht werden können.
skos:scopeNote@en	Can be used, if specific information (like (mvdko:hasPublicationChannel), (mvdko:hasEncodingFormat), (mvdko:hasRegionalCode), (mvdko:hasTelevisionStandard)) cannot be provided explicitly.
skos:example@de	Das Videodokument "Durch die Nacht mit Christoph Schlingensief und Michel Friedman" (mvdko:MediaResource) ist mit den Angaben zum Medium (mvdko:hasMediumInformation) "53min-3DVDs / Region 7, DE+EN" beschrieben.
skos:example@en	The video document "Durch die Nacht mit Christoph Schlingensief und Michel Friedman" (mvdko:MediaResource) is described with the information about the medium (mvdko:hasMediumInformation) "53min-3DVDs / Region 7, DE+EN".

mvdko:hasName

rdf:type	owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat Name
rdfs:label@en	has name
rdfs:subPropertyOf	mvdko:hasLabel
rdfs:domain	mvdko:Agent; mvdko:Organization; mvdko:Person
rdfs:range	rdf:langString
skos:definition@de	Verbindet eine Entität mit ihrem Namen.
skos:definition@en	Links an entity with its name.
skos:scopeNote@de	Umfasst unter anderem Akteur*innen, Tiere, fiktive Wesen.
skos:scopeNote@en	Includes amongst others Agents, animals and fictional characters.
skos:example@de	Der Autor des Stückes (mvdko:Person) trägt den Namen (mvdko:hasName) "William Shakespeare".; Ein fiktives Wesen (mvdko:Agent) aus "Shakespeare"'s "Sommernachtstraum" heißt (mvdko:hasName) "Puck".
skos:example@en	A fictional character (mvdko:Agent) from "Shakespeare"'s "A Midsummer Night's Dream" has the name (mvdko:hasName) "Puck".; The author (mvdko:Person) of the play is called (mvdko:hasName) "William Shakespeare".

mvdko:hasPhysicalExtent

rdf:type	owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat physischen Umfang
rdfs:label@en	has physical extent
rdfs:subPropertyOf	mvdko:hasExtent
rdfs:domain	mvdko:MediaCarrier
rdfs:range	rdf:langString; xsd:int
skos:definition@de	Verbindet eine Entität mit ihrer Ausdehnung, ihrer Größe und/oder ihrem Umfang.
skos:definition@en	Links an entity to its Extent, size and/or perimeter.
skos:example@de	Die DVD-Box "Körper / S / Nobody" (mvdko:MediaCarrier) von "Sasha Waltz" hat einen Umfang (mvdko:hasPhysicalExtent) von 3 DVDs.
skos:example@en	The DVD box set "Body / S / Nobody" (mvdko:MediaCarrier) by "Sasha Waltz" has a volume (mvdko:hasPhysicalExtent) of 3 DVDs.

mvdko:hasPosition

rdf:type	owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat Position
rdfs:label@en	has position
rdfs:domain	mvdko:MediaCarrier
rdfs:range	xsd:int; xsd:string
skos:definition@de	Beschreibt als Metaprädikat die zeitliche Startposition einer Aufzeichnung auf einem Medienträger.
skos:definition@en	Describes as a metapredicate the temporal starting position of a recording on a Media Carrier.
skos:example@de	Die Medienressource "Hamlet" (mvdko:MediaResource) auf der VHS-Kassette (mvdko:MediaCarrier) beginnt (mvdko:hasPosition) bei Minute 40.
skos:example@en	The Media Resource "Hamlet" (mvdko:MediaResource) starts at (mvdko:hasPosition) minute 40 on the VHS tape (mvdko:MediaCarrier).

mvdko:hasPublicationChannel

rdf:type	owl:ObjectProperty; owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat Veröffentlichungskanal
rdfs:label@en	has publication channel
rdfs:domain	mvdko:MediaResource
rdfs:range	mvdko:Organization; skos:Concept
skos:definition@de	Verbindet eine Medienressource mit einem Sender oder Kanal, über den diese ausgestrahlt, verbreitet oder publiziert wird oder wurde.
skos:definition@en	Links a Media Resource with a Channel on which it is or was broadcasted, distributed or published.
skos:example@de	Die Dokumentation "Durch die Nacht mit... Anne Imhof und Matthias Lilienthal" (mvdko:MediaResource) wurde von dem Fernsehsender "ARTE" (mvdko:Organization) ausgestrahlt (mvdko:hasPublicationChannel).
skos:example@en	The documentary "Durch die Nacht mit... Anne Imhof und Matthias Lilienthal" (mvdko:MediaResource) was broadcasted by (mvdko:hasPublicationChannel) the TV-Channel "ARTE" (mvdko:Organization).

mvdko:hasRegionalCode

rdf:type	owl:ObjectProperty; owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat Regionalcode
rdfs:label@en	has regional code
rdfs:domain	mvdko:MediaCarrier
rdfs:range	skos:Concept
skos:definition@de	Verbindet einen Medienträger (DVD oder Blu-ray Disc) mit einem Regionalcode-Format, durch das seine Nutzung eingeschränkt wird.
skos:definition@en	Links a Media Carrier (DVD or Blu-ray Disc) with a regional code that its usage is restricted with.
skos:example@de	Der DVD-Medienträger (mvdko:MediaCarrier) der Medienressource "Der diskrete Charme der Bourgeoisie" (mvdko:MediaResource) ist eingeschränkt durch (mvdko:hasRegionalcode) den "Regionalcode 2".
skos:example@en	The DVD Media Carrier (mvdko:MediaCarrier) of the Media Resource "Der diskrete Charme der Bourgeoisie" (mvdko:MediaResource) is restricted by (mvdko:hasRegionalCode) "regional code 2".
rdfs:comment@de	DVDs und Blu-ray Discs können mit einem Regionalcode versehen werden, um ihre Nutzung regional einzuschränken.
rdfs:comment@en	DVDs and Blu-ray Discs can include a regional code that restricts their usage regionally.

mvdko:hasRightsHolder

rdf:type	owl:ObjectProperty; owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat Rechteinhaber*in
rdfs:label@en	has rights holder
rdfs:domain	mvdko:CreativeConcept; mvdko:MediaCarrier; mvdko:MediaResource
rdfs:range	mvdko:Agent; xsd:string
skos:definition@de	Verbindet eine Medienressource, einen Medienträger oder ein Kreatives Konzept mit einem*einer dazugehörigen Rechteinhaber*in.
skos:definition@en	Links a Media Resource, Media Carrier or Creative Concept with a corresponding Rights Holder.
skos:scopeNote@de	Rechteinhaber*innen können Personen wie Urheber*innen sein. Es können auch Körperschaften wie Archive und Mediatheken sein.
skos:scopeNote@en	Rights Holders can be individuals such as copyright holders. They can also be corporate bodies such as archives and media libraries.
skos:example@de	Die Fotografie "Studio des Pantomimentheater vom Prenzlauer Berg" (mvdko:MediaResource) hat den Rechteinhaber (mvdko:hasRightsHolder) "Jürgen Hohmuth" (mvdko:Person).; Die Dokumentation "Breath Made Visible" (mvdko:MediaResource) über Anna Halprin hat den Rechteinhaber (mvdko:hasRightsholder) "ZAS Film AG" (mvdko:Organization).
skos:example@en	The photograph "Studio of the Pantomimentheater vom Prenzlauer Berg" (mvdko:MediaResource) has the Rights Holder (mvdko:hasRightsHolder) "Jürgen Hohmuth" (mvdko:Person).; The documentary "Breath Made Visible" (mvdko:MediaResource) about Anna Halprin has the Rights Holder (mvdko:hasRightsholder) "ZAS Film AG" (mvdko:Organization).

mvdko:hasRightsInformation

rdf:type	owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat Rechteangabe
rdfs:label@en	has rights information
rdfs:domain	mvdko:CreativeConcept; mvdko:MediaCarrier; mvdko:MediaResource
rdfs:range	xsd:string
skos:definition@de	Verbindet eine Medienressource, einen Medienträger oder ein Kreatives Konzept mit einer Rechteangabe.
skos:definition@en	Links a Media Resource, Media Carrier or Creative Concept to a rights information.
skos:example@de	Die Fotografie "Mary Wigman tanzt 'Abschied und Dank'" (mvdko:MediaResource) hat in der "Deutschen Digitalen Bibliothek" die Rechteangabe (mvdko:hasRightsInformation) "Rechte Vorbehalten - Freier Zugang".
skos:example@en	The photograph "Mary Wigman tanzt 'Abschied und Dank'" (mvdko:MediaResource) in "Deutsche Digitale Bibliothek" is linked to the rights information (mvdko:hasRightsInformation) "Rechte Vorbehalten - Freier Zugang".
rdfs:comment@de	mvdk empfiehlt: Falls klare Lizenzstruktur vorliegt, sollte (mvdko:hasLicense) genutzt werden.
rdfs:comment@en	mvdk recommends: If explicit license structure is available, use (mvdko:hasLicense).

mvdko:hasRole

rdf:type	owl:ObjectProperty; owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat Rolle
rdfs:label@en	has role
rdfs:subPropertyOf	owl:topObjectProperty
rdfs:domain	mvdko:Agent
rdfs:range	xsd:string; skos:Concept
skos:definition@de	Verbindet eine Entität mit einer Schauspielrolle.
skos:definition@en	Links an entity to an acting Role.
skos:example@de	"André Meyer" (mvdko:Person) spielt (mvdko:hasRole) den "Kapitän Horster" in "Ein Volksfeind" (mvdko:CreativeConcept) am "Schauspiel Frankfurt" .; Die Schauspielerin "Stefanie Reinsperger" (mvdko:Person) spielt (mvdko:hasRole) den "Baal" in "Ersan Montags" "BAAL" (mvdko:CreativeConcept).
skos:example@en	"André Meyer" (mvdko:Person) plays (mvdko:hasRole) the "Kapitän Horster" in "Ein Volksfeind" (mvdko:CreativeConcept) at the "Schauspiel Frankfurt".; The actor "Stefanie Reinsperger" (mvdko:Person) plays (mvdko:hasRole) the "Baal" in "Ersan Montags" "BAAL" (mvdko:CreativeConcept) .
rdfs:comment@de	Diese Property ist eine Meta- bzw. Reification-Property zur Annotation von anderen Statements. Für die Verwendung dieser Relation ist der Einsatz von Reifikation oder RDF-Star zur Spezifizierung von Relationen erforderlich.
rdfs:comment@en	This property is a meta- or reification-property for annotating other statements. The use of this relation requires the use of reification or RDF-Star to specify relations.

mvdko:hasShelfMark

rdf:type	owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat Signatur
rdfs:label@en	has shelf mark
rdfs:subPropertyOf	mvdko:hasIdentifier
rdfs:domain	mvdko:MediaCarrier; mvdko:MediaResource
rdfs:range	xsd:string
skos:definition@de	Beschreibt einen zur Identifizierung von Objekten vergebenen eindeutigen Kennzeichner.
skos:definition@en	Describes a unique identifier assigned to distinguish objects.
skos:scopeNote@de	Wird im Rahmen eines Bibliotheks-, Mediatheks- oder Archivbestandes vergeben. Ist teilweise individuell entwickelt, teilweise nach Verbundklassifikationssystemen.
skos:scopeNote@en	Is assigned within the framework of a library, media library or archive collection. It is partly developed individually, partly according to classification systems.
skos:example@de	Der Film "Endstation Amerika" (mvdko:MediaRessource) trägt die Signatur 4050 (mvdko:hasShelfMark) in der "Universitätsbibliothek Gießen".; Die DVD "Breath made visible" (mvdko:MediaRessource) hat in der "Amerika-Gedenkbibliothek" die Signatur (mvdko:hasIdentifier) "Th 420 Hal 2 a:DVD.Video".
skos:example@en	The DVD "Breath Made Visible" (mvdko:MediaCarrier) has the Shelf Mark (mvdko:hasIdentifier) "Th 420 Hal 2 a:DVD.Video" in the "Amerika-Gedenkbibliothek".; The film "Endstation Amerika" (mvdko:MediaRessource) bears the shelf mark 4050 (mvdko:hasShelfMark) in the "Universitätsbibliothek Gießen".

mvdko:hasSource

rdf:type	owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat Quelle
rdfs:label@en	has source
rdfs:domain	mvdko:Event; mvdko:MediaResource
rdfs:range	xsd:string
skos:definition@de	Verbindet eine Beschreibung zu einer Entität, zum Beispiel einer Medienressource oder einem Ereignis, mit einer Quellenangabe dieser Beschreibung.
skos:definition@en	Links a description to an entity, for example a Media Resource or an Event, with a source reference of that description.
skos:example@de	Die Beschreibung zum Video "MCB-DV-8002" (mvdko:MediaResource) hat die Quellenangabe (mvdko:hasSource) "msb".
skos:example@en	The description to the video "MCB-DV-8002" (mvdko:MediaResource) has the source (mvdko:hasSource) "msb".
rdfs:comment@de	Diese Property ist eine Meta- bzw. Reification-Property zur Annotation von anderen Statements. Für die Verwendung dieser Relation ist der Einsatz von Reifikation oder RDF-Star zur Spezifizierung von Relationen erforderlich.
rdfs:comment@en	This property is a meta- or reification-property for annotating other statements. The use of this relation requires the use of reification or RDF-Star to specify relations.

mvdko:hasSubtitle

rdf:type	owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat Untertitel
rdfs:label@en	has Subtitle
rdfs:domain	owl:Thing; mvdko:CreativeConcept; mvdko:Event; mvdko:MediaResource
rdfs:range	xsd:string
skos:definition@de	Weist einer Entität einen Untertitel zu.
skos:definition@en	Assigns a subtitle to an entity.
skos:example@de	Die Reportage "Von Wundern und Superhelden" (mvdko:CreativeConcept) trägt den Untertitel (mvdko:hasSubtitle) "50 Jahre Stuttgarter Ballett".
skos:example@en	The feature "Von Wundern und Superhelden" (mvdko:CreativeConcept) has the subtitle (mvdko:hasSubtitle) "50 Jahre Stuttgarter Ballett".
rdfs:comment@de	Untertitel meint hier den weiteren Titel einer Entität wie einer Medienressource und nicht den Text, der auf audiovisuellen Material zu Sehendes oder zu Hörendes genauer beschreibt.
rdfs:comment@en	Subtitle in this case refers to a further title of an entity such as a Media Resource. It is not to be understood as the text that is displayed on audiovisual material in order to describe the visual and audible content.

mvdko:hasTelevisionStandard

rdf:type	owl:ObjectProperty; owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat Fernsehnorm
rdfs:label@en	has television standard
rdfs:domain	mvdko:MediaCarrier; mvdko:MediaResource
rdfs:range	skos:Concept
skos:definition@de	Verbindet eine Aufzeichnung, die auf eine Fernsehausstrahlung zurückgeht, mit dem Verfahren, das zur Farbübertragung beim analogen Fernsehen genutzt wurde.
skos:definition@en	Links a recording that was broadcasted on television with its analogue colour television standard (PAL, NTSC or SECAM).
skos:example@de	Die VHS-Kassette mit der Signatur MCB-DV-4563 (mvdko:MediaCarrier) hat die Fernsehnorm (mvdko:hasTelevisionStandard) "PAL".
skos:example@en	The VHS-cassette with signature MCB-DV-4563 (mvdko:MediaCarrier) is using the Television Standard (mvdko:hasTelevisionStandard) "PAL".

mvdko:hasTemporalExtent

rdf:type	owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat zeitlichen Umfang
rdfs:label@en	has temporal extent
rdfs:subPropertyOf	mvdko:hasExtent
rdfs:domain	mvdko:Event; mvdko:MediaResource
rdfs:range	xsd:int
skos:definition@de	Verbindet eine Entität wie eine Medienressource oder ein Ereignis mit ihrer Dauer.
skos:definition@en	Links an entity such as a Media Resource or Event to its duration.
skos:scopeNote@de	Kann zur zeitlichen Eingrenzung eines Ereignisses aber auch für die Beschreibung des zeitlichen Umfangs einer Medienressource verwendet werden.
skos:scopeNote@en	It can be used to define the time of an Event, but also to describe the temporal scope of a Media Resource.
skos:example@de	Die Aufzeichnung "Anarchiv#2: second hand" (mvdko:MediaResource) hat eine Dauer (mvdko:hasTemporalExtent) von 70 Minuten.; Die Inszenierung "Dionysos Stadt" (mvdko:CreativeConcept) an den "Münchner Kammerspielen" hat eine Spieldauer (mvdko:hasTemporalExtent) von 10 Stunden.
skos:example@en	The recording "Anarchiv#2: second hand" (mvdko:MediaResource) has a duration (mvdko:hasTemporalExtent) of 70 minutes.; The stage production "Dionysos Stadt" (mvdko:CreativeConcept) at the "Münchner Kammerspiele" has a playing time (mvdko:hasTemporalExtent) of 10 hours.

mvdko:hasTitle

rdf:type	owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat Titel
rdfs:label@en	has title
rdfs:subPropertyOf	mvdko:hasLabel
rdfs:domain	mvdko:CreativeConcept; mvdko:MediaResource
rdfs:range	rdf:langString
skos:definition@de	Verbindet eine Entität mit einem Titel.
skos:definition@en	Links an entity with its title.
skos:example@de	Die audiovisuelle Ressource (mvdko:MediaResource) mit der Signatur "Th 420 Hal 2 a:DVD.Video" hat den Titel (mvdko:hasTitle) "Breath Made Visible".; Eine Komödie (mvdko:CreativeConcept) von "Shakespeare" trägt den Titel (mvdko:hasTitle) "Much ado about nothing".
skos:example@en	One of "Shakespeare"'s comedies (mvdko:CreativeConcept) has the title (mvdko:hasTitle) "Much ado about nothing".; The Media Resource (mvdko:MediaResource) with the shelf mark "Th 420 Hal 2 a:DVD.Video" has the title (mvdko:hasTitle) "Breath Made Visible".

mvdko:hasType

rdf:type	owl:ObjectProperty; owl:DatatypeProperty
rdfs:label@de	hat Typ
rdfs:label@en	has type
rdfs:domain	owl:Thing
rdfs:range	xsd:normalizedString; skos:Concept
skos:definition@de	Kategorisiert eine Entität genauer mit Hilfe eines (Vokabular-)Begriffs.
skos:definition@en	Categorizes an entity further using a (vocabulary-)term.
skos:scopeNote@de	Wird verwendet zur Kategorisierung von einfachen URI-Subjekten.
skos:scopeNote@en	Used to categorize simple URI-subjects.
skos:example@de	"Schwarzwasser" (mvdko:CreativeConcept) in der Regie von "Robert Borgmann" kann genauer mit dem Typ (mvdko:hasType) "Inszenierung" beschrieben werden.; Das Ereignis "Mediatheken vernetzen II" (mvdko:Event) hat den Typ (mvdko:hasType) "Workshop".
skos:example@en	The event "Mediatheken vernetzen II" (mvdko:Event) has the type (mvdko:hasType) "Workshop".; "Schwarzwasser" (mvdko:CreativeConcept) directed by "Robert Borgmann" can be described more precisely with the type (mvdko:hasType) "Inszenierung".

