CADANGAN *PILIHAN* MAKANAN

JENIS MAKANAN	SARANAN TERBAIK	KURANGKAN
NASI	• Nasi putih • Kanji/ bubur nasi	• Nasi beriani • Nasi lemak • Nasi goreng • Nasi ayam
BIJIRIN	• Oat kasar *(Rolled oat)* • Muesli • Emping jagung	• Minuman bijirin 3 dalam 1
MEE/ MEEHON	• Asam laksa • Mee • Keow teow sup • Mee hailam/ rebus/ tomyam	• Mee kari • Mee/ Meehon/ Keow teow goreng
ROTI	• Capati • Tosai • Naan	• Roti canai/ telur • Murtabak • Naan keju
LAUK	• Masak tomyam • Ikan/ ayam bakar • Ikan kukus • Masak asam pedas/ singgang / asam rebus / sup	• Masak rendang • Masak goreng • Masak lemak • Kari bersantan • Sos krim
SAYUR	• Sup sayur • Sayur goreng • Ulam • Sayur rebus	• Masak lemak/ kari • Kerabu kelapa • Pajeri
SNEK	• Sandwich • Apam • Popia basah • Kuih kukus tanpa santan • Buah-buahan segar	• Kuih bergoreng • Kuih bersantan/ berkelapa
MINUMAN	• Jus buah segar • Air kosong • Teh cina • Barli	• Minuman 3 dalam 1 • Teh tarik

AMALKAN GAYA HIDUP SIHAT



SENAMAN
30 MINIT, 5 KALI
SEMINGGU

AMALKAN
10,000 LANGKAH
SETIAP HARI



TIDAK
MEROKOK



TIDAK MENGAMBIL
MINUMAN
BERALKOHOL



MAKAN UBAT
DENGAN TERATUR

TIPS MAKAN DI LUAR

Sekiranya terpaksa makan di luar, pilih makanan yang kurang berminyak/ berlemak seperti singgang/ sup/ bakar. Sekiranya tiada, kurangkan pengambilan kuah dalam masakan yang berlemak.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pegawai dietetik.

Diterbitkan oleh:

Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga
Kementerian Kesihatan Malaysia
Aras 4, Blok E6, Parcel E,
Presint 1, 62590 Putrajaya
fh.moh.gov.my • www.moh.gov.my
www.infosihat.gov.my • www.myhealth.gov.my

B.P.K.K

B.P.K.K

DIET *untuk* DISLIPIDEMIA



BAHAGIAN PEMBANGUNAN KESIHATAN KELUARGA

APAKAH **DISLIPIDEMIA?**

Keadaan salah satu/ kombinasi berikut:

Aras Normal

TINGGI TOTAL CHOLESTEROL (TC)

Dihasilkan oleh hati dan dari makanan tinggi lemak dan kolesterol.

< 5.2

TINGGI LDL CHOLESTEROL

Kolesterol jahat yang menyumbat salur darah.

< 2.6

RENDAH HDL CHOLESTEROL

Kolesterol baik yang mengangkut lemak jahat ke hati.

> 1.1

TINGGI TRIGLYCERIDE (TG)

Lemak yang dihasilkan akibat pengambilan berlebihan makanan berkarbohidrat.

< 1.7

KESAN SEKIRANYA TIDAK DIKAWAL?



STROK



HIPERTENSI



SAKIT JANTUNG

LEMAK DALAM MAKANAN

Jenis Lemak	Kesan	Contoh
Lemak Tepu	↑ TC, LDL, TG	**Sumber Haiwan** - Mentega, - Minyak sapi - Kulit haiwan - Lemak haiwan - Susu & produk tenusu penuh krim **Sumber Tumbuhan** - Minyak kelapa sawit dan hasilnya (krimer, susu pekat manis etc). - Santan
Kolesterol	↑ TC, LDL	**Sumber Haiwan** - Kuning telur dan hasilnya - Organ dalaman - Kerang, udang, sotong, ketam, tiram
Lemak Trans	↑ TC, LDL	- Pastri - Krimer - Makanan terproses - Snek ringan
Mono-Tak Tepu (MUFA)	↓ TC, LDL	- Minyak zaiton, kanola - Avokado - Kacang tanah, gajus, badam - Biji-bijian
Poli-Tak Tepu (PUFA)	↓ TC, LDL	- Minyak bunga matahari, safflower, soya - Walnut, hazelnut, brazil nut
Omega 3	↓ TG	- Tuna, salmon, herring, kod, jelawat, siakap. - Walnut, pecan, hazelnut. - Minyak ikan

BAGAIMANA **CARANYA?**

1 AMBIL MAKANAN MENGIKUT KEPERLUAN TENAGA HARIAN BERDASARKAN STATUS BERAT BADAN DAN AKTIVITI FIZIKAL.

2 TINGKATKAN PENGAMBILAN SERAT

Ambil 3 hidangan sayur, 2 hidangan buah, dan 1 hidangan produk bijirin penuh sehari. Pilih makanan yang mengandungi serat larut yang tinggi (*oats*, barli, kacang, bijan).

3 KURANGKAN LEMAK DAN KOLESTEROL



- Buang lemak pada daging dan lemak/ kulit pada ayam.
- Pilih bahagian isi ayam (dada ayam).
- Elakkan organ dalaman (hati, pedal, paru, limpa, otak).
- Kurangkan minyak semasa memasak.
- Guna minyak campuran *(blended oil)* mengikut saranan.
- Buang kepala/telur pada makanan laut (ikan bilis, sotong, udang dan ketam).
- Masak secara sihat (kukus, rebus, panggang, bakar, reneh).
- Guna kuali tidak melekat/ *air-fryer.*
- Ambil produk diperkaya sterol tumbuhan seperti susu.

4 TINGKATKAN PENGAMBILAN OMEGA-3



Lebihkan pengambilan ikan berbanding ayam (> 2x ikan laut dalam).

5 MODIFIKASI RESIPI

- Ganti santan dengan susu atau yogurt rendah lemak.
- Guna majerin lembut *(soft margarine)* tanpa asid lemak trans mengikut saranan.
- Pilih susu rendah lemak atau tanpa lemak.



6 SEMASA MEMBELI-BELAH

- Baca label makanan.
- Pilih produk rendah / tanpa lemak tepu, tanpa kolesterol dan tanpa asid lemak trans.

