SIRI PENDIDIKAN OBESITI

PANDUAN BERGAMBAR

UNTUK ORANG AWAM



10 INFOGRAFIK

MUDAH FAHAM

- Makan lebih seimbang
- Bergerak lebih aktif
- Tidur dan urus stres
- Kekalkan tabiat sihat

Langkah kecil, perubahan besar.

Bahan pendidikan kesihatan • Bahasa Melayu

Maklumat umum; dapatkan nasihat profesional kesihatan jika perlu.

KANDUNGAN

Pilih topik dan baca mengikut keperluan anda.

01	Obesiti: Kenali, Cegah & Rawat	3
02	Nak Turun Berat Badan? Jom Mula!	4
03	Makan Nasi Pun Boleh Kurus!	5
04	Awas! Kalori Tersembunyi Dalam Minuman	6
05	Kalori Makanan Kegemaran Anda	7
06	Berat Tak Turun? Jangan Putus Asa!	8
07	Nak Kurus, Kena Bersenam Berapa Lama?	9
08	Diet Ekstrem: Berkesan atau Berbahaya?	10
09	Tidur Cukup, Berat Badan Lebih Mudah Turun!	11
10	Makan Bila Stres? Kenali & Kawal Emotional Eating	12



Makan Nasi Pun Boleh Kurus!

Kuncinya bukan tak makan nasi,
tetapi makan dengan saiz hidangan yang betul,
pilihan lauk yang lebih sihat dan seimbang.

- Boleh kenyang
- Dapat nutrisi lengkap
- Kawal kalori
- Bantu turunkan berat badan

Amalkan Konsep Suku-Suku Separuh

¼ Protein
(contoh: ayam, ikan, telur, tahu, tempe)



½ Sayur-sayuran dan buah-buahan

¼ Karbohidrat
(contoh: nasi, ubi, kentang, roti bijirin penuh)

Saiz Hidangan Nasi Yang Disarankan



± ½ – 1 cawan nasi masak
(± 100 – 150 g)
≈ 130 – 200 kcal

Saiz hidangan boleh disesuaikan mengikut keperluan, tahap aktiviti dan sasaran berat badan anda.

Pilih Lauk yang Lebih Sihat



Ayam bakar/ rebus (tanpa kulit) | Ikan bakar/ kukus | Telur (rebus/ tanpa minyak) | Tahu/ Tempe

Contoh Hidangan Seimbang (Makanan Harian Kita)



Nasi + ayam bakar + sayur | Nasi + ikan kukus + sayur | Nasi + telur rebus + sayur

Hadkan & Kurangkan



Makanan goreng (ayam, ikan, nugget) | Lauk bersantan (rendang, gulai) | Makanan proses (sosej, nuget, beef slice) | Lauk tinggi lemak & garam (keropok, jeruk, masin)

Tips Tambahan



Minum air kosong (6–8 gelas/hari) | Ambil buah sebagai snek sihat | Guna kurang | Kurangkan | Kurangkan gula (minuman manis, pencuci mulut)

Ingat!

Pemilihan makanan yang betul, saiz hidangan terkawal dan amalan yang konsisten boleh bantu anda turunkan berat badan dengan sihat.

Nak Turun Berat Badan?
Jom Mula!



Turun berat badan bukan sekadar nampak lebih langsing, tetapi untuk **kesihatan yang lebih baik!**

6 Langkah Mudah
untuk Berat Badan yang Lebih Sihat

1 Makan dengan seimbang

Ikut konsep Suku-Suku Separuh.



2 Kurangkan makanan tinggi kalori

Kurang manis, berminyak dan bersantan.



3 Lebih aktif bergerak

Sekurang-kurangnya 30 minit sehari, 5 hari seminggu (cth: berjalan laju, berbasikal, bersenam).



4 Minum air kosong secukupnya

6–8 gelas sehari.



5 Tidur yang mencukupi

7–9 jam setiap malam.




6 Kekal konsisten dan sabar

Ubah gaya hidup secara berterusan untuk hasil jangka panjang.



Ingat Konsep Suku-Suku Separuh



Sasaran yang realistik

Turun 5–10% daripada berat badan asal dalam 3–6 bulan.

Contoh:
Berat 80 kg
↓
Sasaran: turun 4–8 kg

Kebaikan walaupun turun sedikit sahaja

- Mengawal tekanan darah
- Mengurangkan risiko diabetes
- Melindungi jantung
- Badan lebih cergas dan bertenaga

Mulakan dengan langkah kecil hari ini.
Konsisten, pasti boleh!


Makan Nasi Pun Boleh Kurus!
Kuncinya bukan tak makan nasi, tetapi makan dengan saiz hidangan yang betul, pilihan lauk yang lebih sihat dan seimbang.
Boleh kenyang
Dapat nutrisi lengkap
Kawal kalori
Bantu turunkan berat badan
Amalkan Konsep Suku-Suku Separuh
¼ Protein (contoh: ayam, ikan, telur, tahu, tempe)
½ Sayur-sayuran dan buah-buahan
¼ Karbohidrat (contoh: nasi, ubi, kentang, roti bijirin penuh)
Saiz Hidangan Nasi Yang Disarankan
± ½ – 1 cawan nasi masak
(± 100 – 150 g)
≈ 130 – 200 kcal
Saiz hidangan boleh disesuaikan mengikut keperluan, tahap aktiviti dan sasaran berat badan anda.
Pilih Lauk yang Lebih Sihat
Ayam bakar/ rebus (tanpa kulit)
Ikan bakar/ kukus
Telur (rebus/ tanpa minyak)
Tahu/ Tempe
Contoh Hidangan Seimbang (Makanan Harian Kita)
Nasi + ayam bakar + sayur
Nasi + ikan kukus + sayur
Nasi + telur rebus + sayur
Hadkan & Kurangkan
Makanan goreng (ayam, ikan, nugget)
Lauk bersantan (rendang, gulai)
Makanan proses (sosej, nuget, beef slice)
Lauk tinggi lemak & garam (keropok, jeruk, masin)
Tips Tambahan
Gunakan kurang minyak semasa memasak.
Kurangkan garam dalam makanan.
Kurangkan gula dalam minuman dan makanan.
Ingat!
Pemilihan makanan yang betul, saiz hidangan terkawal dan amalan yang konsisten boleh bantu anda turunkan berat badan dengan sihat.



Awas! Kalori Tersembunyi Dalam Minuman

Minuman manis boleh menyumbang banyak kalori, menyebabkan berat badan naik tanpa disedari.



Minuman manis = kalori tinggi + gula berlebihan

Contoh Minuman & Kandungan Kalori



Teh tarik
(1 gelas, ±250 ml)
≈ 180–250 kcal
≈ 5–6 sudu teh gula



Kopi 3-dalam-1
(1 paket)
≈ 120–150 kcal
≈ 3–4 sudu teh gula



Milo®
(3 sudu besar)
≈ 200–250 kcal
≈ 5–6 sudu teh gula



Air sirap
(1 gelas)
≈ 100–150 kcal
≈ 3–4 sudu teh gula



Teh ais berperisa
(1 gelas)
≈ 250–300 kcal
≈ 6–7 sudu teh gula



Bubble tea
(1 gelas)
≈ 300–500 kcal
≈ 8–12 sudu teh gula

Pilihan Lebih Sihat & Rendah Kalori



Air kosong
0 kcal



Teh 'O'
(tanpa gula)
≈ 0–5 kcal



Kopi 'O'
(tanpa gula)
≈ 0–5 kcal

Tip Kurangkan Kalori Dalam Minuman

- Pilih minuman tanpa gula atau kurang gula.
- Gunakan susu rendah lemak atau tanpa gula.
- Kurangkan penggunaan susu pekat, krimer manis dan sirap.
- Hadkan minuman manis kepada sekali-sekala sahaja.



Ingat! ***Pilih minuman yang lebih sihat setiap hari.***
Perubahan kecil, perbezaan besar untuk berat badan dan kesihatan anda!



Kalori Makanan Kegemaran Anda

Tahukah anda? Makanan kegemaran harian boleh mempunyai kalori yang tinggi. Jom kenali anggaran kalori dan pilih pilihan yang lebih sihat!

Anggaran kalori bagi 1 hidangan biasa (saiz di gerai/ restoran).
Kalori sebenar boleh berbeza mengikut saiz, bahan dan cara memasak.

Nasi lemak



≈ 400–550 kcal

1 set biasa (nasi, sambal, kacang, telur)

Roti canai



≈ 300–400 kcal

1 keping (±120 g) + kuah dhal

Mee goreng



≈ 450–600 kcal

1 pinggan (±250 g)

Nasi goreng



≈ 450–650 kcal

1 pinggan (±250 g)

Ayam goreng



≈ 250–350 kcal

1 ketul (peha/paha bawah)

Lontong



≈ 350–500 kcal

1 mangkuk (±300 g)

Laksa



≈ 400–550 kcal

1 mangkuk (±300 g)

Char kuey teow



≈ 500–700 kcal

1 pinggan (±250 g)

Murtabak ayam



≈ 500–700 kcal

1 keping (±200–250 g) + kuah

Kuih-muih manis



≈ 80–180 kcal/ketul

1 ketul (contoh: kuih lapis, seri muka, onde-onde)

Cara Lebih Sihat

- Pilih saiz hidangan lebih kecil.
- Pilih cara masakan lebih sihat (bakar, kukus, rebus, panggang).
- Tambah sayur-sayuran dalam hidangan.
- Kurangkan makanan bergoreng dan bersantan.

Pilihan Lebih Rendah Kalori (Tetap Sedap!)



Nasi + ayam bakar + sayur

≈ 350–450 kcal



Nasi + ikan kukus + sayur

≈ 350–450 kcal



Bihun sup ayam

≈ 300–400 kcal

Ingat! *Bukan perlu berhenti makan makanan kegemaran, tetapi kawal saiz, pilih cara masakan lebih sihat dan seimbangkan dengan aktiviti fizikal.*



Berat Tak Turun? Jangan Putus Asa!

Penurunan berat badan bukan sentiasa berlaku secara linear. Ada masanya berat nampak 'statik' atau naik sedikit. Ini adalah perkara biasa!

Fakta Penting

- Berat boleh naik turun 0.5–2 kg dalam sehari.
- Ukuran pinggang dan perubahan komposisi badan juga sama penting!

Mengapa Berat Boleh Tak Turun (Plateau)?

Adaptasi metabolik
Badan jadi lebih cekap dan membakar kurang kalori.


Perubahan komposisi badan
Lemak berkurang, otot bertambah (berat mungkin sama, tetapi badan lebih pejal dan sihat).

Faktor kitaran hormon
Contoh: sebelum haid, berat boleh naik 0.5–2 kg akibat penahanan air.

Penahanan air (*fluid retention*)
Disebabkan pengambilan garam tinggi, karbohidrat berlebihan, kurang tidur atau stres.

Pengambilan kalori sebenar lebih tinggi
Contohnya snek, minuman manis atau saiz hidangan yang tidak disedari.

Naik Turun Berat Itu Normal



Contoh: Berat turun naik dalam minggu yang sama – ini normal!

Apa Perlu Dilakukan?

Teruskan rutin sihat
(pemakanan seimbang, aktif bergerak).

Semak semula pengambilan kalori
(saiz hidangan, snek, minuman).

Kekalkan aktiviti fizikal
(≥150 min/minggu + latihan rintangan 2–3 kali/minggu).

Tidur cukup & urus stres
(sasaran 7–9 jam/malam).

Jangan Hanya Fokus Pada Timbang!

- Ukuran pinggang mengecil
- Pakaian lebih longgar
- Tenaga lebih baik
- Aktiviti harian lebih mudah

Ingat Matlamat Anda!

- Sasaran realistik: penurunan 5–10% daripada berat asal sudah memberi banyak manfaat kesihatan.
- Fokus pada perubahan jangka panjang, bukan hanya angka di timbangan.
- Konsisten, sabar dan raikan setiap kemajuan kecil!

Kesimpulan: *Plateu itu biasa. Teruskan usaha, kekalkan gaya hidup sihat dan beri masa kepada badan anda. Anda masih berada di landasan yang betul!*



Nak Kurus, Kena Bersenam Berapa Lama?

Bersenam membantu membakar kalori, mengurangkan lemak (terutama lemak perut), mengekalkan otot dan meningkatkan kesihatan keseluruhan.

- Bantu turunkan berat badan
- Kurangkan risiko diabetes, darah tinggi dan penyakit jantung
- Jadikan badan lebih cergas dan bertenaga

Saranan Aktiviti Fizikal Untuk Dewasa

150 – 300 minit / minggu
aktiviti intensiti sederhana
(contoh: brisk walk, berbasikal, berenang)

+

≥ 2 kali / minggu
latihan kekuatan (strength training) untuk semua kumpulan otot utama

Contoh Aktiviti & Anggaran Masa (≈ 150 minit/minggu)

Berjalan laju (brisk walk)	30 minit × 5 hari
Berbasikal (santai/sederhana)	30–40 minit × 4 hari
Berenang	30 minit × 5 hari
Senam aerobik / zumba	30 minit × 5 hari

Contoh Latihan Kekuatan (Mudah Di Rumah)



Lakukan 10 – 15 ulangan × 2 – 3 set, ≥ 2 kali seminggu.

Mulakan Secara Berperingkat



Minggu 1 – 2	Minggu 3 – 4	Selepas itu
10 – 15 minit/hari →	20 – 30 minit/hari →	Sasar ≥ 30 minit/hari (5 hari/minggu)

Tip Supaya Konsisten

- Pilih aktiviti yang anda suka.
- Jadualkan masa bersenam (ibarat temu janji penting).
- Mulakan dengan mudah dan tambah masa secara beransur.
- Boleh bersenam di rumah, di pejabat atau di luar mengikut keselesaan.

Ingat!

Gabungan aktiviti aerobik + latihan kekuatan, bersama pemakanan sihat, memberi hasil terbaik untuk menurunkan berat badan dan mengekalkannya.





Diet Ekstrem: Berkesan atau Berbahaya?



Diet ekstrem menjanjikan penurunan berat badan yang cepat, tetapi ia sukar dikekalkan dan boleh membahayakan kesihatan.

Contoh Diet Ekstrem



Diet Rendah Karbohidrat Sangat Ketat
(contoh: keto ekstrem)



Diet Cecair Sahaja
(jus, detox, cleanse)



Berpuasa Terlalu Lama
(contoh: > 24 jam berulang kali)



Diet Sangat Rendah Kalori
(contoh: < 800 kcal/ hari)

Risiko Diet Ekstrem

- **Kekurangan nutrisi penting** (protein, vitamin dan mineral).
- **Kehilangan jisim otot** (metabolisme menjadi lebih perlahan).
- **Risiko batu hempedu** (terutamanya jika turun berat terlalu cepat).
- **Kesan sampingan seperti pening,** lemah, sembelit, rambut gugur dan haid tidak teratur.
- **Berat mudah naik semula** ("yo-yo effect") selepas berhenti.

Kenapa Berat Turun Dengan Cepat?



- Kehilangan air badan.
- Hilang sedikit lemak dan otot.

Ini bukan penurunan lemak yang sihat dan mampan.

Diet Ekstrem (Tidak Disarankan)	Pendekatan Sihat & Mampan (Disarankan)
Turun berat sangat cepat (> 1 kg/minggu)	Turun secara beransur (0.5 – 1 kg/minggu)
Hilang otot	Kekalkan otot (dengan protein mencukupi & senaman)
Sukar dikekalkan, mudah berasa letih	Boleh dikekalkan dalam jangka panjang & rasa lebih bertenaga
Risiko kekurangan nutrisi dan kesan sampingan	Pemakanan seimbang, lengkap nutrisi dan lebih selamat

Ingat! *Tiada jalan pintas yang selamat. Pilih pendekatan seimbang, realistik dan konsisten untuk turun berat badan dengan sihat dan kekal lama.*



Tidur Cukup, Berat Badan Lebih Mudah Turun!

Tidur yang cukup dan berkualiti membantu mengawal selera makan, tahap hormon, tenaga dan pembakaran kalori, sekaligus memudahkan penurunan berat badan.



Bagaimana Kurang Tidur Boleh Menyebabkan Berat Naik?

- **Meningkatkan hormon lapar (ghrelin)** → lebih kerap rasa lapar.
- **Mengurangkan hormon kenyang (leptin)** → sukar rasa kenyang.
- **Menggalakkan keinginan makanan tinggi kalori** (manis, berlemak dan snek).
- **Mengurangkan pembakaran kalori** (metabolisme) dan tahap tenaga.

Berapa Lama Tidur Yang Sesuai?



7–9 jam setiap malam (bagi kebanyakan dewasa).

Tips Untuk Tidur Lebih Berkualiti

- **Tetapkan waktu tidur dan bangun yang tetap** (termasuk hujung minggu).
- **Kurangkan penggunaan gadget** 30–60 minit sebelum tidur.
- **Hadkan kafein** (kopi, teh, minuman bertenaga) **selepas petang.**
- **Lakukan aktiviti fizikal di siang hari** (contoh: berjalan, berbasikal, senaman ringan).
- **Wujudkan suasana bilik yang selesa** (gelap, senyap dan suhu sederhana).

Kesan Tidur Tidak Cukup Dalam Jangka Panjang

- Risiko obesiti lebih tinggi
- Risiko diabetes tipe 2
- Risiko penyakit jantung
- Tekanan darah tinggi
- Mudah stres dan kurang tumpuan

Pilih Tabiat Harian Yang Menyokong Berat Badan Sihat



Pemakanan seimbang dan terkawal kalori + Aktiviti fizikal secara berkala + Tidur cukup dan berkualiti (7–9 jam)

Ingat! *Tidur yang cukup bukan sahaja memberi lebih tenaga, malah membantu anda mengawal berat badan, menjaga kesihatan jangka panjang dan kualiti hidup.*

No. 12



Makan Bila Stres? Kenali & Kawal Emotional Eating



Emotional eating ialah tabiat makan kerana emosi seperti stres, penat, bosan, sedih atau tertekan, bukan kerana benar-benar lapar.

Tanda-Tanda Emotional Eating

- Teringin makanan tertentu (terutamanya manis, berlemak atau bergaram).
- Makan walaupun baru makan atau tidak lapar.
- Makan untuk rasa lebih tenang, selesa atau gembira.
- Sukar berhenti dan akhirnya makan lebih banyak.
- Rasa bersalah selepas makan.

Kesan Jika Kerap Berlaku

- Berat badan meningkat
- Risiko diabetes tipe 2
- Darah tinggi & penyakit jantung
- Masalah penghadaman (seperti kembung atau pedih ulu hati)
- Kurang tenaga & mudah letih

Cara Mengawal Emotional Eating

- **Kenal pasti pencetus** (misalnya stres kerja, kurang tidur, bosan).
- **Urus stres dengan cara sihat** (bernafas dalam, zikir, meditasi, atau hobi).
- **Minum air terlebih dahulu** (sebelum memilih makanan).
- **Pilih snek sihat** (buah, yogurt rendah lemak, kekacang tanpa garam).
- **Cukup tidur** (7–9 jam setiap malam).

Bila Sebenarnya Anda Lapar?

Lapar Fizikal ('Real Hunger')

- Datang secara beransur.
- Rasa lapar di perut.
- Boleh makan pelbagai jenis makanan.
- Rasa puas selepas makan.

Lapar Emosi ('Emotional Hunger')

- Datang secara tiba-tiba.
- Teringin makanan tertentu (manis/berlemak/masin).
- Makan untuk ubah emosi (stres, sedih, bosan).
- Masih rasa mahu makan walaupun sudah kenyang.

Tip Ringkas



- Berhenti sejenak dan tanya: "Adakah saya benar-benar lapar?"
- Alih perhatian dengan aktiviti ringkas (contoh: berjalan, regangan, kemas meja).
- Sedia pilihan snek sihat di tempat kerja atau di rumah.
- Jaga rutin tidur, pemakanan dan senaman secara konsisten.

Ingat! *Emosi yang tidak stabil boleh mempengaruhi tabiat makan. Uruskan emosi dengan cara yang sihat supaya usaha menurunkan dan mengekalkan berat badan lebih berjaya!*

TERUSKAN LANGKAH KECIL ANDA!

Makan dengan seimbang

Kawal saiz hidangan dan pilih makanan pelbagai.

Bergerak setiap hari

Mulakan mengikut kemampuan, tambah secara beransur.

Jaga tidur dan emosi

Tidur mencukupi dan kenal pasti punca stres.

Pantau kemajuan

Lihat trend berat, ukuran pinggang dan kecergasan.

Perubahan yang konsisten lebih penting daripada diet ekstrem.

Bincang dengan doktor atau pakar diet jika perlukan pelan khusus.