EPIMEDIK · RESET21

MÓDULO 4 · ALIMENTACIÓN · DÍAS 10 AL 12



# TU COCINA ES TU FARMACIA

La ciencia de la alimentación antiinflamatoria keto-equilibrio — aprende qué inflama tu cuerpo y cómo convertir cada comida en medicina

Guía científica presentada por
**Dra. Monica Arellano · epimedik**

POR QUÉ LO QUE COMES DECIDE CÓMO TE SIENTES

# Cada comida es una señal química para tu cuerpo

> La alimentación no es solo combustible. Es información. Cada alimento que ingieres activa o desactiva genes, regula hormonas, moldea la microbiota intestinal y enciende o apaga la inflamación sistémica. La diferencia entre sentirte bien o mal puede estar en tu próxima comida.

| 70% | 66 | 2-3 d | 42% |
|---|---|---|---|
| DEL SISTEMA INMUNE VIVE EN EL INTESTINO | ENSAYOS: LA CÚRCUMA BAJA PCR, IL-6 Y TNF-α | PARA QUE TU MICROBIOTA EMPIECE A RESPONDER AL CAMBIO | MENOS PROBABILIDAD DE OBESIDAD AL COMER DESPACIO |

El eje intestino-cerebro es bidireccional: lo que comes afecta tu estado de ánimo, tu energía, tu claridad mental y tu nivel de inflamación. La inflamación crónica de bajo grado —invisible en muchos exámenes rutinarios— es hoy reconocida como la raíz común del sobrepeso resistente, la fatiga, el dolor articular, los cambios de humor y las enfermedades cardiovasculares y autoinmunes.

### 🔬 EL NF-KB: EL INTERRUPTOR DE LA INFLAMACIÓN

El factor nuclear NF-κB es la molécula que activa la respuesta inflamatoria en prácticamente todas las células del cuerpo. Lo que muchos no saben es que ciertos alimentos lo activan de forma crónica: el azúcar refinada, los aceites omega-6 procesados, los aditivos y los ultra-procesados mantienen el NF-κB encendido todo el día. Otros alimentos —como el ajo, la cúrcuma, el aceite de oliva extra virgen y los omega-3— lo inhiben activamente. Tu menú diario decide si vives en modo inflamatorio o en modo sanación.

### 📊 ESTUDIO CLAVE

Un metaanálisis de 66 ensayos clínicos (Dehzad et al., *Cytokine*, 2023) confirmó que la cúrcuma/curcumina reduce significativamente la PCR (proteína C-reactiva), la IL-6 y el TNF-α — tres de los marcadores inflamatorios más estudiados en medicina preventiva. Y la revisión de Ricker & Haas (2017) resume el patrón que funciona: alimentos enteros, de origen vegetal, ricos en grasas buenas, y una glucosa estable.

### 💡 EL CONCEPTO KETO-EQUILIBRIO DE EPIMEDIK

No se trata de una dieta keto estricta ni de eliminar grupos de alimentos. El enfoque keto-equilibrio prioriza grasas buenas + proteína de calidad + vegetales antiinflamatorios, reduciendo carbohidratos refinados sin eliminar carbohidratos complejos. El objetivo es estabilizar la insulina, reducir la inflamación y aumentar la energía celular sostenida.

LOS ALIMENTOS QUE DEBES CONOCER

# Lo que inflama vs lo que sana

Estos no son mitos de Instagram. Cada clasificación está respaldada por mecanismos bioquímicos validados. Conocerlos es el primer paso para tomar decisiones conscientes en cada comida.

### 🍞 Harinas refinadas

Disparan la glucosa → pico de insulina → activación de NF-κB. El gluten además aumenta la permeabilidad intestinal (leaky gut) en personas sensibles.

🔴 INFLAMA

### 🥑 Aguacate

Rico en ácido oleico y luteína. Reduce IL-6 y TNF-α. Mejora absorción de carotenoides antiinflamatorios de otros alimentos del mismo plato.

🟢 SANA

### 🥤 Azúcar y refrescos

El exceso de fructosa activa la síntesis de ácido úrico y daña el hígado. Una lata de soda = 10 cucharadas de azúcar → inflamación sistémica inmediata.

🔴 INFLAMA

### 🐟 Salmón / Sardinas

EPA y DHA son precursores de resolvinas — moléculas que literalmente apagan la inflamación. Se recomiendan al menos 2 porciones de pescado graso por semana.

🟢 SANA

### 🍟 Aceites omega-6 procesados

Aceite de maíz, girasol y soya en exceso desbalancean la ratio omega-6/omega-3, activando prostaglandinas proinflamatorias a nivel celular.

🔴 INFLAMA

### 🟡 Cúrcuma + pimienta negra

La curcumina inhibe NF-κB directamente. La piperina de la pimienta aumenta su absorción hasta 2000%. Es uno de los antiinflamatorios naturales más estudiados.

🟢 SANA

### 🥩 Carnes procesadas

Embutidos, salchichas y carnes curadas contienen nitritos y AGEs (productos de glicación avanzada) que dañan proteínas celulares y activan inflamación crónica.

🔴 INFLAMA

### 🫒 Aceite oliva extra virgen

El oleocantal inhibe las mismas enzimas inflamatorias (COX) que el ibuprofeno, aunque en dosis mucho menores. Úsalo crudo, como base de la dieta mediterránea.

🟢 SANA

🧬 LA MICROBIOTA: EL ÁRBITRO FINAL

El microbioma intestinal produce o inhibe moléculas inflamatorias según lo que comes. Las bacterias beneficiosas (Lactobacillus, Bifidobacterium) prosperan con fibra prebiótica de vegetales, legumbres y semillas. Los patógenos oportunistas prosperan con azúcar y ultraprocesados. Tu microbiota empieza a cambiar en pocos días según lo que comes — para bien o para mal. Sostenerlo es lo que consolida el cambio.

CASO ILUSTRATIVO · EPIMEDIK

# De la inflamación invisible a la vitalidad real

📋 CASO ILUSTRATIVO · BASADO EN PATRONES FRECUENTES DE CONSULTA

### Alex, 42 años — gerente de empresa, 3 hijos

Alex llegó con "todo bien en exámenes" pero con fatiga constante, abdomen inflamado después de cada comida, antojos de dulce en la tarde y dolor articular leve. Su dieta era "equilibrada" según los estándares convencionales: cereales de caja, jugo de naranja, pechuga de pollo y algo de ensalada.

Al revisar la dieta real, el patrón era claro: alto en carbohidratos refinados, bajo en grasas buenas, casi cero omega-3. Se implementó el protocolo keto-equilibrio antiinflamatorio por 21 días: eliminación de azúcar y harina refinada, incorporación de aguacate, salmón, aceite de oliva, cúrcuma y vegetales de hoja verde a diario.

A los 21 días: abdomen más plano, energía sostenida sin caídas en la tarde, cero antojos de dulce, menos dolor articular. Solo cambio de información alimentaria. *(Caso ilustrativo: nombre y detalles no corresponden a un paciente real.)*

PROTOCOLO DE LOS 3 DÍAS

# Tu plan de acción para los días 10, 11 y 12

**Protocolo ALIMENTACIÓN — Módulo 4**

Usa la App de Recetas para guiarte en cada comida del día

| | |
|---|---|
| **DÍA 10** | **Identifica tus inflamatorios** · Abre la App, explora la Enciclopedia de 114 alimentos (incluye la categoría "Evitar") y revisa tu despensa real. ¿Qué hay ahí que no debería estar? Solo observa, sin culpa. |
| **DÍA 11** | **Cocina una receta nueva** · Elige una receta de la App que no hayas preparado antes. Intenta incorporar al menos un alimento antiinflamatorio que normalmente no usas: jengibre, cúrcuma, aceite de oliva crudo, arándanos. |
| **DÍA 12** | **Planea tu semana antiinflamatoria** · Usando la App como referencia, diseña 3 desayunos + 3 almuerzos + 3 cenas para la semana siguiente. El plan elimina la improvisación que lleva a elegir mal. |
| **CLAVE** | No es restricción — es **sustitución inteligente.** Por cada alimento inflamatorio que retiras, agrega uno que sana. La escasez no funciona a largo plazo. La abundancia de lo correcto, sí. |

🔑 EL PRINCIPIO MÁS IMPORTANTE DE ESTE MÓDULO

La alimentación antiinflamatoria no es una dieta de emergencia — es un estilo de vida. El 80/20 funciona mejor que el 100/0: el 80% del tiempo comes antiinflamatorio, el 20% restante disfrutas sin culpa. La culpa genera cortisol, y el cortisol genera inflamación. El equilibrio es la meta.

MÁS ALLÁ DE LOS ALIMENTOS

# Cómo comes importa tanto como qué comes

La ciencia del comportamiento alimentario muestra que el contexto, la velocidad y el estado mental al comer cambian la forma en que tu cuerpo responde a un mismo alimento.

### ⏱ LA VELOCIDAD DE COMER Y LA INSULINA

Comer rápido reduce la señalización de saciedad (leptina y GLP-1 tardan 20 minutos en llegar al cerebro) y aumenta el pico glucémico post-prandial incluso con los mismos alimentos. Un estudio de 2018 con casi 60.000 personas con diabetes tipo 2 en Japón (Hurst & Fukuda, BMJ Open) encontró que quienes comían despacio tenían un 42% menos probabilidad de obesidad que quienes comían rápido.

### 🧘 Comer sin pantallas

La atención plena al comer activa el sistema parasimpático (descanso/digestión). La distracción con pantallas activa el simpático, reduciendo los jugos digestivos y aumentando la fermentación intestinal.

✅ PRÁCTICA CLAVE

### 🍽️ Orden de los alimentos

Comer fibra/vegetales primero, proteína después, carbohidratos al final reduce de forma importante el pico de glucosa e insulina después de comer (Shukla et al., Diabetes Care, 2015).

✅ PRÁCTICA CLAVE

### ⏰ Ayuno intermitente suave

Respetar 12-14 horas sin comer (ej: cena 7pm, desayuno 7-9am) favorece la autofagia — el sistema de limpieza celular — y le da descanso a tu digestión. No requiere restricción calórica.

✅ PRÁCTICA CLAVE

### 💧 Hidratación e inflamación

Una buena hidratación apoya la digestión, la energía y la función renal. Con el calor de nuestra región, apunta a 2-2.5L de agua/día, más si sudas mucho; el agua de coco es una buena aliada.

✅ PRÁCTICA CLAVE

### 🌿 EL INTESTINO PERMEABLE Y LA INFLAMACIÓN SISTÉMICA

La permeabilidad intestinal aumentada (leaky gut) permite que fragmentos bacterianos (LPS — lipopolisacáridos) pasen al torrente sanguíneo, activando una respuesta inflamatoria sistémica continua. Los principales causantes: gluten en exceso, alcohol, AINES frecuentes, estrés crónico y dieta baja en fibra. Lo que más ayuda: fibra prebiótica, alimentos fermentados, menos ultraprocesados y manejo del estrés (Camilleri, 2019).

### 📱 USA LA APP RESET21 — MÓDULO 4

La App de Recetas Antiinflamatorias tiene una Enciclopedia de 114 alimentos en 8 categorías, 20 recetas (10 brunch + 10 cena) y un Menú de 8 días que armas tú misma — todo siguiendo el protocolo keto-equilibrio de epimedik.

EVIDENCIA CIENTÍFICA

# Referencias de este módulo

Todo el contenido de esta guía está respaldado por investigación indexada en PubMed y publicaciones revisadas por pares. Busca cada PMID en pubmed.ncbi.nlm.nih.gov


[ Ricker MA & Haas WC (2017). "Anti-inflammatory diet in clinical practice: a review." *Nutrition in Clinical Practice.* 2017;32(3):318-325. PMID 28350517

[ Minihane AM et al. (2015). "Low-grade inflammation, diet composition and health: current research evidence and its translation." *British Journal of Nutrition.* PMID 26228057

[ Calder PC (2017). "Omega-3 fatty acids and inflammatory processes: from molecules to man." *Biochemical Society Transactions.* PMID 28900017

[ Shukla AP et al. (2015). "Food order has a significant impact on postprandial glucose and insulin levels." *Diabetes Care.* 2015;38(7):e98-9. PMID 26106234

[ Hurst Y & Fukuda H (2018). "Effects of changes in eating speed on obesity in patients with diabetes: a secondary analysis of longitudinal health check-up data." *BMJ Open.* 2018;8(1):e019589. PMID 29440054

[ Zinöcker MK & Lindseth IA (2018). "The western diet-microbiome-host interaction and its role in metabolic disease." *Nutrients.* PMID 29562591

[ Camilleri M (2019). "Leaky gut: mechanisms, measurement and clinical implications in humans." *Gut.* PMID 31076401

[ Trichopoulou A et al. (2014). "Definitions and potential health benefits of the Mediterranean diet: views from experts around the world." *BMC Medicine.* 2014;12:112. PMID 25055810

[ Dehzad MJ et al. (2023). "Antioxidant and anti-inflammatory effects of curcumin/turmeric supplementation in adults: A GRADE-assessed systematic review and dose-response meta-analysis of randomized controlled trials." *Cytokine.* 2023;164:156144. PMID 36804260


**Nota de la Dra. Monica Arellano:** La alimentación antiinflamatoria es medicina preventiva, no dietética estética. El objetivo nunca es el peso — es la vitalidad celular, la ausencia de inflamación y la energía sostenida. Cuando comes para sanar tu biología, el cuerpo responde: el peso se regula solo, el dolor disminuye, la mente se aclara. Esta guía es el mapa. Tú decides cuándo empezar el viaje.

MÓDULO 4 COMPLETADO · DÍA 12 DE 21

# TU COCINA ES TU FARMACIA.

Y siempre estuvo en ti.

Llevas 12 días transformando tu biología desde adentro. En el Módulo 5 aprenderás a identificar y eliminar la inflamación silenciosa que puede estar viviendo en tu propia despensa.

HABLEMOS MEDICAMENTE

epimedik · Vive la vida al cien

# Día 10 • Mira tu plato con otros ojos

Soltar

1. Escribe todo lo que comiste hoy.
2. Con la enciclopedia de alimentos de la App de Alimentación, identifica qué de eso inflama y qué sana.

**¿Qué descubriste de tu forma de comer?**

# Día 11 • Sustituye y cocina tu medicina

Sembrar

1. Elige 3 alimentos que inflaman y busca en la app con qué reemplazarlos. No es restricción: es sustitución inteligente.
2. Cocina hoy una receta antiinflamatoria de la app que no hayas probado.

**¿Qué alimentos vas a sustituir y qué receta cocinaste?**

# Día 12 • Planea tu semana

Sostener

1. Arma tu menú de la semana en la app.
2. Imprime la guía del pilar Alimentación y pégala en tu nevera. Recuerda: 80% antiinflamatorio, 20% disfrutas sin culpa.

**¿Cómo quedó tu menú de la semana?**