MÓDULO 5 · RESET21



Inflamación de Bajo Grado

El origen silencioso de casi todas las enfermedades crónicas

"Tu cuerpo lleva años mandando señales. Es hora de escucharlas."

32	6	6
Mini-síntomas identificables	Sistemas del cuerpo afectados	Soluciones naturales

EPIMEDIK · MEDICINA PREVENTIVA · 2026

🔬 La inflamación tiene dos caras muy distintas

La inflamación **aguda** es tu aliada: es la respuesta rápida y localizada que activa tu sistema inmune para sanar una herida o combatir una infección. Dura días y se resuelve. El problema es la inflamación **de bajo grado (IBG)** — también llamada inflamación crónica silenciosa — que se instala en todo el cuerpo de manera invisible durante meses o años, sin que sientas dolor localizado ni fiebre. Sin embargo, va dañando tejidos, órganos y sistemas de forma progresiva e imperceptible.

⚡

Inflamación Aguda

Corta duración (1-7 días). Localizada. Fiebre, enrojecimiento, dolor. Respuesta normal y necesaria. ✅ Aliada

🌡️

Inflamación de Bajo Grado

Meses o años. Sistémica y silenciosa. Sin síntomas claros. PCR elevada entre 1–3 mg/L. ⚠️ Traidora

💥

Inflamación Crónica

Años de IBG no tratada. Daño orgánico establecido. Enfermedades crónicas declaradas. 🚨 Enfermedad

⚡ NF-κB — El Interruptor Maestro de la Inflamación

El **factor nuclear kappa-B (NF-κB)** es una proteína que vive dentro de casi todas tus células. En condiciones normales está "apagado". Pero cuando el cuerpo percibe estrés, mala alimentación, toxinas, falta de sueño o sedentarismo, NF-κB se activa y ordena producir sustancias inflamatorias (IL-6, TNF-α, PCR) en todo el cuerpo al mismo tiempo. Es el origen molecular de la IBG.

🍕 Ultraprocesados activan NF-κB	😴 Falta de sueño activa NF-κB	🧘 Meditación inhibe NF-κB	🥦 Sulforafano bloquea NF-κB	😰 Estrés crónico activa NF-κB	🌿 Omega-3 inhibe NF-κB

+50%

de las muertes en el mundo se deben a enfermedades relacionadas con inflamación (Furman, Nat Med 2019)

PCR ↑

Proteína C reactiva >1 mg/L indica IBG activa, incluso sin síntomas

Años

puede avanzar en silencio antes de manifestarse como enfermedad crónica

Estos síntomas rara vez se diagnostican como inflamación — pero son las primeras señales que envía tu cuerpo. Cuantos más presentes, mayor la carga inflamatoria sistémica.

● Etapa Temprana — señal inicial ● Etapa Moderada — patrón establecido ● Etapa Tardía — daño en curso

😴 **Fatiga sin razón** IL-6 altera el ciclo vigilia-sueño	🧠 **Niebla mental** Neuroinflamación leve	😡 **Irritabilidad** TNF-α altera neurotransmisores	💤 **Sueño no reparador** Citocinas interrumpen ondas delta
😋 **Antojo de dulces** IL-1β altera señal de saciedad	🎯 **Falta de concentración** Neuroinflamación afecta el enfoque	💧 **Ojos secos** Inflamación en glándulas lagrimales	🤧 **Sinusitis recurrente** Mucosas hiperreactivas
🤰 **Abdomen inflado** Disbiosis + permeabilidad intestinal	🧴 **Acné adulto** IL-17 activa sebáceas	🤦 **Caída del cabello** TNF-α inhibe folículo piloso	⚖️ **Peso difícil de bajar** IL-6 genera resistencia a leptina
🦷 **Sangrado de encías** Encías inflamadas elevan la PCR	🤢 **Gases frecuentes** Disbiosis con endotoxinas LPS	🌙 **Ansiedad nocturna** Cortisol-citocinas desincronizados	🌸 **Ciclo menstrual irregular** IL-6 altera eje hipotálamo-hipófisis
💊 **Alergias nuevas** Hipersensibilidad Th2 aumentada	🦯 **Rigidez matutina** Citocinas acumuladas en tejido	😪 **Depresión leve** IL-1β reduce serotonina	👁️ **Bolsas bajo los ojos** Retención de líquidos y mal descanso
🫀 **Palpitaciones** Sistema nervioso en modo alerta	🦴 **Dolor articular** RANKL activa resorción ósea	🔥 **Piel rojiza-reactiva** Barrera cutánea comprometida	🩸 **Glucosa elevada** TNF-α genera resistencia a insulina
💪 **Pérdida de músculo** IL-6 crónica activa catabolismo	😶 **Aftas bucales frecuentes** Inmunidad de mucosas deprimida	🤕 **Migrañas** CGRP inflamatorio en vascular	🌡️ **Febrícula** IL-1β activa termostato hipotal.
🫁 **Tos crónica** Inflamación de vías respiratorias	🧩 **Psoriasis / eczema** Eje piel-inmune-intestino	💩 **Colon irritable** LPS activan NLRP3 en mucosa	🛑 **Libido baja** IL-6 reduce testosterona/estradiol

La IBG no tratada durante años es el terreno donde germinan las enfermedades crónicas. Estos son 6 de los sistemas del cuerpo que pueden verse afectados.

❤️ Sistema Cardiovascular

- Aterosclerosis (inflamación de la pared arterial)
- Hipertensión arterial (endotelio dañado)
- Infarto de miocardio (IL-6 desestabiliza placa)
- ACV isquémico

🧠 Sistema Neurológico

- Depresión mayor (IL-1β ↓ serotonina)
- Alzheimer (neuroinflamación crónica)
- Ansiedad generalizada
- Deterioro cognitivo

🩸 Sistema Metabólico

- Diabetes tipo 2 (resistencia a insulina)
- Obesidad inflamatoria (tejido adiposo)
- Síndrome metabólico
- Hígado graso no alcohólico

💪 Músculo-Esquelético

- Artritis reumatoide (sinovial)
- Osteoporosis (RANKL↑)
- Fibromialgia (citocinas musculares)
- Tendinitis crónica

🫃 Sistema Digestivo

- Enfermedad de Crohn (mucosa)
- Colitis ulcerativa
- Síndrome intestino irritable
- Permeabilidad intestinal ("leaky gut")

🛡️ Sistema Autoinmune

- Lupus eritematoso sistémico
- Psoriasis (eje piel-inmune)
- Tiroiditis de Hashimoto
- Síndrome de Sjögren

📅 La Línea del Tiempo Silenciosa — De la IBG a la Enfermedad

🟢 **Años 1-3:** Fatiga, niebla mental, insomnio leve, antojos, digestión irregular. Sin diagnóstico. "Es el estrés."

↓

🟡 **Años 3-7:** PCR levemente elevada, glucosa en límite, presión alta, acné recurrente, peso resistente. "Tienes prediabetes leve."

↓

🟠 **Años 7-12:** Diabetes tipo 2, hipertensión establecida, artritis inicial, psoriasis, depresión diagnosticada.

↓

🔴 **Años 12+:** Mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, deterioro cognitivo y algunos tipos de cáncer. Daño orgánico establecido.

💡 El punto de inflexión está en los primeros 3 años

En etapas tempranas, la IBG responde muy bien a los cambios de estilo de vida. En el estudio JUPITER (Ridker et al., Lancet 2009), las personas que lograron bajar su PCR por debajo de 2 mg/L tuvieron **menos infartos y ACV** que quienes no lo lograron. Ese estudio usó medicamento, pero confirma que bajar la inflamación importa — y tu estilo de vida es la primera herramienta. Estás en el momento correcto: *antes* de que los síntomas se conviertan en diagnósticos.



Alimentación Antiinflamatoria

Omega-3, cúrcuma, jengibre, crucíferas, berries. Eliminan ultraprocesados y azúcares refinados que activan NF-κB.

Cúrcuma: ↓ PCR en 66 ensayos



Grounding / Earthing

Se propone que el contacto descalzo con la tierra transfiere electrones con efecto antioxidante. Evidencia preliminar, práctica sencilla.

Chevalier et al. 2012 — revisión



Vitamina D / Sol

El déficit de vitamina D es muy frecuente y se asocia a más inflamación. El sol es tu fuente principal: 10-20 min de sol en brazos y cara.

Holick, NEJM 2007



Terapia de Frío

La inmersión en agua fría eleva con fuerza la noradrenalina (Šrámek 2000). Terminar la ducha con 30-60 s de agua fría es la versión suave.

Šrámek et al. 2000 — noradrenalina ↑



Baño de Bosque

Shinrin-yoku: en un estudio, 3 días de paseos por el bosque aumentaron la actividad de las células NK, defensoras del sistema inmune.

Li Q. 2007 — células NK ↑



Respiración Consciente

El nervio vago activado por respiración profunda libera acetilcolina que bloquea directamente la producción de TNF-α.

Tracey, Nature 2002

Tu Mini-Plan Anti-IBG para los 21 Días

- **Mañana:** 10 min de sol directo en brazos y cara + 2 min de respiración profunda (4-7-8) antes de comer
- **En cada comida:** Al menos 1 alimento antiinflamatorio: arándanos, salmón, espinaca, cúrcuma, jengibre, brócoli
- **Tarde:** 10-15 min de grounding (pies descalzos en pasto o tierra) — también sirve playa y jardín
- **Ducha:** Terminar con 30-60 segundos de agua fría — activa nervio vago + norepinefrina antiinflamatoria
- **Noche:** Sin pantallas 1h antes de dormir — la luz de las pantallas retrasa la melatonina y empeora el sueño, clave para bajar la inflamación

Referencias Científicas

1. Libby P. Inflammation and cardiovascular disease mechanisms. Am J Clin Nutr. 2006;83:456S-460S. · 2. Ridker PM et al. Reduction in C-reactive protein and LDL cholesterol and cardiovascular event rates after initiation of rosuvastatin. Lancet. 2009;373:1175-1182. · 3. Chevalier G et al. Earthing: health implications of reconnecting the human body to the Earth's surface electrons. J Environ Public Health. 2012. · 4. Holick MF. Vitamin D deficiency. N Engl J Med. 2007;357:266-281. · 5. Li Q et al. Forest bathing enhances human natural killer activity and expression of anti-cancer proteins. Int J Immunopathol Pharmacol. 2007. · 6. Tracey KJ. The inflammatory reflex. Nature. 2002;420:853-859. · 7. Hotamisligil GS. Inflammation and metabolic disorders. Nature. 2006;444:860-867. · 8. Calder PC. Omega-3 fatty acids and inflammatory processes. Nutrients. 2010;2:355-374. · 9. Furman D et al. Chronic inflammation in the etiology of disease across the life span. Nat Med. 2019;25:1822-1832. · 10. Šrámek P et al. Human physiological responses to immersion into water of different temperatures. Eur J Appl Physiol. 2000;81:436-442. · 11. Dehzad MJ et al. Anti-inflammatory effects of curcumin/turmeric supplementation in adults: meta-analysis of RCTs. Cytokine. 2023;164:156144.

Día 13 • Escucha las señales de tu cuerpo

Soltar

1. Abre la App de Inflamación y haz el test de mini-síntomas.
2. Marca los que reconoces en ti y mira tu resultado. Tu cuerpo te habla.

¿Qué señales reconociste en tu cuerpo?

Día 14 • Una decisión que apaga el fuego

Sembrar

1. Revisa las soluciones de la app y de la guía del pilar Inflamación.
2. Elige UNA y hazla hoy: sol, tiempo en la naturaleza, respirar lento y profundo o caminar descalza sobre pasto.

¿Qué decisión elegiste hoy y cómo te fue?

Día 15 • Tu plan antiinflamatorio

Sostener

1. Lee la guía del pilar Inflamación.
2. Escribe tu plan concreto para esta semana: qué vas a hacer, cuándo y cómo. Incluye lo que ya aprendiste de mente, respiración, descanso y alimentación.

Comparte tu plan antiinflamatorio de la semana.