厨房業務マニュアル

メディケアビレッジかしわじま

現場従業員ヒアリング・読み上げ原稿 準拠版（2024.04 改訂） Rev. 2026.04.28

厨房チームの心得：厨房はチーム作業です。お互いの意見を尊重し、情報を共有しながら連携して業務にあたりましょう。「集団調理」としての責任を持ち、不明点はしっかりと確認し合いましょう。プロとして「数」と「食事形態」の確認を徹底しましょう。

1. 1日の業務フロー（詳細タイムスケジュール）

🌅 朝の業務（06:00〜07:30）

06:00 入室・手洗い・確認
1分間手洗い（爪ブラシ使用）。髪の毛チェック。連絡帳ボード・食事箋確認後にサイン。炊飯タイマー2台確認。気温ノート2冊記入。

06:10 機器の起動
T-fal・ガス・スチコン・ボイラー・AC・洗浄機（元栓2つ・スイッチ）を順に起動。スチコンは電源ON後「ワンタッチパスタ」画面を押し扉を閉める。

06:20 清掃準備・食材分類
ハイター入りバケツ＋湯を張ったたらいを流し台下へ配置。レシピ確認。温める・温めない・ソフト・ミキサー・ゼリーに分類しバットへ。

06:40 調理・盛り付け
水槽の縁まで洗浄しハイターで「一気流し」。味噌汁は希釈を正しく行い吹きこぼれに注意。レシピで食事形態（ソフト・ゼリー等）を確認。ご飯が炊け次第、保存食50gを採取（15日後の日付と時間を記載）。

出庫 07:30 / 返却 08:20〜25

☀ 昼の業務（07:30〜12:00）

09:00 食材検品・米準備
「なりこま」食材届。サ高住と小規模多機能を混同させない。**不足時はなりこまへ連絡。**米は「炊飯の黄金比」参照。研いだ後は必ず水を完全に切る。

09:30 野菜・果物の消毒
ハイター液（200PPM）に5分浸透させ、流水で10分すすぐ。手袋を外しちぎる・切るの工程へ。

10:00 スチコン1便
余熱完了後に食材を投入。冷却物（サラダ等）を先に配色。ガス釜点火。

10:45 お粥盛り付け
粥・軟飯を先に盛り付け。軟飯は1人で担当。冷却物は一旦冷蔵庫へ。

11:40 ご飯配食（3点チェック）
伝票・食札・食器の「数」を三点照合。個人別グラム数通り計量（75/80/100/120/130/160g）。

変わり飯 11:55出庫 / 昼食出庫 12:00 / 返却 適宜

🌙 夕の業務（15:30〜 正社員19:30 / パート20:00）

15:30 開始・機器ON
スチコン電源ON。粥・味噌汁準備。伝票・食札・食器の「数」を三点照合。

16:00 冷却物・盛り付け
メニュー通りに水切り徹底。温めない食材は冷蔵庫へ。

16:50 粥・軟飯 配膳車へ
お粥・軟飯を盛り、配膳車内へ。

17:40 ご飯配食
正確なグラム数。残ったご飯は翌朝のお粥か冷凍へ。

18:00 夕食 出庫・締め作業
18:45に返却されない場合は回収に伺う。翌日の米セット。洗浄機電源を長押しでOFF。元栓2個閉。

出庫 18:00 / 返却 18:45 / 正社員終了 19:30 / パート終了 20:00

2. 重要：炊飯と調理の基準

炊飯の黄金比

【米の量の計算】
入所者 3人につき1合 ／ 職員 2人につき1合
※そこから軟飯・粥の人数分を差し引く

種別	水加減
ガス釜	合数 ＋ 1合分弱 例：1.2合なら水は1.35合弱まで
炊飯器	合数 ＋ 0.5合分

研いだ後は一度完全に水を切ること。残っていると米が緩くなる。水加減の確認は必ず2度行うこと。

野菜・果物の消毒（200PPM）

1. 青いたらいに水を満タンに入れる。
2. ハイター液をキャップ約1/3程度入れる。
3. 食材を **5分間** 浸透させる。
4. 流水で **10分間** すすぐ。
5. 手袋を外し、ちぎる・切るの工程へ。

個人別ご飯の分量

75g	80g	100g	120g	130g	160g

※味噌汁は1人150cc。減塩の方への配慮を忘れないこと。

スチコン操作・注意事項

使用時の注意

・電熱・ガスタイプによって元栓の取り扱いが異なる
・余熱完了後にのみ食材を投入すること
・食材を入れている間はドアを開けない
・コールドスタート：粥・味噌汁等は専用調理を使用
・1種類ずつ加熱すると取り違え防止になる

加熱後の流れ

・停止後、食材を冷却庫または配膳車へ移動
・温めない食材は一旦冷蔵庫へ入れる
・お粥・粥は専用モードで調理
・保存食：50gを採取、15日後の日付と時間を記載

3. 衛生・清掃・メンテナンス

1
つけない
手袋の指先には触れない。手袋で食材以外を触らない。貸し借りは厳禁。食材以外（冷蔵庫の取っ手等）を触ったら即交換。

2
増やさない
保存食は採取日から15日間保存。（例：7/13採取→7/28まで）温度管理を徹底し、常温放置しない。

3
やっつける
スチコン加熱を徹底。アルコール消毒は「取っ手」部分（ガス・T-fal・冷蔵庫）を最重点箇所とする。

日常清掃（毎日）

・午後は基本「ほぼ掃除」の時間とする。
・床のモップ掛け：バケツにハイターを入れる。配膳車付近は入念に。
・水槽：全体を丁寧に洗い、ハイターを溜めて一気流し。
・食器：1種類ずつ洗うと効率が良い。油物のみ洗剤使用。
・研磨スポンジ厳禁：電気釜・お椀には絶対に使用しない。
・スポンジは「普通スポンジ」と「研磨スポンジ」を使い分ける。

定期清掃（社員中心）

項目	頻度
フィルター掃除	月1〜2回
グリストラップ大掃除	2週間〜月1回
換気扇	年3〜4回
パッキン・ホース・壁	随時
更衣室の整理・不用品廃棄	随時

午後清掃（13:00〜14:45）— おやつ後実施

※メニューにより実施できない日もあります。

配膳車・食札

・配膳車2台：塩素水拭き（内側・外側・上下棚すべて）
・食札：塩素水で全て拭く。セットできるよう並べ直す。

ガス台・水槽

・ガステーブル：塩素水拭き
・受け皿・五徳（ごとく）：洗う
・水槽3つ：洗い・塩素水溜めて一気流し
・水道レバー：シミ・手垢なしになるまで拭き上げ

取っ手・ドア・スイッチ

・すべての取っ手：塩素水拭き
・手入れ扉・ホールのスイッチ：拭く

その他エリア

・ホール・更衣室の掃除
・トイレ掃除：15時台退社者が退社10分前までに実施、その後退社。

洗浄機・食器洗い手順

洗浄機の使い方

1. 食器を全て入れてからスイッチON（入る前はNG）
2. 洗浄完了後、食器は直接保管庫へ移動
3. OFF時は長押しで停止（シャッターは開けたまま）
4. 停止後：蓋を2つOFF、水を流してカゴを洗い、再び蓋をする

食器洗い注意点

・お椀・カップ：スポンジを底の穴から入れてハイター付け洗い
・オーバーフローに注意（外から汚れが流れないよう）
・汁物はスポンジで洗いながら洗浄機へ投入
・保管庫：食器が全て入ってからスイッチON（箸・スプーンは後からでも可）

4. 退室前「絶対チェック」リスト

⚠ 指差し確認必須項目

- ☐ **換気扇：左下2つ＝室内スイッチ / 右上3つ＝換気扇スイッチ をオフ**
- ☐ ガスの元栓閉鎖を確認
- ☐ 米：翌朝用の水量とタイマーセットを2度確認
- ☐ 保管庫スイッチ2つON（食器が全部入ってから）
- ☐ ボイラー・AC電源オフ
- ☐ **トイレ・手洗い場のゴミ回収を含む全てのゴミ出し**
- ☐ 門の閉鎖確認
- ☐ 窓閉め（全箇所確認）

食事形態の確認（必須）

・ソフト食・ミキサー食・普通食は必ずメニューで確認してから盛り付ける
・ゼリー食はメニューに沿って切って冷蔵庫へ入れる
・柔らかくすべき食材（えのき等）はレシピ量に従って切って冷蔵庫へ
・配膳車の数・食札の数・伝票の数を常に三点照合
・サ高住と小規模多機能の食事を混同させない

配膳サービス注意

・デイサービス担当へ食事を各々に分ける（カウンターに立って）
・チームごとの名前・目安人数・食事の数を確認してから介護担当に申し出ること
・差し引きは1回行うごとにチームへ入れ、空へ（左下へ）移動させる

5. 事務・報告フロー

厨房管理者へ

・買い物確認（必ずレシート持参）
・破損表の提出
・残り物・冷凍物の処理相談
・**シフト変更・病欠：直接、代表および厨房担当者への連絡が必須**

施設事務へ

・洗剤・ペーパータオルの補充依頼
・手袋等の消耗品相談
・残りおやつ・冷凍物処理の相談

代表へ

・米・ラップ・ナイロン袋の発注書提出
・必要備品の発注依頼
・不適切な行動・スタッフ間の問題
・理不尽なこと・言いがかり等

月初・月末タスク

・月初：出勤簿・割れ食器破損表を厨房管理者へ提出
・翌月のシフトは月末（最終週）までに厨房管理者へ提出
・月末：メニュー（常食/ソフト）数票・招待表の貼付
・チェック表（健康・温湿度2枚）が溜まったら後出の箱へ
・賞味期限チェック：2〜3ヶ月に1回実施
・なりこま打ち合わせ：月1回程度（23日目安）

保存食の管理

保存期間：採取日から **15日間**
例：7/13採取 → 7/28まで保存

・朝食・昼食・夕食それぞれ50gを採取
・採取日・時間・内容を容器にラベル記載
・期限切れは廃棄し新しいものと入れ替える

デジタル版はこちら