Guia de Formulações

# BEM-ESTAR NA MENOPAUSA



medicinal
FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO

## ESTRADIOL SPRAY TRANSDERMAL

*REFERÊNCIA LENZETTO®*

OUT

| | |
|---|---|
| **Estradiol (hemi-hidratado)** | 1,53mg/jato |
| **Octisalato** | 5% |
| **Álcool etílico 95%** | q.s.p. |
| **Spray dosimetrado 90µL** | 8,1ml (56 jatos) |

**Modo de uso:** Apoiar o aplicador em cone na face interna do antebraço, com a pele limpa e seca, e aplicar 1 jato pela manhã. Deixar secar por 2 minutos e não lavar o local por 1 hora. A dose pode ser ajustada para 2 ou 3 jatos ao dia, conforme resposta clínica.

COPIE A FÓRMULA AQUI

### Estradiol

Hormônio **bioidêntico**, igual ao produzido pelos ovários. É a terapia mais eficaz contra **fogachos e suores noturnos** e também atua no **sono**, no **humor**, no **ressecamento vaginal** e na **prevenção da perda óssea**. A via **transdermal** evita a primeira passagem pelo fígado, com **menor impacto sobre a coagulação** e os triglicerídeos.



### Octisalato

**Promotor de permeação** que forma um reservatório na camada córnea e garante **absorção contínua** do estradiol ao longo do dia. Em veículo alcoólico, o spray **seca em cerca de 2 minutos**, sem resíduo, com **dose exata a cada jato**.



**PROGESTERONA NOTURNA**
***PROTEÇÃO ENDOMETRIAL***

**IN**

**Progesterona micronizada** ..... 100mg

**Modo de uso:** Tomar 1 cápsula à noite, ao deitar, em uso contínuo. Indicada para mulheres com útero, em associação ao estradiol.

COPIE A FÓRMULA AQUI

## Progesterona micronizada

**Bioidêntica**, protege o **endométrio** do estímulo do estradiol em mulheres com útero. Tomada à noite, seus metabólitos têm efeito **calmante** e contribuem para a **qualidade do sono**.

**CREME VAGINAL TRÓFICO**
***SÍNDROME GENITURINÁRIA***

**OUT**

**Estriol** ..... 1mg/g

**Creme vaginal** ..... 30g com aplicador

**Modo de uso:** Aplicar 1 aplicador (1g) via vaginal à noite por 2 semanas. Depois, 2 vezes por semana.

## Estriol

Estrogênio de **ação local** que restaura a espessura, a **lubrificação** e a elasticidade da mucosa vaginal, aliviando **ressecamento**, **dor na relação** e **sintomas urinários**. Pode ser associado ao estradiol transdermal.

## FOGACHOS SEM HORMÔNIO
*ALTERNATIVA NÃO HORMONAL*

**IN**

- **EVA360®** ..... 200mg
- **Fezolinetanto** ..... 45mg
- **Relora®** ..... 250mg

**Modo de uso:** Tomar 1 cápsula ao dia, sempre no mesmo horário.

COPIE A FÓRMULA AQUI

### EVA360®

Blend patenteado de **shatavarinas** (Asparagus racemosus) que **sensibiliza os receptores estrogênicos**, apoiando o **equilíbrio hormonal feminino** sem conter hormônios.

### Fezolinetanto

Antagonista do **receptor NK3** que atua diretamente no **centro termorregulador do hipotálamo**, reduzindo a frequência e a intensidade dos **fogachos** — opção para quem **não pode usar hormônios**.

## EQUILÍBRIO DA MENOPAUSA
*SINTOMAS GERAIS*

**IN**

- **S-equol** ..... 10mg
- **Cimicifuga racemosa** ..... 80mg
- **Vitamina E (acetato)** ..... 200UI

**Modo de uso:** Tomar 1 cápsula ao dia, após a refeição.

### S-equol

Metabólito ativo das isoflavonas de soja, com **alta afinidade pelo receptor ER-β**. Entrega o benefício que só cerca de metade das mulheres consegue produzir no intestino, ajudando nos **fogachos**, no **humor** e no **conforto geral** da menopausa.

## SONO REPARADOR

**IN**

- **Magnésio bisglicinato** ..... 200mg
- **Valeriana extrato seco** ..... 200mg
- **Passiflora extrato seco** ..... 200mg

**Modo de uso:** Tomar 1 dose 30 minutos antes de dormir.

COPIE A FÓRMULA AQUI

### Magnésio bisglicinato

Forma **quelada de alta absorção** e boa tolerância. Promove **relaxamento muscular e neural** e favorece o **início e a manutenção do sono**, frequentemente prejudicados pelos suores noturnos.

## HUMOR EM EQUILÍBRIO
*ANSIEDADE E IRRITABILIDADE*

**IN**

- **L-teanina** ..... 200mg
- **5-HTP** ..... 50mg
- **Serenzo™** ..... 250mg

**Modo de uso:** Tomar 1 dose pela manhã e 1 dose à tarde.

### L-teanina

Aminoácido do chá-verde que **aumenta as ondas alfa** e modula **GABA, serotonina e dopamina**, trazendo **calma sem sonolência** para a irritabilidade e a oscilação de humor.

**OSSOS FORTES**

**IN**

- **Vitamina K2 (MK-7)** ..... 120mcg
- **Citrato malato de cálcio** ..... 250mg
- **Boro quelado** ..... 2mg

**Modo de uso:** Tomar 1 dose ao dia, após o almoço.

COPIE A FÓRMULA AQUI

## Vitamina K2 (MK-7)

Ativa a **osteocalcina**, direcionando o cálcio para os **ossos** e não para as artérias. Fundamental na menopausa, quando a **perda de massa óssea acelera**.

**PELE FIRME**
***COLÁGENO E HIDRATAÇÃO***

**IN**

- **Genu-in Skin®** ..... 2,5g
- **Ácido hialurônico (oral)** ..... 100mg
- **Cerasomosides** ..... 40mg
- **SiliciuMax®** ..... 50mg
- **Sachê sabor neutro** ..... 1 un

**Modo de uso:** Diluir 1 sachê em 200ml de água e tomar 1 vez ao dia.

## Genu-in Skin®

Peptídeos de colágeno tipo I de **baixo peso molecular** que sinalizam os **fibroblastos** a produzir colágeno, melhorando **firmeza, elasticidade e hidratação** da pele, que perde colágeno rapidamente após a menopausa.

**METABOLISMO ATIVO**
*MICROBIOTA E PESO*

**IN**

- **Akkermansia muciniphila (Bio MAMPs)** ..... 50mg
- **Bifidobacterium lactis** ..... 1 BLH
- **Lactobacillus gasseri** ..... 2 BLH
- **PreticX™ (XOS)** ..... 1,4g

**Modo de uso:** Diluir 1 sachê em água e tomar pela manhã, em jejum.

COPIE A FÓRMULA AQUI

## Akkermansia muciniphila

Bactéria-chave da **barreira intestinal**, ligada à **sensibilidade à insulina** e ao **controle de peso**. Ajuda a conter o **acúmulo de gordura abdominal** típico da menopausa.

**CONFORTO URINÁRIO**

**IN**

- **Cranberry extrato seco** ..... 500mg
- **D-manose** ..... 500mg

**Modo de uso:** Tomar 1 dose pela manhã e 1 dose à noite.

## Cranberry

Proantocianidinas tipo A que **impedem a adesão da E. coli** ao epitélio urinário. Com a **D-manose**, reduz as **infecções urinárias de repetição**, mais frequentes após a menopausa.

**LIBIDO FEMININA**

**IN**

| | |
|---|---|
| **Elibrya™** | a definir |
| **Maca peruana** | 500mg |
| **Tribulus terrestris** | 500mg |

**Modo de uso:** Tomar 1 dose pela manhã.

COPIE A FÓRMULA AQUI

## Elibrya™

Extrato de Anacyclus pyrethrum padronizado em **amidas graxas**, que atua no **desejo**, na **excitação** e na **satisfação sexual**. Associado à **maca** e ao **tribulus**, apoia a libido feminina de forma não hormonal.




A **menopausa** marca a queda dos hormônios ovarianos e pode trazer **fogachos**, **insônia**, **alterações de humor**, **ressecamento vaginal**, **ganho de peso** e **perda óssea**. Iniciada na **janela de oportunidade**, a terapia com **estradiol transdermal** é a estratégia mais eficaz, e as demais fórmulas tratam cada sintoma de forma individualizada.

**Contraindicações da terapia hormonal:** câncer de mama ou de endométrio, sangramento vaginal não esclarecido, trombose venosa ou arterial e doença hepática ativa.