Guia de Formulações

BEM-ESTAR NA MENOPAUSA



medicinal
FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO

ESTRADIOL SPRAY TRANSDERMAL

REFERÊNCIA LENZETTO®

OUT

Estradiol (hemi-hidratado) 1,53mg/jato

Octisalato 5%

Álcool etílico 95% ..... q.s.p.

Spray dosimetrado 90µL ..... 8,1ml (56 jatos)

Modo de uso: Apoiar o aplicador em cone na face interna do antebraço, com a pele limpa e seca, e aplicar 1 jato pela manhã. Deixar secar por 2 minutos e não lavar o local por 1 hora. A dose pode ser ajustada para 2 ou 3 jatos ao dia, conforme resposta clínica.

COPIE A FÓRMULA AQUI

Estradiol

Hormônio **bioidêntico**, igual ao produzido pelos ovários. É a terapia mais eficaz contra **fogachos e suores noturnos** e também atua no **sono**, no **humor**, no **ressecamento vaginal** e na **prevenção da perda óssea**. A via **transdermal** evita a primeira passagem pelo fígado, com **menor impacto sobre a coagulação** e os triglicerídeos.



Octisalato

Promotor de permeação que forma um reservatório na camada córnea e garante **absorção contínua** do estradiol ao longo do dia. Em veículo alcoólico, o spray **seca em cerca de 2 minutos**, sem resíduo, com **dose exata a cada jato**.



PROGESTERONA NOTURNA
PROTEÇÃO ENDOMETRIAL

IN

Progesterona micronizada 100mg

Modo de uso: Tomar 1 cápsula à noite, ao deitar, em uso contínuo. Indicada para mulheres com útero, em associação ao estradiol.

COPIE A FÓRMULA AQUI

Progesterona micronizada

Bioidêntica, protege o **endométrio** do estímulo do estradiol em mulheres com útero. Tomada à noite, seus metabólitos têm efeito **calmante** e contribuem para a **qualidade do sono**.

CREME VAGINAL TRÓFICO
SÍNDROME GENITURINÁRIA

OUT

Estriol 1mg/g

Creme vaginal ..... 30g com aplicador

Modo de uso: Aplicar 1 aplicador (1g) via vaginal à noite por 2 semanas. Depois, 2 vezes por semana.

Estriol

Estrogênio de **ação local** que restaura a espessura, a **lubrificação** e a elasticidade da mucosa vaginal, aliviando **ressecamento**, **dor na relação** e **sintomas urinários**. Pode ser associado ao estradiol transdermal.

FOGACHOS SEM HORMÔNIO
ALTERNATIVA NÃO HORMONAL

IN

EstroG-100®	257mg
EVA360®	100mg
Relora®	250mg

Modo de uso: Tomar 1 cápsula pela manhã e 1 cápsula à noite.

COPIE A FÓRMULA AQUI

EstroG-100®

Blend padronizado de três extratos da medicina tradicional coreana (Cynanchum wilfordii, Phlomis umbrosa e Angelica gigas). Em ensaios clínicos controlados por placebo, reduziu **fogachos**, **suores noturnos**, **fadiga** e **ressecamento vaginal**, **sem conter hormônios**.

EVA360®

Blend patenteado de **shatavarinas** (Asparagus racemosus) que **sensibiliza os receptores estrogênicos**, apoiando o **equilíbrio hormonal feminino** sem conter hormônios.

EQUILÍBRIO DA MENOPAUSA
SINTOMAS GERAIS

IN

S-equol	10mg
Cimicifuga racemosa	80mg
Vitamina E (acetato)	200UI

Modo de uso: Tomar 1 cápsula ao dia, após a refeição.

S-equol

Metabólito ativo das isoflavonas de soja, com **alta afinidade pelo receptor ER-β**. Entrega o benefício que só cerca de metade das mulheres consegue produzir no intestino, ajudando nos **fogachos**, no **humor** e no **conforto geral** da menopausa.

SONO REPARADOR

IN

- **Magnésio bisglicinato** 200mg
- **Valeriana extrato seco** 200mg
- **Passiflora extrato seco** 200mg

Modo de uso: Tomar 1 dose 30 minutos antes de dormir.

COPIE A FÓRMULA AQUI

Magnésio bisglicinato

Forma **quelada de alta absorção** e boa tolerância. Promove **relaxamento muscular e neural** e favorece o **início e a manutenção do sono**, frequentemente prejudicados pelos suores noturnos.

HUMOR EM EQUILÍBRIO
ANSIEDADE E IRRITABILIDADE

IN

- **L-teanina** 200mg
- **5-HTP** 50mg
- **Serenzo™** 250mg

Modo de uso: Tomar 1 dose pela manhã e 1 dose à tarde.

L-teanina

Aminoácido do chá-verde que **aumenta as ondas alfa** e modula **GABA, serotonina e dopamina**, trazendo **calma sem sonolência** para a irritabilidade e a oscilação de humor.

OSSOS FORTES

IN

- **Vitamina K2 (MK-7)** 120mcg
- **Citrato malato de cálcio** 250mg
- **Boro quelado** 2mg

Modo de uso: Tomar 1 dose ao dia, após o almoço.

COPIE A FÓRMULA AQUI

Vitamina K2 (MK-7)

Ativa a **osteocalcina**, direcionando o cálcio para os **ossos** e não para as artérias. Fundamental na menopausa, quando a **perda de massa óssea acelera**.

PELE FIRME
COLÁGENO E HIDRATAÇÃO

IN

- **Genu-in Skin®** 2,5g
- **Ácido hialurônico (oral)** 100mg
- **Cerasomosides** 40mg
- **SiliciuMax®** 50mg
- **Sachê sabor neutro** ..... 1 un

Modo de uso: Diluir 1 sachê em 200ml de água e tomar 1 vez ao dia.

Genu-in Skin®

Peptídeos de colágeno tipo I de **baixo peso molecular** que sinalizam os **fibroblastos** a produzir colágeno, melhorando **firmeza, elasticidade e hidratação** da pele, que perde colágeno rapidamente após a menopausa.

METABOLISMO ATIVO
MICROBIOTA E PESO

IN

- **Akkermansia muciniphila (Bio MAMPs)** 50mg
- **Bifidobacterium lactis** ..... 1 BLH
- **Lactobacillus gasseri** ..... 2 BLH
- **PreticX™ (XOS)** 1,4g

Modo de uso: Diluir 1 sachê em água e tomar pela manhã, em jejum.

COPIE A FÓRMULA AQUI

Akkermansia muciniphila

Bactéria-chave da **barreira intestinal**, ligada à **sensibilidade à insulina** e ao **controle de peso**. Ajuda a conter o **acúmulo de gordura abdominal** típico da menopausa.

CONFORTO URINÁRIO

IN

- **Cranberry extrato seco** 500mg
- **D-manose** 500mg

Modo de uso: Tomar 1 dose pela manhã e 1 dose à noite.

Cranberry

Proantocianidinas tipo A que **impedem a adesão da E. coli** ao epitélio urinário. Com a **D-manose**, reduz as **infecções urinárias de repetição**, mais frequentes após a menopausa.

LIBIDO FEMININA

IN

Elibrya™	150mg
Maca peruana	500mg
Tribulus terrestris	500mg

Modo de uso: Tomar 1 dose pela manhã.

COPIE A FÓRMULA AQUI

Elibrya™

Extrato de Anacyclus pyrethrum padronizado em **amidas graxas**, que atua no **desejo**, na **excitação** e na **satisfação sexual**. Associado à **maca** e ao **tribulus**, apoia a libido feminina de forma não hormonal.



A **menopausa** marca a queda dos hormônios ovarianos e pode trazer **fogachos**, **insônia**, **alterações de humor**, **ressecamento vaginal**, **ganho de peso** e **perda óssea**. Iniciada na **janela de oportunidade**, a terapia com **estradiol transdermal** é a estratégia mais eficaz, e as demais fórmulas tratam cada sintoma de forma individualizada.

Contraindicações da terapia hormonal: câncer de mama ou de endométrio, sangramento vaginal não esclarecido, trombose venosa ou arterial e doença hepática ativa.