Guia de Formulações

BEM-ESTAR NA MENOPAUSA



medicinal
FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO

ESTRADIOL SPRAY TRANSDERMAL

REFERÊNCIA LENZETTO®

OUT

Estradiol (hemi-hidratado)	1,53mg/jato
Octisalato	5%
Álcool etílico 95%	q.s.p.
Spray dosimetrado 90µL	8,1ml (56 jatos)

Modo de uso: Apoiar o aplicador em cone na face interna do antebraço, com a pele limpa e seca, e aplicar 1 jato pela manhã. Deixar secar por 2 minutos e não lavar o local por 1 hora. A dose pode ser ajustada para 2 ou 3 jatos ao dia, conforme resposta clínica.

COPIE A FÓRMULA AQUI

Estradiol

Hormônio **bioidêntico**, igual ao produzido pelos ovários. É a terapia mais eficaz contra **fogachos e suores noturnos** e também atua no **sono**, no **humor**, no **ressecamento vaginal** e na **prevenção da perda óssea**. A via **transdermal** evita a primeira passagem pelo fígado, com **menor impacto sobre a coagulação** e os triglicerídeos.



Octisalato

Promotor de permeação que forma um reservatório na camada córnea e garante **absorção contínua** do estradiol ao longo do dia. Em veículo alcoólico, o spray **seca em cerca de 2 minutos**, sem resíduo, com **dose exata a cada jato**.



PROGESTERONA MICRONIZADA
PROTEÇÃO ENDOMETRIAL

IN

- **Progesterona micronizada** 100mg
- **Excipiente oleoso** ..... q.s.p.

Modo de uso: Tomar 1 cápsula à noite, ao deitar, em uso contínuo. Indicada para mulheres com útero, em associação ao estradiol.

COPIE A FÓRMULA AQUI

Progesterona micronizada

Bioidêntica, protege o **endométrio** do estímulo do estradiol em mulheres com útero. Tomada à noite, seus metabólitos têm efeito **calmante**, contribuindo para a **qualidade do sono**.



CREME VAGINAL TRÓFICO
SAÚDE ÍNTIMA

OUT

- **Estriol** 1mg/g
- **Ácido Hialurônico** 0,2%
- **Creme vaginal** ..... 30g com aplicador

Modo de uso: Aplicar 1 aplicador (1g) via vaginal à noite por 2 semanas. Depois, 2 vezes por semana.

Estriol

Estrogênio de **ação local** que restaura a espessura, a **lubrificação** e a elasticidade da mucosa vaginal, aliviando **ressecamento**, **dor na relação** e **sintomas urinários** da síndrome geniturinária da menopausa. Associado ao **ácido hialurônico**, potencializa a hidratação.

CÁPSULAS SAÚDE ÓSSEA

IN

Vitamina K2 (MK-7)	100mcg
Vitamina D3	2.000UI
Magnésio Bisglicinato	300mg
Boro Quelato	3mg

Modo de uso: Tomar 1 dose ao dia, após o almoço.

COPIE A FÓRMULA AQUI

Vitamina K2 (MK-7)

Ativa a **osteocalcina**, direcionando o cálcio para os **ossos** e não para as artérias. Em sinergia com a **vitamina D3**, contribui para a **densidade óssea**, que cai de forma acelerada após a menopausa.

Magnésio Bisglicinato

Forma quelada de **alta absorção** e boa tolerância gastrointestinal, que participa da **mineralização óssea** e auxilia no **relaxamento muscular** e na **qualidade do sono**.



A **menopausa** marca a queda dos hormônios ovarianos e pode trazer **fogachos**, **suores noturnos**, **insônia**, **alterações de humor**, **ressecamento vaginal** e **perda de massa óssea**. Iniciada na **janela de oportunidade** — antes dos 60 anos ou nos primeiros 10 anos após a última menstruação — a terapia com **estradiol transdermal** é a estratégia mais eficaz para devolver qualidade de vida, sempre com **avaliação individual** e acompanhamento do prescritor.

Contraindicações: câncer de mama ou de endométrio, sangramento vaginal não esclarecido, trombose venosa ou arterial e doença hepática ativa.