

Pauta programas Misión PHP

Escala de calificación

Puntaje mínimo: 0

Puntaje máximo: 100

Para la revisión de la misión, se considerarán 5 criterios para asignar puntaje, siendo 4 de estos referidos a la programación de código en PHP y 1 criterio respecto al funcionamiento general del programa.

Criterio	Color marcado en pauta
1) Programar los archivos “conexión.php” y “sesión.php”	Celeste
2) Completar los programas de los archivos “principalAdmin.php”, “principalBodega.php”, “eliminar_personal.php”, “mod_personal.php”, “mod_producto.php”, “eliminar_producto.php”, “realizar_entrega.php”, “entregas.php”	Verde
3) Completar los programas de los archivos “crear_personal.php” y “agregar_producto.php”. Programar el archivo “registro.php”	Amarillo
4) Programar los archivos “validar.php” y “salir.php”	Rojo
5) Al momento de probar el programa en el navegador, el funcionamiento de la administración de bodega está correcto (igual a vídeo presentado)	No aplica

Cada criterio puede ser calificado con:

- 0 puntos: No cumple lo solicitado.
- 10 puntos: Cumple parcialmente lo solicitado.
- 20 puntos: Cumple totalmente lo solicitado.

Programas iniciales: Todo el texto de la pauta sin color.

Pauta de programas del proyecto “bodega” completo

Nombre archivo	Subprogramas	Función del subprograma
login.php	<ul style="list-style-type: none"> - Reporte de errores - Verificación para mostrar mensaje de advertencia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Se utiliza función de PHP para eliminar los reportes de errores que no afectan a la ejecución del programa. - En caso de que la validación de los datos ingresados sean incorrectos se mostrara mensaje de aviso.
Estilos.css	<ul style="list-style-type: none"> - Estilos 	<ul style="list-style-type: none"> - Diseño de cómo se visualizara en contenido de la página.
Gestion_bodega.sql	<ul style="list-style-type: none"> - Base de datos 	<ul style="list-style-type: none"> - Creación de base de datos, tablas, e insertar datos.
conexion.php	<ul style="list-style-type: none"> - Crear conexión con servidor de base de datos. - Asignar codificación de caracteres. - Seleccionar base de datos a trabajar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizar función para establecer la conexión con base de datos y proporcionar datos requeridos. - Se codificarán los caracteres para que al momento de extraer datos estos se muestren de forma correcta. - Utilizar función para seleccionar la base de datos a trabajar.
validar.php	<ul style="list-style-type: none"> - Incluir archivo de conexión y obtener variables ingresadas del login - Validación de login - Validación inicio de sesión <ul style="list-style-type: none"> • Inicio de sesión - Creación de permisos 	<ul style="list-style-type: none"> - Incluir el archivo de conexión y asignar a variables locales el valor de variables globales provenientes del login, además de asignar una función “hash” a la contraseña. - Generar consultas sql para verificar que las contraseñas ingresadas en login coincidan con las de la base de datos. - Si los datos son validados, se inicia una sesión y se crean las variables de sesión correspondiente. - Se crean 2 permisos según identificador “cargo”: Admin y Bodega.
sesion.php	<ul style="list-style-type: none"> - Verificar que la sesión este activa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Se verifica que el valor inicial de la variable de sesión creada para este propósito al momento de iniciar sesión mantenga su valor, si su valor no es el mismo enviará variable al archivo salir.php.
salir.php	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica variable enviada desde el archivo sesion.php. - Destruye la sesión. - Redirige a la página del login. 	<ul style="list-style-type: none"> - Si la variable es idéntica al valor enviado desde el archivo sesion.php se cerrará la sesión y nos redirigirá a la página del login.
principalAdmin.php	<ul style="list-style-type: none"> - Incluir el archivo de sesión. - Mostrar nombre de usuario. - Links para salir. - Tablas con links a diferentes páginas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Incluir archivo de sesión posteriormente creado. - El nombre de usuario debe estar guardado en una variable de sesión. - Usar links con imágenes para cerrar sesión. - Links con imágenes que redirigen a las páginas autorizadas según su cargo.
principalBodega.php	<ul style="list-style-type: none"> - Incluir el archivo de sesión. - Mostrar nombre se usuario. - Links para salir. 	<ul style="list-style-type: none"> - Incluir archivo de sesión posteriormente creado. - El nombre de usuario debe estar guardado en una variable de sesión. - Usar links con imágenes para cerrar sesión.

	<ul style="list-style-type: none"> - Tablas con links a diferentes páginas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Links con imágenes que redirigen a las páginas autorizadas según su cargo.
crear_personal.php	<ul style="list-style-type: none"> - Incluir archivo de sesión. - Mostrar nombre de usuario. - Formulario para ingresar datos requeridos. - Verificación de variable. 	<ul style="list-style-type: none"> - Incluir archivo de sesión anteriormente creado. - El nombre del usuario debe estar guardado en una variable de sesión. - Datos requeridos en formulario: Rut, nombre, apellido, cargo, contraseña y repetir contraseña. La información ingresada debe ser enviada al archivo registro.php. - Se verifican los valores de las variables enviadas por el archivo registro.php según el resultado de la validación de contraseña y se muestra mensaje según resultado.
registro.php	<ul style="list-style-type: none"> - Incluir archivo de conexión. - Verificar las contraseñas y obtener variables del formulario. - Crear y ejecutar consulta. - Re direccionar página. - Verificar rut. 	<ul style="list-style-type: none"> - Incluir archivo de conexión creado anteriormente. - Verificar si las contraseñas ingresadas en el formulario son idénticas, si lo son se recuperan los datos ingresados en el formulario y se asignan a variables locales asignando función "hash" a la contraseña. - Crear y ejecutar consulta para ingresar datos ingresados en formulario a la base de datos. - Si la validación de contraseñas es correcta después de realizar los puntos anteriores se redirigirá a la página crear_personal.php con una variable cuyo valor al ser verificado en el archivo mostrara mensaje de éxito en caso contrario se redirigirá a la página antes mencionada con otra variable y valor que al ser verificadas mostrará un mensaje de error de contraseña. - Verificar que el rut ingresado no exista en la base de datos, si es así enviar variable para mostrar mensaje en la página para crear personal.
eliminar_personal.php	<ul style="list-style-type: none"> - Incluir archivo de sesión y archivo de conexión. - Mostrar nombre de usuario. - Links para salir y para volver a página principal. - Consulta sql y mostrar en una tabla. - Verificación de submit. - Verificación del rut. - Consulta sql. 	<ul style="list-style-type: none"> - Incluir archivo de sesión y conexión creados anteriormente. - Nombre de usuario guardado en una variable de sesión. - Links con imagen para cerrar sesión y para volver a página principal. - Realizar consulta sql para obtener los registros existentes y mostrar el resultado en una tabla. - Verificar que la variable del botón submitn este creada. - Si el rut es idéntico al rut del Admin se mostrara una alerta con la información de que no se puede eliminar ese registro. - Si la verificación es verdadera se creara la consulta para eliminar el registro.
mod_personal.php	<ul style="list-style-type: none"> - Incluir archivo de sesión y de conexion. - Links para volver a la página principal y cerrar sesión. 	<ul style="list-style-type: none"> - Incluir archivo de sesión y conexión creados anteriormente. - Nombre de usuario guardado en una variable de sesión. - Links con imagen para cerrar sesión y para volver a página principal.

	<ul style="list-style-type: none"> - Mostrar nombre de usuario. - Consulta sql y mostrar en una tabla. - Formulario HTML. - Verificación de submit. - Verificar rut. - Consulta sql. 	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar consulta sql para obtener los registros existentes y mostrar el resultado en una tabla. - Formulario para ingreso de datos a modificar. - Verificar que la variable del botón submit este creada. - Si la verificación es verdadera se recuperan las variables con los datos ingresados en el formulario. - Si el rut es idéntico al rut del Admin se mostrará una alerta con la información de que no se puede modificar ese registro. - Crear consulta para modificar los datos del registro seleccionado, finalmente redirigir a la misma página para visualizar los cambios.
agregar_producto.php	<ul style="list-style-type: none"> - Incluir archivo de sesión y conexión. - Mostrar nombre de usuario. - Links para salir y para volver a página principal. - Formulario HTML. - Verificación de submit. - Consulta sql. - Verificación de código. 	<ul style="list-style-type: none"> - Incluir archivos de sesión y conexión creados anteriormente. - Nombre de usuario guardado en una variable de sesión. - Links con imagen para cerrar sesión y para volver a página principal. - Verificar que la variable del botón submit este creada. - Si la verificación es verdadera se recuperan las variables con los datos ingresados en el formulario. - Verificar que el código ingresado no exista en la base de datos, si es así mostrar mensaje de aviso en la página. - Si el rut no existe se crea consulta para insertar los datos solicitados a la tabla correspondiente, finalmente redirigir a la misma página.
mod_producto.php	<ul style="list-style-type: none"> - Incluir archivo de sesión y de conexión. - Links para volver a la página principal y cerrar sesión. - Mostrar nombre de usuario. - Consulta sql y mostrar en una tabla. - Formulario Stock - Verificación de botón submit de "stock". - Formulario modificar - Verificación de botón submit "modificar". - Consulta sql. 	<ul style="list-style-type: none"> - Incluir archivo de sesión y conexión creados anteriormente. - Links con imagen para cerrar sesión y para volver a página principal. - Nombre de usuario guardado en una variable de sesión. - Realizar consulta sql para obtener los registros existentes y mostrar el resultado en una tabla. - Formulario de ingreso de datos para actualizar stock. - Verificar que la variable del botón submit para actualizar stock este creada. - Si la verificación es verdadera se recupera los datos ingresados, se crea consulta para actualizar stock y redirigir a la misma página para visualizar los cambios. - Formulario para ingreso de datos a modificar del producto. - Verificar que la variable del botón submit para modificar producto este creada. - Si la verificación es verdadera se recuperan las variables con los datos ingresados en el formulario y se crea consulta para modificar los datos del producto seleccionado, finalmente redirigir a la misma página para visualizar los cambios.

eliminar_producto.php	<ul style="list-style-type: none"> - Incluir archivo de sesión y archivo de conexión. - Mostrar nombre de usuario. - Links para salir y para volver a página principal. - Consulta sql y mostrar en una tabla. - Verificación de submit. - Consulta sql. 	<ul style="list-style-type: none"> - Incluir archivo de sesión y conexión creados anteriormente. - Nombre de usuario guardado en una variable de sesión. - Links con imagen para cerrar sesión y para volver a página principal. - Realizar consulta sql para obtener los productos existentes y mostrar el resultado en una tabla. - Verificar que la variable del botón submit esté creada. - Si la verificación es verdadera se creara la consulta para eliminar el producto seleccionado.
realizar_entrega.php	<ul style="list-style-type: none"> - Incluir archivo de sesión y archivo de conexión. - Mostrar nombre de usuario. - Links para salir y para volver a página principal. - Consulta sql y mostrar en una tabla. - Formulario para ingresar datos. - Verificación de submit. - Consulta sql. 	<ul style="list-style-type: none"> - Incluir archivo de sesión y conexión creados anteriormente. - Nombre de usuario guardado en una variable de sesión. - Links con imagen para cerrar sesión y para volver a página principal. - Realizar consulta sql para obtener los productos existentes y mostrar el resultado en una tabla. - EL formulario solicitara los siguientes datos: rut de quien retira, código del producto, cantidad y fecha de entrega. - Verificar que la variable del botón submit esté creada. - Si la verificación es verdadera se recuperan las variables con los datos ingresados en el formulario y se crea consulta para insertar los datos en la tabla correspondiente y para descontar la cantidad ingresada al stock existente, finalmente redirigir a la misma página para visualizar los cambios.
entregas.php	<ul style="list-style-type: none"> - Incluir archivo de sesión y archivo de conexión. - Mostrar nombre de usuario. - Links para salir y para volver a página principal. - Consulta sql y mostrar en una tabla. 	<ul style="list-style-type: none"> - Incluir archivo de sesión y conexión creados anteriormente. - Nombre de usuario guardado en una variable de sesión. - Links con imagen para cerrar sesión y para volver a página principal. - Realizar consulta sql para obtener los productos existentes y mostrar el resultado en una tabla.