

Correction du TP3 : CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>

    <meta charset="UTF-8">

    <title><title>Ma première page avec du style</title></title>
    <link rel="stylesheet" href="css/mst.css">
    <style>

    </style>
  </head>

  <body>
    <ul>

      
    </ul>
    <!-- Menu de navigation du site -->
<ul class="navbar">
  <li><a href="index.html">Home page</a>
  <li><a href="reflexions.html">Réflexions</a>
  <li><a href="ville.html">Ma ville</a>
  <li><a href="liens.html">Liens</a>
</ul>
<!-- Contenu principal -->
<h1>Ma première page avec du style</h1>
<p>Bienvenue sur ma page avec du style!

  <a href="https://www.google.com/">Lien vers Google</a>

  <

    <div>
      
    </div>

</body>
</html>

<head>
<style>
  /* Marges */
  #example {
    margin-left: 20%;
    margin-right: 5px;
    margin-top: 5px;
    margin-bottom: 2px;
```

```

        margin: auto;
        margin-left: inherit;
    }
</style>
</head>
<body>
    <div id="example">
        <p>Contenu de l'élément</p>
    </div>
</body>
</html>

<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Convertisseur Dinar-Euros</title>
<style>
    /* Style du formulaire */
    form {
        margin: 20px;
        padding: 20px;
        border: 1px solid #ccc;
        border-radius: 5px;
        background-color: #f2f2f2;
        width: 400px;
    }

    input[type=text] {
        padding: 10px;
        margin: 5px 0;
        border: 1px solid #ccc;
        border-radius: 4px;
        box-sizing: border-box;
        width: 100%;
    }

    input[type=submit] {
        background-color: #4CAF50;
        color: white;
        padding: 10px 20px;
        border: none;
        border-radius: 4px;
        cursor: pointer;
    }

    input[type=submit]:hover {
        background-color: #45a049;
    }

    #resultat {
        font-size: 18px;
        font-weight: bold;
        margin-top: 10px;
    }

```

```

    }
</style>
</head>
<body>
  <h1>Convertisseur Dinar-Euros</h1>
  <form>
    <label for="dinars">Dinars:</label>
    <input type="text" id="dinars" name="dinars"><br>

    <label for="euros">Euros:</label>
    <input type="text" id="euros" name="euros"><br>

    <input type="submit" value="Convertir" onclick="convertir()">

    <div id="resultat"></div>
  </form>

  <script>
    function convertir() {
      // Récupération des champs du formulaire
      let dinars = document.getElementById("dinars").value;
      let euros = document.getElementById("euros").value;

      // Conversion
      if (dinars !== "") {
        let euros = dinars / 200;
        document.getElementById("euros").value = euros;
      } else if (euros !== "") {
        let dinars = euros * 200;
        document.getElementById("dinars").value = dinars;
      } else {
        alert("Veuillez entrer une valeur à convertir.");
      }
    }
  </script>
</body>
</html>
<form>
  <label for="nom">Nom:</label>
  <input type="text" id="nom" name="nom"><br><br>
  <label for="email">Email:</label>
  <input type="email" id="email" name="email"><br><br>
  <label for="message">Message:</label>
  <textarea id="message" name="message"></textarea><br><br>
  <input type="submit" value="Envoyer">
</form>

</BODY> </HTML>

```