

QCM : Fondamentaux des Réseaux Informatiques

1. Que signifie l'acronyme LAN ?

- A) Local Area Network
- B) Long Access Network
- C) Large Area Network
- D) Logical Area Network

2. Combien de couches comporte le modèle OSI ?

- A) 4
- B) 5
- C) 7
- D) 8

3. Quelle est l'adresse de diffusion (broadcast) pour le réseau 192.168.1.0 avec un masque 255.255.255.0 ?

- A) 192.168.1.255
- B) 192.168.1.1
- C) 192.168.1.0
- D) 192.168.1.254

4. Quel équipement permet de relier deux réseaux différents (ex: votre domicile et Internet) ?

- A) Un Hub
- B) Un Switch
- C) Un Routeur
- D) Un Répéteur

5. Quelle est la longueur d'une adresse IPv4 ?

- A) 16 bits
- B) 32 bits
- C) 64 bits
- D) 128 bits

6. Quelle adresse est utilisée pour identifier de manière unique une carte réseau de façon permanente ?

- A) Adresse IP
- B) Adresse MAC
- C) Masque de sous-réseau
- D) Port TCP

7. Quelle topologie de réseau utilise un équipement central auquel tous les autres sont connectés ?

- A) Topologie en bus
- B) Topologie en anneau
- C) Topologie en étoile
- D) Topologie maillée

8. Que permet de vérifier la commande "ping" ?

- A) La vitesse de téléchargement
- B) La connectivité réseau entre deux hôtes
- C) Le nom du propriétaire du domaine
- D) La configuration du pare-feu local

9. Que signifie WAN ?

- A) Wide Area Network
- B) Wireless Area Network
- C) Web Access Network
- D) Wired Area Network

10. Quelle est la fonction principale du protocole DHCP ?

- A) Chiffrer les données
- B) Attribuer dynamiquement des adresses IP
- C) Bloquer les virus
- D) Héberger des pages web

11. L'adresse IP 127.0.0.1 est connue sous le nom de :

- A) Passerelle par défaut
- B) Adresse de diffusion (Broadcast)
- C) Adresse de boucle locale (Loopback)
- D) Adresse publique

12. Quelle est la principale différence entre un Hub et un Switch ?

- A) Le Hub est plus intelligent
- B) Le Switch envoie les données uniquement au destinataire concerné
- C) Le Hub est plus cher
- D) Il n'y a aucune différence

13. Que signifie l'acronyme IP ?

- A) Internal Protocol
- B) Internet Protocol
- C) Instant Packet
- D) Information Provider

14. Lequel de ces éléments n'est PAS une adresse IPv4 valide ?

- A) 192.168.1.1
- B) 8.8.8.8
- C) 256.0.0.1
- D) 10.0.0.255

15. Quel est le rôle du masque de sous-réseau ?

- A) Cacher l'adresse IP sur Internet
- B) Distinguer la partie réseau de la partie hôte
- C) Chiffrer le mot de passe Wi-Fi
- D) Mesurer la vitesse de connexion

16. Laquelle de ces portées de réseau est la plus petite ?

- A) WAN
- B) MAN
- C) PAN
- D) LAN

17. Qu'est-ce qu'une adresse IP "privée" ?

- A) Une adresse invisible pour l'administrateur
- B) Une adresse utilisée uniquement au sein d'un réseau local
- C) Une adresse que l'on paie très cher
- D) Une adresse réservée au gouvernement

18. Combien de bits compose une adresse IPv6 ?

- A) 32 bits
- B) 64 bits
- C) 128 bits
- D) 256 bits

19. Qu'est-ce que l'adresse de "Broadcast" ?

- A) L'adresse du serveur de télévision
- B) Une adresse permettant d'envoyer un message à tous les hôtes du réseau
- C) L'adresse MAC du routeur
- D) Une adresse IP secrète

20. Combien d'adresses d'hôtes utilisables peut-on avoir dans un réseau avec un masque /24 ?

- A) 256
- B) 128
- C) 255
- D) 254