

化学品及企业标识

产品名称 : ANTI-TERRA- 205
 应用(使用)类型 : 润湿分散剂
 化学性质 : 多元胺酰胺的多羧酸盐溶液制造商或供应商信息
 制造商或供应商名称 : 毕克助剂(上海)有限公司
 地址 : 上海化学工业区
 普工路 25号 201507 上海
 中国
 电话号码 : +86 21 3749 8888
 电子邮件地址 : GHS.BYK@l t a n a . c o m
 应急咨询电话 : +86 532 8388 9090

危险性概述

紧急情况概述

GHS 危险性类别

易燃液体 : 类别 3
 皮肤过敏 : 类别 1
 特异性靶器官系统毒性(一次接触) : 类别 3 (中枢神经系统)
 长期水生危害 : 类别 3

GHS 标签要素

象形图 :



信号词 : 警告

危险性说明 : H226 易燃液体和蒸气
 H317 可能造成皮肤过敏反应。
 H336 可能造成昏昏欲睡或眩晕
 H412 对水生生物有害并具有长期持续影响

防范说明 :

预防措施

P210 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。
 P233 保持容器密闭。
 P240 容器和装载设备接地/等势联接。 P241 使用防爆的电气/通风系统。
 P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
 P271 只能在室外或通风良好之处使用。 P272 受污染的工作服不得带出。
 P280 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。

事故响应

P303 + P361 + P353 如皮肤(或头发)沾染:立即脱掉所有沾染的衣物,用大量清水冲洗皮肤/头发。
 P304 + P340 + P312 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸通畅。
 P333 + P313 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊。
 P370 + P378 火灾时:使用干砂、干粉或抗溶泡沫灭火。

储存:

P403 + P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P403 +

废弃处置

P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理

物理和化学危险 易燃液体和蒸气。健康危害

可能造成皮肤过敏反应。 可能造成昏昏欲睡或眩晕。

环境危害

对水生生物有害并具有长期持续影响。

GHS 未包括的其他危害无适用资料。

成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物

危险组分 化学品名称

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS Nb.)	GHS危险性类别	浓度或浓度范围 (% w/w)	
C18-不饱和脂肪酸二聚体 N,N-二甲基- 1, 3- 丙二胺和 1,3- 丙二胺的反应产物	162627-17-	Sp i n Sens .	1A>=; 50H317 <=	100
1-甲氧基-2-丙 醇	107-98- 2	Fl a m Li STOT SE 3 ; H336	q. >= 3 30 H226<	50
石脑油(石油)	64741-65-	7 Fl a m Li As p. Tox . Aquat i c Chr oni c 2 ; H411	q. >= 31; 2. H226 - 1 ; H304 2 ; H411	< 20

急救措施

一般的建议 : 离开危险区域
向到现场的医生出示此安全技术说明书。不要离开无人照顾的患者。

吸入 : 大量接触后,请教医生 。
如失去知觉,使患者处于复原体位并就医

皮肤接触 : 如果皮肤接触了,用水彻底淋洗。如果衣服被污染了,脱掉衣服。

眼睛接触 : 立即用大量水冲洗眼睛。谨慎起见用水冲洗眼睛。取下隐形眼镜。
保护未受伤害的眼睛。冲洗时保持眼睛睁开
如果眼睛刺激持续,就医

食入 : 保持呼吸道通畅
不要服用牛奶和含酒精饮料。

最重要的症状和健康影响 : 切勿给失去知觉者喂食任何东西。如果症状持续,请就医。
无适用资料。对医生的特别提示 : 无适用资料。

消防措施

灭火方法及灭火剂 : 抗溶泡沫
二氧化碳(CO2) 干粉

不合适的灭火剂 : 大量水喷射

特别危险性 : 不要让消防水流入下水道和河道

有害燃烧产物 : 氮氧化物碳氧化物

特殊灭火方法：单独收集被污染的消防用水，不可排入下水道
按照当地规定处理火灾后的残留物和污染的消防用水
出于着火情况下的安全考虑，罐宜单独存放在封闭的围堰内。用水喷雾冷却完全

消防人员的特殊保护装备：如有必要，佩戴自给式呼吸器进行消防作业

泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序：使用个人防护装备。消除所有火源。
将人员疏散到安全区域。
注意蒸气积累达到可爆炸的浓度，蒸气可蓄积在地面低洼处。

环境保护措施：防止产品进入下水道
如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。如果产品污染了河流、湖

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：围堵溢出物，用非可燃性材料(如砂子、泥土、硅藻土、

操作处置与储存

操作处置

防火防爆的建议：不要喷洒在明火或任何其它炽热的材料上。采取必要的措施防止静电释放(它可能导致点燃有机蒸气) 远离明火、热的表面和 点火源。

安全处置注意事项：避免形成气溶胶
不要吸入蒸气/粉尘。避免接触皮肤和眼睛
有关个人防护，请看第 8 部分。
操作现场不得进食、饮水或吸烟。采取预防措施防止静电释放。
在工作室内提供足够的空气交换和/或排气。可能带压，开桶时要小心。
根据当地和国家的规定处理清洗水
使用这种混合物的工艺生产岗位不要聘用：易皮肤过敏或哮喘、过敏体质、慢性

防止接触禁配物：强氧化剂

储存

安全储存条件：禁止吸烟
使容器保持密闭，储存在干燥通风处。
打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。见标签上的预防措施
电器安装/施工材料必须符合技术安全标准。

接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号(CAS)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许度	依据
1-甲氧基-2-丙醇	107-98-	TWA	50 ppm	ACGI H
		STEL	100 ppm	ACGI H

个体防护装备

呼吸系统防护：如有蒸汽形成，使用带过滤功能的呼吸器

眼面防护：装有纯水的洗眼瓶 紧密贴合的防护眼罩

皮肤和身体防护：防渗透的衣服
在工作场所根据危险物的量和浓度来选择身体防护。

手防护

材料：丁腈橡胶

溶剂渗透时间：> 480 分钟

备注	:	戴好适当的手套
卫生措施	:	休息前及工作结束时洗手
理化特性		
外观与性状	:	液体
颜色	:	琥珀色
气味	:	霉味
气味阈值	:	无数据资料
pH 值	:	6 (20 ° C)
		浓度或浓度范围: 1 %
		方法: Universal pH- value indicator
熔点/ 熔点范围	:	< 0 ° C
		方法: 衍生的
初沸点	:	120 . 00 ° C
		方法: 衍生的
闪点	:	24 . 00 ° C
		方法: 48 (Abel - Pensky) DIN 51755
蒸发速率	:	无数据资料
易燃性 (液体)	:	助燃
爆炸上限	:	13 . 10 % (V)

爆炸下限	:	0.60 % (V)
蒸气压	:	13.00000 百帕 (20.00 °C) 方法: 衍生的
蒸气密度	:	无数据资料
密度/相对密度	:	无数据资料
密度	:	0.9000 克/ cm ³ (20.00 °C) 方法: 4 (20 °C oscillating U-tube)
堆密度	:	不适用
溶解性		
水溶性	:	不混溶
其它溶剂中的溶解度	:	无数据资料正辛醇/水分配系数: 无数据资料
点火温度	:	> 200 °C 方法: DIN 51794
分解温度	:	无数据资料黏度
动力黏度	:	无数据资料
运动黏度	:	123 mm ² /s (40 °C)
稳定性和反应性		
反应性	:	按指导方法贮存和使用不会产生分解
稳定性	:	按指导方法贮存和使用不会产生分解
危险反应	:	按指导方法贮存和使用不会产生分解。蒸气可能与空气形成爆炸性混合物。
应避免的条件	:	热、火焰和火花
禁配物	:	强氧化剂
危险的分解产物	:	按指导方法贮存和使用不会产生分解
毒理学信息		
急性毒性产品:		
急性经口毒性	:	备注: 无数据资料

组分:

C18-不饱和脂肪酸二聚体与 N,N-二甲基-1,3-丙二胺和 1,3-丙二胺的反应 产物:
 急性经口毒性 : 半数致死量 (LD50) , 口服 (大鼠, 雄性和雌性): > 1 0, 00 0
 mg / k g
 方法 OECD 测试导则 401 GLP : 是

1-甲氧基-2-丙醇 :
 急性经口毒性 : LD50 (大鼠, 雄性和雌性): 4, 01 6 mg / k g
 方法: EC 指 令 92/69/EEC B 1 急 性毒性(口服)
 GLP : 是

急性经皮毒性 : LD50 (家兔, 雄性和雌性): > 2, 00 0 mg / k g 方法: 指

石脑油(石油) :
 急性经口毒性 : LD50 (大鼠, 雄性和雌性): > 5, 00 0 mg / k g
 方法 OECD 测试导则 401 GLP : 是

急性吸入毒性 : LC50 (大鼠): > 4, 951 mg/m3
 暴露时间: 4 h
 测试环境: 蒸气
 方法 OECD 测试导则 403 GLP : 否

急性经皮毒性 : LD50 (家兔, 雄性和雌性): > 5, 00 0 mg / k g
 方法 OECD 测试导则 402 GLP : 是

皮肤腐蚀/刺激 产品:

备注: 会引起皮肤刺激和/或皮炎 。

组分:

C18-不饱和脂肪酸二聚体与 N,N-二甲基-1,3-丙二胺和 1,3-丙二胺的反应 产 物: 种属:
 方法 OECD 测试导则 404
 结果: 无皮肤刺激
 GLP : 是

1-甲氧基-2-丙醇 :

种属: 家兔

方法: D i r e c t i v e 6 7 / 5 4 8 / E E C, Annex V, B. 4.

结果: 无皮肤刺激

GLP : 是

石脑油(石油) :

种属: 家兔

方法 OECD 测试导则 404

结果: 无皮肤刺激

GLP : 是

严重眼睛损伤/眼刺激 产品:

备注 蒸气对眼睛、呼吸系统和皮肤有刺激作用

组分:

C18-不饱和脂肪酸二聚体与 N,N-二甲基-1,3-丙二胺和 1,3-丙二胺的反应 产 物: 种属:

结果: 无眼睛刺激

方法 OECD 测试导则 405 GLP : 是

1-甲氧基-2-丙醇 :

种属: 家兔

结果: 无眼睛刺激

方法: 指令 6 7 / 5 4 8 / E E C, 附录 V,B.5. GLP : 是

石脑油(石油) :

种属: 家兔

结果: 无眼睛刺激

方法 OECD 测试导则 405 GLP : 是

呼吸或皮肤过敏产品:

备注: 引起过敏。

组分:

C18-不饱和脂肪酸二聚体与 N,N-二甲基-1,3-丙二胺和 1,3-丙二胺的反应 产物: 测试类型
 种属: 小鼠
 评估: 接触皮肤可引起过敏。方法: OECD 测试导则 429
 结果: 接触皮肤可引起过敏。
 GLP : 是

1-甲氧基-2-丙醇 :

测试类型: 最大反应试验接触途径: 经皮
 种属: 豚鼠
 方法: 指令 67 / 548 / EEC, 附录 V,B.6。 结果: 不引起皮肤过敏。
 GLP : 是

石脑油(石油) :

接触途径: 皮内种属: 豚鼠
 方法: OECD 测试导则 406 结果: 不引起皮肤过敏。 GLP : 是

生殖细胞致突变性产品:

体外基因毒性 : 备注: 无数据资料
 体内基因毒性 : 备注: 无数据资料

组分:

C18-不饱和脂肪酸二聚体与 N,N-二甲基-1,3-丙二胺和 1,3-丙二胺的反应 产物: 体外基因
 新陈代谢活化 有或没有代谢活化作用
 方法: OECD 测试导则 471
 结果: 阴性
 GLP : 是
 : 测试类型 体外染色体畸变试验
 新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用方法: OECD 测试导则 473
 结果: 阴性
 GLP : 是

			测试类型：	in vitro mammalian cell
			新陈代谢活化：	有或没有代谢活化作用方法：OECD 测试导则 476
			结果：	阴性
			GLP：	是
石脑油(石油)：				
生殖细胞致突变性 - 评估	:		按苯含量 < 0.1%	分类 (条例 (EC) 1272/2008, 部分, 注释 P)
致癌性产品:				
备注:				无数据资料
组分:				
石脑油(石油)：				
致癌性 - 评估	:		按苯含量 < 0.1%	分类 (条例 (EC) 1272/2008, 附件六, 部分, 注释 P)
生殖毒性产品:				
对繁殖性的影响	:		备注:	无数据资料
对胎儿发育的影响	:		备注:	无数据资料
组分:				
C18-不饱和脂肪酸二聚体与			N,N-二甲基-1,3-丙二胺和	1,3-丙二胺的反应 产物: 对繁殖性
			种属:	大鼠
			性别:	雄性和雌性染毒途径: 经口
			NOAEL:	> 1,000 mg/kg,
			F1:	> 1,000 mg/kg,
			方法	OECD 测试导则 422 GLP: 是
对胎儿发育的影响	:		种属:	大鼠
			染毒途径:	经口
			>	1,000 mg/kg
			>	1,000 mg/kg

方法 OECD 测试导则 422 GLP : 是

特异性靶器官系统毒性- 一次接触 产品:

备注: 无数据资料

特异性靶器官系统毒性- 反复接触 产品:

备注: 无数据资料

重复染毒毒性产品:

备注: 无数据资料

组分:

C18-不饱和脂肪酸二聚体与 N,N-二甲基-1,3-丙二胺和 1,3-丙二胺的反应 产 物: 种属:
NOAEL : > 1, 000 ng / k g

染毒途径: 经口

方法 OECD 测试导则 422 GLP : 是

吸入危害产品:

无数据资料

其他信息产品:

备注: 头痛,眩晕,乏力,恶心和呕吐可能是接触过多的症状。
高于最低限值 (TLV) 的浓度会引起麻痹的效果。溶剂会使皮肤脱脂。

生态学信息

生态毒性

产品:

对鱼类的毒性 :

备注: 无数据资料

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性	:		备注:	无数据资料
<u>组分:</u>				
C18-不饱和脂肪酸二聚体与 对鱼类的毒性	:	LC50	N,N-二甲基-1,3-丙二胺和 (Leuciscus idus (高体雅罗鱼))	1,3-丙二胺的反应 产物: > 150
		暴露时间:	48 h	
		测试类型	静态试验	
		方法:	德国工业标准(DIN 38412 GLP	: 否
对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性	:	EL50	(Daphnia magna (水蚤))	
		暴露时间:	48 h	
		测试类型	静态试验	
		方法	OECD 测试导则 202	GLP : 是
对藻类的毒性	:	Erl50	(Pseudokirchneriella subcapitata)	
		mg/l		
		暴露时间:	72 h	
		测试类型	静态试验	
		方法	OECD 测试导则 201	GLP : 是
对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 (慢性毒性)	:	EL50	(Daphnia magna (水蚤))	
		暴露时间:	21 天	
		测试类型:	半静态式试验方法	OECD 测试导则
对细菌的毒性	:	IC50	(Pseudomonas putida (恶臭假单胞菌))	
		终点:	生物量	
		暴露时间:	16 h	
		方法:	DIN 38412, L 8 GLP	: 否
1-甲氧基-2-丙醇	:			
对鱼类的毒性	:	LC50	(Leuciscus idus (高体雅罗鱼))	6, 81
		暴露时间:	96 h	
		测试类型	静态试验	
		方法:	德国工业标准(DIN 38412 GLP	: 否
石脑油(石油)	:			
对鱼类的毒性	:	LL50	(Oncorhynchus mykiss (虹鳟))	>
		暴露时间:	96 h	
		测试类型:	半静态试验	方法 OECD 测试导则 203 GLP : 是
对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性	:	EL50	(Daphnia magna (水蚤))	
		暴露时间:	48 h	
		测试类型	静态试验	
		方法	OECD 测试导则 202	GLP : 是
对藻类的毒性	:	EL50	(Pseudokirchneriella subcapitata)	
		mg/l		
		暴露时间:	72 h	
		测试类型	静态试验	
		方法	OECD 测试导则 201	GLP : 是
对鱼类的毒性 (慢性毒性)	:	NOELR	: 0.192 mg/l	

持久性和降解性产品:

生物降解性 : 备注: 无数据资料

组分:

C18-不饱和脂肪酸二聚体与 N,N-二甲基-1,3-丙二胺和 1,3-丙二胺的反应 产物: 生物降解
方法 OECD 测试导则 301F
GLP : 是

1-甲氧基-2-丙醇 :

生物降解性 : 结果: 易生物降解
方法 OECD 测试导则 301F GLP : 是

石脑油(石油) :

生物降解性 : 结果: 易生物降解
方法 OECD 测试导则 301F GLP : 是

生物蓄积潜力产品:

生物蓄积 : 备注: 无数据资料

组分:

1-甲氧基-2-丙醇 :

正辛醇/ 水分配系数 : $\log Pow : 0.37 (20^{\circ}C)$
pH 值 6.8
方法: OECD 测试导则 117 GLP : 无适用资料。

土壤中的迁移性无数据资料
其他环境有害作用

产品:

其它生态信息 : 在非专业的操作或处理时, 不排除会产生环境危害。对水生生物有害并具有长期持

废弃处置

处置方法

废弃化学品 : 本品不允许排入下水道,水道或土壤。
不要用化学物质或使用过的容器去污染水池,水道和沟渠。 送往有执照的废弃物
污染包装物 : 倒空剩余物
按未用产品处置。
不要重复使用倒空的容器。 禁止焚烧或用割炬切割空桶。

运输信息

国际法规

陆运(UNRT DG)

联合国编号 : UN 1993

联合国运输名称 : FLAMMABLE LIQUID NOS
(1- M e t h o x y - 2- p r o p a n o l , n a p h t h a (p e

类别 : 3

包装类别 : III

标签 : 3

空运(IATA- DGR)

UN/ I D 编号 : UN 1993
联合国运输名称 : F l a m m a b l e l i q u i d , n . o . s .
(1- M e t h o x y - 2- p r o p a n o l , n a p h t h a (p e
类别 : 3
包装类别 : III



标签 : Flammable Liquids
包装说明(货运飞机) : 366
包装说明(客运飞机) : 355
海运(IMDG- Code)
联合国编号 : UN 1993
联合国运输名称 : FLAMMABLE LIQUID NOS.
(1- M e t h o x y - 2- p r o p a n o l , n a p h t h a (p e
类别 : 3
包装类别 : III
标签 : 3
EmS 表号 : F-E, S- E
海洋污染物 (是/否) : 否
备注 : I MDG Code s e g r e g a t i o n g r o u p - n o n e
按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则 不适用于供应的产品。
国内法规
GB 6944/12268
联合国编号 : UN 1993
联合国运输名称 : 易燃液体, 未另列明的
(1-甲氧基-2-丙醇 , 石脑油(石油))
类别 : 3
包装类别 : III
标签 : 3
特殊防范措施
本文提供的运输分类仅供参考, 纯粹基于本安全技术说明书中所描述的未包装材料的性质。运输 分类可能因运输
法规信息
适用法规
职业病防治法
其他信息
H -说明的全文
缩略语和首字母缩写
AII C - 澳大利亚工业化学品清单 ; ANT T - 巴西国家陆路运输机构 ; ASTM - 美国
- 日本现有和新化学物质名录; ErCx - 引起 x% 生长效应的浓度; ERG - 应急指南;

组织; ISHL - 日本工 业安全与健康法案; ISO - 国 际标准化组织; KECI - 韩

日期格式 : 年/月/ 日

免责声明

此处的信息是根据我们现有的知识，因而不能对某些特性作出保证