MEF/DGPP SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL **FICHA - PRODUCTO**

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Fecha: 14/03/2024 **VIGENTES AL 2024** PAGINA 9 Hora : 5.19.06 PM

SECTOR : VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 37

PLIFGO: 037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO INDICADOR: 4439 DENSIDAD DE ATOROS EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO

PROGRAMA PRESUPUESTAL

0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

AMBITO DE CONTROL

PRODUCTO

PRODUCTO

3000859 **USUARIOS INFORMADOS**

UNIDAD DE MEDIDA

ATOROS POR KM

METODO DE CALCULO

DENSIDAD DE ATOROS EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO = SUMATORIA (A)/SUMATORIA (B)

SIENDO

B: LRAST: ES LA LONGITUD TOTAL DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO (PRIMARIAS Y SECUNDARIAS) DURANTE EL MES T.)

T: ES EL MES EN EL CUAL SE HACE LA EVALUACIÓN.

LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

LIMITACIONES: EL INDICADOR REPORTADO POR LAS EPS EN EL DOTASS, EN ALGUNOS CASOS, DIFIERE DEL QUE REGISTRAN EN OTROS DOCUMENTOS DE GESTIÓN. EN ÉPOCAS DE EMERGENCIA, LOS HUAICOS PODRÍAN GENERAR ATOROS AFECTANDO NEGATIVAMENTE EL DESEMPEÑO DEL INDICADOR

SUBURSTOS

LAS EPS EN RAT Y LA UNIDAD EJECUTORIA AGUA TUMBES REPORTAN DE MANERA OPORTUNA LA DENSIDAD DE ATOROS DEL ÁMBITO DE SU COBERTURA SE MANTIENE EL INTERÉS DE LA POBLACIÓN EN MODIFICAR SUS USOS Y COSTUMBRES DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y NO DOMÉSTICAS POR LA EDUCACIÓN SANITARIA RECIBIDA

SE EJECUTAN LAS INVERSIONES EN REHABILITACIONES Y RENOVACIONES DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO

SE TOMA EN CUENTA PARA LOS PRESTADORES QUE BRINDAN EL SERVICIO EN EL ÁMBITO URBANO Y SE ENCUENTRAN BAJO EL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO (RAT) Y UE TUMBES

NOTA: LA FUENTE DE INFORMACIÓN ES OTASS.

BASE DE DATOS DE LOS MANTENIMIENTO DE LAS REDES ALCANTARILLADO DE LAS EPS DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL OTASS A TRAVÉS DEL REPORTE DE METAS DE GESTIÓN

EL INDICADOR ES ACUMULADO

PRECISIONES TÉCNICAS:

DEFINICIÓN: MIDE LA INCIDENCIA DE LOS ATOROS EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO (PRIMARIAS Y SECUNDARIAS) EN RELACIÓN A SULLONGITUD INTERPRETACIÓN: MIENTRAS MÁS ALTO SEA ESTE VALOR, SIGNIFICA QUE LA INCIDENCIA DE ATOROS EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO ES MAYOR, YA SEA COMO CONSECUENCIA DE UNA FALTA DE MANTENIMIENTO O A LA ANTIGÜEDAD

PERIODICIDAD DE MEDICIONES

ANUAL

FUENTE DE DATOS

ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIO DE SANEAMIENTO (OTASS) - SISTEMA DE INDICADORES DOTASS

ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL

NIVEL NACIONAL

NIVEL RESPONSABLE REGISTRO

SINTAXIS - SCRIPT

AMBITO GEOGRAFICO	AREA GEOGRAFICA	
65 PERU	2 URBANO	·