

Introduction to Differential Equations  
Assignment # 10

Tian Xiaoyang  
26001904581

P1.

$$f \begin{cases} 0, & \text{if } t < 1 \\ t^2 - 2t + 2, & \text{if } t \geq 1 \end{cases}$$
$$f(t) = 0 + u_1(t) t^2 - 2t + 2$$
$$= u_1(t) (t^2 - 2t + 2) - 1$$
$$\mathcal{L}\{f(t)\} = e^{-s} \left( \frac{2!}{s^3} - \frac{2}{s^2} + \frac{3}{s} \right)$$

P2.

$$\frac{e^{-2s}}{s^2+2s-2}$$
$$= \frac{e^{-2s}}{(s-2)(s+1)}$$

$$\frac{a}{s+2} + \frac{b}{s-1}$$
$$a(s-1) + b(s+2) = 1$$
$$as - a + bs + 2b = 1$$
$$as + bs = 0$$
$$a = -b$$
$$3b = 1$$
$$b = \frac{1}{3}$$
$$a = -\frac{1}{3}$$
$$\frac{1}{3(s+2)} + \frac{1}{3(s-1)}$$
$$= -\frac{1}{3}e^{-2t} + \frac{1}{3}e^t$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{G(s)\} = -\frac{1}{3}e^{-2t} + \frac{1}{3}e^t$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{e^{-2s}G(s)\} = \frac{1}{3}e^{-2(t-2)} + \frac{1}{3}e^{t-2}$$

P3.

$$y'' + y = g(t)$$

$$y(0) = 0, y'(0) = 1$$


$$g(t) = \begin{cases} \frac{t}{2}, & \text{if } 0 \leq t < 6 \\ 3, & \text{if } t \geq 6 \end{cases}$$

$$s^2y(s) + sy(0) - y'(0) + y(s) = \mathcal{L}^{-1}g(t)$$

$$s^2y(s) + y(s) = \frac{e^{-6s}}{s}$$

$$s^2y(s) + y(s) = \frac{e^{-6s}}{s} + 1$$

$$y(s) = \frac{s}{e^{-6s}(s^2+1)} + \frac{1}{s^2+1}$$



P4.

$$y'' + y = u_{\pi}(t) - u_{3\pi}(t), \quad y(0) = 0, y'(0) = 0$$

$$\mathcal{L}\{g(t)\} = \mathcal{L}\{u_{\pi}(t) - u_{3\pi}(t)\}$$


$$= \frac{e^{-\pi s} - e^{-3\pi s}}{s}$$

$$y'' + y = s^2 y(s) + sy(0) - y'(0) + y(s)$$

s

$$s^2 y(s) + y(s) = \frac{e^{-\pi s} - e^{-3\pi s}}{s}$$

$$y(s) = \frac{e^{-\pi s} - e^{-3\pi s}}{s(s^2 + 1)}$$



P5.

$$y'' + 2y' + 2y = \delta(t - \pi), \quad y(0) = 1, y'(0) = 0$$

$$y'' + 2y' + 2y = s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) + 2(sY(s) - y(0)) + 2Y(s)$$

$$\delta(t - \pi) = e^{-\pi s}$$

$$s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) + 2(sY(s) - y(0)) + 2Y(s) = e^{-\pi s}$$


$$s^2 Y(s) - s + 2sY(s) - 2 + 2Y(s) = e^{-\pi s}$$

$$s^2 Y(s) + 2sY(s) + 2Y(s) = e^{-\pi s} + s + 2$$

$$Y(s)(s^2 + 2s + 2) = e^{-\pi s} + s + 2$$

$$Y(s) = \frac{e^{-\pi s} + s + 2}{s^2 + 2s + 2}$$

$$Y(s) = \frac{e^{-\pi s}}{s^2 + 2s + 2} + \frac{s}{s^2 + 2s + 2} + \frac{2}{s^2 + 2s + 2}$$



P6.

$$y'' + 3y' + 2y = \delta(t - 5) + u_{10}(t), y(0) = 0, y'(0) = \frac{1}{2}$$

$$y'' + 3y' + 2y = s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) + 3(sY(s) - y(0)) + 2Y(s)$$

$$= s^2 Y(s) - \frac{1}{2} + 3sY(s) - 3y(0) + 2Y(s)$$

$$= s^2 Y(s) - \frac{1}{2} + 3sY(s) + 2Y(s)$$

$$\delta(t - 5) = e^{-5s}$$

$$u_{10}(t) = \frac{e^{-10s}}{s}$$

$$s^2 Y(s) - \frac{1}{2} + 3sY(s) + 2Y(s) = e^{-5s} + \frac{e^{-10s}}{s}$$

$$Y(s)(s^2 + 3s + 2) = e^{-5s} + \frac{e^{-10s}}{s} + \frac{1}{2}$$

$$Y(s) = \frac{e^{-5s}}{s^2+3s+2} + \frac{e^{-10s}}{s(s^2+3s+2)} + \frac{1}{2(s^2+3s+2)}$$

