#### Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG

Bacharelado em Ciência da Computação Prof. Luiz Eduardo da Silva



## Trabalho de Programação Atividade 4 - Sudoku

## Objetivo

Utilizar matrizes e funções para resolver um problema de programação.

### Problema

"Sudoku¹, por vezes escrito Su Doku é um jogo baseado na colocação lógica de números. O objetivo do jogo é a colocação de números de 1 a 9 em cada uma das células vazias numa grade de 9x9, constituída por 3x3 subgrades chamadas regiões. O quebra-cabeça contém algumas pistas iniciais, que são números inseridos em algumas células, de maneira a permitir uma indução ou dedução dos números em células que estejam vazias. Cada coluna, linha e região só pode ter um número de cada um dos 1 a 9. Resolver o problema requer apenas raciocínio lógico e algum tempo. Os problemas são normalmente classificados em relação à sua realização [...]. Foi criado por Howard Garns, um projetista e arquiteto de 74 anos aposentado".

O seu trabalho é criar um programa que leia um valor n,  $n = \{2, 3, 4\}$ , que determina a dimensão de uma matriz quadrada  $n^2 \times n^2$  e em seguida leia  $n^4$  valores que preenchem uma matriz quadrada que representa um jogo de sudoku resolvido. A matriz pode ser  $4 \times 4$  (se n = 2),  $9 \times 9$  (se n = 3) ou  $16 \times 16$  (se n = 4). Com a matriz carregada na memória, o seu programa deve avaliar se o preenchimento está correto ou não, indicando a primeira linha e coluna onde foi encontrado o erro (se houver), ou a mensagem "Sudoku Ok!". Para o jogo de Sudoku  $16 \times 16$ , considere as letras A, B, C, D, E, F e G para representar os dígitos 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, respectivamente.

Para entrada:

O programa deverá apresentar o seguinte resultado:

+-				-+			+			٠+
	5	3	4	6	7	8	9	1	2	
	6	7	2	1	9	5	3	4	8	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Sudoku (wikipedia): https://pt.wikipedia.org/wiki/Sudoku

```
9 8 | 3 4 2 | 5 6
        9 | 7
                   1 | 4
                6
        6 I
            8
                5
                   3 |
                        7
                           9
                   4 |
  7
        3 | 9
                2
                       8
  9
        1 | 5
                3
                   7 | 2
                           3
  2
     8
        7
             4
                1
                   9 |
                        6
                              5 I
        5 | 2
                8
                   6 | 1
                           7
Sudoku Ok!
```

# Descrição

- 1. Desenvolver o programa conforme especificado com o nome <u>atividade4.c</u>.
- 2. Completar a função <u>sudokuOk</u>, conforme os comentário no código fonte.
- 3. Testar o programa para vários valores de entrada.
  - \$./atividade4 < jogo1.txt</pre>

```
#include <stdio.h>
1
   void leSudoku(int n, int sudoku[16][16])
4
      char s[2];
5
      int i, j, dim = n * n;
6
7
      for (i = 0; i < \dim; i++)
        for (j = 0; j < \dim; j++)
8
9
           scanf("%s", s);
10
           if (s[0] >= '1' \&\& s[0] <= '9')
11
             sudoku[i][j] = s[0] - '0';
12
           if (s[0] >= 'A' \&\& s[0] <= 'G')
13
             sudoku[i][j] = s[0] - A' + 10;
15
   }
16
^{17}
   void imprimeLinha(int n)
18
19
      int\ i\ ,\ j\ ;
20
      for (i = 0; i < n; i++)
21
22
        printf("+");
23
        \  \, \text{for}\  \, (\, j \ = \ 0\,;\  \, j \ < \, n\,;\  \, j+\!+)
24
           printf("---");
25
26
      printf("+\n");
27
   }
28
^{29}
   void imprimeSudoku(int n, int sudoku[16][16])
30
31
   {
      int i, j, dim = n * n;
32
      imprimeLinha(n);
33
34
      for (i = 0; i < \dim; i++)
```

```
35
        printf("|");
36
        for (j = 0; j < \dim; j++)
37
38
          int num = sudoku[i][j];
39
          if (\text{num} \ll 9)
40
            printf("%2d", num);
41
          else
42
            printf("\%2c", num - 10 + 'A');
43
          if ((j + 1) \% n = 0)
44
            printf("|");
45
46
        printf(" \setminus n");
47
        if ((i + 1) \% n == 0)
48
          imprimeLinha(n);
49
50
51
52
53
   * Funcao que testa uma solucao da Sudoku
54
     Parametros:
55
         n = dimensao das regioes
56
         sudoku - jogo preenchido
57
     Retorna:
         1 se a matriz e uma solucao do sudoku
59
         0 caso contrario, modificando os parametros
60
           lin e col para indicar a linha e coluna onde
61
           foi detectado o problema.
62
   int sudokuOk(int n, int sudoku[16][16], int *lin, int *col)
64
65
     // TO DO
66
     return 1;
67
   }
68
69
   int main (void)
70
71
   {
     int n, nlin, ncol, ok;
72
     int sudoku[16][16];
73
     scanf("%d", &n);
74
     leSudoku(n, sudoku);
75
     imprimeSudoku(n, sudoku);
76
     ok = sudokuOk(n, sudoku, &nlin, &ncol);
77
     if (ok)
78
        puts("Sudoku Ok!");
79
80
        printf ("Erro na posicao (%d,%d)\n", nlin, ncol);
81
     return 0;
82
83
```

### Entrega

1. Incluir um comentário no cabeçalho de cada programa fonte com o seguinte formato:

```
/*

2 * UNIFAL — Universidade Federal de Alfenas.

3 * BACHARELADO EM CIENCIA DA COMPUTACAO.

4 * Trabalho..: Atividade 4

5 * Disciplina: Programação
```

2. Enviar num arquivo único (.ZIP), com o(s) arquivo(s) fonte(s) do projeto através do Envio de Arquivo do MOODLE.