Las neuropsicosis de defensa
(Ensayo de una teoría psicológica de la histeria adquirida, de muchas fobias y representaciones obsesivas,[1] y de ciertas psicosis alucinatorias)
(1894)

Nota introductoria

«Die Abwehr-Neuropsychosen» (Versuch einer psychologischen Theorie der akquirierten Hysterie, vieler Phobien und Zwangsvorstellungen und gewisser halluzinatorischer Psychosen)

Ediciones en alemán

1894 *Neurol. Zbl.*, **13**, nº 10, págs. 362-4, y nº 11, págs. 402-9. (15 de mayo y 1º de junio.)
1906 *SKSN*, **1**, págs. 45-59. (1911, 2ª ed.; 1920, 3ª ed.; 1922, 4ª ed.)
1925 *GS*, **1**, págs. 290-305.
1952 *GW*, **1**, págs. 59-74.

*Traducciones en castellano**

1926 (?) «Las neuropsicosis de defensa». *BN* (17 vols.), **11**, págs. 115-32. Traducción de Luis López-Ballesteros.
1943 Igual título. *EA*, **11**, págs. 107-22. El mismo traductor.
1948 Igual título. *BN* (2 vols.), **1**, págs. 173-80. El mismo traductor.
1953 Igual título. *SR*, **11**, págs. 85-97. El mismo traductor.
1967 Igual título. *BN* (3 vols.), **1**, págs. 173-80. El mismo traductor.
1972 Igual título. *BN* (9 vols.), **1**, págs. 169-77. El mismo traductor.

Este trabajo fue resumido por Freud bajo el número XXIX en el sumario de sus primeros escritos científicos (1897*b*), *infra*, pág. 242.

* {Cf. la «Advertencia sobre la edición en castellano», *supra*, pág. xiii y *n.* 6.}

Freud terminó de redactar el presente artículo en enero de 1894. Había pasado un año desde la aparición de su último trabajo de psicopatología, la «Comunicación preliminar» (1893*a*) escrita en colaboración con Breuer —no tomamos en cuenta el trabajo acerca de las parálisis histéricas (1893*c*), planeado y bosquejado años antes, ni la nota necrológica sobre Charcot (1893*f*)—, y aún habría de trascurrir otro antes de que publicase algo nuevo. Pese a ello, 1893 y 1894 no fueron años ociosos; en 1893, Freud estaba produciendo todavía una cantidad de trabajos neurológicos, y en 1894 comenzó a preparar sus contribuciones para *Estudios sobre la histeria* (1895*d*). Y, como lo demuestran sus cartas a Fliess, en todo este período estuvo intensamente dedicado a investigar lo que ya por entonces había desalojado por completo a la neurología del centro de su interés: los problemas de las neurosis.

Estos problemas se dividían en dos grupos bastante bien diferenciados: los concernientes a lo que más tarde dio en llamar «neurosis actuales» (neurastenia y estados de angustia) —cf. «La sexualidad en la etiología de las neurosis» (1898*a*), *infra*, pág. 271— y los vinculados con las «psiconeurosis» (histeria y obsesiones). Debió pasar un año hasta que, a comienzos de 1895, Freud estuvo en condiciones de publicar algo sobre las primeras, mientras que de las segundas ya podía trazar el mapa del terreno abarcado, consecuencia de lo cual es el presente trabajo.[1]

Por supuesto, aún es profunda en él su deuda con Charcot y Breuer; empero, es posible detectar también un primer afloramiento de gran parte de lo que más tarde sería esencial en sus propias concepciones. Por ejemplo, la teoría de la defensa, que había sido brevemente mencionada en la «Comunicación preliminar», recibe por primera vez un amplio tratamiento. El término «defensa», en sí, es inaugural-mente utilizado aquí (pág. 49), lo mismo que «conversión» (pág. 50) y «refugio en la psicosis» (pág. 60).[2] Comienza a esbozarse el significativo papel de la sexualidad (pág. 53); se roza la cuestión de la naturaleza de lo «inconciente» (pág. 54); y, lo más importante quizá, se plantea (en la sección II) toda la teoría fundamental de las investiduras

[1] Al final de *Estudios sobre la histeria* (1895*d*), *AE*, **2**, págs. 314-5, se hallará una lista de los principales escritos de Freud sobre la histeria de conversión; una lista similar de sus escritos sobre la neurosis obsesiva figura en *AE*, **10**, págs. 250-1.

[2] La expresión «refugio en la enfermedad» parece presentarse por primera vez en «Apreciaciones generales sobre el ataque histérico» (1909*a*), *AE*, **9**, pág. 209.

psíquicas y su desplazamiento, y se enuncia claramente (en el penúltimo párrafo) la hipótesis sobre la cual descansaba el esquema freudiano.

En un «Apéndice» (págs. 62-8) examinamos con mayor detenimiento cómo fueron surgiendo las concepciones teóricas fundamentales de Freud.

James Strachey

Tras detenido estudio de muchos neuróticos aquejados de fobias y de representaciones obsesivas, se me impuso cierto ensayo explicativo de estos síntomas, que luego me permitió colegir con éxito el origen de tales representaciones patológicas en otros casos, nuevos, y por eso lo he considerado merecedor de ser comunicado y sometido a reexamen. Junto a esta «teoría psicológica de las fobias y representaciones obsesivas», por medio de la observación de los enfermos se dilucidó un aporte a la teoría de la histeria o, más bien, su modificación, que parece dar cuenta de un importante carácter común a la histeria y a las mencionadas neurosis. Además, tuve oportunidad de inteligir algo sobre el mecanismo psicológico de una forma de afección indudablemente psíquica, y a raíz de ello descubrí que el modo de abordaje por mí intentado establece un enlace inteligible entre estas psicosis y las dos neurosis ya indicadas. Como conclusión de este opúsculo, pondré de relieve una hipótesis auxiliar de que me he valido en los tres casos.

I

Empiezo con aquella modificación que me parece necesario introducir en la teoría de la neurosis histérica.

Que el complejo sintomático de la histeria, hasta donde conseguimos entenderlo hoy, justifica el supuesto de una escisión de la conciencia con formación de grupos psíquicos separados,[2] es cosa que debería ser universalmente aceptada

[1] [{Corresponde a la llamada que aparece en el título, *supra*, pág. 41.} Hago ciertas acotaciones acerca de la traducción del término «*Zwangsvorstellung*» (que Freud utiliza aquí por primera vez) en mi «Nota introductoria» a «Obsesiones y fobias» (1895*c*), *infra*, pág. 72.]

[2] [El concepto de «grupos psíquicos» fue muy empleado por Freud en esta época. Véase, por ejemplo, el historial de Emmy von N. en *Estudios sobre la histeria* (1895*d*), *AE*, **2**, pág. 121. Es interesante notar que en otro lugar de la misma obra (*ibid.*, pág. 91, *n.* 26) usa,

tras los brillantes trabajos de P. Janet, J. Breuer y otros. Menos claras están las opiniones sobre el origen de esa escisión de la conciencia y sobre el papel que ese carácter desempeña en la ensambladura de la neurosis histérica.

Según la doctrina de Janet,[3] la escisión de conciencia es un rasgo primario de la alteración histérica. Tiene por base una endeblez innata de la aptitud para la síntesis psíquica, un estrechamiento del «campo de conciencia» («*champ de conscience*»), que como estigma psíquico testimonia la degeneración de los individuos histéricos.

En oposición al punto de vista de Janet, que me parece expuesto a muchísimas objeciones, se sitúa el sustentado por Breuer en nuestra «Comunicación».[4] Según Breuer, «base y condición» de la histeria es el advenimiento de unos estados de conciencia peculiarmente oníricos, con una aptitud limitada para la asociación, a los que propone denominar «estados hipnoides». La escisión de conciencia es, pues, secundaria, adquirida; se produce en virtud de que las representaciones que afloran en estados hipnoides están segregadas del comercio asociativo con el restante contenido de conciencia.[5]

Ahora puedo aportar la prueba de otras dos formas extremas de histeria en que la escisión de conciencia en modo alguno puede interpretarse como primaria en el sentido de Janet. Para la primera de esas formas conseguí demostrar repetidas veces que *la escisión del contenido de conciencia es la consecuencia de un acto voluntario del enfermo,* vale decir, es introducida por un empeño voluntario cuyo motivo es posible indicar. Desde luego, no sostengo que el enfermo se proponga producir una escisión de su conciencia; su propósito es otro, pero él no alcanza su meta, sino que genera una escisión de conciencia.

En la tercera forma de histeria, que hemos comprobado mediante el análisis psíquico[6] de enfermos inteligentes, la escisión de conciencia desempeña un papel mínimo, quizá ninguno. Son aquellos casos en que meramente se inter-

aparentemente con el mismo sentido, el término «complejo». Doy algunas referencias sobre la historia de estos términos en mi «Nota introductoria» a «La indagatoria forense y el psicoanálisis» (1906*c*), *AE*, **9**, págs. 84-5.]

[3] Janet, 1892-94 y 1893.

[4] Breuer y Freud, 1893.

[5] [*AE*, **2**, págs. 37-8.]

[6] [El verbo «analizar» ya había sido utilizado en la «Comunicación preliminar» (1893*a*), *AE*, **2**, pág. 33. Aquí encontramos por primera vez «análisis psíquico»; en pág. 54, «análisis clínico-psicológico»; en pág. 60, «análisis hipnótico», y en pág. 76, «análisis psicológico». La palabra «psicoanálisis» hizo su primera aparición en «La herencia y la etiología de las neurosis» (1896*a*), *infra*, pág. 151.]

ceptó la reacción frente al estímulo traumático, y que luego serán tramitados y curados por «abreacción»:[7] las *histerias de retención* puras.

Con miras al anudamiento con las fobias y representaciones obsesivas, sólo he de considerar aquí la segunda forma de la histeria, que, por razones que enseguida se harán evidentes, yo designaré como histeria *de defensa*, separándola así de la histeria *hipnoide* y de la histeria *de retención*.[8] También puedo designar provisionalmente como de histeria «adquirida» mis casos de histeria de defensa; en efecto, en ellos no cabía hablar de una tara hereditaria grave ni una atrofia degenerativa en sentido estricto.

Pues bien; esos pacientes por mí analizados gozaron de salud psíquica hasta el momento en que *sobrevino un caso de inconciliabilidad en su vida de representaciones*, es decir, hasta que se presentó a su yo una vivencia, una representación, una sensación que despertó un afecto tan penoso que la persona decidió olvidarla, no confiando en poder solucionar con su yo, mediante un trabajo de pensamiento, la contradicción que esa representación inconciliable le oponía.

En personas del sexo femenino, tales representaciones inconciliables nacen las más de las veces sobre el suelo del vivenciar y el sentir sexuales, y las afectadas se acuerdan con toda la precisión deseable de sus empeños defensivos, de su propósito de «ahuyentar» {*fortschieben*, «empujar lejos»} la cosa, de no pensar en ella, de sofocarla. He aquí unos ejemplos pertinentes, tomados de mi experiencia, que por otra parte podría multiplicar sin dificultad: El caso de una joven señorita que se echa en cara, mientras cuida a su padre enfermo, pensar en el joven que le ha dejado una leve impresión erótica; el caso de una gobernanta que se había enamorado de su patrón, y resolvió quitarse de la cabeza esa simpatía por parecerle inconciliable con su orgullo, etc.[9]

No puedo aseverar, por cierto, que el empeño voluntario por esforzar a apartarse de los propios pensamientos algo de este tipo constituya un acto patológico; tampoco sé decir

[7] Cf. nuestra comunicación conjunta [(1893*a*), *AE*, **2**, págs. 34-5].

[8] [Cf. *Estudios sobre la histeria* (1895*d*), *AE*, **2**, págs. 222 y 291-2. Esta es la primera aparición del término «defensa», aunque el concepto ya había sido establecido en la «Comunicación preliminar» (1893*a*), *AE*, **2**, pág. 35.]

[9] Estos ejemplos están tomados de mi trabajo en colaboración con Breuer sobre el mecanismo psíquico de la histeria, aún no publicado. [*Estudios sobre la histeria* se publicó al año siguiente de aparecer el presente artículo. El primero de los casos que aquí se mencionan es el de Elisabeth von R. (*AE*, **2**, págs. 151 y sigs.); el segundo, el de Lucy R. (*ibid.*, págs. 124 y sigs.).]

si ese olvido deliberado se logra, o de qué manera se logra, en aquellas personas que permanecen sanas ante las mismas influencias psíquicas. Sólo sé que en los pacientes por mí analizados ese «olvido» no se logró, sino que llevó a diversas reacciones patológicas que provocaron una histeria, o una representación obsesiva, o una psicosis alucinatoria. En la aptitud para provocar mediante aquel empeño voluntario uno de estos estados, todos los cuales se conectan con una escisión de conciencia, ha de verse la expresión de una predisposición patológica, que, empero, no necesariamente es idéntica a una «degeneración» personal o hereditaria.

Acerca del camino que desde el empeño voluntario del paciente lleva a la génesis del síntoma neurótico, me he formado una opinión que acaso en las abstracciones psicológicas usuales se podría expresar así: La tarea que el yo defensor se impone, tratar como «*non arrivée*» {«no acontecida»} la representación inconciliable, es directamente insoluble para él; una vez que la huella mnémica y el afecto adherido a la representación están ahí, ya no se los puede extirpar. Por eso equivale a una solución aproximada de esta tarea lograr *convertir esta representación intensa en una débil*, arrancarle el afecto, la suma de excitación que sobre ella gravita.[10] Entonces esa representación débil dejará de plantear totalmente exigencias al trabajo asociativo; *empero, la suma de excitación divorciada de ella tiene que ser aplicada a otro empleo.*

Hasta aquí son iguales los procesos en la histeria y en las fobias y representaciones obsesivas; desde este punto, los caminos se separan. En la histeria, el modo de volver inocua la representación inconciliable es *trasponer* {*umsetzen*} *a lo corporal la suma de excitación*, para lo cual yo propondría el nombre de *conversión.*[11]

[10] [«*Behaftet*»; esta es una de varias metáforas (v. gr., «*ausgestattet*» {«dotada» con afecto}, pág. 54) que pronto cederían sitio al término usual «*besetzt*» {«investido»}. Cf. el «Apéndice» agregado al final de este artículo (pág. 63). — Esta parece ser la primera vez que Freud empleó en una publicación suya la frase «suma de excitación», aunque ya había aparecido en la versión taquigráfica de su conferencia del 11 de enero de 1893 (1893*b*, *supra*, pág. 37). Se la encuentra también en su carta a Breuer del 29 de junio de 1892 (Freud, 1941*a*), *AE*, **1**, pág. 184, y en un bosquejo de la «Comunicación preliminar» escrito en noviembre de ese año (1940*d*), *AE*, **1**, pág. 190. El concepto que está en la base de dicha expresión se examina en el penúltimo párrafo de este artículo (*infra*, pág. 61) y en el «Apéndice» que le sigue (págs. 66 y sigs.).]

[11] [Primera aparición del término. Véanse las puntualizaciones de Freud sobre el origen del concepto en «Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico» (1914*d*), *AE*, **14**, pág. 8.]

La conversión puede ser total o parcial, y sobrevendrá en aquella inervación[12] motriz o sensorial que mantenga un nexo, más íntimo o más laxo, con la vivencia traumática. El yo ha conseguido así quedar exento de contradicción, pero, a cambio, ha echado sobre sí el lastre de un símbolo mnémico[13] que habita la conciencia al modo de un parásito, sea como una inervación motriz irresoluble o como una sensación alucinatoria que de continuo retorna, y que permanecerá ahí hasta que sobrevenga una conversión en la dirección inversa. En tales condiciones, la huella mnémica de la representación reprimida {esforzada al desalojo}[14] no ha sido sepultada {*untergeben*}, sino que forma en lo sucesivo el núcleo de un grupo psíquico segundo.

Sólo añadiré unas pocas palabras para explicitar esta visión sobre los procesos psicofísicos que ocurren en la histeria: Una vez formado en un «momento traumático» ese núcleo para una escisión histérica, su engrosamiento se produce en otros momentos que se podrían llamar «traumáticos auxiliares», toda vez que una impresión de la misma clase, recién advenida, consiga perforar la barrera que la voluntad había establecido, aportar nuevo afecto a la representación debilitada e imponer por un momento el enlace asociativo de ambos grupos psíquicos, hasta que una nueva conversión ofrezca defensa. En la histeria, el estado así alcanzado con respecto a la distribución de la excitación prueba luego, las más de las veces, ser lábil; la excitación esforzada por una vía falsa (hacia la inervación corporal) consigue de tiempo en tiempo volver hasta la representación de la que fue desasida, y entonces constriñe a la persona a su procesamiento asociativo o a su trámite en ataques histéricos, como lo demuestra la notoria oposición entre los ataques y los síntomas permanentes. El efecto del método catártico de Breuer consiste en volver a guiar la excitación, con conciencia de la meta, de lo corporal a lo psíquico, para forzar luego a reequilibrar la contradicción mediante un trabajo de pensamiento y a descargar la excitación por medio del habla.

Si la escisión de conciencia de la histeria adquirida des-

[12] [«*Innervation*»; a partir de 1911, en todas las ediciones en alemán figura erróneamente «*Intervention*».]

[13] [Esta expresión, introducida aquí por primera vez, fue empleada con frecuencia por Freud en sus primeros escritos, aunque el mejor esclarecimiento que hizo de ella se encuentra en una obra posterior, *Cinco conferencias sobre psicoanálisis* (1910*a*), *AE*, **11**, págs. 13-4.]

[14] [Tanto el término «represión» como el concepto correspondiente estaban presentes ya en la «Comunicación preliminar» (1893*a*), *AE*, **2**, pág. 36.]

cansa en un acto voluntario, se explica con sorprendente facilidad el asombroso hecho de que la hipnosis por regla general ensanche la conciencia estrechada de los histéricos y vuelva asequible el grupo psíquico escindido. En efecto, tenemos noticia de una propiedad de todos los estados semejantes al dormir, y es que ellos cancelan aquella distribución de la excitación sobre la que descansa la «voluntad» de la personalidad conciente.

Según lo expuesto, no discernimos el factor característico de la histeria en la escisión de conciencia, sino en la *aptitud para la conversión*; y tenemos derecho a citar como una pieza importante de la predisposición histérica, que por otra parte nos es desconocida, la capacidad psicofísica para trasladar a la inervación corporal unas sumas tan grandes de excitación.

En sí y por sí, esta capacidad no excluye la salud psíquica, y sólo lleva a la histeria en el caso de una inconciliabilidad psíquica o de un almacenamiento de la excitación. Con este giro nos aproximamos, Breuer y yo, a las consabidas definiciones que de la histeria dieron Oppenheim[15] y Strümpell,[16] y nos apartamos de Janet, quien asigna a la escisión de conciencia un papel desmedido en la característica de la histeria.[17] La exposición aquí ofrecida puede aducir en su favor que permite comprender el nexo de la conversión con la escisión histérica de conciencia.

[15] Según Oppenheim [1890], la histeria es una expresión acrecentada de las emociones. Ahora bien, la «expresión de las emociones» figura aquel monto de excitación psíquica que normalmente experimenta una conversión. [Es probable que este enfoque de las concepciones de Oppenheim y de Strümpell deba atribuirse a Breuer, quien cita estas dos definiciones con aparente aprobación en su contribución a *Estudios sobre la histeria* (1895*d*), *AE*, **2**, pág. 255. Dos o tres años más tarde, Freud consignó su divergencia respecto de la opinión de Oppenheim en una carta a Fliess del 6 de diciembre de 1896 (Freud, 1950*a*, Carta 52), *AE*, **1**, pág. 280.]

[16] Strümpell [1892] sostiene que la perturbación histérica se sitúa en lo psicofísico, ahí donde se entraman lo corporal y lo anímico.

[17] El propio Janet, en el segundo capítulo de su ágil ensayo «Quelques définitions...» [1893], consideró la objeción de que la escisión de conciencia es atribuible también a las psicosis y a la llamada «psicastenia». En mi opinión, sin embargo, no la ha solucionado satisfactoriamente. Es esta objeción, en lo esencial, la que lo fuerza a declarar que la histeria constituye una forma degenerativa. Pero él no puede separar de manera suficiente, basándose en algún rasgo característico, la escisión de conciencia histérica de la psicótica, etc.

II

Si en una persona predispuesta [a la neurosis] no está presente la capacidad convertidora y, no obstante, para defenderse de una representación inconciliable[18] se emprende el divorcio entre ella y su afecto, *es fuerza que ese afecto permanezca en el ámbito psíquico*. La representación ahora debilitada queda segregada de toda asociación dentro de la conciencia, *pero su afecto, liberado, se adhiere a otras representaciones, en sí no inconciliables, que en virtud de este «enlace falso» devienen representaciones obsesivas*.[19] He ahí, en pocas palabras, la teoría psicológica de las representaciones obsesivas y fobias, de que hablé al comienzo.

Ahora indicaré, entre las piezas que esa teoría requiere, cuáles admiten demostración directa y cuáles he completado yo. Directamente demostrable es, además del punto final del proceso —la representación obsesiva misma—, ante todo la fuente de la que proviene el afecto que se encuentra dentro de un enlace falso. En todos los casos por mí analizados era la *vida sexual* la que había proporcionado un afecto penoso de la misma índole, exactamente, que el afecto endosado a la representación obsesiva. En teoría no se excluye que en algún caso ese afecto nazca en otro ámbito; yo me limito a comunicar que hasta ahora no se me ha revelado un origen

[18] [«*Unverträglich*»; así en la publicación original de 1894; impresa por error «*unerträglich*» {«intolerable»} en todas las posteriores ediciones en alemán. En otros tres lugares de este artículo aparece el mismo error, si bien en dos de ellos la errata (suponiendo que lo sea) ya estaba en la publicación original. En los escritos de Freud de este período, el término es usado con suma frecuencia, y siempre, salvo en estos casos, es «*unverträglich*». Que este era el término que Freud quiso usar es confirmado por el hecho de que lo tradujo al francés como «*inconciliable*» (cf. mi «Nota introductoria» a «Obsesiones y fobias» (1895*c*), *infra*, págs. 72-3). Si bien ambas palabras tienen aproximadamente el mismo significado, cada una de ellas presenta un cuadro algo diferente de la situación psíquica, y parece conveniente preservar esa diferencia. Señalemos, empero, que en un texto diez años posterior, «Mis tesis sobre el papel de la sexualidad en la etiología de las neurosis» (1906*a*), *AE*, **7**, págs. 267-8, «*unerträglich*» vuelve a aparecer dos veces, quizá también por error.]

[19] [Se hallará un largo examen de los «enlaces falsos» en una nota a pie de página correspondiente al caso de Emmy von N. en *Estudios sobre la histeria* (1895*d*), *AE*, **2**, págs. 88-91; cf. también *ibid.*, págs. 306-7. El término reaparece en el historial clínico del «Hombre de las Ratas» (1909*d*), *AE*, **10**, pág. 140, donde Freud da cuenta del desplazamiento de afecto de una manera muy parecida a esta. — Los divergentes destinos de la representación y del afecto a ella adherido prefiguran las consideraciones contenidas en «La represión» (1915*d*), *AE*, **14**, págs. 147-8.]

diferente. Por otra parte, con facilidad se comprende que justamente la vida sexual conlleve las más abundantes ocasiones para la emergencia de representaciones inconciliables.

Es demostrable, además, por las más inequívocas manifestaciones de los enfermos, el empeño voluntario, el intento defensivo a que la teoría atribuye gravitación; y al menos en una serie de casos los enfermos mismos anotician que la fobia o la representación obsesiva sólo aparecieron después que el empeño voluntario hubo alcanzado en apariencia su propósito. «Cierta vez me pasó algo muy desagradable; puse empeño en ahuyentarlo, en no pensar más en eso. Al fin lo conseguí, y entonces me sobrevino lo otro, de lo cual desde entonces no he podido desprenderme». Con estas palabras me corroboró una paciente los puntos capitales de la teoría aquí desarrollada.

No todos los que padecen de representaciones obsesivas tienen tan en claro el origen de estas. Por lo general, cuando se les señala a los enfermos la representación originaria de naturaleza sexual se obtiene esta respuesta: «De ahí, sin embargo, no puede venirme. No me he ocupado mucho de ello. Por un momento me causó espanto, pero luego me distraje de eso y desde entonces me dejó tranquilo». En esta objeción, tan frecuente, tenemos una prueba de que la representación obsesiva figura un sustituto o un subrogado de la representación sexual inconciliable y la ha relevado dentro de la conciencia.

Entre el empeño voluntario del paciente, que logra reprimir la representación sexual desagradable, y la emergencia de la representación obsesiva, que, poco intensa en sí misma, está dotada [cf. pág. 50, *n.* 10] ahora con un afecto inconcebiblemente intenso, se abre la laguna que la teoría aquí desarrollada pretende llenar. El divorcio entre la representación sexual y su afecto, y el enlace de este último con otra representación, adecuada pero no inconciliable: he ahí unos procesos que acontecen sin conciencia, que sólo es posible suponer, y ningún análisis clínico-psicológico [cf. pág. 48, *n.* 6] es capaz de demostrar. Quizá sería más correcto decir: Estos en modo alguno son procesos de naturaleza psíquica, sino procesos físicos cuya consecuencia se figura como si real y efectivamente hubiera acontecido lo expresado mediante los giros «divorcio entre la representación y su afecto», y «enlace falso» de este último.[20]

[20] [He aquí un primer indicio del problema de la naturaleza de lo inconciente, que ocuparía a Freud en innumerables oportunidades posteriores. Véase su segundo trabajo sobre las neuropsicosis de defensa (1896*b*), *infra*, pág. 171, *n.* 20.]

Junto a los casos en que se comprueba la presencia sucesiva de la representación sexual inconciliable y de la representación obsesiva, hallamos una serie de otros casos de simultaneidad entre representaciones obsesivas y representaciones sexuales de tinte penoso. No es muy adecuado llamar a estas últimas «representaciones obsesivas sexuales»; les falta un rasgo esencial de las representaciones obsesivas: demuestran estar plenamente justificadas, mientras que lo penoso de las representaciones obsesivas ordinarias constituye un problema para el médico y el enfermo. Hasta donde pude inteligir los casos de este tipo, se trataba de una defensa continua frente a representaciones sexuales que llegaban en forma permanente, vale decir, de un trabajo que aún no había alcanzado su acabamiento.

Los enfermos suelen mantener en secreto sus representaciones obsesivas toda vez que son concientes de su origen sexual. Y cuando se quejan de ellas, las más de las veces expresan su asombro por sucumbir al afecto en cuestión, por angustiarse, tener determinados impulsos, etc. Al médico experto, en cambio, ese afecto le aparece justificado e inteligible; para él lo llamativo es sólo el enlace de ese afecto con una representación que no es digna de él. En otras palabras, el afecto de la representación obsesiva le aparece como *dislocado* {*dislozieren*}, *trasportado* {*transponieren*},[21] y en caso de haber aceptado las puntualizaciones aquí consignadas, el médico puede ensayar la *retraducción a lo sexual* en una serie de casos de representación obsesiva.

Para el enlace secundario del afecto liberado se puede aprovechar cualquier representación que por su naturaleza sea compatible con un afecto de esa *cualidad*, o bien tenga con la representación inconciliable ciertos vínculos a raíz de los cuales parezca utilizable como su subrogado. Por ejemplo, una angustia liberada, cuyo origen sexual no se debe recordar, se vuelca sobre las fobias primarias comunes del ser humano ante ciertos animales, la tormenta, la oscuridad, etc., o sobre cosas que inequívocamente están asociadas con lo sexual de alguna manera, como el orinar, la defecación, el ensuciarse y el contagio en general.

La ventaja obtenida por el yo tras emprender para la defensa el camino del *trasporte* del afecto es mucho menor que en el caso de la *conversión* de una excitación psíquica

[21] [La palabra de ordinario utilizada por Freud para describir este proceso, «*Verschiebung*» {«desplazamiento»}, no figura en este pasaje, aunque sí más adelante (pág. 61). Ya había sido empleada en el prólogo a la traducción de Bernheim, *De la suggestion*... (Freud, 1888-89), *AE*, **1**, pág. 83.]

en una inervación somática. El afecto bajo el cual el yo padecía permanece como antes, sin cambio y sin disminución; sólo la representación inconciliable ha sido sofrenada, excluida del recordar.[22] Las representaciones reprimidas constituyen también aquí el núcleo de un grupo psíquico segundo, que, a mi parecer, es asequible aun sin el auxilio de la hipnosis. Si en las fobias y representaciones obsesivas están ausentes los síntomas más llamativos que en la histeria acompañan a la formación de un grupo psíquico independiente, ello se debe, sin duda, a que en el primer caso la alteración íntegra ha permanecido en el ámbito psíquico, y el vínculo entre excitación psíquica e inervación somática no ha experimentado cambio alguno.

Ilustraré lo dicho aquí sobre las representaciones obsesivas con algunos ejemplos que probablemente sean de naturaleza típica:

1. Una muchacha padece de reproches obsesivos. Si leía en el periódico sobre unos monederos falsos, daba en pensar que ella misma había fabricado moneda falsa; si en alguna parte un malhechor desconocido había perpetrado un homicidio, se preguntaba ella angustiosamente si no había cometido ese asesinato. Y a la vez tenía clara conciencia del despropósito de estos reproches obsesivos. Durante cierto lapso la conciencia de culpa alcanzó tanto imperio sobre ella que ahogó su crítica, y se acusaba ante sus parientes y ante el médico de haber perpetrado realmente todos esos crímenes (psicosis por acrecentamiento simple — *psicosis de avasallamiento*).[23] Un interrogatorio firme descubrió entonces la fuente de donde provenía su conciencia de culpa: Incitada por una sensación voluptuosa casual, se había dejado inducir por una amiga a la masturbación, y desde hacía años la practicaba con la cabal conciencia de su mala acción

22 [Esta idea fue sometida a una mayor elucidación en «La represión» (1915*d*), *AE*, **14**, págs. 150-2.]

23 [El «avasallamiento» del yo del enfermo en distintas neurosis de defensa fue examinado por Freud en varios puntos de un manuscrito que envió a Fliess el 1º de enero de 1896 (Freud, 1950*a*, Manuscrito K), *AE*, **1**, págs. 262 y sigs. Un año después, en una carta del 11 de enero de 1897 (*ibid.*, Carta 55), *AE*, **1**, págs. 280-1, consigna la frase «psicosis de avasallamiento». También en su contribución a *Estudios sobre la histeria* (1895*d*), *AE*, **2**, págs. 270-1, Freud alude al avasallamiento del yo, y la idea retorna en escritos muy posteriores; véase, por ejemplo, *El yo y el ello* (1923*b*), *AE*, **19**, págs. 57-8.]

y los autorreproches más violentos, pero, como es habitual, inútiles. Un exceso tras asistir a un baile había provocado el acrecentamiento hasta la psicosis. La muchacha curó tras unos meses de tratamiento y de una vigilancia muy severa.[24]

2. Otra muchacha sufría bajo el miedo de que le asaltaran las ganas y entonces se orinaría; ello después que una urgencia así la constriñó realmente cierta vez a abandonar una sala de conciertos durante la ejecución. Esta fobia le había quitado poco a poco toda capacidad de goce y de trato social. Sólo se sentía bien si se sabía próxima a un baño al que pudiera ir sin ser advertida. Estaba excluida cualquier afección orgánica del gobierno sobre la vejiga que justificara ese malestar. Las ganas de orinar no le venían en su casa, en condiciones de tranquilidad, ni durante la noche. Un examen ahondado demostró que la presión en la vejiga le sobrevino la primera vez en las siguientes condiciones: En la sala de conciertos, no lejos de ella se había sentado cierto señor que no era indiferente a su sentir. Empezó a pensar en él y a pintarse cómo se sentaría a su lado siendo su esposa. Estando en esta ensoñación erótica, le sobrevino aquella sensación corporal que es preciso comparar con la erección del varón y que en ella —no sé si así ocurre en general— concluía con una ligera presión de vejiga. De esta sensación sexual, con la que ya estaba habituada, se espantó mucho ahora, porque entre sí había resuelto combatir esa inclinación y cualquier otra semejante; y un instante después este afecto se le trasfirió sobre las ganas de orinar concomitantes, constriñéndola a abandonar la sala tras una lucha martirizadora. En su vida ordinaria era tan mojigata que todo lo sexual le causaba intenso horror, y no podía concebir la idea de que se casaría alguna vez; por otra parte, era sexualmente tan hiperestésica que aquella sensación voluptuosa le aparecía con cualquier ensoñación erótica que se permitiese. Las ganas de orinar habían acompañado siempre a la erección, pero sin que ello la impresionara hasta aquella escena en la sala de conciertos. El tratamiento permitió dominar la fobia casi por completo.[25]

[24] [Vuelve a informarse brevemente sobre este caso en «Obsesiones y fobias» (1895*c*), *infra*, pág. 76.]

[25] [Cf. «Obsesiones y fobias» (1895*c*), *infra*, pág. 77; se hace nueva referencia a este caso en una carta a Fliess del 7 de febrero de 1894, escrita muy poco tiempo después de completar este artículo: «Tienes razón. El nexo entre la neurosis obsesiva y la sexualidad no siempre es tan evidente. Puedo asegurarte que tampoco fue tan fácil comprobarlo en mi Caso 2 (ganas de orinar). Si lo hubiera buscado alguien menos monoideístico que yo, lo habría pasado por alto. Sin embargo, en este caso, que llegué a estudiar a fondo duran-

3. Una joven señora que tras cinco años de matrimonio tenía un solo hijo, se me quejó de su impulso obsesivo de arrojarse por la ventana o el balcón, y del miedo que la asaltaba, a la vista de cualquier cuchillo filoso, de acuchillar a su hijo. El comercio conyugal, confesó, se había vuelto raro y se lo practicaba sólo con cautelas anticonceptivas; pero —afirmó— no le hacía falta, pues no era de naturaleza sensual. Me atreví a decirle que a la vista de un hombre le acudían representaciones eróticas, que por eso había perdido la confianza en sí misma y se le antojaba que ella era una persona abyecta, capaz de cualquier fechoría. Esa retraducción de la representación obsesiva a lo sexual fue certera; confesó enseguida, llorando, su miseria conyugal por largo tiempo ocultada, y luego comunicó también unas representaciones penosas de carácter sexual inmodificado, como la sensación, que le retornaba a menudo, de pujarle algo debajo del vestido.

De experiencias como estas he sacado partido para la terapia, reorientando la atención de los enfermos hacia las representaciones sexuales reprimidas en el caso de fobias y de representaciones obsesivas, no obstante la renuencia de ellos; y, toda vez que se lograba, cegaba así las fuentes de donde aquellas emanaban. Desde luego, no puedo aseverar que *todas* las fobias y representaciones obsesivas nazcan por el camino aquí descubierto; en primer lugar, mi experiencia abarca un número muy restringido en comparación con la frecuencia de estas neurosis, y en segundo lugar, yo mismo sé que no todos estos síntomas «psicasténicos» (para emplear la designación de Janet) son de igual valor.[26] Por ejemplo, existen fobias puramente histéricas. Opino, sin embargo, que el mecanismo del *trasporte* del afecto es demostrable en la gran mayoría de las fobias y representaciones obsesi-

te varios meses en el curso de un tratamiento mediante sobrealimentación, la sexualidad dominó efectivamente toda la escena» (Freud, 1950*a*, Carta 16). En este período, Freud solía combinar a veces el método catártico con el tratamiento de Weir Mitchell; cf. *Estudios sobre la histeria* (1895*d*), *AE*, **2**, pág. 274.]

[26] El grupo de las fobias típicas, de las cuales la *agorafobia* es el prototipo, no se deja reconducir al mecanismo psíquico desarrollado en el texto; al contrario, el mecanismo de la agorafobia diverge en *un* punto decisivo del mecanismo de las representaciones obsesivas genuinas y del de las fobias reducibles a estas: aquí no se encuentra ninguna representación reprimida de la que se hubiera divorciado el afecto de *angustia*. La angustia de estas fobias tiene otro origen. [Cf. el «Apéndice» agregado a «Obsesiones y fobias» (1895*c*), *infra*, págs. 83-4.]

vas, y sostendría que estas neurosis, a las que con igual frecuencia hallamos aisladas o combinadas con una histeria o una neurastenia, no pueden situarse en un mismo grupo con la neurastenia común, para cuyos síntomas básicos no cabe suponer un mecanismo *psíquico*.

III

En los dos casos considerados hasta ahora, la defensa frente a la representación inconciliable acontecía mediante el divorcio entre ella y su afecto. Pero la representación, si bien debilitada y aislada {*isolieren*}, permanecía dentro de la conciencia. Ahora bien, existe una modalidad defensiva mucho más enérgica y exitosa, que consiste en que el yo desestima {*verwerfen*} la representación insoportable[27] junto con su afecto y se comporta como si la representación nunca hubiera comparecido. *Sólo que en el momento en que se ha conseguido esto, la persona se encuentra en una psicosis que no admite otra clasificación que «confusión alucinatoria»*. Un único ejemplo elucidará esta tesis:

Una joven ha regalado a cierto hombre una primera inclinación impulsiva, y cree {*glauben*} firmemente ser correspondida. Está, de hecho, en un error; el joven tiene otro motivo para frecuentar la casa. Los desengaños no tardan en llegar; primero se defiende de ellos mediante la conversión histérica de las experiencias correspondientes, y así conserva su creencia en que él vendrá un día a pedir su mano; no obstante, se siente desdichada y enferma, a consecuencia de que la conversión es incompleta y de los permanentes asaltos de nuevas impresiones adoloridas. Por fin, con la máxima tensión, lo espera para un día prefijado, el día de un festejo familiar. Y trascurre ese día sin que él acuda. Pasados ya todos los trenes en que podía haber llegado, ella se vuelca de pronto a una confusión alucinatoria. El ha llegado, oye su voz en el jardín, se apresura a bajar, con su vestido de noche, para recibirlo. Desde entonces, y por dos meses, vive un dichoso sueño cuyo contenido es: él está ahí, anda en derredor de ella, todo está como antes (antes de los desengaños de los que laboriosamente se defendía). Histeria y desazón están superadas; mientras dura la enfermedad, ni se habla de sus dudas y padecimientos

[27] [«Unerträglich» en todas las ediciones en alemán, pero véase pág. 53, n. 18.]

de los últimos tiempos; ella es dichosa en tanto no la molestan, y sólo rabia cuando un decreto de su entorno le impide hacer algo que ella con total consecuencia derivaba de su beatífico sueño. Esta psicosis, no entendida en su momento, fue descubierta diez años más tarde por medio de un análisis hipnótico [cf. pág. 48, *n.* 6].

El hecho sobre el cual yo quería llamar la atención es que el contenido de una psicosis alucinatoria como esta *consiste justamente en realzar aquella representación* que estuvo amenazada por la ocasión a raíz de la cual sobrevino la enfermedad. Así, es lícito decir que el yo se ha defendido de la representación insoportable [28] mediante el refugio en la psicosis;[29] el proceso por el cual se logró esto escapa tanto a la autopercepción como al análisis psicológico-clínico. Corresponde verlo como expresión de una predisposición patológica de grado más alto, y acaso se lo pueda circunscribir como sigue: El yo se arranca de la representación insoportable,[30] pero esta se entrama de manera inseparable con un fragmento de la realidad objetiva, y en tanto el yo lleva a cabo esa operación, se desase también, total o parcialmente, de la realidad objetiva.[31] Esta última es a mi juicio la condición bajo la cual se imparte a las representaciones propias una vividez alucinatoria, y de esta suerte, tras una defensa exitosamente lograda, la persona cae en confusión alucinatoria.

Dispongo de muy pocos análisis sobre psicosis de esta clase; opino, sin embargo, que debe de ser un tipo de enfermedad psíquica a que se recurre con mucha frecuencia, pues en ningún manicomio faltan los ejemplos, para los que vale análoga concepción, de la madre que enfermó a raíz de la pérdida de su hijo y ahora mece un leño en sus brazos, o de la novia desairada que desde hace años espera ataviada a su prometido.

Acaso no sea superfluo destacar que las tres variedades

[28] [«*Unerträglich*» en todas las ediciones en alemán, pero véase pág. 53, *n.* 18.]

[29] [En su forma más generalizada de «refugio en la enfermedad», esta expresión fue ampliamente utilizada y gozó de gran aceptación. Cf. *Presentación autobiográfica* (1925*d*), *AE*, **20**, pág. 50, y mi «Nota introductoria», *supra*, pág. 44, *n.* 2.]

[30] [«*Unerträglich*» en todas las ediciones en alemán salvo la primera, donde se lee «*unverträglich*»; cf. pág. 53, *n.* 18.]

[31] [Freud rozaba aquí un problema que habría de ocuparlo mucho hacia el final de su vida. Véase, por ejemplo, «Neurosis y psicosis» (1924*b*), «La pérdida de realidad en la neurosis y la psicosis» (1924*e*), «Fetichismo» (1927*e*) y el escrito fragmentario póstumo «La escisión del yo en el proceso defensivo» (1940*e* [1938]).]

de la defensa aquí descritas, y, por tanto, las tres formas de enfermar a que esa defensa lleva, pueden estar reunidas en una misma persona. La aparición simultánea de fobias y síntomas histéricos, que tan a menudo se observa *in praxi*, es justamente uno de los factores que dificultan una separación tajante de la histeria respecto de otras neurosis, y fuerzan a postular las «neurosis mixtas». Es cierto que la confusión alucinatoria no suele ser compatible con la persistencia de la histeria, y por regla general tampoco con la de las representaciones obsesivas. En cambio, no es raro que una psicosis de defensa interrumpa episódicamente la trayectoria de una neurosis histérica o mixta.

Por último, expondré en pocas palabras la representación auxiliar de la que me he servido en esta exposición de las neurosis de defensa. Hela aquí: en las funciones psíquicas cabe distinguir algo (monto de afecto, suma de excitación) que tiene todas las propiedades de una cantidad —aunque no poseamos medio alguno para medirla—; algo que es susceptible de aumento, disminución, desplazamiento y descarga, y se difunde por las huellas mnémicas de las representaciones como lo haría una carga eléctrica por la superficie de los cuerpos.[32]

Es posible utilizar esta hipótesis, que por lo demás ya está en la base de nuestra teoría de la «abreacción»,[33] en el mismo sentido en que el físico emplea el supuesto del fluido eléctrico que corre. Provisionalmente está justificada por su utilidad para resumir y explicar múltiples estados psíquicos.

Viena, fines de enero de 1894

[32] [Se hallarán algunos comentarios sobre este párrafo en el «Apéndice» que incluimos a continuación.]

[33] Cf. la «Comunicación preliminar» (1893*a*).