

SOS Pet Amigo: Blueprint do Primeiro Agente Operacional (2026)

Este documento estabelece a infraestrutura técnica e lógica para o seu Agente de Operação Sênior. Ele é projetado para ser autossuficiente, aprendendo com cada erro e mantendo uma memória persistente através do ecossistema **VS Code**, **Supabase** e **Obsidian**.

1. Estrutura de Pastas (Cérebro Hierárquico)

Para economizar tokens e evitar confusão, o agente utilizará a técnica de **Lazy Loading de Contexto**. Ele só lê os manuais das áreas em que está trabalhando no momento.

/ (Raiz do Projeto) | — CLAUDE.md # O Manual de Instruções (Regras de Ouro) | — AGENTS.md # O Mapa da Equipe e Governança | — SESSION-STATE.md # Hot RAM: O que estamos fazendo agora (WAL) | — learnings.md # O log de lições aprendidas (Anti-Erro) | — .agent_workspace/ # Memória de Médio e Longo Prazo | | — MEMORY.md # Fatos consolidados (A Bíblia do Projeto) | | — logs/ # Logs diários: YYYY-MM-DD.md | — .claude/ | | — skills/ # Habilidades personalizadas e autogeradas | | — skill-forge/ # A Meta-Skill de evolução | — context/ # Contexto de Negócio e Logística (Santos/Guarujá) | — areas/ | — marketing/ | | — MAP.md # Mapeamento da área de afiliados | — dev/ | — MAP.md # Mapeamento da Stack Técnica

2. Arquivo CLAUDE.md (As Leis de Ferro)

Este arquivo é a primeira coisa que o agente lê ao iniciar. Ele define como o agente deve se comportar no terminal do VS Code.

SOS Pet Amigo: Protocolo Operacional

Visão Geral

Você é um Agente de Operação Sênior focado na causa animal na Baixada Santista. Stack: Next.js 15 (App Router), React 19, Supabase (RLS Ativo), Tailwind CSS.

Protocolo de Memória (WAL)

- **REGRA 1:** Antes de responder a qualquer decisão, atualize SESSION-STATE.md.
- **REGRA 2:** Se um erro ocorrer 2 vezes, registre a causa em learnings.md.
- **REGRA 3:** Nunca ignore as políticas de RLS do Supabase em novas tabelas.

Comandos Frequentes

- Iniciar Dev: `pnpm dev`
- Migração Supabase: `pnpm supabase:start`
- Testar Skills: `claude /skill-forge`

Navegação Contextual

Sempre leia o MAP.md da pasta antes de editar arquivos desconhecidos.

3. Ativação dos Órgãos (Servidores MCP)

Para que o agente seja "inteligente", ele precisa de acesso direto às suas ferramentas via **Model Context Protocol (MCP)**.

A. Integração Obsidian (Memória de Longo Prazo)

O agente lerá suas notas estratégicas no Obsidian para tomar decisões.

- **Instalação:** No Obsidian, instale o plugin Obsidian Claude Code MCP.
- **Uso:** O agente usará a busca semântica para encontrar planos de marketing anteriores.

B. Integração Supabase (Gestão de Dados)

O agente auditará o banco de dados em tempo real.

- **Configuração:** Adicione o servidor MCP do Supabase para que o agente possa rodar `list_tables` e `execute_sql` para validar migrações.

4. A Habilidade de Auto-Evolução: skill-forge

Esta é a sua primeira **Meta-Skill**. Ela automatiza a criação de novas funções para o agente.

Localização: `.claude/skills/skill-forge/SKILL.md`

`name: skill-forge`

`description: "Cria novas skills baseadas em erros resolvidos ou novas funções estáveis."`

`---`

`# Processo de Evolução`

1. Leia o ``learnings.md`` para identificar o padrão de sucesso mais recente.
2. Crie uma nova pasta em ``claude/skills/`` com o nome da nova função.
3. Gere um arquivo ``SKILL.md`` com YAML frontmatter e instruções de execução.
4. Teste a nova skill e atualize o ``AGENTS.md`` para incluí-la no catálogo.

5. Rotina de Consolidação (O "Sono")

Para evitar que o agente fique lento, ele deve consolidar a memória diariamente (ou a cada 5 sessões).

O Comando: /dream (ou "Consolidar memória") **O que acontece:**

1. O agente lê o SESSION-STATE.md e os logs do dia.
2. **Poda (Pruning):** Remove informações obsoletas ou contradições.
3. **Conversão:** Datas relativas ("ontem") viram datas absolutas ("2026-05-01").
4. **Atualização:** Fatos críticos são movidos para o MEMORY.md principal ou para o Obsidian.

Como Iniciar Agora (Passo a Passo)

1. **Crie a Estrutura:** No terminal do VS Code, peça ao Claude: "Crie a estrutura de pastas e arquivos definida no Blueprint do SOS Pet Amigo".
2. **Inicialize o CLAUDE.md:** Rode /init para que o agente analise suas dependências atuais e refine as instruções.
3. **Conecte o Obsidian:** Ative o plugin MCP e diga: "Agente, verifique meu Obsidian e identifique nossa estratégia para a Baixada Santista".
4. **Ative o WAL:** Sempre que você tomar uma decisão, diga: "Salve isso no estado da sessão".

Este sistema garante que o **SOS Pet Amigo** não seja apenas um site, mas uma operação digital que cresce em robustez a cada linha de código.

Referências citadas

1. Agentes de IA: o guia prático para empreendedores, <https://www.youtube.com/watch?v=k6x3FuBPMiE> 2. How to Build an Agentic Business OS with Claude Code: Architecture and Setup Guide, <https://www.mindstudio.ai/blog/agentic-business-os-claude-code-architecture-guide> 3. What Is Claude Code? The Complete Guide for 2026 - Developers Digest, <https://www.developersdigest.tech/blog/what-is-claude-code-complete-guide-2026> 4. Guides: AI Coding Agents - Next.js, <https://nextjs.org/docs/app/guides/ai-agents> 5. OpenClaw: What It Is, How It Works, and Why It's Going Viral - Flypix, <https://flypix.ai/openclaw-what-is-it/> 6. Taming Claude Code: A Guide to CLAUDE.md and Hooks | by Mustafa Morbel - Medium, <https://medium.com/becoming-for-better/taming-claude-code-a-guide-to-claude-md-and-hooks-e059879991c> 7. OpenClaw Tip #17: Keep your workspace private - AiX Society 人工智能應用研究學會, <https://aixsociety.com/openclaw-tip-17-keep-your-workspace-private/>