
Block 1
0.55
0.36
0.09
MY_175_N (n=55 trials)
MY_66_LR (n=38 trials)
MY_175_L (n=48 trials)
MY_66_R (n=37 trials)
MY_66_N (n=27 trials)
MY_66_LL (n=32 trials)
MY_174_LR (n=56 trials)
MY_174_R (n=66 trials)
Block 2
0.60
0.08
0.33
MY_175_N (n=38 trials)
MY_66_LR (n=44 trials)
MY_175_L (n=47 trials)
MY_66_R (n=70 trials)
MY_66_N (n=63 trials)
MY_66_LL (n=54 trials)
MY_174_LR (n=39 trials)
MY_174_R (n=26 trials)
Block 3
0.33
0.27
0.39
MY_175_N (n=106 trials)
MY_66_LR (n=63 trials)
MY_175_L (n=147 trials)
MY_66_R (n=61 trials)
MY_66_N (n=36 trials)
MY_66_LL (n=126 trials)
MY_174_LR (n=123 trials)
MY_174_R (n=198 trials)
Block 4
0.43
0.25
0.33
MY_175_N (n=21 trials)
MY_66_LR (n=20 trials)
MY_175_L (n=226 trials)
MY_66_R (n=104 trials)
MY_66_N (n=109 trials)
MY_66_LL (n=24 trials)
MY_174_LR (n=51 trials)
MY_174_R (n=177 trials)
Block 5
0.50
0.26
0.24
MY_175_N (n=99 trials)
MY_66_LR (n=64 trials)
MY_175_L (n=87 trials)
MY_66_R (n=29 trials)
MY_66_N (n=27 trials)
MY_66_LL (n=109 trials)
MY_174_LR (n=42 trials)
MY_174_R (n=94 trials)
Block 6
0.47
0.31
0.22
MY_175_N (n=39 trials)
MY_66_LR (n=43 trials)
MY_175_L (n=47 trials)
MY_66_R (n=106 trials)
MY_66_N (n=35 trials)
MY_66_LL (n=78 trials)
MY_174_LR (n=24 trials)
MY_174_R (n=51 trials)
Block 7
0.43
0.27
0.29
MY_175_N (n=35 trials)
MY_66_LR (n=130 trials)
MY_175_L (n=148 trials)
MY_66_R (n=43 trials)
MY_66_N (n=106 trials)
MY_66_LL (n=47 trials)
MY_174_LR (n=58 trials)
MY_174_R (n=153 trials)
Block 8
0.46
0.24
0.30
MY_175_N (n=165 trials)
MY_66_LR (n=21 trials)
MY_175_L (n=212 trials)
MY_66_R (n=59 trials)
MY_66_N (n=61 trials)
MY_66_LL (n=168 trials)
MY_174_LR (n=155 trials)
MY_174_R (n=32 trials)
Block 9
0.44
0.31
0.25
MY_175_N (n=32 trials)
MY_66_LR (n=99 trials)
MY_175_L (n=32 trials)
MY_66_R (n=116 trials)
MY_66_N (n=100 trials)
MY_66_LL (n=50 trials)
MY_174_LR (n=43 trials)
MY_174_R (n=62 trials)
Block 10
0.56
0.21
0.23
MY_175_N (n=11 trials)
MY_66_LR (n=55 trials)
MY_175_L (n=2 trials)
MY_66_R (n=46 trials)
MY_66_N (n=59 trials)
MY_66_LL (n=26 trials)
MY_174_LR (n=21 trials)
MY_174_R (n=31 trials)
Block 11
0.42
0.41
0.18
MY_66_LR (n=29 trials)
MY_66_R (n=113 trials)
MY_66_N (n=45 trials)
MY_174_LR (n=31 trials)
Proportion of Choices
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Best
Second
Third