
Block 1
0.62
0.29
0.09
MY_175_N (n=28.0 trials)
MY_66_LR (n=32.0 trials)
MY_175_L (n=30.0 trials)
MY_66_R (n=32.0 trials)
MY_66_N (n=28.0 trials)
MY_66_LL (n=5.0 trials)
MY_174_LR (n=30.0 trials)
MY_174_R (n=29.0 trials)
Block 2
0.54
0.30
0.16
MY_175_N (n=39.0 trials)
MY_66_LR (n=33.0 trials)
MY_175_L (n=63.0 trials)
MY_66_R (n=31.0 trials)
MY_66_N (n=29.0 trials)
MY_174_LR (n=30.0 trials)
MY_174_R (n=35.0 trials)
Block 3
0.40
0.34
0.27
MY_175_N (n=40.0 trials)
MY_66_LR (n=33.0 trials)
MY_175_L (n=34.0 trials)
MY_66_R (n=33.0 trials)
MY_66_N (n=35.0 trials)
MY_174_LR (n=30.0 trials)
MY_174_R (n=30.0 trials)
Block 4
0.60
0.29
0.10
MY_175_N (n=38.0 trials)
MY_66_LR (n=33.0 trials)
MY_175_L (n=30.0 trials)
MY_66_R (n=33.0 trials)
MY_66_N (n=32.0 trials)
MY_174_LR (n=31.0 trials)
MY_174_R (n=29.0 trials)
Block 5
0.41
0.28
0.30
MY_175_N (n=32.0 trials)
MY_66_LR (n=30.0 trials)
MY_175_L (n=38.0 trials)
MY_66_R (n=30.0 trials)
MY_66_N (n=31.0 trials)
MY_174_LR (n=31.0 trials)
MY_174_R (n=34.0 trials)
Block 6
0.46
0.38
0.17
MY_175_N (n=69.0 trials)
MY_66_LR (n=4.0 trials)
MY_175_L (n=35.0 trials)
MY_66_R (n=33.0 trials)
MY_66_N (n=33.0 trials)
MY_174_LR (n=40.0 trials)
MY_174_R (n=30.0 trials)
Block 7
0.51
0.30
0.19
MY_175_N (n=31.0 trials)
MY_175_L (n=35.0 trials)
MY_66_R (n=35.0 trials)
MY_66_N (n=33.0 trials)
MY_174_LR (n=42.0 trials)
MY_174_R (n=33.0 trials)
Block 8
0.44
0.26
0.30
MY_175_N (n=30.0 trials)
MY_175_L (n=35.0 trials)
MY_66_R (n=31.0 trials)
MY_66_N (n=7.0 trials)
MY_174_LR (n=44.0 trials)
MY_174_R (n=34.0 trials)
Block 9
0.45
0.34
0.21
MY_175_N (n=37.0 trials)
MY_175_L (n=35.0 trials)
MY_66_R (n=34.0 trials)
MY_174_LR (n=40.0 trials)
MY_174_R (n=32.0 trials)
Block 10
0.36
0.44
0.19
MY_175_N (n=30.0 trials)
MY_175_L (n=35.0 trials)
MY_66_R (n=30.0 trials)
MY_174_LR (n=45.0 trials)
MY_174_R (n=16.0 trials)
Block 11
0.40
0.35
0.25
MY_175_N (n=20.0 trials)
MY_175_L (n=33.0 trials)
MY_66_R (n=34.0 trials)
MY_174_LR (n=43.0 trials)
Block 12
0.64
0.18
0.18
MY_175_L (n=1.0 trials)
MY_66_R (n=33.0 trials)
MY_174_LR (n=16.0 trials)
Proportion of Choices
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Best
Second
Third