
Block 1
0.63
0.33
0.04
MY_175_L (n=35 trials)
MY_174_LR (n=30 trials)
MY_174_R (n=34 trials)
Block 2
0.58
0.23
0.19
MY_175_L (n=35 trials)
MY_174_LR (n=31 trials)
MY_174_R (n=32 trials)
Block 3
0.50
0.33
0.16
MY_175_L (n=35 trials)
MY_174_LR (n=34 trials)
MY_174_R (n=34 trials)
Block 4
0.61
0.24
0.16
MY_175_L (n=31 trials)
MY_174_LR (n=32 trials)
MY_174_R (n=35 trials)
Block 5
0.51
0.35
0.14
MY_175_L (n=31 trials)
MY_174_LR (n=31 trials)
MY_174_R (n=32 trials)
Block 6
0.62
0.29
0.10
MY_175_L (n=34 trials)
MY_174_LR (n=35 trials)
MY_174_R (n=35 trials)
Block 7
0.55
0.23
0.22
MY_175_L (n=30 trials)
MY_174_LR (n=34 trials)
MY_174_R (n=33 trials)
Block 8
0.52
0.33
0.15
MY_175_L (n=32 trials)
MY_174_LR (n=32 trials)
MY_174_R (n=33 trials)
Block 9
0.33
0.44
0.23
MY_175_L (n=33 trials)
MY_174_LR (n=31 trials)
MY_174_R (n=11 trials)
Block 10
0.72
0.17
0.11
MY_175_L (n=31 trials)
MY_174_LR (n=33 trials)
Block 11
0.34
0.43
0.23
MY_175_L (n=32 trials)
MY_174_LR (n=33 trials)
Block 12
0.44
0.45
0.11
MY_175_L (n=35 trials)
MY_174_LR (n=33 trials)
Proportion of Choices
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Best
Second
Third