
Block 1
0.50
0.49
0.01
MY_175_L (n=32 trials)
MY_174_LR (n=34 trials)
Block 2
0.10
0.79
0.11
MY_175_L (n=31 trials)
MY_174_LR (n=34 trials)
Block 3
0.48
0.16
0.36
MY_175_L (n=31 trials)
MY_174_LR (n=33 trials)
Block 4
0.45
0.45
0.10
MY_175_L (n=67 trials)
MY_174_LR (n=35 trials)
Block 5
0.46
0.07
0.47
MY_175_L (n=30 trials)
MY_174_LR (n=32 trials)
Block 6
0.63
0.31
0.06
MY_175_L (n=32 trials)
MY_174_LR (n=35 trials)
Block 7
0.47
0.08
0.46
MY_175_L (n=32 trials)
MY_174_LR (n=33 trials)
Block 8
0.62
0.25
0.13
MY_175_L (n=30 trials)
MY_174_LR (n=30 trials)
Block 9
0.28
0.35
0.36
MY_175_L (n=34 trials)
MY_174_LR (n=33 trials)
Block 10
0.43
0.49
0.08
MY_175_L (n=30 trials)
MY_174_LR (n=31 trials)
Block 11
0.09
0.15
0.76
MY_175_L (n=18 trials)
MY_174_LR (n=33 trials)
Proportion of Choices
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Best
Second
Third