
Block 1
0.54
0.25
0.21
RT_64_N (n=34 trials)
RT_65_N (n=29 trials)
RT_177_R (n=24 trials)
RT_64_R (n=67 trials)
RT_176_R (n=141 trials)
RT_177_LR (n=27 trials)
RT_176_LR (n=82 trials)
RT_176_N (n=65 trials)
RT_65_LR (n=32 trials)
RT_177_N (n=66 trials)
RT_64_LR (n=64 trials)
RT_176_L (n=65 trials)
RT_177_L (n=42 trials)
Block 2
0.47
0.17
0.36
RT_64_N (n=41 trials)
RT_65_N (n=37 trials)
RT_177_R (n=124 trials)
RT_64_R (n=29 trials)
RT_176_R (n=83 trials)
RT_177_LR (n=74 trials)
RT_176_LR (n=86 trials)
RT_176_N (n=92 trials)
RT_65_LR (n=88 trials)
RT_177_N (n=63 trials)
RT_64_LR (n=68 trials)
RT_176_L (n=65 trials)
RT_177_L (n=82 trials)
Block 3
0.40
0.26
0.34
RT_64_N (n=58 trials)
RT_65_N (n=148 trials)
RT_177_R (n=46 trials)
RT_64_R (n=157 trials)
RT_176_R (n=34 trials)
RT_177_LR (n=62 trials)
RT_176_LR (n=75 trials)
RT_176_N (n=59 trials)
RT_65_LR (n=177 trials)
RT_177_N (n=111 trials)
RT_64_LR (n=86 trials)
RT_176_L (n=57 trials)
RT_177_L (n=36 trials)
Block 4
0.45
0.21
0.34
RT_64_N (n=77 trials)
RT_65_N (n=93 trials)
RT_177_R (n=58 trials)
RT_64_R (n=148 trials)
RT_176_R (n=109 trials)
RT_177_LR (n=142 trials)
RT_176_LR (n=55 trials)
RT_176_N (n=39 trials)
RT_65_LR (n=123 trials)
RT_177_N (n=104 trials)
RT_64_LR (n=115 trials)
RT_176_L (n=85 trials)
RT_177_L (n=41 trials)
Block 5
0.37
0.28
0.35
RT_64_N (n=119 trials)
RT_65_N (n=88 trials)
RT_177_R (n=53 trials)
RT_64_R (n=46 trials)
RT_176_R (n=38 trials)
RT_177_LR (n=53 trials)
RT_176_LR (n=51 trials)
RT_176_N (n=437 trials)
RT_65_LR (n=53 trials)
RT_177_N (n=55 trials)
RT_64_LR (n=34 trials)
RT_176_L (n=180 trials)
RT_177_L (n=34 trials)
Block 6
0.41
0.33
0.26
RT_64_N (n=32 trials)
RT_65_N (n=145 trials)
RT_177_R (n=67 trials)
RT_64_R (n=52 trials)
RT_176_R (n=88 trials)
RT_177_LR (n=110 trials)
RT_176_LR (n=75 trials)
RT_176_N (n=45 trials)
RT_65_LR (n=76 trials)
RT_177_N (n=24 trials)
RT_64_LR (n=79 trials)
RT_176_L (n=358 trials)
RT_177_L (n=50 trials)
Block 7
0.48
0.30
0.22
RT_64_N (n=46 trials)
RT_65_N (n=63 trials)
RT_177_R (n=70 trials)
RT_64_R (n=43 trials)
RT_176_R (n=57 trials)
RT_177_LR (n=57 trials)
RT_176_LR (n=40 trials)
RT_176_N (n=151 trials)
RT_65_LR (n=31 trials)
RT_177_N (n=55 trials)
RT_64_LR (n=141 trials)
RT_176_L (n=62 trials)
RT_177_L (n=73 trials)
Block 8
0.49
0.28
0.23
RT_64_N (n=78 trials)
RT_65_N (n=120 trials)
RT_177_R (n=85 trials)
RT_64_R (n=47 trials)
RT_176_R (n=89 trials)
RT_177_LR (n=62 trials)
RT_176_LR (n=77 trials)
RT_176_N (n=73 trials)
RT_65_LR (n=68 trials)
RT_177_N (n=63 trials)
RT_64_LR (n=197 trials)
RT_176_L (n=25 trials)
RT_177_L (n=35 trials)
Block 9
0.44
0.27
0.28
RT_64_N (n=111 trials)
RT_65_N (n=59 trials)
RT_177_R (n=60 trials)
RT_64_R (n=66 trials)
RT_176_R (n=57 trials)
RT_177_LR (n=26 trials)
RT_176_LR (n=43 trials)
RT_176_N (n=73 trials)
RT_65_LR (n=65 trials)
RT_177_N (n=49 trials)
RT_64_LR (n=78 trials)
RT_176_L (n=130 trials)
RT_177_L (n=12 trials)
Block 10
0.53
0.26
0.21
RT_64_N (n=18 trials)
RT_65_N (n=34 trials)
RT_177_R (n=84 trials)
RT_64_R (n=8 trials)
RT_176_R (n=12 trials)
RT_177_LR (n=46 trials)
RT_176_LR (n=48 trials)
RT_176_N (n=54 trials)
RT_65_LR (n=25 trials)
RT_177_N (n=18 trials)
RT_64_LR (n=124 trials)
RT_176_L (n=8 trials)
RT_177_L (n=55 trials)
Block 11
0.50
0.12
0.38
RT_64_N (n=58 trials)
RT_65_N (n=28 trials)
RT_177_R (n=38 trials)
RT_64_R (n=34 trials)
RT_176_LR (n=12 trials)
RT_176_N (n=6 trials)
RT_65_LR (n=64 trials)
RT_177_N (n=63 trials)
RT_64_LR (n=57 trials)
RT_177_L (n=3 trials)
Proportion of Choices
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Best
Second
Third