
Block 1
0.72
0.19
0.09
RT_65_LR (n=21 trials)
RT_177_N (n=11 trials)
RT_176_LR (n=24 trials)
RT_177_LR (n=30 trials)
RT_64_N (n=26 trials)
RT_65_N (n=9 trials)
Block 2
0.65
0.04
0.31
RT_65_LR (n=19 trials)
RT_177_N (n=21 trials)
RT_176_LR (n=19 trials)
RT_177_LR (n=18 trials)
RT_64_N (n=28 trials)
RT_65_N (n=11 trials)
Block 3
0.41
0.36
0.23
RT_177_N (n=40 trials)
RT_177_LR (n=65 trials)
RT_64_N (n=70 trials)
Block 4
0.63
0.09
0.27
RT_177_N (n=27 trials)
RT_177_LR (n=16 trials)
RT_64_N (n=21 trials)
Block 5
0.50
0.25
0.25
RT_177_N (n=27 trials)
RT_177_LR (n=38 trials)
Block 6
0.63
0.15
0.22
RT_177_N (n=27 trials)
RT_177_LR (n=15 trials)
Block 7
0.79
0.21
0.00
RT_177_N (n=14 trials)
Block 8
0.68
0.12
0.21
RT_177_N (n=34 trials)
Block 9
0.70
0.30
0.00
RT_177_N (n=20 trials)
Block 10
0.57
0.43
0.00
RT_177_N (n=23 trials)
Block 11
0.58
0.12
0.29
RT_177_N (n=24 trials)
Proportion of Choices
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Best
Second
Third