Azure-এ EXTAS সার্ভার বানানোর গাইড

নতুন VM · ধাপে ধাপে, ছবিসহ · ১৯ অক্টোবর ২০২৬ · এই গাইড দেখে দেখে বানান, প্রতিটা ঘরে কী বাছবেন সেটা সবুজে দাগ দেওয়া।

এক নজরে — কী কী বাছবেন

মেশিনের মাপ (Size)	**E8ds_v6** — 8 vCPU, 64 GiB RAM
রিজিয়ন (Region)	**(Asia Pacific) Southeast Asia**
OS (Image)	**Ubuntu Server 24.04 LTS - x64 Gen2** **(Pro না)**
লগইন (Authentication)	**SSH public key → Generate new key pair**
OS ডিস্ক	**128 GiB · Premium SSD LRS**
ডেটা ডিস্ক (আলাদা)	**1024 GiB (1 TB) · Premium SSD LRS** · Delete with VM = **off**
খোলা পোর্ট	**SSH (22) + HTTP (80) + HTTPS (443)**
Accelerated networking	**ON**
Auto-shutdown	**OFF**
Azure Backup	**OFF** (ব্যাকআপ আমরা Drive + Blob-এ করব)
Boot diagnostics	**ON** — managed storage
Azure Spot	**OFF** — খুব জরুরি

শুরুর আগে ৪টা কথা

1. **"Create" চাপার সাথে সাথে বিল শুরু হয়** (মেশিন চালু থাকলে প্রায় ৮০ সেন্ট/ঘণ্টা)। কোড শুরু হতে কয়েক দিন দেরি থাকলে, একদম আগের দিন বানালেও চলে।
2. **নিজে সার্ভারে কিছু ইনস্টল করবেন না।** নিরাপত্তা, Docker, ডাটাবেস — সব আমরা করব।
3. **কোনো পাসওয়ার্ড, key বা .pem ফাইল চ্যাটে পাঠাবেন না।** পাঠাবেন শুধু স্ক্রিনশট আর IP।
4. পোর্টালের চেহারা মাঝে মাঝে একটু বদলায়। ঘরের **নাম** দেখে মিলিয়ে নিন; কোথাও আটকালে স্ক্রিনশট দিন।

আনুমানিক মাসিক খরচ: VM প্রায় $576 + OS ডিস্ক প্রায় $20 + ১ TB ডেটা ডিস্ক প্রায় $135 + Public IP প্রায় $4 + Blob (পরে) প্রায় $5–15। **মোট প্রায় $740–750।** দাম রিজিয়ন ও সময় অনুযায়ী একটু বদলায় — "Review + create" পাতায় আসল দাম দেখাবে। সাইট ১–২ মাস ঠিকঠাক চলার পর ১ বছরের "Reserved Instance" নিলে VM-এর খরচ প্রায় ৩০–৪০% কমে।


ধাপ ১ VM তৈরি শুরু + Basics (প্রথম অংশ)

1. portal.azure.com-এ লগইন → উপরের সার্চে লিখুন **Virtual machines → + Create → Azure virtual machine**
2. **Basics** ট্যাবে নিচের মতো ভরুন:

Basics Disks Networking Management Monitoring Advanced Tags Review + create *(নমুনা ছবি)*

Subscription	আপনার subscription	যেটায় বিল হবে
Resource group	**Create new → extas-prod-rg**	সব জিনিস এক ফোল্ডারে
Virtual machine name	**extas-web-01**	নামটা পরে বদলানো যায় না
Region	**(Asia Pacific) Southeast Asia**	সিঙ্গাপুর
Availability options	যেটা ডিফল্ট আছে	বদলাবেন না
Security type	**Trusted launch virtual machines**	ডিফল্টই রাখুন
Image	**Ubuntu Server 24.04 LTS - x64 Gen2**	নিচের ছবি দেখুন
VM architecture	**x64**	Arm64 না
Run with Azure Spot discount	☐ টিক দেবেন না	**Spot নিলে Azure যেকোনো সময় মেশিন বন্ধ করে দিতে পারে**


Image বাছাই — আপনার স্ক্রিনশটেই দাগ দেওয়া



সবুজ দুটোর যেকোনো একটা — দুটো একই image। "Ubuntu Pro" নেবেন না: Azure-এ ঘণ্টায় আলাদা চার্জ লাগে, আর সাধারণ 24.04-এ ২০২৯ পর্যন্ত ফ্রি নিরাপত্তা আপডেট আছে।

ধাপ ২ Basics (দ্বিতীয় অংশ) — Size আর লগইন

Size: See all sizes → সার্চে E8ds_v6 → Select



৮ vCPU, ৬৪ GiB RAM, ৪৪০ GiB লোকাল NVMe (অস্থায়ী — এটার দেখাশোনা আমরা করব)।

যদি লাল লেখা আসে "quota" বা "not available":

- **"...exceeding approved ... Edsv6 Family ... quota"** → নতুন অ্যাকাউন্টে প্রায়ই হয়। পোর্টালের সার্চে **Quotas → Compute** → Region "Southeast Asia" → **Standard EDSv6 Family vCPUs** → "Request increase" → **8** (বা 16) লিখে পাঠান। সাধারণত কয়েক মিনিটে অনুমোদন হয়।
- **"not available in zone"** → Availability zone-এ অন্য zone (2 বা 3) বেছে আবার চেষ্টা করুন।

লগইন (Administrator account)

Basics → Administrator account *(নমুনা ছবি)*

Authentication type	**SSH public key**	পাসওয়ার্ড না
Username	**extasops**	"admin" বা "root" চলবে না
SSH public key source	**Generate new key pair**	Azure নিজেই চাবি বানাবে
SSH Key Type	RSA SSH Format (ডিফল্ট)	বদলাবেন না
Key pair name	**extas-vm-key**	ফাইলের নাম হবে এটা

Inbound port rules (Basics পাতার নিচে)

Basics → Inbound port rules *(নমুনা ছবি)*

Public inbound ports	**Allow selected ports**	
Select inbound ports	**HTTP (80), HTTPS (443), SSH (22)**	তিনটাই টিক

হলুদ সতর্কবার্তা ("This will allow all IP addresses...") আসবে — স্বাভাবিক। সার্ভারের ভেতরের ফায়ারওয়াল আর key-only লগইন দিয়ে আমরা বন্ধ করব।

Licensing অংশে কিছু টিক দেবেন না। তারপর **Next: Disks ›**

ধাপ ৩ Disks — OS ১২৮ GB + আলাদা ১ TB ডেটা ডিস্ক

কেন দুইটা আলাদা ডিস্ক? OS-এর কিছু নষ্ট হলেও ডাটাবেসের ডিস্ক আলাদা থাকে, অন্য মেশিনে জুড়ে দেওয়া যায়। আর ডিস্ক পরে যেকোনো সময় **বাড়ানো** যায়, কিন্তু **কখনো ছোট করা যায় না** — তাই ১ TB দিয়ে শুরু।

ক. OS disk

Disks → OS disk *(নমুনা ছবি)*

OS disk size	**128 GiB (P10)**	ডিফল্ট ৩০ GiB থেকে বদলান
OS disk type	**Premium SSD (locally-redundant storage)**	
Delete with VM	যেমন আছে	OS ডিস্কে সমস্যা নেই
Key management	Platform-managed key (ডিফল্ট)	বদলাবেন না
Enable Ultra Disk compatibility	☐ টিক না	
Disk controller type (যদি দেখায়)	**NVMe**	v6 মেশিনে এটাই লাগে

খ. Data disks → Create and attach a new disk

Create a new disk *(নমুনা ছবি)*

Name	**extas-web-01-data**	
Source type	**None (empty disk)**	খালি ডিস্ক
Size → Change size	**Premium SSD LRS · 1024 GiB (P30)**	১ TB
OK	চাপুন	

তালিকায় নতুন ডিস্কটা আসবে। ওই সারিতে:


Data disks তালিকা *(নমুনা ছবি)*

LUN	0	
Host caching	ডিফল্ট (Read-only)	পরে আমরা ঠিক করব
Delete with VM	☐ টিক তুলে দিন	**ভুলে VM মুছলেও ডাটা থাকবে**

ডিস্কটা ফরম্যাট বা মাউন্ট করবেন না — ওটা আমাদের কাজ। তারপর **Next: Networking ›**

ধাপ ৪ Networking — আপনার স্ক্রিনশটে দাগ দেওয়া

উপরের দিকে **Virtual network**, **Subnet**, **Public IP** — যা নিজে থেকে "(new) …" বসে আছে সেটাই রাখুন। Public IP অবশ্যই থাকতে হবে ("None" না)। নিচের অংশ:



আপনার স্ক্রিনশটে এখন শুধু SSH (22) বাছা আছে — HTTP আর HTTPS যোগ না করলে সাইট বাইরে থেকে খুলবে না।

ঘর	কী বাছবেন
NIC network security group	**Basic** (যেমন আছে)
Public inbound ports	**Allow selected ports**
Select inbound ports	**SSH (22), HTTP (80), HTTPS (443)**
Delete public IP and NIC when VM is deleted	টিক **না** — IP হারালে ডোমেইন আবার বদলাতে হয়
Enable accelerated networking	**টিক দিন** — নেটওয়ার্ক দ্রুত, খরচ নেই
Load balancing options	**None**

তারপর **Next: Management ›**

ধাপ ৫ Management, Monitoring, Advanced, Tags

Management

Management *(নমুনা ছবি)*

Microsoft Defender for Cloud	যেমন আছে / None	টাকা লাগে, এখন দরকার নেই
Enable system assigned managed identity	☐ টিক না	
Login with Microsoft Entra ID	☐ টিক না	
Enable auto-shutdown	☐ টিক তুলে দিন	**চালু থাকলে রাতে সাইট বন্ধ হয়ে যাবে!**
Enable backup	☐ টিক না	আমাদের ব্যাকআপ Drive + Blob-এ
Guest OS updates / Patch orchestration	ডিফল্ট	আপডেট আমরা ঠিক করব

Monitoring

Monitoring *(নমুনা ছবি)*

Alerts	☐ টিক না	সতর্কবার্তা টেলিগ্রামে যাবে
Boot diagnostics	**Enable with managed storage account**	**জরুরি — বিপদে "Serial console" দিয়ে ঢোকা যায়**
Enable OS guest diagnostics	☐ টিক না	

Advanced আর Tags

- **Advanced** — কিছুই বদলাবেন না।
- **Tags** — চাইলে project = extas লিখুন (খরচ আলাদা করে দেখতে সুবিধা)। না দিলেও চলে।

এরপর **Review + create** ট্যাবে যান।

ধাপ ৬ Review + create → Create → চাবি ডাউনলোড

1. উপরে সবুজে **"Validation passed"** দেখাবে। লাল দেখালে লেখাটার স্ক্রিনশট দিন।
2. **এই পাতার পুরো স্ক্রিনশট নিন** (দরকার হলে স্ক্রল করে ২–৩টা)। এখানে দাম, মাপ, ডিস্ক, পোর্ট সব এক জায়গায় দেখায় — আমি মিলিয়ে দেখব।
3. **Create** চাপুন।
4. একটা ছোট বক্স আসবে **"Generate new key pair" → Download private key and create resource** চাপুন।

Generate new key pair *(নমুনা ছবি)*

An SSH key pair contains...	**Download private key and create resource**	এটা চাপুন
Return to create virtual machine	চাপবেন না	

extas-vm-key.pem ফাইল — খুব জরুরি

- এই ফাইল **একবারই** ডাউনলোড হয়। হারালে Azure আর দেবে না (তবে "Reset password" দিয়ে নতুন বসানো যায়, তাই ভয়ের কিছু নেই)।
- দুই জায়গায় রাখুন: **পেনড্রাইভ** + আপনার **ব্যক্তিগত Google Drive**-এর একটা আলাদা ফোল্ডার।
- **চ্যাটে, ইমেইলে, WhatsApp-এ কাউকে পাঠাবেন না** — আমাকেও না।

চাবি একদম হারিয়ে ফেললে কী করবেন? — চিন্তা নেই, ৫ মিনিটে ফেরত

1. portal.azure.com-এ লগইন → VM (extas-web-01) খুলুন
2. বাম মেনু **Help → Reset password**
3. **Reset SSH public key** (নতুন .pem ডাউনলোড হবে) **অথবা Reset password** (নতুন পাসওয়ার্ড) → **Update**

সার্ভার, সাইট, ডাটা কিছুই বন্ধ হয় না — শুধু তালা বদলায়; হারানো চাবি আর কাজ করে না। বিকল্প পথ: **Serial console** (Boot diagnostics চালু থাকলে, চাবি ছাড়াই ঢোকা যায়)।
আসল মাস্টার চাবি = আপনার Azure লগইন। তাই Azure অ্যাকাউন্টে **2-step verification (ফোনে কোড)** চালু রাখুন, শক্ত পাসওয়ার্ড দিন, রিকভারি ইমেইল/ফোন ঠিক রাখুন।

এরপর "Deployment is in progress" দেখাবে — ২–৫ মিনিট। শেষে **"Your deployment is complete" → Go to resource**।

ধাপ ৭ তৈরি হওয়ার পর — আমাকে যা পাঠাবেন

extas-web-01 → Overview *(নমুনা ছবি)*

Status	**Running**	
Location	Southeast Asia	
Size	Standard E8ds v6 (8 vcpus, 64 GiB memory)	
Operating system	Linux (ubuntu 24.04)	
Public IP address	**xx.xx.xx.xx**	এটাই সার্ভারের ঠিকানা

আমাকে পাঠাবেন (এই চ্যাটে)

1. **Review + create** পাতার স্ক্রিনশট (ধাপ ৬-এ নেওয়া)।
2. **Overview** পাতার স্ক্রিনশট — Public IP দেখা যাবে। IP গোপন জিনিস না, পাঠাতে সমস্যা নেই।
3. বাম মেনু **Disks** পাতার স্ক্রিনশট — ১২৮ GB আর ১ TB দুটো দেখা যাবে।

কোডের প্রথম দিনে আমাদের ঢুকতে দেওয়ার নিয়ম (তখন আবার বলে দেব):

1. আমি এক লাইনের একটা **পাবলিক কী** দেব (এটা গোপন না — শুধু অনুমতি)।
2. VM পাতার বাম মেনু → **Help** → **Reset password** → Mode: **Reset SSH public key** → Username: **extasbuild** → আমার দেওয়া লাইনটা পেস্ট → **Update**।
3. ব্যস। আপনার নিজের চাবি আপনার কাছেই থাকে; চাইলে যেকোনো সময় আমাদের অনুমতি তুলেও নিতে পারবেন।

যা করবেন না

- সার্ভারে নিজে ঢুকে কিছু ইনস্টল বা বদল করবেন না।
- VM-এর Size, Region, ডিস্ক — কিছু বদলাবেন না।
- পোর্টাল থেকে "Stop" চাপবেন না (চাপলে অস্থায়ী NVMe মুছে যায়; আমাদের সিস্টেম সেটা সামলাবে, তবু অকারণে না)। কোড শুরু হতে অনেক দিন বাকি থাকলে বিল বাঁচাতে Stop করা যায় — আগে আমাকে জিজ্ঞেস করুন।

পরে — লাইভের আগে: Blob স্টোরেজ (ছবি + ব্যাকআপ)

এখন না করলেও চলে। কোডের সময় আমি সময়মতো বলব; তখন এই পাতা দেখে করবেন।

Blob কী? VM-এর বাইরে Azure-এর আলাদা গুদাম। ছবি আর ব্যাকআপ রাখার জায়গা। **VM-এর দামের সাথে আসে না** — আলাদা বিল, তবে খুব কম (শুরুতে আনুমানিক মাসে $5–15)। এটার জন্য **VM-এর ডিস্ক বাড়াতে হয় না** — এটা আলাদা জায়গা, নিজে থেকেই যত লাগে তত বাড়ে।

1. পোর্টালের সার্চে **Storage accounts → + Create**

Create a storage account *(নমুনা ছবি)*

Resource group	**extas-prod-rg**	VM-এরটাই
Storage account name	**extasmedia + কয়েকটা সংখ্যা**	ছোট হাতের অক্ষর, ফাঁকা ছাড়া
Region	**(Asia Pacific) Southeast Asia**	VM-এর সাথে একই
Primary service	**Azure Blob Storage**	
Performance	**Standard**	
Redundancy	**Locally-redundant storage (LRS)**	অফ-সাইট কপি Drive-এ থাকবে
Data protection → soft delete (blobs, containers)	**On · 30 days**	ভুলে মুছলেও ফেরত
Data protection → versioning	**On**	

তারপর **Review + create → Create**। চাবি (Access key) **চ্যাটে দেবেন না** — সাইট তৈরি হলে নিজে ব্যাকএন্ডের **Integrations / ভল্ট**-এ বসাবেন।

ব্যাকআপ কোথায় কী থাকবে (চূড়ান্ত)

জায়গা	কী থাকে	সুবিধা
Google Drive (বাধ্যতামূলক)	প্রতিদিনের পুরো এনক্রিপ্টেড কপি + দ্বিতীয় Drive-এ আরেক কপি	অন্য কোম্পানির জায়গা — Azure-এ বড় বিপদ হলেও ডাটা থাকে
Azure Blob	প্রতিদিনের কপি + প্রতি মিনিটের ছোট পরিবর্তন	যেকোনো মিনিটে ফেরানো যায় (যেমন "আজ দুপুর ২:১৪-এর অবস্থায়"), একই শহরে বলে দ্রুত

ফেরানো: ব্যাকএন্ড থেকে এক কমান্ডে — আগে টেস্ট কপিতে, তারপর আপনার লিখিত নিশ্চিতকরণ দিয়ে আসল সাইটে। প্রতি মাসে সিস্টেম নিজে একবার ফেরানোর পরীক্ষা করবে, ফল ব্যাকএন্ডে আর টেলিগ্রামে।

EXTAS · সার্ভার তৈরির গাইড · ১৯ অক্টোবর ২০২৬ · "নমুনা ছবি" লেখা ছবিগুলো বোঝানোর জন্য আঁকা; আসল পোর্টালে চেহারা একটু আলাদা হতে পারে, ঘরের নাম মিলিয়ে নিন।