



Samir MILOUDI
samir.miloudi@gmail.com

JAX-RS – L'implémentation REST en Java

Qu'est-ce que JAX-RS ?

JAX-RS (Java API for RESTful Web Services) est une **spécification Java** permettant de créer des services REST.

Comme JPA :

- JAX-RS est une **API standard**
- Elle nécessite une implémentation (ex : Jersey, RESTEasy)

Principe de fonctionnement

Avec JAX-RS, on définit des ressources à l'aide d'annotations :

```
@Path("/annonces")
public class AnnonceResource {

    @GET
    @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)
    public List<AnnonceDTO> getAll() {
        return service.list();
    }
}
```

Principe de fonctionnement

Annotations principales :

Annotation	Rôle
@Path	Définit l'URI
@GET	Méthode HTTP GET
@POST	Méthode HTTP POST
@Produces	Type de réponse
@Consumes	Type d'entrée
@PathParam	Paramètre d'URL
@QueryParam	Paramètre de requête

Principe de fonctionnement

Ce que JAX-RS apporte

- Mapping automatique HTTP → Java
- Gestion du JSON
- Injection de paramètres
- Filtres (authentification)
- Gestion des exceptions

Dans le TP

JAX-RS va :

- Remplacer les JSP
- Transformer l'application en **API JSON**
- Servir de base à une architecture backend moderne

On passe à la pratique TP



Ce TP n'a pas pour objectif :

- de masquer la complexité,
- ni de “faire marcher vite”.

Il a pour objectif de :

- comprendre **ce que qu'apporte JAX-RS**,
- apprendre à **diagnostiquer des problèmes réels**,
- acquérir des réflexes professionnels utiles en entreprise.



***La douleur fait partie de l'apprentissage,
elle est pédagogique.***