

TP Challenge Réaliser une attaque MITM ARP Spoofing avec Ettercap

Invite de commandes

```
Carte Ethernet Ethernet 3 :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::6c7:436f:97ef:18ea%3
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.56.1
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . :

Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 1 :

Statut du média. . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :

Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 2 :

Statut du média. . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :

Carte réseau sans fil Wi-Fi :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
Adresse IPv6. . . . . : 2a04:cec0:c029:7332:865:88d0:7452:ff6d
Adresse IPv6 temporaire. . . . . : 2a04:cec0:c029:7332:ac50:7099:ac2d:6df3
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::3fbb:f0a:d2b:4b9a%18
Adresse IPv4. . . . . : 172.20.10.2
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.240
Passerelle par défaut. . . . . : fe80::7442:8bff:fe70:7c64%18
                                172.20.10.1

Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth :

Statut du média. . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :

C:\Users\mehdi>
```

Légende : Configuration IP de la machine victime (Windows). On voit l'adresse 172.20.10.2 et la passerelle 172.20.10.1.

kali arp tp [En fonction] - Oracle VirtualBox

Fichier Actions Éditer Vue Aide

user@linuxkali: ~

```
(user@linuxkali)~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:ac:e0:e7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 172.20.10.3/24 brd 172.20.10.15 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 2827sec preferred_lft 2827sec
   inet6 2a04:cec0:c029:7332:c144:17b1:abc:ef3d/64 scope global temporary dynamic
       valid_lft 600428sec preferred_lft 81459sec
   inet6 2a04:cec0:c029:7332:a00:27ff:feac:e0e7/64 scope global mngtppaddr noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 fe80::a00:27ff:feac:e0e7/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Frame [1292 bytes] | Decrypted QUIC (1133 bytes)

wireshark_eth0XZH4B3.pcapng | Paquets: 5236 - Perdus: 0 (0.0%) | Profil: Default

Légende : Configuration réseau de la machine attaquante (Kali). On voit l'adresse 172.20.10.3 et son adresse MAC (08:00:27:ac:e0:e7).

```
Invite de commandes

Adresse Internet      Adresse physique      Type
172.20.10.1           76-42-8b-70-7c-64     dynamique
172.20.10.3           08-00-27-ac-e0-e7     dynamique
172.20.10.15          ff-ff-ff-ff-ff-ff     statique
224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     statique
224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     statique
224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     statique
224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     statique
239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     statique
255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     statique


C:\Users\mehdi>arp -a

Interface : 192.168.56.1 --- 0x3
  Adresse Internet      Adresse physique      Type
  192.168.56.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff     statique
  224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     statique
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     statique
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     statique
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     statique
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     statique

Interface : 172.20.10.2 --- 0x12
  Adresse Internet      Adresse physique      Type
  172.20.10.1           76-42-8b-70-7c-64     dynamique
  172.20.10.3           08-00-27-ac-e0-e7     dynamique
  172.20.10.15          ff-ff-ff-ff-ff-ff     statique
  224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     statique
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     statique
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     statique
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     statique
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     statique
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     statique

C:\Users\mehdi>
```

Légende : Table ARP de la victime avant l'attaque. La passerelle 172.20.10.1 pointe vers la MAC du vrai routeur (76-42-8b-70-7c-64).



Légende : Attaque MITM lancée avec Ettercap. Kali empoisonne la table ARP de la victime.

```
Invite de commandes

172.20.10.1      08-00-27-ac-e0-e7      dynamique
172.20.10.15    ff-ff-ff-ff-ff-ff      statique
224.0.0.2        01-00-5e-00-00-02      statique
224.0.0.22       01-00-5e-00-00-16      statique
224.0.0.251      01-00-5e-00-00-fb      statique
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc      statique
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa      statique
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff      statique

C:\Users\mehdi>arp -a


Interface : 192.168.56.1 --- 0x3
Adresse Internet  Adresse physique  Type
192.168.56.255    ff-ff-ff-ff-ff-ff  statique
224.0.0.2         01-00-5e-00-00-02  statique
224.0.0.22        01-00-5e-00-00-16  statique
224.0.0.251       01-00-5e-00-00-fb  statique
224.0.0.252       01-00-5e-00-00-fc  statique
239.255.255.250   01-00-5e-7f-ff-fa  statique

Interface : 172.20.10.2 --- 0x12
Adresse Internet  Adresse physique  Type
172.20.10.1      08-00-27-ac-e0-e7  dynamique
172.20.10.15     ff-ff-ff-ff-ff-ff  statique
224.0.0.2         01-00-5e-00-00-02  statique
224.0.0.22        01-00-5e-00-00-16  statique
224.0.0.251       01-00-5e-00-00-fb  statique
224.0.0.252       01-00-5e-00-00-fc  statique
239.255.255.250   01-00-5e-7f-ff-fa  statique
255.255.255.255   ff-ff-ff-ff-ff-ff  statique

C:\Users\mehdi>
```

Légende : Table ARP de la victime pendant l'attaque. La passerelle 172.20.10.1 pointe désormais vers la MAC de Kali (08-00-27-ac-e0-

e7).



Légende : Wireshark sur Kali intercepte le trafic de la victime (172.20.10.2). Le trafic de Windows transite par Kali grâce à l'attaque MITM.