



AYRADE, Votre Architecte Web.

SARL AYRADE

N° 1254 – 7^{ème} étage – Centre Commercial Mohammadia
Mall (Lido)

Mohammadia - Alger Algérie

Capital Social 25 000 000 DA

R.C N° 1002433 B 09 16/00


NIF 000916100243389

Exporter et importer une base de données MySQL avec phpMyAdmin (via cPanel)

PARTIE 1 : EXPORTER UNE BASE DE DONNÉES


1. Accéder à phpMyAdmin

- Connectez-vous à cPanel.
- Cliquez sur **phpMyAdmin** dans la section **Bases de données**.




2. Sélectionner la base de données

- Dans phpMyAdmin, cliquez dans le menu de gauche sur la base de données à exporter.



3. Exporter les données

- Cliquez sur l'onglet **"Exporter"** en haut.
- Choisissez **Mode rapide** et **Format SQL**.
- Cliquez sur **"Exécuter"** (ou **"Go"** en anglais).



Le fichier .sql sera automatiquement téléchargé sur votre ordinateur.


PARTIE 2 : IMPORTER UNE BASE DE DONNÉES

1. Créer une base vide (si nécessaire voir le guide pour création d'une base de donne)

- Dans cPanel, allez dans "**Bases de données MySQL**".
- Créez une **nouvelle base de données**.
- Créez un **utilisateur MySQL** et assignez-le à la base avec **tous les privilèges**.


2. Accéder à phpMyAdmin

- Retournez dans **phpMyAdmin**.
- Cliquez sur la **base de données vide** dans la colonne de gauche.




3. Importer le fichier SQL

- Cliquez sur l'onglet "**Importer**" en haut.



- Cliquez sur "**Choisir un fichier**" et sélectionnez votre fichier .sql ou .zip.



Importation dans la base de données « nessayrade_test »

Fichier à importer :

Le fichier peut être compressé (gzip, bzip2, zip) ou non.
Le nom du fichier compressé doit se terminer par `{format}.{compression}` Exemple : `.sql.zip`

Parcourir les fichiers : (taille maximale : 50Mo)

Choisir un fichier : Aucun fichier choisi

Il est également possible de glisser-déposer un fichier sur n'importe quelle page.

Jeu de caractères du fichier : utf-8

Importation partielle :

☒ Permettre l'interruption de l'importation pour respecter la limite de temps définie dans PHP.
Ceci peut faciliter l'importation des fichiers volumineux, mais peut aussi affecter la stabilité des transactions.

Ignorer ce nombre de requêtes (pour SQL), à partir du début : 0

Autres options

☒ Activer la vérification des clés étrangères

Format

SQL

- Laissez les options par défaut.
- Cliquez sur "**Exécuter**" (ou "Go").



Format

SQL

Options spécifiques au format :

Mode de compatibilité SQL : NONE

☒ Ne pas utiliser AUTO_INCREMENT pour la valeur zéro

Importer

Si tout se passe bien, vous verrez un message de confirmation et la liste des tables s'affichera.