
(a) Best estimator per setting
synthetic blur [COT]
synthetic blur + noise [COT]
blur + label shift [ATC]
IN-C Gaussian PSF [COT]
C10-C Gaussian PSF [COTT]
C100-C Gaussian PSF [COTT]
C100-C all corr. [COTT]
fMoW gsd ≥ 0.6 m [COTT]
real shift [COTT]
1
10
pooled MAE (pp, log scale)
(b) Plug-in gain, v5
C100-C: Gaussian PSF −4.0* −2.9* −10* −1.6* −0.7* +1.6*
C100-C: other −4.0* −3.2* −7.8* −0.8* −0.4* −0.1
C100-C: synthetic blur −3.8 −2.7 −9.7* −1.6* −0.6 +1.4
C100-C: blur + noise −3.1 −1.8 −7.7 −1.3 −0.3 +1.1
C10-C: Gaussian PSF −4.9* −4.5* −12* −4.0* −0.3 +0.9*
C10-C: other −2.2 −1.8 −6.1* −2.1* −0.1 −0.1
C10-C: synthetic blur −4.4 −4.1 −11* −3.9* −0.2 +1.6*
C10-C: blur + noise −6.7* −6.2* −16* −5.5* −1.4* +1.6
fMoW: gsd < 0.6 m +0.3 +0.2 −0.1 +0.2 +0.4 +0.3
fMoW: gsd ≥ 0.6 m −8.6* −7.8* −9.8* +2.6* +0.8* +5.9*
real shift +0.4* +0.1 −0.3* −0.0 +0.3 +0.9
real + blur −9.9* −10.0* −14* −1.0 +0.7 +6.9
ATC
ATC-NE
DoC
COT
COTT
AE-LS
MAE change with ŝ (pp)
6
4
2
0
−2
−4
−6
* 95% CI excludes 0; colour saturates at ±6 pp
X, as published [named]
X@ŝ: X calibrated at ŝ
strongest published estimator