
clean blur
noisy blur
blur + label shift
real shift
real + blur
ATC@ŝ v1.0 (ours)
ATC@ŝ v2 (ours)
ATC-NE@ŝ v2
DoC@ŝ v2
COT@ŝ v2
COTT@ŝ v2
AE-LS+ŝ v2
AC
DoC
ATC
ATC-NE
SAC-ATC
AutoEval
AutoEval-LS
AutoEval-FD
NucNorm
COT
COTT
2.1 9.9 5.1 9.0 8.2
2.1 2.3 5.1 9.2 8.0
2.1 2.3 5.2 7.7 7.4
1.7 1.7 5.4 11.2 9.8
1.4 1.3 22.4 6.1 7.6
1.6 1.7 23.3 5.7 6.5
4.0 4.2 7.1 17.0 9.5
30.5 28.3 25.2 13.7 26.4
27.2 25.1 21.9 11.3 23.8
22.7 18.4 18.6 7.9 17.9
22.1 16.8 18.6 7.0 17.3
8.5 8.2 12.6 12.7 12.5
5.1 5.6 8.9 9.9 11.1
5.5 5.9 8.2 11.0 10.5
6.2 7.5 12.6 14.1 16.3
3.9 3.7 18.1 7.9 8.5
6.6 7.1 22.1 6.3 7.8
3.2 3.2 23.7 5.3 5.8
pooled MAE (pp)
20
10
5
2