BT HİZMET YÖNETİMİ

Çevik Çalışma (Agile) Kılavuzu

Scrum, Kanban ve bu uygulamadaki Çevik çalışma modülü

Ürün sahipleri, ekip üyeleri, birim amirleri ve BT yöneticileri · Sürüm 1.0 · 11 Ekim 2026

Bu belge çevik (agile) çalışmanın temel fikrini, Scrum ve Kanban yöntemlerini ve BT Hizmet Yönetimi 3.0.0'daki Çevik çalışma modülünün nasıl kullanılacağını anlatır. Çevik çalışma ITIL'in yerine geçmez; ITIL'in "ne yönetilecek" sorusuna, çevik yöntemler "işi nasıl küçük parçalarla, sık teslim ederek yapacağız" sorusuna cevap verir. Bu belge işletme içi uygulama notudur; Scrum Guide ve ITIL sertifika müfredatının yerine geçmez.

İçindekiler

1. Bu kılavuzu kim, nasıl kullanır
2. Çevik yaklaşım nedir
3. Scrum
4. Kanban
5. İş kalemleri
6. Uygulamada adım adım
7. Ölçümler
8. ITIL ile birlikte kullanım
9. Puanlama ve raporlar
10. Yetki ve roller
11. Senaryolar
12. Sık yapılan hatalar
13. Sözlük

Bu kılavuzu kim, nasıl kullanır

Çevik çalışma, belirsizliğin yüksek olduğu ve ihtiyaçların sürekli değiştiği işlerde (yazılım geliştirme, portal iyileştirme, otomasyon, güvenlik iyileştirme programları) kısa döngülerle ilerlemeyi sağlar. Uygulamadaki modül, bu işleri ürün veya ekip bazında backlog, sprint ve pano ile yönetmenizi sağlar.

- Ürün sahibi: backlog'u önceliklendirir, hikâyeleri yazar, sprint hedefini belirler.
- Ekip üyesi: sprint işlerini üstlenir, panoda durumunu günceller, yorum yazar.
- Süreç yöneticisi / Scrum master: toplantıları yürütür, engelleri kaldırır, retrospektif aksiyonlarını izler.
- Birim amiri ve üst yönetici: ilerlemeyi yol haritası, velocity ve raporlardan izler.
- Son kullanıcı: bu belgeyi okumak zorunda değildir; Çevik çalışma modülü kullanıcı rolüne açılmaz.

Menü yolu

ITIL süreçleri menüsü → Çevik çalışma (/cevik). Kılavuz: Kılavuzlar → Çevik çalışma kılavuzu. PDF: /docs/agile-kilavuzu.pdf. Yetki: Ayarlar → Modül yetkileri → "Çevik çalışma (Agile)".

Çevik yaklaşım nedir

Çevik yazılım geliştirme bildirgesi (2001) dört değeri öne çıkarır: süreç ve araçlardan çok bireyler ve etkileşim; kapsamlı dokümantasyondan çok çalışan yazılım; sözleşme pazarlığından çok müşteriyle iş birliği; plana bağlı kalmaktan çok değişime yanıt verme. Her ikinci unsur da değerlidir; ancak ilk unsurlar daha çok önemsenir.

- Küçük parçalar: büyük iş, birkaç gün içinde bitebilecek parçalara bölünür.
- Sık teslim: her döngü sonunda kullanılabilir bir sonuç ortaya çıkar.
- Erken geri bildirim: yanlış yön erken fark edilir, maliyeti düşük kalır.
- Şeffaflık: pano ve backlog herkesin göreceği şekilde güncel tutulur.
- Sürekli iyileştirme: her döngü sonunda ekip çalışma biçimini değerlendirir (retrospektif).

Scrum

Scrum, sabit uzunlukta döngüler (sprint) ve üç rol, beş olay, üç artefaktla çalışan bir çerçevedir. Uygulamada ürünün yöntemi “Scrum (sprintli)” seçilir.

Roller

Rol	Sorumluluk	Uygulamadaki karşılığı
Ürün sahibi	Ürün backlog’unun sırası ve değeri	Ürün kartındaki “Ürün sahibi” alanı
Scrum master	Çerçevenin doğru işlemesi, engellerin kalkması	Toplantı kayıtlarını tutan süreç yöneticisi
Geliştirme ekibi	Sprint işlerini üretir	İşlerde “Sorumlu” olarak atanan kişiler

Olaylar

Olay	Süre (öneri)	Amaç	Uygulamada
Sprint	1–4 hafta	Sabit uzunlukta döngü	Sprint kartı: tarih, hedef, kapasite
Sprint planlama	Sprintin ilk günü	Hedef ve sprinte alınacak işlerin seçimi	Backlog’da “Sprinte ekle”; toplantı türü: Sprint planlama
Günlük toplantı	15 dakika	Dünkü iş, bugünkü iş, engeller	Panoda durum güncelleme; toplantı türü: Günlük toplantı
Sprint değerlendirme	Sprintin son günü	Biten işin paydaşlara gösterilmesi	Toplantı türü: Sprint değerlendirme
Retrospektif	Değerlendirmeden sonra	Çalışma biçimini iyileştirme kararları	Sprint sayfasındaki retrospektif notu; toplantı türü: Retrospektif

Artefaktlar

- Ürün backlog’u: ürün için yapılacak tüm işlerin öncelik sıralı listesi. Uygulamada ürün sayfasındaki “Backlog” tablosu.
- Sprint backlog’u: sprinte alınan işler. Uygulamada sprint sayfasındaki pano.
- Artım: sprint sonunda kullanıma hazır sonuç. “Bitti” sütunundaki işler.
- Bitti tanımı (DoD): bir işin ne zaman bitmiş sayılacağına ekibin birlikte verdiği karar. Örnek: kod gözden geçirildi, test edildi, belgelendi, paydaş onayladı.

Kanban

Kanban sabit sprint kullanmaz; işler sürekli akar. Amaç, aynı anda yapılan iş sayısını sınırlayarak darboğazı görünür kılmaktır. Uygulamada ürün yöntemi “Kanban (sürekli akış)” seçilir; panoda Backlog sütunu da görünür ve sprint oluşturma gerekmez.

- İşi görünür kıl: her iş bir karttır, sütunlar iş akışının adımlarıdır (Yapılacak → Devam ediyor → İncelemede → Bitti).
- Devam eden işi sınırla (WIP): “Devam ediyor” sütununda kişi başı 1–2 iş önerilir. Uygulama sınırı zorlamaz; ekip anlaşması olarak uygulanır.
- Akışı ölç: bir işin başladı ve tamamlandı zamanı kaydedilir (iş sayfasında görülür). Döngü süresi uzayan işler darboğaz işaretidir.
- Kuralları açıkça yaz: bir kart İncelemede sütununa hangi koşulda geçer?

Konu	Scrum	Kanban
Zamanlama	Sabit sprintler	Sürekli akış
Planlama	Sprint başında	İhtiyaç oldukça
Rol	Üç tanımlı rol	Zorunlu rol yok
Ölçüm	Velocity, burndown	Döngü süresi, akış
Değişiklik	Sprint içinde dondurulur	İstenen zamanda kabul edilir
Uygun iş	Planlanabilir ürün geliştirme	Sürekli gelen destek ve iyileştirme işleri

İş kalemleri

Tür	Ne zaman	Örnek
Epik	Birkaç sprinte yayılan büyük hedef	Bildirim ve uyarı altyapısı
Hikâye	Kullanıcıya değer katan tek parça iş	SLA süresi dolmadan e-posta uyarısı
Görev	Teknik veya idari iş, kullanıcı değeri doğrudan yok	Test SMTP sunucusunu kur
Hata	Beklenen davranıştan sapma	Bildirim sayfasında sayfalama hatası

İyi hikâye nasıl yazılır

Klasik kalıp: “[Rol] olarak, [amaç] istiyorum, böylece [fayda]”. Kabul ölçütleri iş açıklamasına madde madde yazılır. İyi bir hikâye INVEST ölçütlerini karşılar: Bağımsız, Pazarlığa açık, Değerli, Tahmin edilebilir, Küçük, Test edilebilir.

Örnek

Hizmet masası analisti olarak, SLA süresinin %80’i dolduğunda e-posta uyarısı almak istiyorum, böylece süre dolmadan müdahale edebilirim. Kabul ölçütleri: 1) Eşik Ayarlar’dan değiştirilebilir. 2) SMTP kapalıysa denetim izine yazılır. 3) Aynı kayıt için tek uyarı gider.

Hikâye puanı

Hikâye puanı saat değil, göreceli büyüklüktür (karmaşıklık, belirsizlik, iş miktarı). Genelde 1, 2, 3, 5, 8, 13 dizisi kullanılır. 13’ten büyük iş bölünmelidir. Ekip, referans bir hikâyeye göre “bu ondan iki kat mı?” diye karşılaştırır. Puan sprint kapasitesi ve velocity hesabının temelidir.

Öncelik

Öncelik Düşük, Orta, Yüksek ve Kritik olarak girilir. Aynı zamanda Puanlama sisteminde işin önem derecesidir: kritik işin tamamlanması düşük öncelikli işten daha çok puan kazandırabilir (Ayarlar → Puanlama).

Uygulamada adım adım

1. Ürün oluşturun: Çevik çalışma → Ürün ekle. Anahtar (BT, PORTAL gibi 2–10 harf/rakam), ad, yöntem (Scrum veya Kanban), ürün sahibi ve isteğe bağlı bağlı hizmet girilir. Anahtar iş numaralarında kullanılır (BT-001) ve sonradan değişmez.
2. Backlog'u doldurun: ürün sayfasında Yeni iş. Başlık, tür, öncelik, puan, sorumlu ve açıklama girin. Büyük hedefleri Epik türüyle açın.
3. Epiğe bağlayın: işin sayfasındaki Epik bölümünden epik seçilir. Yol haritası sayfası epik ilerlemesini puan bazında gösterir.
4. Sprint oluşturun (Scrum): Yeni sprint. Ad, tarih aralığı (varsayılan iki hafta), kapasite puanı ve hedef girilir.
5. Planlama yapın: backlog tablosunda iş satırındaki seçimden sprinti seçip Ekle'ye basın. Sprint sayfasındaki Toplam puan kapasiteyi aşarsa kutu uyarı rengine döner.
6. Sprinti başlatın: sprint sayfasında Sprinti başlat. Bir üründe aynı anda tek aktif sprint olabilir.
7. Panoyu yürütün: kartları sütunlar arasında sürükleyin veya kart üzerindeki ok düğmelerini kullanın. Devam ediyor'a ilk geçişte başlangıç, Bitti'ye geçişte tamamlanma zamanı kaydedilir.
8. Günlük toplantı notu alın: sprint sayfasında + Günlük bağlantısı yeni toplantı kaydı açar.
9. Sprinti kapatın: Sprinti kapat. Bitmiş işler sprintte kalır (velocity'ye sayılır), bitmemiş işler backlog'a döner.
10. Değerlendirme ve retrospektif: toplantı kaydı açın; retrospektif notunu sprint düzenleme formundaki alana da yazabilirsiniz.

Ekran	Yol	Ne gösterir
Çevik çalışma ana sayfa	/cevik	Ürünler, aktif sprint, açık iş, bana atanan işler
Ürün sayfası	/cevik/urun/[id]	Pano, backlog, sprintler, velocity, toplantılar
Yol haritası	/cevik/urun/[id]/yol-haritasi	Epikler ve ilerleme çubuğu
Sprint sayfası	/cevik/sprint/[id]	Pano, burndown, toplantılar, retrospektif
İş sayfası	/cevik/is/[id]	Durum, epik, yorumlar, ITIL kaynağı
Toplantı kaydı	/cevik/toplanti/[id]	Notlar, katılımcılar, kararlar

Ölçümler

Gösterge	Anlamı	Nasıl okunur
Kapasite	Sprintte alınabilecek planlanan puan	Toplam puan kapasiteyi aşıyorsa fazla taahhüt vardır
Burndown	Gün gün kalan puan	Dolu çizgi kesikli ideal çizginin üstünde kalıyorsa sprint geride
Velocity	Sprintte biten puan	Son sprintlerin ortalaması bir sonraki sprintin planı için referanstır
Döngü süresi	Başladı → Bitti arası süre	Uzayan süre darboğaz veya fazla WIP işaretidir
Epik ilerlemesi	Epiğe bağlı işlerin biten puan oranı	Yol haritasında yüzde olarak görülür

Dikkat

Velocity takımlar arası karşılaştırma aracı değildir; her ekibin puan ölçeği farklıdır. Hedef velocity'yi artırmak değil, tahmin edilebilir ve sürdürülebilir hız yakalamaktır. Burndown yalnızca puanı olan işleri sayar; puansız işler grafiğe yansımaz.

ITIL ile birlikte kullanım

ITIL günlük hizmet işletmesini (olay, talep, problem, değişiklik) yönetir; çevik modül ise bu kayıtlardan doğan iyileştirme ve geliştirme işlerini yönetir. İkisi birbirine kopyalama yapmadan bağlanır.

ITIL kaydı	Çevik iş	Örnek
Olay	Hata (kalıcı iyileştirme)	Fidye yazılımı olayından sonra yedek doğrulama otomasyonu
Problem	Hikâye / epik (kök neden çalışması)	Tekrarlayan disk dolması için izleme kuralları
Değişiklik	Görev (uygulama sonrası izleme)	CHG sonrası geri dönüş testleri
Talep	Görev veya hikâye	Yeni rapor isteği
Zafiyet / Yama	Hata / görev	Kritik CVE için güncelleme planı

1. Olay, problem, değişiklik, talep, zafiyet veya yama kaydının sayfasını açın.
2. Çevik iş aç düğmesine basın.
3. Hangi ürüne ekleneceğini seçin (tek ürün varsa yine seçim ekranı çıkar).
4. Başlık, tür ve öncelik kayıttan hazır gelir: olay ve zafiyet Hata, problem Hikâye, değişiklik/talep/yama Görev olarak önerilir. Gerekirse değiştirip kaydedin.
5. İş sayfasında “ITIL kaynağı” bağlantısı kayda geri götürür.

Sorumluluk ayrımı

Çevik iş, ITIL kaydının yerine geçmez. Olay kapanışı, değişiklik onayı ve SLA takibi ITIL ekranlarında yapılır. Çevik iş bitince ITIL kaydının durumu otomatik değişmez; ilgili kaydı ayrıca güncelleyin. Değişiklik gerektiren çevik işler normal değişiklik onay akışından geçer.

Puanlama ve raporlar

- Puanlama: iş açma (giriş), güncelleme ve Bitti’ye taşıma (tamamlama) işlemleri “Çevik çalışma (Agile iş)” modülü altında puanlanır. Önem derecesi işin önceliğidir. Puanları süper yönetici Ayarlar → Puanlama sekmesinde düzenler; negatif puan da tanımlanabilir.
- Personel kartı: kişinin açtığı iş, güncellediği ve tamamladığı iş sayıları ve toplam puanı Personel sayfasında görünür.
- Raporlar → Çevik çalışma grubu: Sprint özeti ve velocity, Çevik iş listesi, Personel iş yükü, Epik ilerlemesi, Toplantı kayıtları. Hepsi CSV, PDF veya Word olarak indirilir.

Puan oyunlaştırması

Her pano taşıması güncelleme puanı üretir. Gereksiz taşımaları ödüllendirmemek için güncelleme puanını düşük, tamamlama puanını yüksek tutun veya güncelleme puanını sıfırlayın.

Yetki ve roller

Çevik çalışma modülü varsayılan olarak Süper yönetici, Sistem yöneticisi, Üst amir, Birim amiri ve Bilgi güvenliği yöneticisi rollerine açıktır; Kullanıcı rolüne kapalıdır. Ayarlar → Modül yetkileri sekmesinden grup bazlı Görüntüleme, İşlem ve Yönetim düzeyleri verilebilir. Yorum silme yalnızca yorum sahibine ve süper yöneticiye açıktır.

Senaryolar

1. Hizmet masası portalı iyileştirmesi (Scrum)

1. Ürün sahibi “BT Hizmet Masası İyileştirmeleri” ürününü Scrum olarak açar ve 10–15 hikâyeyi backlog’a yazar.
2. Planlama toplantısında Sprint 1 için 20 puan kapasite belirlenir; öncelikli hikâyeler sprinte eklenir ve sprint başlatılır.
3. Ekip her gün panoyu günceller; engeller günlük toplantı kaydına yazılır.
4. Sprint sonunda kapatılır, bitmeyen iş backlog’a döner, retrospektif aksiyonları kayda geçer. Velocity grafiği bir sonraki planı yönlendirir.

2. Tekrarlayan olaydan kalıcı çözüm

1. Aynı arıza üç kez yaşanınca problem kaydı açılır ve kök neden bulunur.
2. Problem sayfasından Çevik iş aç ile ilgili ürüne hikâye eklenir; kök neden ve geçici çözüm açıklamaya otomatik gelir.
3. İş bir sonraki sprintte yapılır; gerekirse ayrıca değişiklik kaydı açılıp onay akışından geçirilir.
4. İş Bitti olduğunda problem kaydı Çözüldü durumuna ayrıca taşınır.

3. Güvenlik ekibinde sürekli akış (Kanban)

1. Siber ekip “Siber İzleme” ürününü Kanban olarak açar; sprint kullanmaz.
2. Yeni iyileştirme fikirleri Backlog sütununa düşer; ekip Devam ediyor sütununda kişi başı en fazla iki iş taşır.
3. İncelemede sütunu bilgi güvenliği yöneticisinin onay adımıdır.
4. Ayda bir toplantı kaydıyla ortalama döngü süresi ve takılan işler gözden geçirilir.

Sık yapılan hatalar

Hata	Sonuç	Çözüm
Sprinte kapasiteden çok iş almak	Sprint hedefi tutmaz, ekip yorulur	Son 3 sprint velocity ortalamasını baz alın
Puansız iş açmak	Burndown ve velocity gerçeği yansıtmaz	Her hikâyeye göreceli puan verin
Panoyu güncellememek	Günlük toplantı bilgi paylaşımına dönüşmez, grafik yanlış kalır	İş başlarken ve bitirirken kartı hemen taşıyın
Çok büyük hikâye	Sprint içinde bitmez	13 puandan büyük işi bölün veya epik yapın
Retrospektif atlamak	Aynı sorunlar tekrar eder	Her sprint sonu en az bir iyileştirme kararı alın
Sprint ortasında kapsam eklemek	Burndown bozulur	Acil işi bile kapasite içinde değiş tokuş ederek ekleyin
ITIL kaydını güncellememek	Olay/problem açık görünür, iş bitmiştir	Çevik iş bitince bağlı ITIL kaydını ayrıca kapatın

Sözlük

Terim	Anlamı
Backlog	Yapılacak işlerin öncelik sıralı listesi
Sprint	Sabit uzunlukta (1–4 hafta) çalışma döngüsü
Epik	Birçok hikâyeden oluşan büyük hedef
Hikâye	Kullanıcıya değer katan, tek sprintte bitebilecek iş
Hikâye puanı	İşin göreceli büyüklüğü
Velocity	Sprint başına biten toplam puan
Burndown	Sprint boyunca kalan puanın grafiği
WIP	Devam eden iş sayısı
Bitti tanımı (DoD)	Bir işin bitmiş sayılması için ekibin kabul ettiği ölçütler
Kabul ölçütü	Hikâyenin kabul edilebilmesi için sağlanması gereken koşullar
Retrospektif	Sprint sonu çalışma biçimini iyileştirme toplantısı
Döngü süresi	İşin başlamasından bitmesine kadar geçen süre
Ürün sahibi	Ürünün değerinden ve backlog sırasından sorumlu kişi

Kısıtlar

Bu sürümde iş veya toplantıya dosya eki yüklenemez, WIP sınırı otomatik uygulanmaz, bağımlılıklar (iş A, iş B'yi bekler) ve alt görev ağacı yoktur. Epik–hikâye bağı tek seviyelidir.