WAYORA V2 FRONTEND.

Mobil öncelikli, 10 şehir ve 100 deneyim üzerine kurulu React uygulamasının tasarım sistemi, ekranları, veri akışı, erişilebilirliği ve test durumu.

REACT 19 · TYPESCRİPT · VİTE · REACT ROUTER · EXPRESS · POSTGRESQL

WAYORA

V2 ürün arayüzü

KAPSAM: WEB/SRC
51 API + 4 WEB TESTİ
MOBİL E2E: 0 KONSOL HATASI

BU RAPORDA NE VAR?

01 Ürün ve kullanıcı yolculuğu

02 Teknoloji, klasör yapısı ve routing

03 Auth, API istemcisi ve veri akışı

04 V2 tasarım sistemi ve bileşenler

05 Landing ve auth ekranları

06 Onboarding ve kişiselleştirme

07 Keşfet, şehir ve deneyim detayı

08 Rotalar, yeni rota ve rota detayı

09 Profil, 404 ve hata sınırı

10 Responsive, erişilebilirlik ve performans

11 Testler, audit ve bilinen sınırlar

> Bu rapor mevcut V2 kodunu anlatır. Ekran görüntüleri 375x667 mobil ve 1440x900 masaüstü boyutlarında alınmıştır. Tasarım kuralları için `docs/DESIGN_V2.md`; fotoğraf lisansları için `docs/PHOTO_CREDITS.md` kaynaklarına bakın.

NE ÇÖZÜYORUZ?

Wayora, bir şehirde ne yapılacağını seçmek, yaklaşık maliyeti görmek ve bu seçimleri gün gün bir rotaya dönüştürmek için tasarlandı. V2, bunu bir dergi gibi değil, bir seyahat aracı gibi yapıyor.

01

Keşfet

Şehir ve deneyimleri fotoğraf, fiyat, süre ve puanla karşılaştır.

02

Seç

İlgini çeken durakları seç; tercihlerini ve bütçeni belirle.

03

Planla

Günlere dağıt, sırala, sil; kalan bütçeyi takip et.

Ana kullanıcı yolculuğu

- Landing'de şehir ara veya Keşfet'e geç.
- Şehir rehberinde deneyimleri filtrele ve seç.
- Giriş yap; seçimler yeni rota ekranına taşınsın.
- Tarih, bütçe ve tempoyu belirle.
- Rota oluştur; durakları gün gün düzenle.
- Rotayı sil veya yeniden planla.

Ölçülen ürün durumu

Şehir	10
Deneyim	100
Fotoğraf	16 lisanslı görsel
API testi	51 geçti
Web testi	4 geçti
V2 mobil E2E	0 konsol hatası

FRONTEND NASIL KURULDU?

Klasör yapısı

```
web/src/
  main.tsx          StrictMode, Router, AuthProvider
  App.tsx           route tablosu
  api.ts            tek HTTP istemcisi + tipler
  auth/             AuthContext
  components/       Layout, ProtectedRoute,
                    Photo, ErrorBoundary
  pages/            Landing, Auth, Onboarding,
                    Explore, City, Experience,
                    Trips, NewTrip, TripDetail, Profile
  lib/              format, photos
  index.css         V2 tokenları ve tüm UI
```

Teknoloji seçimleri

- React 19 + TypeScript: sayfa bazlı yerel state.
- Vite: hızlı geliştirme ve küçük üretim çıktısı.
- React Router 7: public ve korumalı rotalar.
- Context API: yalnızca auth durumu global.
- Özel CSS: tasarım tokenları, harici UI kiti yok.
- Lucide: tek ikon kaynağı.

Route tablosu

ROUTE	ERİŞİM	EKRAN / DAVRANIŞ
/	Public	Landing, arama ve şehir keşfi
/kesfet	Public	10 şehir, arama, filtre, sıralama
/kesfet/:slug	Public	Şehir rehberi ve deneyim seçimi
/kesfet/:slug/:experienceSlug	Public	Deneyim detayı, harita, plana ekle
/login, /register	Public	Oturum formları, yönlendirme
/onboarding	Protected	3 adımlı tercih akışı
/trips	Protected	Yaklaşan, taslak, geçmiş
/trips/new	Protected	3 adımlı rota sihirbazı
/trips/:id	Protected	Gün sekmeleri, timeline, harita
/profil	Protected	Hesap, tercihler, çıkış
*****	Public	404

AUTH VE API AKIŞI.

AuthContext

Açılışta `/api/auth/me` çağrılır. Kullanıcı varsa `user`, yoksa `null` olur. `loading` bitene kadar korumalı rota spinner gösterir. Login ve register kullanıcıyı state'e yazar; logout önce ana sayfaya geçer, sonra çerezi temizler.

ProtectedRoute

Oturum yoksa `/login`'e `from` state'i ile yönlendirir. Query string korunur; böylece şehir seçiminden gelen kullanıcı girişten sonra aynı forma döner.

API istemcisi

Tüm istekler `api.ts` üzerinden, `credentials: 'include'` ile gider. HTTP hatası `ApiError` olarak fırlatılır. Sayfalar doğrudan fetch çağırmaz.

Auth	register, login, logout, me
Tercih	getPreferences, savePreferences
Gezi	listTrips, getTrip, createTrip, deleteTrip
Plan	generateTrip, importExperiences
Aktivite	addActivity, deleteActivity, reorderActivity
Keşif	listCities, getCity, searchCities

Veri kaynağı

City ve CityExperience tabloları 10 şehir / 100 deneyim içerir. Sunucu açılışında seed edilir; API boşsa statik katalogdan aynı cevabı üretir.

State sınırı

Global store yok. Auth dışındaki veriler sayfa içinde useEffect ve yerel state ile tutulur. Rota düzenlemede iyimser güncelleme kullanılır.

V2 KURALLARI.

BG

#F3F3F1

Sayfa zemini

SURFACE

#FFFFFF

Kart, form, sayfa

INK

#121212

Metin, birincil buton

INK-2

#55575C

İkincil metin

LINE

#DEDED9

Kenarlık, ayraç

SIGNAL

#FFC400

Yalnızca aktif / seçili

Tipografi

Display	30/34 · 800
H1	24/30 · 800
H2	19/24 · 700
Gövde	16/24 · 400
Small	14/20 · 400
Label	12/16 · 700
Veri	Mono 14-18 · 600


Overpass gövde, Overpass Mono saat/fiyat/süre. Anton ürün ekranında kullanılmıyor.

Bileşen kuralları

- Buton 48 px, 4 px radius; sarı buton yok.
- Filtre çipi 36 px görünür, 44 px dokunma alanı.
- Kart ve fotoğraf 8 px radius, 1 px çizgi, gölge yok.
- Alt menü 64 px + safe area; aktifte 3 px sarı çizgi.
- Detay ekranlarında 72 px sabit eylem çubuğu.
- Siyah pano yalnızca gün özeti ve geri sayım.
- Boşluk: 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48.


İLK İZLENİM VE ARAMA.

Landing, ürünü tek bir değer önerisiyle anlatır: şehri seç, günleri Wayora sıralasın. Arama alanı doğrudan yeni rota formuna gider; giriş gerekiyorsa query string korunur. Alt bölümlerde 3 adımlı açıklama, 10 şehirlik yatay ray ve Berlin örnek günü bulunur.




LANDİNG / MOBİL ÜST · 375 PX

Fotoğraf, başlık, arama ve tek ana CTA aynı akışta.



LANDİNG / MOBİL DEVAM · 375 PX

Nasıl çalışır, şehir rayı ve örnek gün.




LANDİNG / MASAÜSTÜ · 1440 PX

Masaüstünde iki kolonlu hero; aynı içerik daha geniş nefes alanıyla.


GİRİŞ VE KAYIT.

Giriş ve kayıt tek kartta toplanır; poster veya dekorasyon formun önüne geçmez. Hatalar `role=alert` ile, bilgilendirmeler `role=status` ile gösterilir. Google ve şifre sıfırlama sağlayıcısı bağlı olmadığı için sahte başarı üretilmez; açık bir bilgilendirme gösterilir.




GİRİŞ / MOBİL

E-posta, şifre, şifremi unuttum, Google ve kayıt bağlantısı.



KAYIT / MOBİL

Ad, e-posta, şifre; 8 karakter doğrulaması.



GİRİŞ / MASAÜSTÜ

Masaüstünde ortalanmış 480 px kart; form odaklı.


ÜÇ ADIMDA KİŞİSELLEŞTİRME.

Onboarding tek sayfada üç adım olarak çalışır. İlk adımda en az iki ilgi alanı seçilir; ikinci adımda bütçe, üçüncü adımda tempo belirlenir. Adımlar arasında geri dönülebilir, “Atla” ile tercihler atlanabilir. Kayıt `api.savePreferences` ile yapılır ve rotalara yönlendirilir.




ADIM 1 · İLGİ

10 çip; en az 2 seçim.



ADIM 2 · BÜTÇE

Ekonomik, dengeli, konforlu.




ADIM 3 · TEMPO

Yavaş, orta, hızlı; travelStyle türetilir.

> Erişilebilirlik: her seçim `aria-pressed` taşır; ilerleme metni ekran okuyucuya açıktır; hata `role=alert` ile duyurulur. Seçimler renk tek başına değil, metin ve durumla bellidir.


ŞEHİR VE DENEYİM KEŞFİ.

Keşfet, 10 şehir özetini yükler. Arama ilk kullanımda şehir detaylarını da getirir; böylece şehir adı, deneyim adı ve etiketler üzerinden arama yapılabilir. Kategori çipleri Yemek, Müze, Doğa ve Gece; sıralama fiyat ve isim seçenekleriyle çalışır.




KEŞFET / MOBİL

Arama, sarı seçili çip, 10 şehir ve fotoğraflı kart.



ŞEHİR / MOBİL ÜST

4:3 hero, şehir özeti ve günlük ortalama.




KEŞFET / MASAÜSTÜ

Geniş ekranda kart grid'i ve aynı arama/filtre hiyerarşisi.


DENEYİMLERİ SEÇ.

Şehir sayfası `getCity(slug)` ile 10 deneyimi getirir. Ücretsiz, tarih, yemek ve gece filtreleri uygulanır. Her deneyim satırında 88x88 fotoğraf, açıklama, süre, fiyat, puan ve 44 px seçim butonu vardır. Seçim yapılınca sabit alt çubuk görünür; seçilen kimlikler yeni rota URL'sine taşınır.



ŞEHİR / DENEYİM LİSTESİ

Filtreler, fotoğraflı satırlar ve seçim butonları.



ŞEHİR / MASAÜSTÜ

Hero ve şehir bilgisi iki kolonda; deneyimler altta.

Seçim akışı


Seçilen deneyim sayısı ve kişi başı toplam alt çubukta; CTA `/trips/new?destination=...&experiences=...` adresine gider.

Boş durum

Filtre sonucu yoksa kullanıcıya filtreyi gevşetmesi söylenir; sayfa boş kalmaz.


DETAY VE PLANA EKLEME.

Deneyim detayı şehir verisinden seçilen slug'ı bulur. 4:3 hero, kategori, açıklama, süre, fiyat, puan ve bölge fact kartlarıyla gösterilir. Harita OpenStreetMap embed bileşenidir; yüklenemezse dış bağlantı fallback'i vardır. Sabit alt çubuk fiyatı ve “Plana ekle” eylemini taşır.




DENEYİM / MOBİL ÜST

Hero, başlık, bölge ve kısa açıklama.



DENEYİM / MOBİL DEVAM

Fact kartları, harita ve pratik bilgiler.




DENEYİM / MASAÜSTÜ

Hero ve bilgi iki kolonda; sabit eylem geniş ekranda normal akışa döner.


ROTA KÜTÜPHANESİ.

Rotalar tarih ve duruma göre üç gruba ayrılır. Planlı ve tarihi geçmemiş rotalar yaklaşan; draft veya failed olanlar taslak; bitiş tarihi geçmiş olanlar geçmiş olur. İlk yaklaşan kartta siyah geri sayım panosu vardır. Silme iki adımlı onay ister.




ROTALARIM / MOBİL

Sekmeler, yaklaşan rota, geri sayım ve plan durumu.




ROTA DETAYI / LİSTE

Gün sekmeleri, siyah gün panosu ve timeline.



ROTA DETAYI / HARİTA

Liste/harita geçişi ve OSM fallback.




ROTA DETAYI / TİMELİNE

Saat, durak, süre, fiyat ve sıralama tutamacı.


ÜÇ ADIMLI SİHİRBAZ.

Yeni rota ekranı şehir, tarih ve bütçe/tempo adımlarına ayrılır. `destination` ve `experiences` query parametreleri korunur. Seçili deneyim varsa rota oluşturulunca `/api/trips/:id/experiences` ile günlere dağıtılır; yoksa AI/offline plan üretilir. Hatalar oluşturulan rota linkiyle birlikte gösterilir.




ADIM 1 · ŞEHİR

10 şehir datalist ve seçili deneyim sayısı.



ADIM 2 · TARİH

Hızlı tarih seçenekleri ve tarih aralığı.




ADIM 3 · BÜTÇE

Bütçe, para birimi, tempo ve özet.

> Seçili deneyimlerde plan üretilmez; seçim doğrudan rotaya aktarılır. Seçim yoksa mevcut offline/LLM plan üreticisi çalışır. Bu ayrım kullanıcıya “seçimler günlere dağıtılacak” bilgisiyle açıkça anlatılır.


HESAP VE TERCİHLER.

Profil, AuthContext'teki kullanıcıyı ve `getPreferences` cevabını gösterir. Avatar baş harften üretilir; ilgi alanları, bütçe, seyahat tarzı ve tempo listelenir. Tercihleri düzenle, Rotalarım ve Keşfet bağlantıları bulunur. Çıkışta önce ana sayfaya geçilir, sonra oturum API'si çağrılır.



PROFİL / MOBİL

Avatar, e-posta, tercih özeti ve hesap işlemleri.



404 / MOBİL

Bilinmeyen route için sade dönüş ekranı.

Hata sınırı

ErrorBoundary beklenmeyen render hatalarını yakalar. Kullanıcı boş ekran yerine “Sayfa açılamadı” mesajı ve “Sayfayı yenile” butonu görür. Teknik hata konsola yazılır; kullanıcıya stack trace gösterilmez.

MOBİL VE MASAÜSTÜ.

ALAN	MOBİL	MASAÜSTÜ
Header	Logo + profil/giriş; nav gizli	Logo + Keşfet/Rotalarım/Planla/Profil
Alt menü	64 px + safe area, 4 sekme; detay ekranlarında gizli	Gizli
Landing	Tek kolon, fotoğraf üstte	İki kolon, 48 px boşluk
Keşfet	Tek kolon şehir kartı	2 kolon, ilk kart geniş
Şehir	Tam genişlik hero + liste	Hero ve bilgi iki kolon
Yeni rota	Tam genişlik adımlar	720 px odaklı sihirbaz
Dokunma	En az 44 x 44 px	Aynı hedefler korunur

Güvenli alan

Header ve alt menüde `env(safe-area-inset-*)` kullanılır; iPhone home bar ve çentik hesaba katılır.

Görsel oran

Şehir 16:10, deneyim 4:3, liste küçük resmi 1:1 88 px.

Kaydırma

Şehir rayı yatay kaydırılır; sayfa dokümanında yatay taşma üretmez.

WCAG HEDEFİ

HERKES KULLANABİLSİN.

Formlar

Her input label veya aria-label ile bağlı. Hatalar role=alert; bilgi role=status.

Odak

:focus-visible 3 px sarı halka. Klavye ile tüm buton ve çipler erişilebilir.

Durum

Seçili çiplerde aria-pressed; aktif sekmelerde aria-current veya aria-selected.

Dokunma

Filtre çipleri 44 px dokunma alanı; alt menü 64 px satır; seçim butonu 44 px.

Görsel

Photo bileşeni başarısız görselde etiketli gri placeholder gösterir; img alt metni vardır.

Hareket

prefers-reduced-motion desteklenir; scroll animasyonu ve sürpriz geçiş yok.

Sıralama

Sürükleme tutamacı butondur; yukarı/aşağı ok tuşlarıyla klavye sıralaması yapılır.

Renk

Sarı yalnızca aktif/seçili; metin ve kenarlık da anlam taşır.

HAFİF VE ÖNGÖRÜLEBİLİR.

Üretim çıktısı

JS	343 KB · 104 KB gzip
CSS	26 KB · 5 KB gzip
Görsel	16 optimize JPEG, 208-490 KB
Font	Overpass + Overpass Mono

Optimizasyonlar

- Tek API istemcisi; bileşenlerde dağınık fetch yok.
- Fotoğraflarda lazy load ve async decode.
- Fotoğraf kırılırsa yerel placeholder; beyaz kutu yok.
- Keşfet detayları yalnızca arama/filtre kullanılınca yüklenir.
- Global state yok; gereksiz render alanı daraltıldı.
- Route geçişinde scroll sıfırlanır.

> Harita ve Google Fonts dış servis kullanır. Harita yüklenemezse OpenStreetMap bağlantısı fallback olarak kalır. Lisanslı fotoğraflar yereldir; ana uygulama internetsiz de gezilebilir, harita ve fontlar için ağ gerekir.

TEST VE AUDİT.

Otomatik testler

API	51 test geçti
Web	4 test geçti
Lint	geçti
Typecheck	geçti
Build	geçti
Audit	0 vulnerability

Davranış kanıtları

- API E2E 31/31: auth, sahiplik, aktivite, katalog.
- V2 mobil E2E: keşif, seçim, giriş, sihirbaz, import, gün sekmeleri, çıkış.
- UI audit 320-1440 px: sayfa yatay taşması yok.
- Auth audit 4 sayfa x 4 viewport: 0 hata.
- Konsol: V2 E2E 0 uygulama hatası.

Neyi test etmiyoruz?

Fiziksel iOS/Android cihaz, gerçek Google OAuth, gerçek e-posta gönderimi, Mapbox/MapLibre anahtarı ve canlı rezervasyon sağlayıcısı bu sürümün dışında. Bu başlıklar arayüzde sahte başarı olarak gösterilmez; gerçek entegrasyon gerektiğinde eklenir.

BUGÜN NE YOK?

Bilinçli olarak yok

- Gerçek Google OAuth ve e-posta şifre sıfırlama.
- Mapbox/MapLibre anahtarı; şu an OSM embed.
- Her deneyim için ayrı fotoğraf; şehir/kategori görselleri.
- Canlı scrape ve gerçek rezervasyon fiyatı.
- PWA, offline harita, push bildirim.
- Bulut deploy ve paylaşılabilir plan linki.

Sonraki mantıklı adımlar

- Her deneyim için lisanslı, tekil fotoğraf seti.
- Google OAuth ve e-posta servisi.
- MapLibre + OSM/Mapbox geçişi.
- Gerçek fiyat/booking sağlayıcısı.
- Fiziksel cihaz testi ve Lighthouse.
- E2E testlerini CI'a bağlama.

Kısa hüküm

V2 frontend, tasarım guide'ına uygun, mobil öncelikli, gerçek API ve DB üzerinde çalışan bir ürün arayüzü. Eksikler gizlenmiyor; dış sağlayıcı gerektiren başlıklar ayrı tutuluyor.