JOB-191 · AI-AUGMENTED SOFTWARE ENGINEERING

WAYORA

USER STORIES

EKİP

Bayram Selim Yılmaz
Mehmet Emin Akkaya
Ezgi Turan
Aykut Kayra Akkuş
Berfin Aksoy

Nasıl Okunur?

- Her story tek bir kullanıcı değeri taşır; kabul kriterleri test edilebilir olmalıdır.
- MoSCoW: Must, Should, Could. Puanlar Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8).
- Durum: Tamam, Kısmi veya Açık. Kısmi story'nin eksik parçası açıkça yazılır.
- Kanıt alanı; ilgili dosya, route veya test dosyasını gösterir.

Özet Tablo

ID	Story	Epic	Öncelik	Puan	Sprint	Durum
US-01	Tek komutla kurulum	Platform	Must	3	Sprint 0	Tamam
US-02	Sağlık ve CI	Platform	Must	2	Sprint 0	Tamam
US-03	Kayıt olma	Hesap	Must	5	Sprint 1	Tamam
US-04	Giriş ve çıkış	Hesap	Must	3	Sprint 1	Tamam
US-05	Tercihler	Hesap	Must	5	Sprint 1	Tamam
US-06	Yetki ve sahiplik	Hesap	Must	5	Sprint 1	Tamam
US-07	Gezi oluşturma	Gezi	Must	5	Sprint 1	Tamam
US-08	Gezileri listeleme ve silme	Gezi	Must	3	Sprint 1	Tamam
US-09	Gezi detayı ve günler	Gezi	Must	5	Sprint 1	Tamam
US-10	Aktivite ekleme ve silme	Gezi	Must	5	Sprint 2	Tamam
US-11	AI ile plan üretimi	AI	Must	8	Sprint 3	Tamam
US-12	Halüsinasyon filtresi	AI	Must	5	Sprint 3	Tamam
US-13	Fallback ve model routing	AI	Must	5	Sprint 3	Tamam
US-14	Bütçe ve pratik notlar	AI	Should	3	Sprint 3	Tamam
US-15	Yer kataloğu ve arama	Yerler	Should	5	Sprint 2	Kısmi
US-16	Mobil uygulama deneyimi	UX	Should	5	Sprint 5	Tamam
US-17	Erişilebilirlik ve boş durumlar	UX	Should	3	Sprint 5	Tamam
US-18	Rate limit ve secret koruması	Güvenlik	Must	3	Sprint 3	Tamam
US-19	AI review ve agent artefaktları	Kalite	Should	5	Sprint 5	Tamam
US-20	Kritik akış testleri	Kalite	Must	5	Sprint 5	Tamam

Toplam 20 story · 88 puan · tamamlanan 83 puan.

Story Detayları

US-01 · Tek komutla kurulum

Epic: Platform · Öncelik: Must · Puan: 3 · Sprint 0 · Tamam

Kullanıcı hikâyesi: Olarak geliştirici, projeyi kendi bilgisayarımda tek komutla çalıştırmak istiyorum.

Kabul kriterleri

- npm run setup bağımlılıkları, api/.env dosyasını, yerel Postgres'i ve migration'ları hazırlar.
- npm run dev API ve web'i birlikte başlatır.
- Yeni bir kişi README ile 15 dakikada uygulamayı açar.

Kanıt: `package.json, api/scripts/db-start.mjs, README.md`

US-02 · Sağlık ve CI

Epic: Platform · Öncelik: Must · Puan: 2 · Sprint 0 · Tamam

Kullanıcı hikâyesi: Olarak ekip, her pr'da lint, tip, test ve build otomatik çalışsın istiyorum.

Kabul kriterleri

- /api/health DB durumunu döner.
- CI lint, typecheck, test ve build adımlarını çalıştırır.
- Kırık PR merge edilemez.

Kanıt: `.github/workflows/ci.yml, api/src/routes/health.ts`

US-03 · Kayıt olma

Epic: Hesap · Öncelik: Must · Puan: 5 · Sprint 1 · Tamam

Kullanıcı hikâyesi: Olarak ziyaretçi, e-posta ve şifreyle hesap açmak istiyorum.

Kabul kriterleri

- Geçersiz e-posta ve 8 karakterden kısa şifre Türkçe hata döner.
- Aynı e-posta ikinci kez kaydolamaz; 409 EMAIL_TAKEN döner.
- Şifre bcrypt ile saklanır, yanıtta hash yoktur.
- Başarılı kayıtta httpOnly cookie verilir ve onboarding'e yönlendirilir.

Kanıt: `api/src/routes/auth.ts, api/src/lib/password.ts, api/src/routes/auth.test.ts`

US-04 · Giriş ve çıkış

Epic: Hesap · Öncelik: Must · Puan: 3 · Sprint 1 · Tamam

Kullanıcı hikâyesi: Olarak kullanıcı, hesabıma giriş yapmak ve oturumumu güvenli biçimde kapatmak istiyorum.

Kabul kriterleri

- Doğru bilgilerle giriş 200 ve cookie döner.
- Yanlış şifre 401 INVALID_CREDENTIALS döner.
- Çıkış cookie'yi temizler; korumalı sayfa login'e yönlenir.

Kanıt: `api/src/routes/auth.ts, web/src/auth/AuthContext.tsx, web/src/components/ProtectedRoute.tsx`

US-05 · Tercihler

Epic: Hesap · Öncelik: Must · Puan: 5 · Sprint 1 · Tamam

Kullanıcı hikâyesi: Olarak kullanıcı, İlgi alanlarımı, bütçe seviyemi ve tempomu kaydetmek istiyorum.

Kabul kriterleri

- İlgi alanları en fazla 12 etiket olabilir.
- Bütçe low/mid/high; tempo slow/moderate/fast.

- Tercih yoksa makul varsayılanlarla oluşturulur.
- AI planı bu tercihleri kullanır.

Kanıt: `api/src/routes/preferences.ts, web/src/pages/OnboardingPage.tsx`

US-06 · Yetki ve sahiplik

`Epic: Hesap · Öncelik: Must · Puan: 5 · Sprint 1 · Tamam`

Kullanıcı hikâyesi: Olarak kullanıcı, yalnızca kendi gezilerimi görmek istiyorum.

Kabul kriterleri

- Trip/Day/Activity sorguları userId ile filtrelenir.
- Başkasının kaynağı 404 döner.
- Korumalı endpoint'ler cookie olmadan 401 döner.

Kanıt: `api/src/middleware/auth.ts, api/src/routes/trips.ts`

US-07 · Gezi oluşturma

`Epic: Gezi · Öncelik: Must · Puan: 5 · Sprint 1 · Tamam`

Kullanıcı hikâyesi: Olarak kullanıcı, destinasyon, tarih ve bütçe girerek gezi oluşturmak istiyorum.

Kabul kriterleri

- Bitiş tarihi başlangıçtan önce olamaz.
- Gezi en fazla 21 gün olabilir.
- Gün sayısı kadar TripDay oluşur.
- Para birimi 3 harf; bütçe negatif olamaz.

Kanıt: `api/src/routes/trips.ts, web/src/pages/NewTripPage.tsx, api/src/routes/trips.test.ts`

US-08 · Gezileri listeleme ve silme

`Epic: Gezi · Öncelik: Must · Puan: 3 · Sprint 1 · Tamam`

Kullanıcı hikâyesi: Olarak kullanıcı, gezilerimi tek ekranda görmek ve gerektiğinde silmek istiyorum.

Kabul kriterleri

- Liste tarihe göre sıralıdır.
- Her satırda rota, tarih, durum, durak ve bütçe görünür.
- Silme iki adımlı onay ister; alt kayıtlar cascade silinir.

Kanıt: `web/src/pages/TripsPage.tsx, api/src/routes/trips.ts`

US-09 · Gezi detayı ve günler

`Epic: Gezi · Öncelik: Must · Puan: 5 · Sprint 1 · Tamam`

Kullanıcı hikâyesi: Olarak kullanıcı, gezimin günlerini ve planını tek defterde görmek istiyorum.

Kabul kriterleri

- Her gün tarih, durak sayısı ve toplam maliyet gösterir.
- Aktiviteler saat ve kategori ile listelenir.
- Boş gün için yönlendirici bir durum vardır.

Kanıt: `web/src/pages/TripDetailPage.tsx, api/src/routes/trips.ts`

US-10 · Aktivite ekleme ve silme

`Epic: Gezi · Öncelik: Must · Puan: 5 · Sprint 2 · Tamam`

Kullanıcı hikâyesi: Olarak kullanıcı, plana elle yeni bir durak eklemek veya gereksiz durağı silmek istiyorum.

Kabul kriterleri

- Başlık zorunlu; saat SS:DD biçiminde.

- Yeni aktivite günün sonuna eklenir.
- Silme sahiplik kontrolünden geçer.
- Form açılınca ilk alana odaklanır.

Kanıt: `api/src/routes/trips.ts, web/src/pages/TripDetailPage.tsx`

US-11 · AI ile plan üretimi

`Epic: AI · Öncelik: Must · Puan: 8 · Sprint 3 · Tamam`

Kullanıcı hikâyesi: Olarak kullanıcı, tek tıkla gün gün, saatli ve maliyetli bir plan almak istiyorum.

Kabul kriterleri

- Plan, gezi gün sayısı kadar gün içerir.
- Her aktivitede saat, kategori ve tahmini maliyet vardır.
- Tercihler plana yansır.
- Toplam maliyet sunucuda hesaplanır.
- Plan tips alanıyla birlikte kalıcıdır.

Kanıt: `api/src/services/itinerary.ts, api/src/routes/trips.ts, api/src/services/itinerary.test.ts`

US-12 · Halüsinasyon filtresi

`Epic: AI · Öncelik: Must · Puan: 5 · Sprint 3 · Tamam`

Kullanıcı hikâyesi: Olarak ekip, llm'in olmayan mekânları uydurmasını engellemek istiyorum.

Kabul kriterleri

- Yalnızca aday listesindeki googlePlaceId kabul edilir.
- Şema dışı yanıt plana dönüşmez.
- Gün sayısı ve toplam maliyet sunucuda doğrulanır.

Kanıt: `api/src/services/itinerary.ts, normalizeLlmPlan testleri`

US-13 · Fallback ve model routing

`Epic: AI · Öncelik: Must · Puan: 5 · Sprint 3 · Tamam`

Kullanıcı hikâyesi: Olarak ekip, sağlayıcı hatasında uygulamanın ayakta kalmasını istiyorum.

Kabul kriterleri

- LLM_PROVIDER=offline anahtarsız çalışır.
- Gemini/OpenAI timeout veya hatasında offline üreticiye düşer.
- meta.fallback=true döner.
- Günlük AI limiti uygulanır.

Kanıt: `api/src/services/itinerary.ts, docs/AI_NATIVE_TEAM.md`

US-14 · Bütçe ve pratik notlar

`Epic: AI · Öncelik: Should · Puan: 3 · Sprint 3 · Tamam`

Kullanıcı hikâyesi: Olarak kullanıcı, planın bütçemi aşıp aşmadığını ve pratik notları görmek istiyorum.

Kabul kriterleri

- Kalan bütçe büyük ve okunur gösterilir.
- Aşım varsa metinle uyarı verilir.
- Toplam ve günlük maliyet görünür.
- AI ipuçları "Pratik notlar" olarak gösterilir.

Kanıt: `web/src/pages/TripDetailPage.tsx`

US-15 · Yer kataloğu ve arama

`Epic: Yerler · Öncelik: Should · Puan: 5 · Sprint 2 · Kısmi`

Kullanıcı hikâyesi: Olarak kullanıcı, şehirdeki yerleri arayıp plana bağlamak istiyorum.

Kabul kriterleri

- Yerleşik katalog İstanbul, Paris, Roma, Barselona, Londra ve Amsterdam'ı kapsar.
- Arama Place tablosuna cache yazar.
- Gerçek Google Places proxy'si anahtar sağlanınca eklenecek.

Kanıt: `api/src/data/places.ts, api/src/routes/places.ts`

US-16 · Mobil uygulama deneyimi

`Epic: UX · Öncelik: Should · Puan: 5 · Sprint 5 · Tamam`

Kullanıcı hikâyesi: Olarak gezgin, siteyi telefonda uygulama gibi kullanmak istiyorum.

Kabul kriterleri

- 375 px'te tek satır header ve sabit alt tab bar vardır.
- Başlık, fotoğraf ve rota fişi tek akışta okunur.
- Dokunma hedefleri 44 px'tir.

Kanıt: `web/src/index.css, web/src/components/Layout.tsx, docs/preview-rotasyon-se.png`

US-17 · Erişilebilirlik ve boş durumlar

`Epic: UX · Öncelik: Should · Puan: 3 · Sprint 5 · Tamam`

Kullanıcı hikâyesi: Olarak kullanıcı, klavyeyle gezinebilmek ve hata/boş durumlarda ne yapacağımı bilmek istiyorum.

Kabul kriterleri

- Form alanları görünür etiketlidir.
- Odak halkası 2-3 px ve görünürdür.
- Hatalar role=alert ile duyurulur.
- Boş gezi, boş gün ve 404 için yönlendirici metin vardır.

Kanıt: `web/src/pages/*.tsx, web/src/index.css`

US-18 · Rate limit ve secret koruması

`Epic: Güvenlik · Öncelik: Must · Puan: 3 · Sprint 3 · Tamam`

Kullanıcı hikâyesi: Olarak ekip, auth ve ai endpoint'lerini kötüye kullanıma karşı korumak istiyorum.

Kabul kriterleri

- Auth için 30 istek / 15 dakika limiti vardır.
- AI için günlük limit vardır.
- .env gitignore'dadır; repoda anahtar yoktur.

Kanıt: `api/src/app.ts, .gitignore, .env.example`

US-19 · AI review ve agent artefaktları

`Epic: Kalite · Öncelik: Should · Puan: 5 · Sprint 5 · Tamam`

Kullanıcı hikâyesi: Olarak ekip, agent'ların aynı kurallarla çalışmasını ve review'un standart olmasını istiyorum.

Kabul kriterleri

- Kök AGENTS.md ve alan bazlı talimatlar vardır.
- Feature/review/security skill'leri vardır.
- MCP sunucusu ve AI review config'i vardır.
- PR şablonu AI triage bölümü içerir.

Kanıt: `AGENTS.md, .agents/skills, mcp/wayora-context, .coderabbit.yaml`

US-20 · Kritik akış testleri

`Epic: Kalite · Öncelik: Must · Puan: 5 · Sprint 5 · Tamam`

Kullanıcı hikâyesi: Olarak ekip, auth, gezi ve ai akışlarının otomatik doğrulanmasını istiyorum.

Kabul kriterleri

- Auth başarı ve hata yolları test edilir.
- Gezi doğrulama testleri vardır.
- Offline plan, halüsinasyon, prompt sınırı ve fallback test edilir.
- Web'de landing, login, korumalı rota ve boş liste test edilir.

Kanıt: `api/src/**/*.test.ts, web/src/App.test.tsx`

İzlenebilirlik Matrisi

Story	Uygulama	Test
US-03, US-04	api/src/routes/auth.ts	api/src/routes/auth.test.ts
US-05	api/src/routes/preferences.ts	auth.test.ts içinde tercih testleri
US-06	middleware/auth.ts, trips.ts	trips.test.ts, auth.test.ts
US-07, US-08, US-09	api/src/routes/trips.ts	api/src/routes/trips.test.ts
US-11, US-12, US-13	api/src/services/itinerary.ts	api/src/services/itinerary.test.ts
US-16, US-17	web/src/index.css, pages	web/src/App.test.tsx
US-19, US-20	AGENTS.md, skills, CI, tests	CI + test çıktıları

Kapsam Dışı ve Sonraki Sprint

Fikir	Durum	Not
Gerçek Google Places / harita pinleri	Açık	Anahtar ve bütçe gerekiyor
Sürükle-bırak sıralama	Açık	Sprint 4 kapsamı
Kısmi gün / aktivite yeniden üretimi	Açık	LLM maliyeti ve UX tasarımı gerekli
Paylaşılabilir salt-okunur link	Açık	Token ve public görünüm
E-posta doğrulama / şifre sıfırlama	Açık	E-posta servisi gerekli
Bulut deploy ve demo verisi	Açık	Vercel/Render/Neon planı