

CodeSentinel Analiz Raporu

C kodu ve C++ analiz çıktısı yan yana gösterilir.

5

Dosya

6

Toplam Bulgu

2

Kritik

4

Uyarı

0

Bilgi

test_R001_unused_variable.c

Süre: 0 ms | Bulgu: 1

Satır	C Kodu	C++ Analiz Çıktısı
1	int main() {	UYARI R001 - Degisken 'kullanilmayan' tanımlanmis fakat kullanilmamis. (Kolon: 1)
2	int kullanan = 10;	Bulgu yok
3	int kullanilmayan = 20;	Bulgu yok
4		Bulgu yok
5	kullanan = kullanan + 1;	Bulgu yok
6		Bulgu yok
7	return 0;	Bulgu yok
8	}	Bulgu yok

test_R002_uninitialized_variable.c

Süre: 0 ms | Bulgu: 1

Satır	C Kodu	C++ Analiz Çıktısı
1	int main() {	UYARI R002 - Degisken 'x' baslatilmadan kullaniliyor. (Kolon: 1)
2	int x;	Bulgu yok
3	int y = x + 1;	Bulgu yok
4		Bulgu yok
5	return y;	Bulgu yok
6	}	Bulgu yok

test_R007_null_check_missing.c

Süre: 0 ms | Bulgu: 1

Satır	C Kodu	C++ Analiz Çıktısı
1	int main() {	Bulgu yok
2	int *ptr = malloc(4);	UYARI R007 - malloc/calloc/realloc sonrası NULL kontrolü yapılmamış: ptr (Kolon: 1)
3		Bulgu yok
4	*ptr;	Bulgu yok
5		Bulgu yok
6	return 0;	Bulgu yok
7	}	Bulgu yok

test_R008_use_after_free.c

Süre: 0 ms | Bulgu: 1

Satır	C Kodu	C++ Analiz Çıktısı
1	int main() {	Bulgu yok
2	int *ptr = malloc(4);	Bulgu yok
3		Bulgu yok
4	if (ptr == NULL) {	Bulgu yok
5	return 1;	Bulgu yok
6	}	Bulgu yok
7		Bulgu yok
8	free(ptr);	KRITİK R008 - free edildikten sonra pointer tekrar kullanılıyor: ptr (Kolon: 1)
9	*ptr;	
10		Bulgu yok
11	return 0;	Bulgu yok
12	}	Bulgu yok

test_R012_uninitialized_pointer.c

Süre: 0 ms | Bulgu: 2

Satır	C Kodu	C++ Analiz Çıktısı
1	int main() {	UYARI R002 - Değişken 'ptr' başlatılmadan kullanılıyor. (Kolon: 1) KRITİK R012 - Pointer 'ptr' başlatılmadan dereference ediliyor. (Kolon: 1)
2	int *ptr;	Bulgu yok
3		Bulgu yok
4	*ptr;	Bulgu yok
5		Bulgu yok
6	return 0;	Bulgu yok
7	}	Bulgu yok