ant lab
Antalya Kalibrasyon Mikrobiyoloji ve Gıda Laboratuvar Hizmetleri Mühendislik Tic. Ltd. Şti.

TÜRKAK

Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0476-T
AB-0476-T
G-20-0342-01
G-20-0342-144
05-20

TÜRKAK
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
TURKISH ACCREDITATION AGENCY
tarafından akredite edilmiş

ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI

Deney Raporu
Test Report

Müşterinin adı/adresi Customer Name/Address	:	**AKKA ANTEDON / BELDİBİ/ANTALYA**
Rapor Numarası Aralığı Report No.	:	**G-20-0342-01/G-20-0342-144**
Numunenin kabul tarihi The date of receipt of test item	:	**12.05.2020**
Açıklamalar Remarks	:	**ÖZEL İSTEK**
Deneyin yapıldığı tarih Date of test	:	**12.05.2020**
Raporun sayfa sayısı Number of pages of the report	:	**144 ADET NUMUNE RAPORU/1'ER SAYFA**

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren ANTLAB, TÜRKAK'tan AB-0476 T akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardına göre akredite edilmiştir.
ANTLAB accredited by TÜRKAK under registration number AB-476-T for TS EN ISO/IEC 17025:2012 as test laboratory"

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslar arası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanınma anlaşmasını imzalamıştır.
The Turkish Accreditation Acency (TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation (ILAC) fort he Mutual recognation of test reports.

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.
The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are
part of this report.

Mühür Seal	**Tarih** Date	**Numune ve Rapor Bölümü** Head of Sampling and Reporting	**Laboratuvar Müdürü** Head of Testing Laboratory
ant lab	**15.05.2020**	**ABDULLAH KARAKAYA**	**FAHRETTİN YALÇIN ERES**

(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır. (A) Analysis in scope of accreditation.

Bu rapor, laboratuarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
This report, shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.
Testing reports without signature and seal are not valid.

AB-0476-T
G-20-0342-01
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-01 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	TELEFON AHİZESİ-İ.Ö. (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	5 kob/50cm²

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-02
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-02 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	KLİMA KONTROL PANELİ-İ.Ö. (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-03
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-03 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	MAKYAJ MASASI-İ.Ö. (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-04
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-04 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	SU BARDAĞI-İ.Ö. (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-05
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-05 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	ODA SANDALYESİ/SIRT DAYAMA-İ.Ö. (1002 NOLU OD
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-06
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-06 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	TV KUMANDASI-İ.Ö. (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-07
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-07 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	PERDE YÜZEYİ-İ.Ö. (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-08
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-08 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	YASTIK KILIFI/BEYAZ-İ.Ö. (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-09
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-09 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	NEVRESİM YÜZEYİ-İ.Ö. (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-10
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-10 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	ODA KAPI KOLU/İÇ YÜZEY-İ.Ö. (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-11
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-11 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	WC BUTON-İ.Ö. (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-12
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-12 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	DUŞ BAŞLIĞI UCU-İ.Ö. (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-13
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-13 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	ELEKTRİK ANAHTARI/IŞIK-İ.Ö. (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-14
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-14 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	BATARYA BAŞLIĞI-İ.Ö. (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-15
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-15 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	MAKYAJ AYNASI-İ.Ö. (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-16
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-16 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	TELEFON AHİZESİ/WC-İ.Ö. (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-17
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-17 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	ASANSÖR TUŞ TAKIMI-İ.Ö. (ASANSÖR)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-18
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-18 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	REKLAM PANOSU-İ.Ö. (ASANSÖR)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-19
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-19 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	TELEFON AHİZESİ-İ.Ö. (ASANSÖR)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-20
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-20 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	TUTMA KOLU/AYNA ÖNÜ-İ.Ö. (ASANSÖR)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-21
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-21 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	TUTMA KOLU/CAM ÖNÜ-İ.Ö. (ASANSÖR)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-22
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-22 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	ASANSÖR İÇ YÜZEY-İ.Ö. (ASANSÖR)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-23
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-23 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	AYNA YÜZEYİ-İ.Ö. (ASANSÖR)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-24
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-24 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	ASANSÖR DIŞ ÇAĞIRMA B.-İ.Ö. (ASANSÖR)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-25
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-25 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	ARKA KOLTUK OTURMA YÜZEYİ-İ.Ö. (TRANSFER ARAC
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	1 kob/50cm²

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-26
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-26 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	BEBEK KOLTUĞU-İ.Ö. (TRANSFER ARACI)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	1 kob/50cm²

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-27
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-27 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	EMNİYET KEMERİ-İ.Ö. (TRANSFER ARACI)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-28
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-28 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	KOL DAYAMA-İ.Ö. (TRANSFER ARACI)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-29
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-29 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	HAVALANDIRMA PERVAZLARI-İ.Ö. (TRANSFER ARACI)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-30
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-30 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	KULLANIM DESKİ-İ.Ö. (TRANSFER ARACI)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-31
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-31 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	SU BARDAĞI-İ.Ö. (TRANSFER ARACI)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-32
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-32 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	TUTMA KOLU-İ.Ö. (TRANSFER ARACI)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-33
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-33 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	PERDE YÜZEYİ-İ.Ö. (TRANSFER ARACI)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-34
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-34 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	TELEFON AHİZESİ-İ.Ö. (TRANSFER ARACI)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-35
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-35 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	TELEFON AHİZESİ-1. İŞLEM (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-36
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-36 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	KLİMA KONTROL PANEL-1. İŞLEM (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-37
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-37 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	MAKYAJ MASASI-1. İŞLEM (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-38
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-38 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	SU BARDAĞI-1. İŞLEM (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-39
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-39 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	ODA SAND. SIRT DAYAMA-1. İŞLEM (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-40
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-40 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	TV KUMANDASI-1. İŞLEM (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-41
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-41 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	PERDE YÜZEYİ-1. İŞLEM (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-42
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-42 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	YASTIK KILIFI-1. İŞLEM (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-43
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-43 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	NEVRESİM YÜZEYİ-1. İŞLEM (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-44
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-44 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	ODA KAPI KOLU İÇ YÜZEY-1. İŞLEM (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-45
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-45 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	WC BUTON-1. İŞLEM (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-46
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-46 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	DUŞ BAŞLIĞI UCU-1. İŞLEM (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-47
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-47 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	ELEKTRİK ANAHTARI/IŞIK-1. İŞLEM (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-48
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-48 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	BATARYA BAŞLIĞI-1. İŞLEM (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-49
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-49 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	MAKYAJ AYNASI-1. İŞLEM (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-50
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-50 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	TELEFON AHİZESİ-1. İŞLEM (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-51
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-51 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	TABLDOT-İ.Ö. (PER. YEMEKHANE)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-52
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-52 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	PLASTİK ÇATAL-İ.Ö. (PER. YEMEKHANESİ)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-53
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-53 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	MASA YÜZEYİ-İ.Ö. (PER. YEMEKHANESİ)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-54
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-54 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	SANDALYE YÜZEYİ-İ.Ö. (PER. YEMEKHANESİ)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	3 kob/50cm²

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-55
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-55 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	80 NO DOLAP TUTMA KOLU-İ.Ö. (BAYAN PER. SOY. O
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-56
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-56 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	DOLAP İÇ YÜZEYİ-İ.Ö. (BAYAN PER. SOY. OD.)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-57
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-57 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	KIYAFET ASKISI-İ.Ö. (BAYAN PER. SOY. OD.)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-58
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-58 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	DUŞ PERDESİ-İ.Ö. (BAYAN PER. SOY. OD.)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	2 kob/50cm²

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-59
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-59 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	DUŞ BAŞLIĞI UCU-İ.Ö. (BAYAN PER. SOY. OD.)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-60
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-60 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	DUŞ BATARYASI YÜZEYİ-İ.Ö. (BAYAN PER. SOY. OD.)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	2 kob/50cm²

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-61
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-61 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	KLİMA KONTROL PANELİ-İ.Ö. (BAYAN PER. SOY. OD.)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-62
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-62 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	AYNA YÜZEYİ-İ.Ö. (BAYAN PER. SOY. OD.)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-63
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-63 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	KAPI KOLU/İÇ YÜZEY-İ.Ö. (BAYAN PER. SOY. OD.)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-64
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-64 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	OTURMA DESKİ-İ.Ö. (BAYAN PER. SOY. OD.)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-65
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-65 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	ARKA KOLTUK OTURMA YÜZEYİ-1.İŞLEM (TRANSFER
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-66
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-66 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	BEBEK KOLTUĞU-1.İŞLEM (TRANSFER ARACI)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-67
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-67 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	EMNİYET KEMERİ-1.İŞLEM (TRANSFER ARACI)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-68
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-68 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	KOL DAYAMA-1.İŞLEM (TRANSFER ARACI)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-69
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-69 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	HAVALANDIRMA PERVAZLARI-1.İŞLEM (TRANSFER AR
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-70
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-70 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	KULLANIM DESKİ-1.İŞLEM (TRANSFER ARACI)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-71
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-71 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	SU BARDAĞI-1.İŞLEM (TRANSFER ARACI)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-72
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-72 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	TUTMA KOLU-1.İŞLEM (TRANSFER ARACI)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-73
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-73 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	PERDE YÜZEYİ-1.İŞLEM (TRANSFER ARACI)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-74
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-74 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	TELEFON AHİZESİ-1.İŞLEM (TRANSFER ARACI)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-75
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-75 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	TELEFON AHİZESİ-2.İŞLEM (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-76
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-76 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	KLİMA KONTROL PANELİ-2.İŞLEM (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-77
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-77 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	MAKYAJ MASASI-2.İŞLEM (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-78
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-78 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	SU BARDAĞI-2.İŞLEM (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-79
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-79 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	ODA SANDALYESİ/SIRT DAYAMA-2.İŞLEM (1002 NOLU
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-80
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-80 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	TV KUMANDASI-2.İŞLEM (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-81
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-81 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	PERDE YÜZEYİ-2.İŞLEM (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-82
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-82 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	YASTIK KILIFI/BEYAZ-2.İŞLEM (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-83
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-83 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	NEVRESİM YÜZEYİ-2.İŞLEM (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-84
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-84 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	ODA KAPI KOLU İÇ YÜZEY-2.İŞLEM (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-85
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-85 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	WC BUTON-2.İŞLEM (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-86
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-86 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	DUŞ BAŞLIĞI UCU-2.İŞLEM (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-87
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-87 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	ELEKTRİK ANAHTARI/IŞIK-2.İŞLEM (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-88
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-88 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	BATARYA BAŞLIĞI-2.İŞLEM (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-89
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-89 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	MAKYAJ AYNASI-2.İŞLEM (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-90
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-90 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	TELEFON AHİZESİ/WC-2.İŞLEM (1002 NOLU ODA)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-91
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-91 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	ASANSÖR TUŞ TAKIMI-1.İŞLEM (ASANSÖR)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-92
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-92 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	REKLAM PANOSU-1.İŞLEM (ASANSÖR)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-93
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-93 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	TELEFON AHİZESİ-1.İŞLEM (ASANSÖR)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-94
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-94 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	TUTMA KOLU/AYNA ÖNÜ-1.İŞLEM (ASANSÖR)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-95
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-95 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	TUTMA KOLU/CAM ÖNÜ-1.İŞLEM (ASANSÖR)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-96
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-96 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	ASANSÖR İÇ YÜZEYİ-1.İŞLEM (ASANSÖR)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-97
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-97 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	AYNA YÜZEYİ-1.İŞLEM (ASANSÖR)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-98
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-98 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	ASANSÖR DIŞ ÇAĞIRMA BUT.-1.İŞLEM (ASANSÖR)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-99
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-99 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	TABLDOT-1.İŞLEM (PER. YEMEKHANE)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-100
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-100 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	PLASTİK ÇATAL-1.İŞLEM (PER. YEMEKHANE)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-101
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-101 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	MASA YÜZEYİ-1.İŞLEM (PER. YEMEKHANE)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-102
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-102 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	SANDALYE YÜZEYİ-1.İŞLEM (PER. YEMEKHANE)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-103
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-103 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	80 NOLU DOLAP TUTMA KOLU-1.İŞLEM (BAYAN PER.
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-104
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-104 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	DOLAP İÇ YÜZEY-1.İŞLEM (BAYAN PER. SOY. OD.)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-105
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-105 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	KIYAFET ASKISI-1.İŞLEM (BAYAN PER. SOY. OD.)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-106
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-106 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	DUŞPERDESİ-1.İŞLEM (BAYAN PER. SOY. OD.)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-107
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-107 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	DUŞ BAŞLIĞI UCU-1.İŞLEM (BAYAN PER. SOY. OD.)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-108
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-108 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	DUŞ BATARYASI YÜZEYİ-1.İŞLEM (BAYAN PER. SOY. O
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-109
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-109 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	KLİMA KONTROL PANELİ-1.İŞLEM (BAYAN PER. SOY.
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-110
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-110 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	AYNA YÜZEYİ-1.İŞLEM (BAYAN PER. SOY. OD.)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-111
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-111 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	KAPI KOLU/İÇ YÜZEY-1.İŞLEM (BAYAN PER. SOY. OD.)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-112
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-112 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	OTURMA DESKİ-1.İŞLEM (BAYAN PER. SOY. OD.)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	12 kob/50cm²

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-113
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-113 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	ARKA KOL. OTURMA. YÜZ.-2.İŞLEM (TRANSFER ARACI
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-114
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-114 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	BEBEK KOL.-2.İŞLEM (TRANSFER ARACI)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-115
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-115 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	EMNİYET KEMERİ-2.İŞLEM (TRANSFER ARACI)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-116
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-116 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	KOL DAYAMA-2.İŞLEM (TRANSFER ARACI)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-117
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-117 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	HAVALANDIRMA PERV.-2.İŞLEM (TRANSFER ARACI)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-118
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-118 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	KULLANIM DESKİ-2.İŞLEM (TRANSFER ARACI)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-119
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-119 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	SU BARDAĞI-2.İŞLEM (TRANSFER ARACI)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-120
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-120 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	TUTMA KOLU-2.İŞLEM (TRANSFER ARACI)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-121
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-121 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	PERE YÜZEYİ-2.İŞLEM (TRANSFER ARACI)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-122
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-122 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	TELEFON AHİZESİ-2.İŞLEM (TARSNFER ARACI)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-123
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-123 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	ASANSÖR TUŞ TAKIMI-2.İŞLEM (TRANSFER ARACI)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-124
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-124 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	REKLAM PANOSU-2.İŞLEM (ASANSÖR)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-125
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-125 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	TELEFON AHİZESİ-2.İŞLEM (ASANSÖR)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-126
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-126 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	TUTMA KOLU/AYNA ÖNÜ-2.İŞLEM (ASANSÖR)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-127
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-127 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	TUTMA KOLU/CAM ÖNÜ-2.İŞLEM (ASANSÖR)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-128
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-128 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	ASANSÖR İÇ YÜZEYİ-2.İŞLEM (ASANSÖR)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-129
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-129 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	AYNA YÜZEYİ-2.İŞLEM (ASANSÖR)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-130
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-130 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	ASANSÖR DIŞ ÇAĞIRMA BUT.-2.İŞLEM (ASANSÖR)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-131
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-131 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	TABLDOT-2.İŞLEM (PER. YEMEKHANE)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	1 kob/50cm²

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-132
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-132 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	PLASTİK ÇATAL-2.İŞLEM (PER. YEMEKHANE)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-133
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-133 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	MASA YÜZEYİ-2.İŞLEM (PER. YEMEKHANE)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-134
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-134 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	SANDALYE YÜZEYİ-2.İŞLEM (PER. YEMEKHANE)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-135
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-135 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	80 NOLU DOLAP TUTMA KOL.-2.İŞLEM (BAYAN PER. S
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-136
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-136 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	DOLAP İÇ YÜZEYİ-2.İŞLEM (BAYAN PER. SOY. OD.)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-137
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-137 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	KIYAFET ASKISI-2.İŞLEM (BAYAN PER. SOY. OD.)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-138
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-138 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	DUŞ PERDESİ-2.İŞLEM (BAYAN PER. SOY. OD.)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-139
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-139 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	DUŞ BAŞLIĞI UCU-2.İŞLEM (BAYAN PER. SOY. OD.)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-140
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-140 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	KLİMA KONTROL PANELİ-2.İŞLEM (BAYAN PER. SOY.
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-141
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-141 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	DUŞ BATARYASI-2.İŞLEM (BAY PER. SOY. OD.)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	2 kob/50cm²

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-142
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-142 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	AYNA YÜZEYİ-2.İŞLEM (BAY PER. SOY. OD.)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-143
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-143 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	KAPI KOLU İÇ YÜZEY-2.İŞLEM (BAY PER. SOY. OD.)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	Üremedi

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES

AB-0476-T
G-20-0342-144
05-20

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No: G-20-0342-144 **Tarih: 15.05.2020**

Analizin Amacı	ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen Kuruluş	AKKA ANTEDON
Gönderen Kuruluşun Adresi	BELDİBİ/ANTALYA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	12.05.2020 / 15.05.2020
Numunenin	
Cinsi	OTURMA DESKİ-2.İŞLEM (BAY PER. SOY. OD.)
Ambalajı	BESİYERLİ STERİL SWAB
Üretim ve Son Kullanma Tarihi	----------
Seri-Parti No	----------
Miktarı (Net)	----------
Üretici Firma Adı	----------
Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat	12.05.2020/17:30

YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı	Birim	Kullanılan Metod	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Sonuçları
(A)Aerobik Koloni Sayısı	kob/50cm²	FDA BAM Bölüm 3	-	12 kob/50cm²

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:
1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
3.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4.Bu analiz raporu imzasız geçerli değildir.
5.Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
6.(A) Analiz akreditasyon kapsamındadır.
7. Elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yasemin ATEŞKEN	Abdullah KARAKAYA	15.05.2020
Mikrobiyoloji Analiz	Numune Kabul ve Raporlama	Laboratuvar Müdürü
Laboratuvar Sorumlusu	Bölüm Sorumlusu	Fahrettin Yalçın ERES