PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 10 TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2016 – 2036

I. UMUM.

Rencana Detail Tata Ruang Kota Tasikmalaya berisi rencana struktur dan peruntukan kawasan secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan Kota.

RDTR Kota Tasikmalaya memuat rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang seluruh wilayah administrasi Kota Tasikmalaya termasuk kawasan-kawasan yang telah ditetapkan dalam RTRW sebagai Kawasan Strategis Kota. RDTRK disusun dan ditetapkan untuk menyiapkan perwujudan ruang Kota Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan program dan pengendalian pembangunan baik yang dilakukan oleh Pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Bahwa RDTR Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2036 yang merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan fisik kawasan di wilayah yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain :

a. Merupakan pedoman, landasan dan garis besar kebijaksanaan bagi pembangunan fisik Kota Tasikmalaya dalam jangka waktu 20 tahun, dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan kesejahteraan masyarakat dalam hal pengaturan kawasan dan pemenuhan kebutuhan fasilitas.

b. Berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip pokok pembangunan fisik kawasan yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh pengembangan potensi alami, serta sosial ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi seluruh jenis pembangunan fisik kota, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kota Tasikmalaya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun Pemerintah Pusat dan masyarakat secara terpadu.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Tasikmalaya memandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2034.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "zona lindung" adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "zona budi daya" adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dimaksud "Cagar budaya" adalah warisan budaya bersifat kebendaan yang berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama,dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Bangunan gedung cagar budaya adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Yang dimaksud "resapan air" adalah bukit atau gunung yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (aquifer) yang berguna sebagai sumber air untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Pasal 21

Zona perlindungan setempat ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi sungai, danau/situ/embung, dan RTH kota dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "zona sempadan sungai" adalah Kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Subzona sempadan sungai ditetapkan dengan kriteria:

a. Sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul;
b. Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul:
   1) Paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
   2) Paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai

sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan

3) Paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.

c. Garis sempadan sungai bertanggul paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "sekitar danau/situ" adalah Kawasan yang dilindungi sepanjang tepian danau/situ, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau dan dikembangkan sebagai area penghijauan.

Subzona sekitar danau/situ ditetapkan dengan kriteria:

a. Garis sempadan danau ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.
b. Muka air tertinggi yang pernah terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi batas badan danau.
   Badan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ruang yang berfungsi sebagai wadah air

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Yang dimaksud dengan "taman kota" adalah taman yang berada di lingkungan perkotaan dalam skala yang luas dan dapat mengantisipasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan kota dan dapat dinikmati oleh seluruh warga kota.

Fungsi Taman Kota

1. Fungsi Ekologis
   Taman kota sebagai penjaga kualitas lingkungan kota. Dengan adanya penghijauan maka taman kota dapat berfungsi sebagai
   - Paru-paru kota yang menghasilkan banyak O2
   - Filter debu dan asap kendaraan bermotor, sehingga dapat meminimalisir polusi udara
   - Tempat penyimpanan air tanah, sehingga mencegah datangnya banjir dan erosi serta menjamin pasokan air tanah. Semoga ga da cerita lagi "musim ujan

kebanjiran, musim kemarau kekeringan".

- Peredam kebisingan kota yang padat aktivitas
- Pelestarian lingkungan ekosistem. "Kondisi yang langka mendengar cicit burung di lingkungan perkotaan".

2. Fungsi Sosial

- sebagai tempat komunikasi sosial
- sebagai sarana olahraga, bermain, dan rekreasi
- sebagai landmark sebuah kota
- menambah nilai estetika sebuah lingkungan sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi sebuah kota.

Yang dimaksud dengan "Hutan kota" adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan Zona sempadan jalur hijau adalah zona yang diperuntukan bagi sub zona hijau tegangan tinggi, pengaman jalur kereta api, jalur hijau yang berupa median jalan, di bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan tanaman peneduh dan tanaman hias lokal.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan "Zona Pemakaman" adalah RTH pada areal pemakaman yang selain memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenasah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumberpendapatan.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan " Zona perumahan" adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Rumah menurut jenis bangunannya terdiri atas :

- Rumah tunggal; adalah rumah yang mempunyai kaveling sendiri dan salah satu dinding bangunan tidak dibangun tepat pada batas kaveling.
- Rumah deret; adalah beberapa rumah yang satu atau lebih dari sisi bangunan menyatu dengan sisi satu atau lebih bangunan lain atau rumah lain,

tetapi masing-masing mempunyai kaveling sendiri.

Rumah susun; adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masingmasing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Ayat (1)

Huruf a

subzona perumahan kepadatan tinggi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan

Huruf b

subzona perumahan kepadatan sedang adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan; dan

Huruf c

subzona perumahan kepadatan rendah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

Pasal 28

Ayat (1)

Zona perdagangan dan jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dapat berbentuk tunggal, kopel, dan deret difungsikan untuk pengembangan kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja. tempat berusaha, toko modern sistem pelayanan mandiri (eceran yang berbentuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* ataupun Grosir yang berbentuk Perkulakan) tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan lokal, kota, maupun regional

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pasar rakyat” adalah Pasar

Tradisional yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang Kecil, Menengah, Swadaya Masyarakat atau Koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual-beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

Huruf b

Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

Pasal 29

Zona perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Dalam hal ini, untuk perkantoran swasta diatur dalam peraturan zonasi bahwa di dalam zona perdagangan jasa dan campuran diperbolehkan adanya kegiatan perkantoran swasta.

Pasal 30

Zona sarana pelayanan umum adalah zona yang diperuntukan bagi sub zona pendidikan, kesehatan, ibadah, sosial budaya, rekreasi, dan olahraga, pelayanan umum dan prasarana terminal yang didukung dengan akses jaringan transportasi

Pasal 31

Ayat (1)

zona sarana pelayanan umum pendidikan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk sarana pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, pendidikan formal dan informal, serta dikembangkan secara horizontal dan vertikal

Pasal 32

Ayat (1)

zona sarana pelayanan umum transportasi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk manampung fungsi transportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang didalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan

perairan.

Dalam hal ini, semua titik lokasi yang terkait dengan prasarana transportasi seperti terminal (Terminal Tipe A dan Tipe C), TPSAB, bandara, terminal barang, dan stasiun kereta Api diakomodir ke dalam zona SPU Transportasi.

Pasal 33

Ayat (1)

Subzona sarana pelayanan umum kesehatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk pengembangan sarana kesehatan dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang akan dilayani yang dikembangkan secara horizontal dan vertikal.

Pasal 34

Ayat (1)

Subzona sarana pelayanan umum peribadatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung sarana ibadah dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk;

Pasal 35

Ayat (1)

Subzona sarana pelayanan umum lainnya adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung sarana olah raga dan sosial budaya dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang dikembangkan secara horizontal maupun vertikal.

Pasal 36 Zona industri dan pergudangan adalah zona yang diperuntukkan untuk kegiatan industri rumah tangga, industri pengolahan, industri perakitan, industri kreatif, dan industri teknologi tinggi berskala regional dan/atau nasional dan/atau internasional yang tidak mencemari dan menggangu lingkungan dan/atau kegiatan penyimpanan barang atau gudang beserta fasilitasnya sesuai persyaratan teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf a

zona aneka industri kecil adalah zona industri dengan modal kecil dan tenaga kerja yang sedikit dengan peralatan sederhana. biasanya merupakan industri yang dikerjakan per orang atau rumah tangga, seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan, minyak goreng curah dan lain-lain.

Huruf b

zona aneka industri adalah ndustri yang menghasilkan beragam kebutuhan konsumen dibedakan ke dalam 4 golongan, yaitu:

1) Aneka pengolahan
2) Pangan yang menghasilkan kebutuhan pokok di bidang pangan seperti garam, gula, margarine, minyak goreng, rokok, susu, tepung terigu;
3) Aneka pengolahan sandang yang menghasilkan kebutuhan sandang, seperti bahan tenun, tekstil, industri kulit dan pakaian jadi;
4) Aneka kimia dan serat yang mengolah bahan baku melalui proses kimia sehingga menjadi barang jadi yang dapat dimanfaatkan, seperti ban kendaraan, pipa paralon, pasta gigi, sabun cuci, dan korek api
5) Aneka bahan bangunan yang mengolah aneka bahan bangunan, seperti industri kayu, keramik, kaca dan marmer

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Huruf a

zona pertahanan dan keamanan adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dsb

Huruf b

zona tempat pemrosesan akhir sampah adalah peruntukan tanah di daratan dengan batas-batas tertentu yang yang digunakan sebagai tempat untuk menimbun sampah dan merupakan bentuk terakhir perlakuan sampah

Huruf c

zona Instalasi Pengolahan Air Limbah adalah peruntukan tanah yang terdiri atas daratan dengan batas batas tertentu yang berfungsi untuk tempat pembuangan segala macam air buangan (limbah) yang berasal dari limbah-limbah domestik, industri, maupun komersial dan lain-lainnya

Huruf d

zona Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja adalah peruntukan tanah yang terdiri atas daratan dengan batas batas tertentu yang berfungsi untuk tempat

pembuangan segala macam air buangan (limbah) yang berasal dari limbah tinja. Menyediakan ruang untuk:

1) tempat pengolahan limbah tinja agar segera dapat diolah dan tidak mencemari lingkungan pemukimani
2) meningkatkan kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengolahan limbah tinja dengan sistem setempat dan sistem terpusat
3) melindungi sumber-sumber air baku bagi air minum dari pencemaran limbah tinja pemukiman

Huruf e

zona Rumah Potong Hewan adalah adalah kompleks bangunan dengan disain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratatn teknis dan higiene tertentu, yang digunakan sebagai tempat memotong hewan potong selain unggas bagi konsumsi masyarakat. Peraturan perundangan yang berkaitan persyaratan RPH di Indonesia telah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/9/1986 tentang Syarat-Syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan.

Huruf f

zona Energi adalah peruntukan tanah di daratan dengan batas-batas tertentu yang yang digunakan sebagai tempat pembangkit energi dan atau pemasok energi.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Huruf a

zona pertanian adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau

Huruf b

zona pariwisata adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

Huruf c

zona hutan produksi/hutan rakyat adalah Hutan Produksi adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan kawasan hutan di luar kawasan hutan lindung, mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan bagi kepentingan konsumsi masyarakat, industri dan eksport.

Hutan produksi dapat dibagi menjadi hutan produksi tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).

1) Hutan Produksi Tetap (HP) merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.
2) Hutan Produksi Terbatas (HPT) merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Hutan Produksi Terbatas merupakan hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas rendah. Hutan produksi terbatas ini umumnya berada di wilayah pegunungan di mana lereng-lereng yang curam mempersulit kegiatan pembalakan.
3) Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)

Pasal 47

Yang dimaksud dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Zona campuran adalah zona yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan kegiatan campuran bangunan umum dengan permukiman beserta fasilitasnya yang dirancang sesuai dengan fungsi dan kebutuhan masyarakat dimana kawasan bangunan tersebut dibangun dan dikelola serta dipelihara dengan baik.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pergerakan adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya baik sesuai kemajuan teknologi.

Ayat (2)

Yang dimaksud diatur dalam Peraturan Walikota adalah rencana jaringan prasarana yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya, sedangkan rencana jaringan prasarana yang merupakan komitmen Pemerintah dan Provinsi dapat dilaksanakan tanpa dituangkan dalam bentuk Peraturan Walikota.

Ayat (3)

Rencana induk adalah dokumen perencanaan dalam bidang tertentu yang berisi kebijakan, strategi, dan program untuk periode tertentu.

Pasal 53

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.

- Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
- Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
- Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungakan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
- Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
- Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan

perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

- Ketentuan teknis jalan mengacu/mengikuti peraturan perundang-undangan tentang jalan.
- Garis sempadan jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota.
- Garis Sempadan Bangunan pada sistem jaringan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Ayat (1)

Huruf a

Pembangunan jalan adalah proses pembukaan ruangan lalu lintas baru guna mengatasi permasalahan geografi sebagai penghubung antar satu wilayah dengan wilayah lain.

Huruf b

Pengembangan jaringan jalan adalah proses dalam rangka peningkatan jalan dan pemeliharaan jalan.

a. Peningkatan kapasitas jalan adalah proses meningkatkan kapasitas jalan untuk memenuhi lonjakan kendaraan dengan melakukan penambahan terhadap badan jalan.
b. Pemeliharaan jalan adalah proses peningkatan kualitas jalan melalui penambahan material jalan dan perbaikan jalan guna memperbaiki kondisi jalan akibat penggunaan jalan setiap harinya.

Pasal 54 Cukup Jelas

Pasal 55 Ayat (1)

Huruf a

Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.

Angkutan Umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang adalah angkutan kota (bus, minibus, dsb), kereta api, angkutan air dan angkutan udara yang beroperasi secara cepat, nyaman, aman, terjadwal, dan berfrekuensi tinggi.

Tujuan utama keberadaan angkutan umum penumpang adalah menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi msyarakat. Ukuran pelayanan yang baik adalah pelayanan yang aman, cepat, murah dan nyaman sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jalur moda angkutan umum adalah pola pergerakan penumpang angkutan umum dapat berupa rute angkutan dan trayek lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal..

Huruf b

Bandara merupakan kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Bandara di Kota Tasik adalah Pangkalan Udara Wiriadinata yang diarahkan sebagai bandar udara domestik

Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

1. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.
2. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.

Stasiun adalah empat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang menggunakan jasa transportasi kereta api.

Huruf c

Transportasi barang adalah pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai kemajuan teknologi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Terminal angkutan Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.

Tempat Pemberhentian Sementara Angkutan Barang yang selanjutnya disebut TPSAB adalah Lokasi / Tempat yang digunakan sebagai tempat berkumpulnya angkutan barang untuk kegiatan menaikan dan menurunkan barang baik berupa tempat parkir, shelter, dan atau terminal.

Pasal 56 Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan pengemudinya

Pasal 57 Ayat (1)

Huruf a

Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan

Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.

Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki adalah fasilitas yang disediakan di sepanjang jaringan pejalan kaki untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki.

Rencana jalur pejalan kaki disesuaikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan.

Huruf b

Jalur sepeda adalah jalur yang khusus diperuntukkan untuk lalu lintas untuk penggunasepeda dan kendaraan yang tidak

bermesin yang memerlukan tenaga manusia, dipisah dari lalu lintas kendaraan bermotor untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas pengguna sepeda.

Huruf c

Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di atas 245 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.

Huruf b

Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di atas 35 kV sampai dengan 245 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.

Huruf c

Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tegangan operasi SUTM diudara bertegangan 20 KV Transmisi SUTM digunakan pada jaringan tingkat tiga, yaitu jaringan distribusi yang menghubungkan dari Gardu Induk, Penyulang (Feeder), SUTM, Gardu Distribusi, sampai dengan ke Instalasi Pemanfaatan (Pelanggan/ Konsumen).

Pasal 59

Yang dimaksud dengan telekomunikasi adalah setiap

pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiapinformasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar,suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atausistem elektromagnetik lainnya.

Pasal 60

Yang dimaksud dengan air minum adalah air yang melalui proses pengolahan ataupun tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan

Pasal 61

Yang dimaksud dengan drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air hujan/ genangan ke badan air dan/ atau bangunan resapan buatan

Pasal 62

Yang dimaksud dengan air limbah adalah air buangan yang berasal dari sisa kegiatan rumah tangga, proses produksi dan kegiatan lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali. Air limbah yang telah dipergunakan untuk berbagai keperluan, harus dikumpulkan dan dibuang untuk menjaga lingkungan hidup yang sehat dan baik.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

1. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
2. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

Pasal 65

Yang dimaksud dengan persampahan adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut TPPAS adalah Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang digunakan untuk pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di Kabupaten/Kota.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce,

reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS-3R, adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan. 63. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan/atau bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Pasal 66

Yang dimaksud dengan jalur evakuasi bencana adalah jalur dan ruang evakuasi bencana yang merupakan jalur khusus yang menghubungkan semua area didalam gedung ke area yang aman (titik kumpul).
Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.

Pasal 67

Yang dimaksud Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya adalah Sub BWP yang ditetapkan dengan pertimbangan berada pada:

a. Sub BWP pusat kegiatan primer, dan sekunder;
b. Sub BWP strategis nasional dan daerah/provinsi;
c. Sub BWP karena persoalan sosial, lingkungan mendesak untuk ditangani segera;
d. Sub BWP yang didorong perkembangannya;
e. Sub BWP yang ditentukan sebagai pelaksanaan program pemerintah; dan
f. Sub BWP permukiman kumuh yang memerlukan penanganan melalui peremajaan lingkungan/revitalisasi.

Sub BWP pusat kegiatan adalah kawasan yang diarahkan bagi pemusatan berbagai kegiatan campuran maupun yang spesifik, memiliki fungsi strategis dalam menarik berbagai kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi, dan budaya serta kegiatan pelayanan kota menurut hierarki terdiri dari kawasan pusat kegiatan primer, kawasan pusat kegiatan sekunder, dan kawasan pusat kegiatan tersier.

Sub BWP pusat kegiatan primer adalah kawasan perkotaan

yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala nasional atau beberapa provinsi dan internasional.

Sub BWP pusat kegiatan sekunder adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kota/kabupaten administrasi.

Sub BWP pusat kegiatan tersier adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kota dan kabupaten administrasi atau beberapa kecamatan.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Yang dimaksud dengan ketentuan pemanfaatan ruang dalam RDTR adalah perwujudan RDTR dalam bentuk program pengembangan/indikator program masing-masing kecamatan sebagai upaya perwujudan rencana pola ruang, rencana prasarana, rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya, dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
Pemanfaatan ruang dalam RDTR Kota Tasikmalaya merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk program penataan ruang/pengembangan untuk Kota Tasikmalaya dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.

Pasal 70

Yang dimaksud dengan Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang dikendalikan pengembangannya, diterapkan mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan untuk mendorong perkembangan kawasan yang didorong pengembangannya diterapkan mekanisme insentif.

Pasal 71 Ayat (1)

kegiatan dan penggunaan lahan dalam zona mempertimbangkan:

a. kualitas ruang zona yang diharapkan;

b. kesesuaian kegiatan zona;
c. sesuai dengan standar prasarana penunjang zona;
d. dampak kegiatan pada suatu zona;
e. daya dukung lingkungan; dan/atau
f. prasarana dan utilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas kavling yang dikuasai sesuai RDTR dan PZ. Formulasi intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebagai berikut:

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) = (Luas lantai dasar bangunan/Luas kaling) x 100%

Huruf b

Yang dimaksud dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah nilai hasil perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan dengan luas kavling yang dikuasai sesuai RDTR dan PZ. Formulasi intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagai berikut:

Koefisien Lanta Bangunan (KLB) = (luas seluruh lantai bangunan/luas kapling)

Huruf c

Koefisien Dasar Hijau (KDH) adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas kavling yang dikuasai sesuai RDTR dan PZ. Formulasi intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Dasar Hijau (KDH) sebagai berikut:

Luas Dasar Hijau (KDH) = (luas dasar hijau/luas kavling) x 100%

Huruf d

Koefisien Tapak Basemen (KTB) adalah persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen dan luas kavling yang dikuasai sesuai RDTR dan PZ. Formulasi intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Tapak Basemen (KTB) sebagai berikut:

Koefisien Tapak Basement (KTB) = (Luas lantai dasar basement/Luas kaling) x 100%

Ketinggian Bangunan (KB) adalah jumlah keseluruhan lantaibangunan dengan memperhatikan ketentuan tinggi ruangsetiap lantai bangunan dan ketinggian peil lantai dasar.
Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan dihitung dari batas terluar.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (2)

Huruf c

Yang dimaksud dengan Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberi rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
Yang dimaksud dengan Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 9 TAHUN 2016