

Surplus en welvaart

Een nieuwe, zelfstandige drukeditie voor 4 vwo

Het leerlinghoofdstuk telt **38 pagina's**, inclusief opening, uitleg, opgaven en overzicht. De antwoorden staan in een afzonderlijk boek. De tekst, voorbeelden, oefencontexten en figuren zijn nieuw geschreven. De bestaande hoofdstuktekst uit de repository is niet als basis gebruikt.

De inhoudelijke route en de vier doeloefeningen komen uit de actuele doelopgavenregistratie. De contexten en alle **22 deelvragen** van die doeloefeningen zijn behouden. De overige 34 opgaven bouwen ernaartoe of verzorgen herhaling en extra uitdaging.

Onderdeel	Leerlingpagina's	Opgaven	Doeloefening
2.3.1 Consumentensurplus	72–79	1–11	8, pagina 79
2.3.2 Producentensurplus en totaal surplus	80–89	1–11	8, pagina 88–89
2.3.3 Pareto-efficiëntie en welvaartsverlies	90–100	1–9	6, pagina 99–100
2.3.4 Gemengde opgaven	101–106	1–7	3, pagina 104–105
Overzicht en begrippen	107–108	—	—

Papier is voldoende

Leerlingen werken in een schrift. Geleverde grafieken worden op papier gemarkeerd; wanneer een volledige grafiek wordt gevraagd, tekenen leerlingen die zelf. De leerlingroute verwijst niet naar een website of digitaal hulpmiddel.

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Begeleide inoefening is voor de meeste leerlingen normaal leren. **Uitdagende route:** Startopgaven → Zelfstandige oefening → dezelfde Doeloefening → Bonus, voor wie minder tussenstappen nodig heeft en extra uitdaging wil. Herhaling is extra bij beide routes.

Printen: A4, werkelijke grootte, dubbelzijdig, omslaan over de lange zijde. De bronnen en vragen van de gemengde doeloefening staan op de tegenoverliggende pagina's 104–105. De bronbestanden en bouwscripts zijn meegeleverd; de repositories zijn niet gewijzigd.

Wat deze levering wel en niet bewijst

Dit is een afgewerkt, lokaal gecontroleerd materiaalpakket. Het is geen registratie van leerlingbeheersing, geen onafhankelijke externe beoordeling en geen formele vrijgave via de review- en integratieprocedure van de repositories.

Achterwaarts ontwerpen: 2.3.1 en 2.3.2

2.3.1 • Van betalingsbereidheid naar CS

De uitleg begint bij het voordeel van één koper, gaat via een klein aantal losse kopers naar een doorlopende vraaglijn en werkt vervolgens de grafische rekenroute uit. De tabel met losse kopers is geen alternatief algoritme voor de driehoeksberekening.

Doelhandeling	Voorgedaan	Steun en zelfstandig oefenen	Doelvraag
Q bij een gegeven prijs bepalen	Uitleg en escaperoomvoorbeeld	3a, 4a; 6a en 7a	8a
Assen, snijpunten, V en P tekenen	Uitleg en voorbeeld	3 lezen → 4 deels gegeven → 6b zelf	8b
CS-gebied kiezen en berekenen	Voorbeeld: $40 \times 10 / 2$	3b-c, 4c, 5; 6c-d en 7	8c-d
Het gezamenlijke kopersvoordeel uitleggen	Voorbeeld en definities	2, 4d, 6e, 7b-c	8e

De startopgave haalt functie-invulling, snijpunten en driehoeksoppervlakte op. De korte begripscheck onderscheidt voordeel van betaling. **Grafiekproductie is hier daadwerkelijk een doelhandeling:** de steun wordt afgebouwd voordat de leerling de doeloefening tekent.

2.3.2 • Van één transactie naar marktvoordeel

De eerste figuur verdeelt betalingsbereidheid in kosten, PS en CS. Daarna krijgt de aanbodlijn haar betekenis als MK-lijn binnen het opgegeven marktmodel. Het postervoorbeeld legt evenwicht, gebieden en marginale vergelijking naast elkaar.

Doelhandeling	Voorgedaan	Steun en zelfstandig oefenen	Doelvraag
Evenwicht berekenen en markeren	Notitieboekenvoorbeeld	3, 4; 6a	8a-b
CS, PS en TS berekenen	Hetzelfde voorbeeld	3, 4; 6b	8c
Betalingsbereidheid met MK vergelijken	Theorie en voorbeeld	3c, 4c; 6c	8d
Maximaal TS onderscheiden van eerlijkheid	Uitleg en voorbeeld	6d en 7b	8e

Hier zijn de lijnen in de doelen al gegeven. De oefeningen vragen daarom geen extra, onnodige volledige grafiekproductie. Opgave 5 is de gecombineerde-veranderingencheck: betalingsbereidheid stijgt en MK daalt; leerlingen scheiden eerst de twee effecten.

Vaste kern van het antwoord

Hoeveelheid bepalen → juiste gebied kiezen → basis en hoogte benoemen → invullen en berekenen → eenheid en economische betekenis. Het antwoordenboek volgt dezelfde route als de voorbeelden.

Achterwaarts ontwerpen: 2.3.3 en gemengd

2.3.3 • Een beperking maakt de gebieden anders

Een hogere transactieprij en een boekingsgrens worden als gegevens aangeboden, niet als nieuwe beleidstheorie. Eerst worden Q_d , Q_s en het werkelijk verhandelde aantal uit elkaar gehaald. Daarna volgen rechthoeken en driehoeken, het gemiste TS en een afzonderlijke toets op een haalbare Paretoverbetering.

Doelhandeling	Voorgedaan	Steun en zelfstandig oefenen	Doelvraag
Pareto-efficiëntie definiëren	Theorie en workshopvoorbeeld	Start 2; zelfstandig 5e	6a
Q_d , Q_s , transacties en toewijzing bepalen	Posters en workshop	3a, 4a; 5b	6b
Afgekapt CS en PS berekenen	Uitgewerkte rechthoeken/driehoeken	3b, 4b; 5c	6c
TS, verlies en verliesdriehoek bepalen	Theorie en voorbeeld	3b, 4b; 5d	6d
Een haalbare extra transactie toetsen	De 13e poster en 9e workshopplaats	4c; 5e	6e
Efficiëntie en verdeling onderscheiden	Theorie en voorbeeld	4d; 5f	6f

Niet overslaan: wie de producten krijgt, bepaalt welke gebieden meetellen. Het standaardgebied is alleen juist dankzij de gegeven toewijzing aan de hoogste betalingsbereidheid en laagste MK. Een prijs alleen bepaalt niet het werkelijk verhandelde aantal.

2.3.4 • Kiezen en combineren, zonder nieuwe theorie

Opgave 1 haalt evenwicht en de marginale vergelijking op. Opgave 2 doorloopt de hele keten met planten. Opgave 3 toetst dezelfde keten met huurfietsen. Opgave 4 maakt de rol van de toewijzingsregel zichtbaar. Opgaven 5–7 halen eerder geleerde omzet-, kosten- en surpluskennis op.

Doelvragen bij huurfietsen	Vorbereiding
1–2: bronnen, evenwicht, CS/PS/TS	§2.3.1–2.3.2; gemengd 1 en 2a–b
3–4: werkelijk aantal, afgekapt surplus en verlies	§2.3.3; gemengd 2b–d
5–6: claim, haalbare verbetering, eerlijkheid	§2.3.3; gemengd 2e–f

Voorkennis bewust behandelen

Ophalen nodig: functies, snijpunten, driehoeksoppervlakte, evenwicht, betalingsbereidheid en marginale kosten. **Alleen eerdere kennismaking:** het informele consumentensurplus uit boek 1; dat vervangt de formele uitleg niet. **Nieuwe formele leerstof:** de gebieden en welvaartsredeneringen van dit hoofdstuk. Bij onzekerheid over voorkennis krijgt de normale route extra aandacht voor het ophalen en oefenen; een plaats in de leerlijn bewijst geen beheersing.

Lesplanning en ondersteuning

Lesroute en lestijd

Begeleide inoefening is voor de meeste leerlingen een normaal onderdeel van leren. De uitdagende route biedt minder tussenstappen en de bonus, met dezelfde doeloefening. Herhaling is extra bij beide routes. Een startscore bepaalt niet automatisch de route.

Normale route

Paragraaf	Start	Begeleid	Zelfstandig	Doel	Bonus: uitdagende route
2.3.1	1, 2	3, 4, 5	6, 7	8	9
2.3.2	1, 2	3, 4, 5	6, 7	8	9
2.3.3	1, 2	3, 4	5	6	7

Open timingvragen

De oude begrotingen selecteerden soms maar een deel van de zelfstandige oefening en lieten begeleide inoefening weg. Ze onderbouwen geen volledige 55-minutenroute. Alle tijden hieronder zijn eerdere ontwerpschattingen, geen metingen.

Paragraaf	Oude selectie zonder begeleiding	Ontbrekende begeleide tijd
2.3.1	55 min	niet afzonderlijk begroot
2.3.2	55 min	niet afzonderlijk begroot
2.3.3	55 min	niet afzonderlijk begroot

Begroot de volledige normale route op basis van lees-, reken-, teken- en uitlegtijd. Plan aanvullende lestijd; schrap geen opgaven of doelbewerkingen. Begroot de bonus afzonderlijk voor de uitdagende route. Herhaling blijft aanvullend. Vooral §§2.2.3 en 2.3.3 kunnen twee lessen vragen.

Gemengde paragraaf 2.3.4

Deze paragraaf heeft geen afzonderlijke begeleide sectie. Werk met 1–2 naar doel 3, met de bestaande hoofdstukuitleg als steun. Bonus 4 hoort bij de uitdagende aanpak; 5–7 is aanvullende herhaling. De oude geselecteerde lesplanning van 55 minuten was geen begroting van alle gedrukte opgaven of extra begeleiding. De opgaven en doelen blijven behouden.

Economische precisie en veelgemaakte fouten

Zes inhoudelijke keuzes

- 1 • Van personen naar een oppervlak.** Een individueel voordeel is betalingsbereidheid minus betaling. Enkele losse kopers leveren een som op. Doorlopende rechte lijnen leveren oppervlakken op. De twee manieren zijn naast elkaar uitgelegd, niet stilzwijgend verwisseld.
- 2 • Zonder aanbodfunctie geen berekend evenwicht.** In §2.3.1 is de prijs gegeven. Q is de bij die prijs gevraagde en verkochte hoeveelheid. Pas in §2.3.2 worden vraag en aanbod gelijkgesteld.
- 3 • Aanbod als MK is een modelafspraak.** De figuren en bronnen gebruiken een competitief marktmodel met de aangegeven marginale betekenis van de aanbodlijn. Er worden geen algemene conclusies over alle marktstructuren afgeleid. Effecten op buitenstaanders zijn niet in de surplusrekening opgenomen.
- 4 • PS is geen winst.** De gebiedsberekening boven de MK-lijn geeft opbrengst minus variabele kosten in dit model. Constante kosten zijn daarmee niet verdwenen. De kostenherhaling in de gemengde opgaven laat het verschil nogmaals berekenen.
- 5 • De werkelijke hoeveelheid en toewijzing komen vóór de oppervlakte.** Bij een boekingsgrens rekenen leerlingen met het aantal dat werkelijk wordt verhandeld. Een afgekap gebied is niet zomaar een driehoek. Eerst worden de hoogten aan de rechterranda bepaald; daarna worden rechthoek en driehoek opgeteld.
- 6 • TS, Pareto en eerlijkheid zijn niet inwisselbaar.** Een groter TS kan samengaan met nadeel voor een groep. Voor een Paretoverbetering moet een haalbare verandering worden genoemd die niemand schaadt. In de doelcontexten wordt expliciet vastgelegd dat verruiming kosteloos kan en bestaande transacties en prijzen ongewijzigd blijven. Efficiëntie geeft geen norm voor een eerlijke verdeling.

Let op bij de 41e en 31e transactie

De gegeven betalingsbereidheid en MK tonen dat die mogelijke transactie wederzijds voordelig is. De rekenvoorbeelden bewijzen daarmee een haalbare verbetering. Zij beweren niet dat het puntverschil exact gelijk is aan een integraal over een heel productie-interval.

Wat bewust niet is toegevoegd

Geen belasting- of subsidiemechaniek, minimum- of maximumprijsbeleid, winstmaximalisatieregels, afgeleiden of formele welvaartstheorema's. Het hoofdstuk bereidt latere interventieanalyse voor, maar het rekenwerk blijft bij de huidige doelhandelingen.

Kijken naar het antwoordproces

Een verkeerd eindgetal kan ontstaan door een verkeerde hoeveelheid, een verkeerd gebied of een rekenfout. Vraag daarom eerst: **“Welk gebied hoort bij de transacties die echt doorgaan?”** Laat daarna pas basis en hoogte aanwijzen. Bij Pareto: **“Wie gaat vooruit, wie gaat achteruit, en kan de verandering werkelijk worden uitgevoerd?”**

Bronnen, controle en overdracht

Gebruikte repositorybronnen

Geraadpleegd op **6 september 2026** via de GitHub-verbinding. Beide repositorykaarten waren toegankelijk. Rechtstreekse raw-download was in deze werkomgeving niet beschikbaar; dat was geen bewijs van ontbrekende repositorybestanden.

Bron in 4veco-platform, tenzij anders vermeld	Gebruik
RESEARCH_AGENT_MAP.md; dezelfde kaart in 4veco-lessen	Navigatie en scheiding bron/bouw/lesmateriaal
references/authored/course-target-exercises.json	Doelcontexten, 22 deelvragen, antwoordverwachtingen
references/authored/book-outlines/book-2-outline.md	Plaats, voorkennis, scope en misvattingen
skills/econ-exercise-builder.md	Achterwaarts ontwerp en zeven oefensecties
skills/econ-textbook-paragraph.md; skills/econ-didactiek.md	Probleemgerichte uitleg, steun en dual coding
skills/economic-graph.md; skills/econ-pdf-builder.md	Grafische precisie en drukuitvoer
references/authored/ economic_mathematical_precision_reference.md	Grootheden, eenheden, modelgrenzen

De doelregistratie is gelezen met blob-ID **5680842328576b63e2858ce8e354030a3a458410**. Exacte bestandsverwijzingen en de controletranscriptie staan in provenance/ van het bronpakket. De doelrecords dragen nog het label `candidate_review_ready`; de outline bevat ook historische gereedheidsteksten. Deze levering vervangt geen formele statusbeslissing van de repository.

Lokale controles

De bijgeleverde controle toetst onder meer de pagina- en opgavenaantallen, de aanwezigheid van alle antwoorden, de zeven oefensecties, de behouden doelvragen, beeldverwijzingen, SVG/PNG-paren, assen en berekende gebieden. Numerieke scenario's worden opnieuw uit hun functies doorgerekend en vergeleken met vooraf vastgelegde verwachte uitkomsten.

De pagina's zijn bovendien gerenderd en visueel nagekeken. De figuren gebruiken numeriek bepaalde snijpunten en gebieden. Smalle verliesdriehoeken krijgen een label met een aanwijslijn; labels mogen het gebied niet verhullen.

Grenzen van de controle

Lokale berekeningen en visuele inspectie zijn geen onafhankelijke specialistreview. De volledige platform-CI en integratiegates zijn niet voor dit losse pakket uitgevoerd. Lesduur en leerlingbegrip zijn niet in een klas onderzocht. Laat vóór repository-integratie de gebruikelijke inhoudelijke en technische review plaatsvinden.

Reproduceren

Installeer de afhankelijkheden uit `requirements.txt` en voer `python build_all.py` uit. De leerlinguitgave wordt gebouwd uit `manuscript/`; de antwoorden hebben een afzonderlijk Markdown-bestand. SVG's, PNG's, zelfstandige paragraafuitvoer en het laatste validatierapport zijn opgenomen. Lettertypebestanden worden niet meegestuurd.