

## 4.2.2 • Prijsdiscriminatie

### Startopgaven

---

#### Opgave 10 • Twee inkomsten, één bedrijf

a.  $TO = 30 \times 12 + 20 \times 8 = € 520$ .  $Q = 50$ .  $TK = 90 + 3 \times 50 = € 240$ . Winst =  $520 - 240 = € 280$  per week.

b. Het gaat om één gezamenlijke vaste kostenpost. Die nogmaals aftrekken zou de kosten dubbel tellen en de winst te laag maken.

#### Opgave 11 • Drie prijskaartjes

a. A: dezelfde dienst, maar een andere prijs die niet door andere kosten wordt verklaard. De pas maakt het onderscheid tussen groepen mogelijk.

b. Bij B verandert de geleverde afstand en daarmee de dienst en de kosten. Bij C wordt meer opslag geleverd. Verschillende producten of kosten kunnen het prijsverschil verklaren.

### Begeleide inoefening

---

#### Opgave 12 • Een volledig ingevuld paneel

a. A:  $Q_A = 16$  en  $P_A = € 20$ . B:  $Q_B = 8$  en  $P_B = € 12$ .  $TO = 16 \times 20 + 8 \times 12 = € 416$  per week.

b. € 4 is MK en bij de gekozen hoeveelheden ook MO. De verkoopprijs staat voor elke groep hoger op haar eigen vraaglijn: € 20 respectievelijk € 12.

#### Opgave 13 • De rekentabel van de ijsbaan

a. Eén prijs:  $Q = 20 + 10 = 30$ ;  $TO = 10 \times 30 = € 300$ ;  $TK = 100 + 2 \times 30 = € 160$ ; winst = € 140. Twee prijzen:  $Q = 15 + 20 = 35$ ;  $TO = 12 \times 15 + 7 \times 20 = € 320$ ;  $TK = 100 + 2 \times 35 = € 170$ ; winst = € 150.

b. Hij heeft wel de constante kosten afgetrokken, maar de variabele kosten  $2 \times 35 = € 70$  niet. Omzet minus alleen vaste kosten is niet de winst.

### Zelfstandige oefening

---

#### Opgave 14 • Toegang tot een tentoonstelling

a.  $MO_A = 28 - 2Q_A = 4$  geeft  $Q_A = 12$  en  $P_A = € 16$ .  $MO_B = 20 - 2Q_B = 4$  geeft  $Q_B = 8$  en  $P_B = € 12$ . Samen 20, dus haalbaar. MO daalt in beide groepen door MK heen.

b.  $TO = 16 \times 12 + 12 \times 8 = € 288$ .  $TK = 40 + 4 \times (12 + 8) = € 120$ . Winst = € 168 per week. De groepen zijn herkenbaar en doorverkoop is uitgesloten; daardoor kan niet iedereen de lagere prijs kiezen.

#### Opgave 15 • Tegengestelde gevolgen

a. A betaalt meer en verliest € 90 consumentensurplus.

b. B krijgt korting en wint € 30 consumentensurplus. Dat staat los van het verlies bij A.

c.  $\Delta CS = -90 + 30 = -€ 60$ .  $\Delta TS = -60 + 40 = -€ 20$  per week.

d. Onjuist. De korting geldt alleen voor B. A verliest meer surplus dan B wint; zelfs na de PS-stijging daalt TS met € 20. Een voordeel voor één groep is geen voordeel voor iedereen.

## Doeloefening

### Opgave 16 • FilmLab


a.  $MO_A = 40 - 2Q_A$ ;  $40 - 2Q_A = 8 \rightarrow Q_A = 16$ ,  $P_A = € 24$ .  $MO_B = 24 - 2Q_B$ ;  $24 - 2Q_B = 8 \rightarrow Q_B = 8$ ,  $P_B = € 16$ . Beide marginale lijnen dalen; vóór de keuze is MO groter dan MK en erna kleiner. Samen  $24 \leq 64$ .

b. Eén prijs:  $TO = 20 \times (20 + 4) = € 480$ ;  $TK = 80 + 8 \times 24 = € 272$ ; winst = € 208. Groepsprizen:  $TO = 24 \times 16 + 16 \times 8 = € 512$ ;  $TK = € 272$ ; winst = € 240 per week. De vaste kosten worden één keer afgetrokken.

c. A betaalt € 24 in plaats van € 20; B betaalt € 16 in plaats van € 20. Bijvoorbeeld: de persoonlijke gecontroleerde passen voorkomen doorverkoop en houden de groepen gescheiden.

d.  $PS = TO - TVK$ . Eén prijs:  $PS = 480 - 192 = € 288$ ;  $TS = 208 + 288 = € 496$ . Groepsprizen:  $PS = 512 - 192 = € 320$ ;  $TS = 160 + 320 = € 480$ . Winst stijgt € 32, maar TS daalt € 16. Dus niet in deze case.

e. Dit resultaat hoort bij de gegeven vraag, kosten en afzet. In een andere case kunnen bijvoorbeeld extra kopers worden bereikt die anders niets kopen. Dan kan de verandering van TS anders zijn. Zonder die gegevens is geen algemene richting bewezen.



Oplossingsfiguur bij opgave 16. De rekenuitkomsten en de gevraagde markeringen horen bij dezelfde brongegevens.

## Denkertje / Bonusopgave

---

### Opgave 17 • Dezelfde naam, een ander gevolg

a. Geval I: TS gaat van 800 naar 780, dus –€ 20. Geval II: TS gaat van 300 naar 420, dus +€ 120 per maand.

b. In II kan een lagere prijs een nieuwe groep kopers hebben bereikt, waardoor meer voordelige transacties ontstaan. In I kan vooral afzet tussen groepen zijn verschoven. Dit zijn mogelijke mechanismen; de opgegeven totaalcijfers bewijzen de oorzaak niet.

c. Prijzen, afzet en CS per klantgroep, en informatie over wie de ondernemingsopbrengst ontvangt. Een hoger totaal kan nog steeds verlies voor een afzonderlijke groep verbergen.

**Beoordeling:** een eigen antwoord is passend als de genoemde aannames, ontbrekende informatie en conclusie logisch verbonden zijn. Alleen een losse mening is onvoldoende.

## Herhaling / Herhaling en interleaving

---

### Opgave 18 • Terug naar één uniforme prijs

a.  $MO = 24 - 0,4Q$ .  $MO = 4$  geeft  $Q_m = 50$  stuks per week, binnen de capaciteit.  $P_m = 24 - 0,2 \times 50 = € 14$  per stuk.

b.  $CS = \frac{1}{2} \times 50 \times (24 - 14) = € 250$  per week. Het ligt boven  $P = 14$  en onder de vraaglijn, tot  $Q = 50$ .