

1. La siguiente tabla propone un dato que se ha formateado para conseguir un determinado resultado. Utilizando el método **format** de la clase **String**, escribir el código necesario para obtener el resultado deseado.

#	Inicial	Final	Código
1	"Paquidermo"	"Paquidermo"	
2	"Paquidermo"	" Paquidermo"	
3	"Paquidermo"	"Paquidermo "	
4	"Paquidermo"	"Paqui"	
5	"Paquidermo"	"dermo"	
6	"Paquidermo"	" Paqui"	
7	"Paquidermo"	"Paqui "	
8	"Paquidermo"	"PAQUIDERM"	
9	"Paquidermo"	"paquidermo"	
10	"Paquidermo"	"moderquipa"	

2. La siguiente tabla propone un dato que se ha formateado para conseguir un determinado resultado. Utilizando el método **format** de la clase **String**, escribir el código necesario para obtener el resultado deseado.

#	Inicial	Final	Código
1	123456	"123456"	
2	123456	" 123456"	
3	123456	"00123456"	
4	123456	"123456 "	
5	123456	"123"	
6	123456	"456"	
7	123456	"654321"	

3. La siguiente tabla propone un dato que se ha formateado para conseguir un determinado resultado. Utilizando el método **format** de la clase **String**, escribir el código necesario para obtener el resultado deseado.

#	Inicial	Final	Código
1	'a'	"a"	
2	'a'	" a"	
3	'a'	"a "	
4	'a'	"A"	
5	'a'	"97"	

4. La siguiente tabla propone un dato que se ha formateado para conseguir un determinado resultado. Utilizando el método **format** de la clase **String**, escribir el código necesario para obtener el resultado deseado.

#	Inicial	Final	Código
1	true	"true"	
2	true	" true"	
3	true	"true "	
4	true	"true "	
5	true	"tr"	
6	true	" tr"	
7	true	"tr "	
8	true	"TRUE"	
9	true	"eurt"	

5. La siguiente tabla propone un dato que se ha formateado para conseguir un determinado resultado. Utilizando el método **format** de la clase **String**, escribir el código necesario para obtener el resultado deseado.

#	Inicial	Final	Código
1	12345678.9	"12345678,900000"	
2	12345678.9	"1,234568e+07"	
3	12345678.9	"1,23457e+07"	
4	1.23456789	"1,234568"	
5	1.23456789	"1,234568e+00"	
6	1.23456789	"1,23457"	
7	12345.6789	"12345,68"	
8	12345.6789	" 12345,68"	
9	12345.6789	"0012345,68"	
10	12345.6789	"12345,68 "	
11	12345.6789	" 12346"	
12	12345.6789	"0000012346"	
13	12345.6789	"12346 "	
14	12345.6789	"6789"	